

Prämijert mit höchsten Preisen

Trier, Dresden, Düren, Luxemburg, Neuwied, Zeitingen, Prüm, Cochem, Mülheim a. Rh., Strassburg i. Els., Karlsruhe, Köln, Mainz, Darmstadt, Kreuznach, Berlin, Wien, Andernach, Düsseldorf 1902 und 1904, Krefeld, 1906: Alsfeld, Kassel, St. Wendel.



Landwirtschaftlicher Verein für Rheinpreussen

10 silberne Medaillen

Trier, Neuwied, Bitburg, Prüm, Kreuznach, Andernach 1886, 87, 89, 90, 95, 97, 99, 1901, 02.



Strassburg-Elsass 1890.



Düsseldorf 1902.

Berlin 1897.

Silberne Medaille und Ehrenpreis.

Audernach 1897. 1. Preis. Silberne Staats-Medaille.

Mülheim am Rhein. Ehrenpreis.

Darmstadt 1895.

Höchster Preis der Ausstellung für Gesamtleistung. Ehrenpreis

Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Hessen.

Mainz 1904 und 1901.

1 Ehrenpreis, 4 grosse silberne Medaillen und 1 Diplom für Pflanzen.

> Karlsruhe 1892. Goldene Medaille.

Düsseldorf 1904. 10 Preise.

Trier 1891. Erster Preis für Blumenbindereien.

> Wien 1903. Silberne Medaille.

Krefeld und Trier 1899. 6 erste Preise.

Luxemburg 1903. Intern. Ausstellung. 1 Ehrenpreis, 8 goldene, 8 silberne, 2 bronzene Med.

Kreuznach 1905. Ehrenpreis und silberne Medaille.

Zahlreiche Anerkennungs ==== schreiben ====

über gelieferte Pflanzen, Blumen, Blumen

bindereien und Blumen-Arrangements



Dresden 1887.

1. Preis. Silberne Medaille.



1 silberne und 1 bronz. Medaille.

Zur gefl. Beachtung!

Samen-Kontrolle in Bonn, Kempen, Colmar und Zürich.

Die wichtigsten landwirtschaftlichen Samen stehen unter Kontrolle der landwirtschaftlichen Versuchsstationen in onn, Kempen und Colmar und werden teilweise gleichzeitig von der Schweiz. Versuchsstation in Zürich auf Keimkraft und einheit untersucht, so dass wir in diesem so wichtigen Zweige alle, eine gute Lieferung bedingenden Vorsichtsmassregeln getroffen haben. Näheres siehe: Landwirtschaftliche Samen.

Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilogramm nach: Australien: Dtsch.-Neu-Guinea Mk 2.40

| Pakete bis 5 Kilogr Ingen bis 10 Meiler veiteren Entfernur edes weitere Kilo nehr. je nach Zone | gen 5 gramm | g.; auf | allen |
|---|----------------|---------|-------|
| rika: Kongostaat Egypten | | . Mk | 2.40 |

gesamten deutschen Reichs-

postgebiet betragt das Porto für

| ika: Kongostaat | Mk | 2.40 |
|---------------------------|------|------|
| Egypten | 27 | |
| Algerien | 29 | 1.20 |
| DtschOstatrika 1 Ko. 1 60 | - 27 | 2.40 |
| DtschSudwAfrika , 1.60 | 27 | 2.40 |
| Kamerun (Hafenorte 1.40) | 27 | 1.60 |
| | | |

| nland | ub. L | übeck | od. | Stettin | Mk. 1.40 | |
|-------|-------|-------|-----|---------|----------|--|
| nien | | | | | " 1.40 | |

| Ameri | Ka: Argentin. 1 Ko. 2.20 M | k. 3.40 |
|--------|------------------------------|---------|
| | Canada S Kil. 3.80, 5 Kil. " | 5.40 |
| - 77 | Chile 1 Ko. 2 40 " | 3.80 |
| 13 | Costa Rica 1 Ko. 1.60 | 0 40 |
| - 77 | Cuba 1 K. 1.60, 3 Ko. 2 | |
| ,, | Mexiko . 1 Ko. 160 | |
| 29 | Peru 1 Ko 3 " | |
| 17 | Uruguay . 1 Ko. 2.20 | |
| 27 | Venezuela 1 Ko. 2.20 | 3 |
| n | Ver.Staat.v. Nordamerika | 2.40 |
| Asien: | Niederl. Indien 1 Ko 2 80 " | 3 60 |
| 10 | Japan 1 Ko. 1.80 " | |

| Costa Rica 1 Ko. 1.60 | 99 | 2.40 |
|---------------------------|----|------|
| Cuba 1 K. 1.60, 3 Ko. 2 | 29 | 2.40 |
| Mexiko . 1 Ko. 160 | 77 | 2.40 |
| Peru 1 Ko 3 | 77 | 8 80 |
| Uruguay . 1 Ko. 2.20 | 77 | 8.80 |
| | 77 | 3 |
| Paul Charles Wr. 1 12 | 77 | 2.40 |
| Niederl. Indien 1 Ko 2 80 | | 3 60 |
| Japan 1 Ko. 1.80 | 77 | 2 60 |
| Shanghai, Tsintau . | 35 | 2.40 |
| (Kiantachou) | 77 | 8.70 |

Afrika Cap-Col. 1 K.2.20, 2 K.3.80 Mk 5.40 | Canada .

| Carra 2 - O TELL O DO T TELL | THE THE PARTY OF THE PARTY OF THE STATE OF T |
|-------------------------------------|--|
| Canada S Kil. 3.80, 5 Kil. , 5.40 | " Karolinen 1 Kilo 1.60 . 2. |
| Chile 1 Ko. 2 40 , 3.20 | S443 A |
| Costa Rica 1 Ko. 1.60 2.40 | |
| Cuba 1 K. 1.60, 3 Ko. 2,- " 2,40 | Poletoria 44 |
| | Belgien |
| Mexiko . 1 Ko. 160 , 2.40 | Bulgarien |
| Peru 1 Ko 3 " 880 | Danemark |
| Uruguay . 1 Ko. 2.20 . 380 | |
| Venezuela 1 Ko. 2.20 , 3,- | Gibraltar i Kilo 1.40 " 1.8 |
| Ver.Staat.v. Nordamerika 2.40 | Granda 1 Kilo 1.40 " 1.8 |
| Niedawl Tadion 1 Kr w 200 | Griechenland |
| a: Niederl. Indien 1 Ko 2 80 , 3 60 | Grossbritannien u. 1rland " 16 |
| Japan 1 Ko. 1.80 " 260 | Italien |
| Shanghai, Tsintau . , 2.40 | |
| (Kiautschou) | Wiederlands (Nachbartaxe) . "4 |
| | Niederlande |
| Porto-Tarif file Dakate I | de 9 Villagnamus |
| Porto-Tarif für Pakete i | is a kilogramm nach: |
| | |

1 Kilo 2 50

| | 71 | 4 40 | Persien |
|------|----|------|---------------------|
| | 77 | 4 40 | Portugal |
| | 29 | 80 | Rumänien |
| | 10 | 1.80 | Russland (europ.) |
| | 77 | 80 | Samoa |
| | 99 | 80 | Schweden |
| 10 | 99 | 1.80 | Schweiz |
| | 77 | 1.80 | Serbien |
| de . | 19 | 1 60 | Siam |
| | 39 | 1.40 | Türkei (Constantino |
| | | 45 | " (Jerusalem), |
| | 20 | 80 | Zanzibar |

| | Bonweiz | 80 |
|-----------------------|-------------------------------------|------|
| nd | Serbien | 1.20 |
| nnien u. Irland " 16 | 0 Siam 1 Kilo 2.— " | 2 90 |
| (Nachbartaxe) . n 1.4 | O Türkei (Constantinopel, Smyrna) : | 1.40 |
| 6 | o Zanzibar. " 18 | 1.40 |
| gramm nach: | | |
| 1 Kilo 2.20 Mk, 3.8 | Neu-Seeland . 1 Kilo 1.60 Mk. | 3.64 |

. 1 Kilo 3.40

. 1 Kilo 1.60

1.40

.80

, 370 Viotoria . . . 1 Kilo 2.— , 3.60 Neu-Sud-Wales 1 Kilo 2.— Fernsprechverkehr mit allen mit Trier verbundenen Orten.

Schriftwechsel: eutsch, Englisch, Französisch. Draht-Aufschrift: LAMBERT SÖHNE, TRIER. Fernsprech-No. 8.

Schriftwechsel:

Deutsch, Englisch, Französisch.

Einen herzlichen Glückwunsch zum neuen Jahre

übermittel wir allen unsern geschätzten Kunden und Gartenfreunden bei Ueberreichung unseres diesjährigen Hauptverzeichnisses, das diesmal in einer Auflage von 43 000 Exemplaren versandt wird. Möge das begonnene Jahr alle Hoffnungen der Blumen- und Gartenbesitzer aufs reichlichste erfüllen, damit sie nicht allein Gewinn und Vorteil, sondern auch Freude und Erholung von der, wenn auch oft mühsamen, so doch edelsten u. gesündesten Beschäftigung in Gartenbau u. Landwirtschaft ernten. - Eine Prüfung des ausserordentlich reichhaltigen Inhaltes unseres Hauptverzeichnisses wird einen Jeden irgend etwas Wünschenswertes, Interessantes oder Nutzbringendes finden lassen und wird Sie überzeugen, dass wir einen ganz bekonderen Wert auf die Auswahl und die Beschaffenheit des darin Gebotenen gelegt haben; denn unbekümmert um alle in neuerer Zeit sich vordrängende Schleuder-Reklame verfolgen wir unentwegt das Ziel, nicht der Billigste, wohl aber der Beate zu sein. Nur dieser Grundsatz kann auf die Dauer Erfolg bringen. - Was nützt es, an der Aussaat einige Pfennige zu sparen, wenn dadurch an der Ernte nachher grosse Verluste entstehen, wenn Enttäuschung und Aerger die Folgen falscher Sparsamkeit sind.

Viel wichtiger noch als bei Gemüsesamen ist die Güte des Samens bei Landwirtschaftlichen Samen, deren Verbreitung an die Landwirte ein ganz besonders ausgedehnter Zweig unserer Samenhandlung bildet.

führlichen Bemerkungen in unserer Abteilung für

Wir verweisen auf die diesbezüglichen aus- Landwirtschaftliche Samen.



Wir übergeben die diesjährige Ausgabe unseres Haupt-Preisverzeichnisses unseren sehr geschätzten Kunden in der zuversichtlichen Hoffnung, dass sie alle wieder mit Interesse dasselbe prüfen und uns mit ihren werten Aufträgen beehren werden. Wir geben ihnen die Zusicherung gewissenhaftester Bedienung und knüpfen daran zugleich die Bitte, uns aus ihrem Bekanntenkreise, wenn auch nur einen neuen Kunden zuführen und dessen Namen auf den Abschnitt des Bestellzettels schreiben zu wollen, wofür wir ihnen im voraus unseren herzlichsten Dank sagen.

Hochachtend

J. Lambert & Söhne,

Inhaber: Nikolaus Lambert und heinrich Lambert.



Preisausschreibe



Nachdem wir durch unsere seit drei Jahren veranstalteten Preisausschreiben unseren verehrten Kunden Gelegenheit gegeben haben, zu beweisen, welche hervorragenden Ergebnisse bei aufmerksamer Kultur aus den von uns gelieferten Samen erzielt werden können, wollen wir nun in Zukunft von weiteren Preisausschreiben absehen. Der Beweis ist glänzend erbracht, dass bei entsprechender sachgemässer Behandlung unsere Samen die grossartigsten Erriten hervorbringen.

Wenn diese Üeberzeugung unseren werten Kunden geworden, dann ist der Zweck des Wettbewerbes erfüllt.

Bei der Preisverteilung zum Wettbewerb 1908 erhielten:

| | Too cimeren. | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Wetthewerb 1: Weisskraut Braunschweiger Wredes. Wetthewerb 8: Stangenb. Tr. Marktbeherrscher. | | | | | | |
| I. Preis: Müller, Obergärtner 10 Mk. | I. Preis: Müller und Weisse Väter je 5 Mk. | | | | | |
| II. , Weisse Väter 8 " | III. " Nossem jr 4 " | | | | | |
| Wettbewerb 2: Glaskohlrabi Goliath. | IV. " Aug. Abt | | | | | |
| I. Preis: Weisse Väter, 3250 gr. schwer 8 Mk. | Wettbewerb 9: Stangenbohne Ohnegleichen. | | | | | |
| II. " Aug. Gronau, MGl., 3000 gr 6 " | I. Preis: Müller | | | | | |
| III. " Kersten, Obergärtner, 2250 gr 4 " | II. " Aldenhoff 6 | | | | | |
| Wettbewerb 3: Feldmöhren. | III Nossem ir. | | | | | |
| I. Preis: Stenzel, Th. D. H. (Lobbericher), 3400 gr. 8 Mk. | III. " Strommenger | | | | | |
| II Deial Low Th (solled switch tank) 2000 - 5 | IV. " Weisse Väter | | | | | |
| III. "Trommershäuser, Pl. (Lobb.), 3100 gr. 4 " | I IV Recents | | | | | |
| Wettbewerb 4: Knollensellerie. | Wettbewerb 10: Runkelrüben Eckendorfer Rasse. | | | | | |
| | I. Preis: Weisse Väter, 10,75 Kilo 15 Mk. | | | | | |
| I. Preis: Heimendahl (Erfurter grosse frühe) 8 Mk. II Müller. Obergärtner | Hoeir 10.20 | | | | | |
| II. " Müller, Obergärtner | TII Mallor 910 | | | | | |
| | IV. ", J. Schuh, 7,00 ", 4 ", | | | | | |
| Wettbewerb 5: Gurken. | Weithewerb 11: Runkelrüben Orig. Vauriac. | | | | | |
| I. Preis: Müller, Obergärtner 8 Mk. | I. Preis: Harig, 8,25 Kilo 15 Mk. | | | | | |
| II. " Nossem jr | II. " Schaly, 7,50 " | | | | | |
| III. " J. Johann | III. Breil-Lex. 7.00 6 | | | | | |
| Wettbewerb 6: Speisekürbis. | IV. " J. P. Weydert, 4,75 " 4 " | | | | | |
| I. Preis: Von Heimendahl (grosser gelber), 41 Kilo 10 Mk. | Wetthewerb 12: Frühkartoffelstaude. | | | | | |
| II. " W. Kersten, 28 Kilo 5 " | I. Preis: Scheidtmann (Delikatess), 4,25 Kilo 12 Mk. | | | | | |
| III. " Nossem jr., 26 " 5 " IV. " B. Schmiz. 24 | II. , Nossem jr. (Edelstein), 3.50 8 | | | | | |
| " | III. , Meissner (Delikatess), 2,50 ,, 5 , | | | | | |
| Wetthewerb 7: Tomaten. | Wetthewerb 13: Spätkartoffelstaude. | | | | | |
| I. Preis: H. Bohr (Prés. Garfield) 7 Mk. | I. Preis: Laudendecker | | | | | |
| II. " Strommenger (T. Goliath) 6 " | 11. " Weisse Väter (Highlander) 8 | | | | | |
| III. " Schmoor 4 " | III. " Abt (Nordstern) | | | | | |
| IV. " Pignon (Magnus) | | | | | | |
| Für Ratschläge und Wünsche seitens unserer werten Kanedsch | haft für die Ausarbeitung, Einteilung und Anordnung unseres | | | | | |
| Hauptverzeiche fasts sind wir sehr dankbar. | | | | | | |

hinein

Bitte lesen!

Geschäfts- und Lieferungs-Bedingungen.

Bitte lesen!

Sämtliche Samen liefern wir in bester, zuverlässigster und keimfähigster Qualität und garantieren wir bis zur vollen Höhe des entsprechenden Rechnungsbetrages für Echtheit und Keimfähigkeit.

Garantie. 1. Mängel in der Reinheit, ebenso die Bezeichnung der Herkunft des Samens, falls sie nach den Festsetzungen einer beliebigen deutschen Kontrollstation den Bedingungen des Angebotes oder des Auftrages nicht entsprechen, verpflichten uns nur zur kostenfreien Rücknahme des betreffenden Saatgutes, dagegen können wir eine weitere Gewähr für die Entwicklung auf dem Felde für diese Punkte unmöglich geoen; nach der Aussaat fällt für uns jede Verantwortlichkelt fort.

2. Bei Saaten, deren Art nicht zweifellos an ihrem Aeussern erkennbar ist, leisten wir bis zur Höhe des dafür in Rechnung gestellten Betrages Gewähr. Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus können nicht anerkannt werden; bei denjenigen Saaten, deren Aeusserse die Art in unzweideutiger Weise erkennen lässt, fällt naturlich jede weitere Gewähr für die Bezeichnung weg. Ebensowenig haften wir für die richtigen Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen, bei der Ausführung der Auffräge vorkommenden Irrtum. Der gütlichen Schlichtung von Differenzen jedoch werden wir stets das grösste Entgegenkommen zeigen.

3. Der Erfüllungsort für sämtliche Verbindlichkeiten an uns ist Trier und gelten bei bedingungsloser Bestellung dieser und die vorerwähnten Punkte für beiderseitig angenommen.

4. Eine Abänderung der vorstehenden Bedingungen bedarf jedesmal besonderer Vereinbarung.

Betrifft Zahlungen. Zur Vereinfachung der Buchführung werden alle Rechnungsbeträge unter 10 Mark den Sendungen nachgenommen, wenn der Betrag mit dem Auftrage eingesandt oder Nachnahme gestattet wird. Für Frankatur und Verpackung bitten wir einen entsprechenden Betrag beizufügen.

Nachnahme ist zulässig bis zur Höhe von 800 Mark in Deutschland und betragen die Gebühren für: bis 5 Mark 10 Pfg., bis 100 Mark 60 Pfg., sis 200 Mark 30 Pfg., über 200—400 Mark 40 Pfg., 400—800 Mark 60 Pfg., so dass Nachnahmesendungen nicht teurer sind als Einzahlung durch Postanweisung

Bestellungen bitten wir auf beifolgenden Bestellzettel zu sohreiben, den wir als Belag zurücksenden können

Bestellungen bitten wir auf beifolgenden Bestellzettel zu sohreiben, den wir als Belag zurücksenden können.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Die Preise sind in Mark und Pfennigen: 1 Mark (A) = 00 Pfennig. (%) und verstehen sich für deutsches Reichsgewicht: 100 Klgr. = 200 Pfund, 1 Klgr. = 2 Pfind = 1000 Gramm = 1/1 Klgr.

Reichsgewicht: 100 Klgr. = 200 Pfund, 1 Klgr. = 2 Pfund = 1000 Gramm = '11 Klgr.

Geldsendungen. Postanwelsungen werden als einfighate und billigate Zahlungsweise empfohlen Die Gebühren betrage, für: bis 5 Mark 10 Pfg., bis 100 Mark 20 Pfg., bis 200 Mark 30 Pfg., b 400 Mark 40 Pfg., über 4—600 Mark 50 Pfg., 600—800 Nark 60 Pfg.

Zahlungen erbitten wir uns frei ohne Abzug des Portes; uter keinen Umständen können wir den Porto-Abzug bewilligen, da in solcher nicht gerechtfertigt ist.

Alljährlich am I. Jull und am 1. Januar werden sämtiche unbeglichene Rechnangen von neuem ausgeschrieben und am 0. August bezw. am 15. Januar die dann noch rückständigen Posten durch Postauffrag oder Nachnahme eingezogen. Wir bitten unsere geschätzten Kunden hiervon Kenntnis zu nehmen und vorkommenden Falles unseren Grundsatz nicht übel deuten zu wollen.

Die Versendung geschicht auf Kosten und Gefahr de, Bestellers; gleichzeitig bitten wir dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn, Eil- oder Fachtgut nebst Angabe der nächsten Post- oder Eisenbahnstation.

Für Kisten, Körbe, Säcke werden in jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet, wenn die Kisten, Körbe und Säcke frei unt unbeschädigt zurückgesandt werden

Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, dass di, zahlreichen Personen, welche mit dem Packen beschäftigt, dass das Moos, Stroh, Watte, Papler, Leinen, welches dazu verbraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Pfianzensendung im Betrage von 10—15 Mark einen Zeitraum von 1—1½ Stunden in Anspruch.

Porte bezw. Frankatur wird nur dann von uns vorgelegt, wenn die

Anspruch.

Porto bezw. Frankatur wird nur dann von uns vorgelegt, wenn die Postsendurg nicht mehr wie 5 Kilo beträgt, jedoch der Betrag stets in Rechnung gestellt; Pakete über 5 Kilo kosten kein Strafporto, werden daher nicht von uns frankiert.

Ergebenst J. Lambert & Söhne.



neuneiten in s

sowie einige der besten Einführungen der letzten Jahre.

Unsere letztjährigen Vorprüfungen der 1908 von Züchtern angepriesenen Neuheiten haben ergeben, dass wir in diesem Jahre nachstehende wirklich hervorragende Neuheiten in Gemüsesorten anbieten können. Wir haben nach diesen Vorprüfungen die Gewissheit, durch unsere Empfehlungen bei den Bestellern keine Enttäuschungen hervorzurufen, und werden auch in Zukunft fortfahren, strengste Auslese unter allen auftauchenden Meuheiten zu halten. Kleine Abweichungen, oft nicht einmal Verbesserungen, besonders auch bei Blumensamen, sollten keine Veranlassung sein solche Sorten zu Neuheiten zu stempeln. Nur durch diesen Grundsatz und durch unsere Anbauversuche haben wir es erreicht, dass das, was wir als Neuheiten anbieten, ohne Bedenken von jedem Gartenfreund angeschafft werden kann, so dass deren Wert auch noch in den späteren Jahren anerkannt wird.

Wir können unsern geehrten Abnehmern die nachstehenden Neuheiten auf Grund unseres eigenen Urteils ganz besonders empfehlen.

Stangenbohne

Uebertrifft, wie auch das nach Photographie angefertigte Bild zeigt, alle bisherigen Sorten an Fruchtbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit des Ertrages bei jedem Wetter.

Die Schoten sind 20-25 cm lang, dunkelgrün, mehr rund wie breit, fleischig und zart; die Kerne sind gelbbraun, länglich schmal; grün wie trocken besonders wohlschmeckend.

Der Ertrag ist ungeheuer; wir zählten an einer einzelnen Stange 150 Schoten von mehr als 4 kgr. Gewicht.

Besonders auffallend ist die Widerstandsfähigkeit gegen alle Wetterunbilden, sodass wir in den Jahren 1902, 1903, 1904, 1905, und sogar 1907 volle Ernten in grünem und trockenem Zu-

> ir offerieren Stangenbohne Trierer Marktbeherrscher 100 gr 25 Pfg., 1/2 kgr 1 Mk.

Stangenbohnen-Züchtung von 1907 Lambert's Stangenbohne "Ohnegleichen".

Stangenbohne Ohnegleichen istentstanden aus der bekannten und geschätzten Juli, ist gleich früh, die Schoten aber viel länger, 13-18 cm lang, die Ranken höher wachsend, der Ertrag ist tatsächlich ohnegleichen. - Mit jedem Griff hat man eine Handvoll der fleischig zarten runden Schoten.

Geschmack zart, fein; sehr widerstandsfähig. In reifem Zustande sind die trockenen Bohnen helllederfarbig.

Zwei der bedeutendsten Samenzüchter erklären unsere "Ohnegleichen" für eine der vorzüglichsten Einführungen.

Ein 90 cm breites Beet Stangenbohne, Ohnegleichen" mit 2 Reihen à 15 Stick Stangen, die Reihe 60 cm auseinander, mit 60 cm Abstand in der Reihe, Stangen senkrecht gesteckt, wie ich dies schon mehrere Jahre bei allen Sorten zu tun pflege, also zus. 30 Stangen ergaben bis ietzt 112 Pfund Bohnen und zwar:

| DIS JEIRE | | | | | | ro |
|-----------|----------|-------|-----|-------|-------|----|
| an | 2. 8. | 1 . | | 11,30 | Pfd. | |
| 39. | 4. 8. | | * | 4,70 | 55 11 | |
| - 18 | 10. 8. | | 14 | 24. | 11 | |
| -93 | 12. 8. | 2 12 | ×. | 5,50 | 7 65 | |
| 33 | 11. 8. | 24 19 | ¥. | 9,50 | 7.5 | |
| . 17 | 19. 8. | 4 1 | | 13, - | | |
| 33 | 24. 8. | 4 4 | 4 | 20,50 | 33 | |
| 55 | 3. 9. | | 0.2 | 17,- | 22 | |
| | | | | 6,50 | 22 | |
| Aussaat 1 | 8. 5. | | 100 | 112 | Pfd. | |
| Merzig | , 28. 9. | . 08. | | , | | W. |
| - | | | | | | |



Vorteile der Stangenbohne

Lambert's Ohnegleichen

Frühzeitigkeit

August,

Widerstandsfähigkeit gegen jede Witterung,

Grösse der Schoten. Zartheit.

Bisher unerreichter Ertrag.

Eine wunderbare Sorte für Jedermann.

Wir offerieren:

100 Gramm . . . 0,30 Mk. 1/2 Kilo 1,20 , 11,-



Euren, 14. 8 08. Beifolgend eine Probekollektion Ihrer "Lambert's Obnegleichen". Stangenbohne. Wirklich bezeichnend für die Eigenschaften dieser neuen Bohne ist ihr Name, denn das Urteil "Ohnegleichen" wird ihr Jedermann zuerkennen, der eine Probe damit gemacht hat. So erntete ich z. B. heute an 23 Stauden nicht weniger als 65 Pfund ausgewachsene Bohnen, von denen beifolgende Probe entnommen ist. Von den darin enthaltenen 30 Exemplaren haben alle die in Ihrem diesjährigen Hauptkatalog angegebene Längengreuze von 18 cm überschriften. Längengrenze von 18 cm überschritten alle nämlich besitzen die respek-

table Länge von 19-20^{1/2} cm — also wirklich "Ohnegleichen". Aussaat Mitte Mai. Trotz der damaligen Regenperiode kamen die jungen Pflanzen "regelmässig", an Rost und anderen Krankheiten hatten die Pflanzen sowohl als auch Schoten durchaus nicht zu leiden. Johann N.

Borbeck, 14. 8. 08. Anbei zum Preisbewerb 20 Schoten Stangen-bohne "Ohnegleichen". Erntete von einer Stange 5½ Pfd. zum Einmachen, ohne die, die noch kommen. A. A., Obergärtner.

Neuheiten anderer Züchter für 1909.

Auskernerbse Unerschöpfliche Buchsbaum Schnabel, ohne Reiser, Kreuzung von Buchsbaum mit Rissenschnabelerbse, verzweigt sich stark, bis 30 cm hoch, sehr ertragieich, früh 1 Portion 70 Pfg

Markerbse Goldkönig, goldgelbschotige Markerbse, wächst bis
11/2 m hoch. Die Schoten sind gelb, so gross wie die der Telephonerbse,
prachtvoll, reichtragend 1 Portien 80 Pfg.

Gurke, Treibgurke "Deutscher Sieger", die beste reichtsgenäste Treibgurke der Gegenwart für Haus und Kasten, ungemeinertragreich, widerstandsfähig, schlanke Form, dunkelgrün, am Endehellere Streifen 1 Portion 70 Pfg. . 1 Portion 70 Pfg.

Kopfsalat Graf Zeppelin, grosser widerstaadsfähiger Salat für den Hochsommer, Farbe wie brauner Trotzkopf, spätere Sorte, hält sich sehr lange, Festigkeit der Köpfe überraschend, späteres Gegenstück zum frühen Maikönig

Prühlingszwiebel "Allerfrüheste". Aussaat im August auf unkrautfreies Freilandbeet, später im Oktober auf das Beet gepflanzt, auf dem sie überwintern sollen, in Reihen von 20-25 cm Entfernung, in den Reihen 10-15 cm. Allerfrüheste Frühlingszwiehel überwintert dann ohne Bedeckung und kaun man dann bereits im Mai grosse Zwiebeln ernten, deren Kraut (Schlotten) gleichfalls verwendet wird. 1 Port. 60 Pfg.

Stangenbohne Volltragende Büschel-Perl, aufallend dünne grune Schoten mit längerm flachem Kern als die alte Sorte. Die fast geradlinigen Schoten sind bis 14 cm lang und wenn jung gepfückt, fadenlos, ungeheuer ertragreich, besonders bis in die Spitzen hinein in Büscheln tragend.

Stangenbohne feinste kleine weisse Reisperl Salat ohne Fäden, echte konstante fadenlose Reisperl-Stangenbohne, ausgezeichnet zu Konserven, als Schneideböhnchen, sehr ertragreich.

100 Gramm 40 Pfg., ¹/₄ Kilo 1 Mk., ¹/₂ Klio 1,80 Mk.

Stangenbohne Gloria Wachs ohne Fäden, mit weissen Bohnen, ähnlich Riesen-Zucker-Brech, sehr lange runde fleischige Schoten, gänzlich frei von Fäden, beste aller Wachsbohnen 1 Portion 70 Pfg.

Stangenbohne Telegraph, ohne Fäden mit weissen Bohnen, sehr lange dünne, feine Schoten, früh, ungemein reichtr. 1 Portion 60 Pfg.

Riesen-Stangenbohne Zeppelin. Die Schoten sind meist bei grosser Breite und fleischiger Dicke 32 om lang. Wuchs und Tragbarkeit ähnlich wie bei Avantgarde, setzt schon von unten herauf reichlich an. Reiches Tragen, feiner Geschmack, weisse Samen, ausgez. Verwendbarkeit zu Konserven sind die hervorrag. Eigenschaften. 1 Port. 60 Pfg.

barkeit zu Konserven sind die hervorrag. Eigenschaften. 1 Port. 60 Pfg.

Buschbohne Wunder von Paris. In Frankreich und anderwärts als Harrioot vert bekannt und geschätzt, zu Konserven, als Soneidböhnchen u. s. w. am meisten geschätzt. Die schmalen, flachen, dunkelgrünen Schoten sind bis 14 cm lang, sind äusserst zart und zum Einmachen wie auch als Schneidböhnchen und Kernböhnchen gleich gut. Kern weiss, wunderbarer Ertrag, siehe Abbildung Nr. 40, Seite 5.

100 Gramm 40 Pfg., 1/2 Kilo 1,80 Mk.

Buschbohne Delikata, kleinste weisse Reis-Porl, ohne Fäden, zeichnet sich durch frühes Reifen aus, bildet büschelförmigen Schotenansatz und reichlich kleine feine Schoten, ganz ohne Fäden, feines. Fleisch; extra für feine Konserven, eine Delikatesse.

100 Gramm 50 Pfg., 1/4 Kilo 1,20 Mk., 1/2 Kilo 2,— Mk.

Alleinverkauf des Original-Saatgutes für die Rheinprovinz und Luxemburg

Meyers Morgens Morgens Meyers Meyers Kartoffelneuzüchtung

Hochfeine Speise- und Wirtschaftskartoffel.

In der "Deutschen Landwirtschaftl. Presse" No. 101, Jahrgang 1907, lesen wir:

Meyers neue Kartoffelzüchtung "Morgenstern".

Die mit dem Namen "Morgenstern" belegte neue Sorte ist mittelfrüh, von schöner länglich-runder, seitlich etwas zusammengedrückter Form, mit weisser, glatter Schale, flachen Augen und schneeweissem Fleisch. Das Kraut ist mittelhoch bis hoch, hellgrün und üppig deckend. Die Knollen sitzen in reicher Anzahl dicht am Stock. Die Blüten sind bläulich und gross.

Als eine hervorragende Eigenschaft dieser Sorte muss hervorgehoben werden, dass sie ununterbrochen von Juni bis zum Herbst Knollen ansetzt, was durch die meisten der 21 in den verschiedenen Bodenarten Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz vorgenommenen Anbauversuche bewiesen wird. Bei diesen An-

bauversuchen wurden naturgemäss wegen des bei einer Neuheit immer nur knappen Pflanzguts nur kleine Mengen desselben (1-5 Pfd.) benutzt. Ferner möge bemerkt sein, dass nur in wenigen Fällen aus den Berichten der Versuchsansteller die von ihnen benutzte Pflanzweite zu ersehen und somit die Möglichkeit fast ausgeschlossen war, aus dem ziffermässig vorliegenden, also tatsächlichen Ertrag der kleinen Versuchs-



Neue Kartoffelzüchtung "Morgenstern" Von Gustav

flächen auf die mutmasslichen Erträge pro Morgen zu schliessen. Immerhin ergibt sich aus den Berichten, dass wir es mit einer hohen züchterischen Leistung zu tun haben, denn es wurden Erträge vom 30-, 31-, 40-, 47-, 50-, 60-, 61-, 63-, 90-, 140-fachen der Aussaat erzielt. Die Durchschnitts-Ertragszahl von den 21 Anbauversuchsanstellern war der 48 fache Ertrag.


Ferner lauten die allgemeinen Urteile der Versuchsansteller durch die Bank recht günstig über "Morgenstern". So wird deren ganz hervorragende Widerstandsfähigkeit gerühmt, die in diesem Jahre bei der ungewöhnlich nassen Witterung in den verschiedensten Bodenarten des In- und Auslandes ganz besonders hervortrat; ferner der riesige Knollenansatz und die Grösse der Knöllen. Die meisten Versuchsansteller schreiben, dass viele Knollen 300-400 g, 1, 11/4, 11/2 bis annähernd 2 Pfd. Schwere erreichten; ja einer berichtet von 3 Knollen von 5 Pfd.

Ueber den Geschmack urteilen die Versuchsansteller einstimmig wie folgt: "Morgenstern" ist von vortrefflich guten Geschmack, die Kartoffeln waren beim Kochen leicht aufgeplatzt, doch besonders mehlig (ohne auseinander zu fallen),

kernig im Fleisch und reinschmeckend. Alleinverkauf für die Rheinprovinz und Luxemburg. Wir offerieren zu folgenden Preisen ab Trier: 5 Kilo Postpaket 4.50 franko; 121/2 Kilo 7 Mk., 25 Kilo 12.50 Mk., 50 Kilo 2 Mk., 100 Kilo 40 Mk. ab Trier.

Saatkartoffel "Blume der Nahe."

Mittelspäte grosse Prachtkartoffel.



Blume der Nahe.

Erwies sich als eine der allerertragreichsten, bei gleichzeitiger ausserordentlicher Güte als Speisekartoffel; bei verschiedenen Anpflanzungen ergab sich ein 20-35facher und noch höherer Ertrag. Diese vorzügliche Kartoffel ist eigentlich keine Neuheit mehr; sie wurde von einem Gutsbesitzer an der Nahe gezüchtet, der sie uns seiner Zeit zuerst anbot, sodass wir sie seit einigen Jahren bereits erproben und führen konnten. Dass wir sie weiteren Kreisen noch nicht intensiver zugänglich machten lag daran, dass die verfügbaren Mengen immer noch zu klein waren. In diesem Jahre haben wir jedoch Vorsorge getroffen dass wir bis 1000 Zentner liefern können, weshalb wir Blume der Nahe nun dem grossen Handel anbieten. Blume der Nahe ist eine Kartoffel in der Art der Magnum bonum, die Knolle ist länglich, heilschalig, flachäugig; Fleisch hellgelb, mehlig; gedeiht in allen Bodenarten; widerstandsfähig gegen Fäulnis mittelfrüh. Stärkegehalt 20,57 %.

Wir offerieren: Kartoffel Blume der Nahe: 6 Kilo 80 Pfennig, 50 Kilo 6,- Mark, 1000 Kilo 110 Mark.

Neues Gemüse "Helianth

Kreuzung Helianthus doronicoides mit Hel. decapetalus.

Durch verschiedene landw. Zeitschriften eingehend beschrieben, wurden wir veranlasst, diese neue Pflanzen selbst in grösserem Masse anzubauen; wir können heute auf Grund eigener Erfahrung erklären, dass Helianthi ein hervorragend neues Gemüse- und Futtergewächs darstellt. Helianthi ist wertvoll für den Tisch, wertvoll zur Mästung von Haustieren, wertvoll für die Industrie. Die ausdauernde Sonnenblumenart wächst bis 2 Meter hoch, die Blüten sind einfach, gelb, strahlenförmig. Der Wurzelbündel liefert das eigentliche Gemüse und Laub und Knollen das Futter.

Der Ertrag ist unglaublich gross, etwa 40-50 fach; die verwendbaren Teile sind keine eigentlichen Knollen, sondern Wurzelteile, die von Herbst ab über Winter in fingerdicken 15-20 cm langen Teilen geerntet und verbraucht werden.

Wir haben öfters Helianthi, wie Schwarzwurzel zubereitet, genossen und bestätigen, dass es ganz ausgezeichnet schmeckt und hervorragend nahrhaft ist. Andere Zubereitungen sind nach dem Bericht von Jos. Klar, Berlin folgende:

1) Geschabt, 10 Minuten in Salzwasser gekocht u. als Spargel subereitet.

3) Als pommes de terre frites.
3) Die Knollen roh in brauner Butter gebacken, der etwas Zitronensäure zuwesetzt wird.

Pflanzzeit Anfang November bis Ende April; jeder Boden ist geeignet. Pflanzenweite 1 Meter nach jeder Richtung; einmaliges Behacken und Behäufeln genügt. Im Herbst wenn die Stengel trocken, schneidet man diese ab, erntet je nach Bedürfnis die knollenähnlichen Wurzeln, die man in Keller oder Schuppen, auch in Gruben überwintert. Man kann auch die Stöcke im Felde lassen und so lange der Frost es zulässt nach Bedarf ernten. Wir offerieren Setzlinge: 1 St. 20 Pfg. 10 St. 1.50 Mk. 100 St. 12 Mk.



Die Schale ist regelrecht schwarzweiss genetzt, das Fleisch zart und milde, i recht pikant, prachive schöne Sorte für jeden Tisch. prachivolle

Portion 30 Pfg. 10 Portionen 2 80 Mk.

Runkelrüben

halbzuckerige, weisse, ovale, grünköpfige, verbesserte.

Sehr zuckerreiche und daher sehr nahrhafte Sorte; sie wird mit jedem Jahre von der Landwirtschaft mehr und mehr geschätzt, besonders von der lothringer und einem Teil der bayerischen Gegend.


Der Milchertrag steigt häufig, wenn mit dieser Rübe gefüttert, bis um 25%.

Diese Runkelrübe muss sorgfältig eingekellert werden und hält sich dann bis Juni-Juli.

Ganz besonders in dem ganzen elsass-lothringischen Gebiete wird diese neue Züchtung hochgeschätzt.

Futterrunkelrübe halbzuckerige, weisse, ovale, grünköpfige, verhesserte 1/2 Kilo 70 Pfg.

5 Kilo 6.50 Mk.



Die neuen fadenlosen Buschbohnen.

Neue fadenlose (Schleissenlose) Klasse.

Unsers sjährigen Versuche haben bestätigt dass die nachstehenden vortentatsächlich selbst in reiferem Zustande noch vollständig zart und fadenlos, daher besonders zum Einmachen und su Bohnensalat geeignet sind.

40 Wunder von Paris, siehe Neuheiten Seite 3. 100 Gr. 40 Pfg. 42 Alpha, sehr frühe, reichtrag. rein ohne Fäden, gehö t zu den aller-frühesten Buschbohnen, runde dickfleischige lange Schoten. sart und falenlos, wird Marktsorte ersten Bankes. 10 Gramm 50 Pfg.

4 Fadenlose Weissgrundige Hinrichs Riesen, ohne fåden, sonst wie die alse weissgrund. H. P., laugschotig, 6-ischig 00 Gramm 10 Pfg.

46 Fadenlose Hinrichs Riesen bunte, ganz sadenlos, sont dieselben guten Eigenschaften der alten hunten Hinriche Ries n 100 Gramm 40 Pfg.

46 Trierer Zubker-Brech, die erst 1910 in den Handelkommt.

Ki ine Gr.-Probe zu 40 Pfg; ungemein fleischig

50 Triumph Salat, siehe Seite 28 52 Holborn Wunder, engl. Neuhelt, ganz ohne Fäden, grünschotig. sehr reichtragend, sehr zu empfehlen Original 110 Gramm 35 Pig.

54 Zucker-Perl Perfection (Prinzess), ohne Fäden, ganz kleine reizende Böhnchen. Schoten etwa 8 10 cm lang, ganz ohne Fäden, wunderbare Sorte zum Einmachen und zu balat, . . . 100 Gramm 40 Pfg. extra

0,80

1.50

Spezialität in Original-Züchter-Runkelrübensamen:

Orig. Borries Eckendörfer Riesen.

Orig. Kirche's Ideal. Orig. Cronen Tannenkrüger

Orig. Züchtergenossenschaft Oberndorfer.

Orig. Steiger's Leutewitzer.
Orig. Criewener Eckendorfer.
Orig. Vauriac.
Orig. Friedrichswerther
Zuckerrübe.
Orig. Lanker Zuckerrübe.

Ausführlich siehe Seite 25. -



Treib- u. Freilandcarotte

ist eine leuchtend rote Treibsorte, die in der Grösse zwischen Pariser Treib und Amsterdamer Treib steht und wegen ihrer halblangen walzenförmigen, unten stumpfen Form und leuchtenden Farbe die Bezeichnung "Glühstrümpfchen" erhalten hat. -Markttreibsorte für Gärtner, uch fürs Freie gleich gut.

> 20 Gramm 20 Pfg. 100 Gramm 80 Pfg. 1/2 Kilo 3.50 Mark.

Lambert's verbesserte "Riesen-Hohenzollern-Aster".

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Grösse, die durchschnittlich 12-15 cm im Durchmesser beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, sie sind, wie die Abbildung zeigt, wie japanische Chrysanthemen geformt mit gelockten und gewellten Petalen, die Füllung ist dicht,

aber dennoch nicht schwerfällig, die Farbentönung so leuchtend, frisch und fein, dass keine andere Blume ihr an Wirkung und Feinheit gleichkommt. Als besonders fein und schön sind die

Farben hellsilberlila, seidenrosa und lachsrosa zu bezeichnen.

In Mannheim 1907 allgemein als die schönsten Astern bezeichnet.



Lamberts verbesserte Original-Riesen-Hohenzollern-Aster.

Wir offerieren, Lamberts verbesserte Riesen-Hohenzollern - Aster Selbsternte, Auslese

| | Port. | 10 Port. |
|----------------|---------|------------|
| à1 | 00 Korn | à 100 Kor. |
| | Pfg. | |
| reinweiß | 45 | 4.00 |
| weiß mit rold | | 6 |
| Schein | 45 | 4.00 |
| hellfilberfila | 50 | 4.50 |
| zartleidenrold | 1 50 | - |
| lachsrola | 45 | 4.00 |
| dunkelrola | 45 | 4.00 |
| dunkelblau | 45 | 4.00 |
| mauvefarben | 50 | 4.50 |
| Riefen-Hoher | 1- | |

zollern-Altern.

alle Farben

aemischt

Nachzucht Hohenzollern-Altern

20 Gramm 10 Mk.

40

3.50

In obigen Farben, gute Schnitt- u. Gruppen-Qualität, 1 Port. 25 Pfg., 10 Port. 20 Mk. je 20 Gramm 4 Mk.

Balkon- und Fensterschmuck-Petunie Karlsruher Rathaus-Petunie, Petunia hybrida grandiflora "Veilchenblau

Einführung J. Lambert & Söhne 1909.

Die Bewegung und die Bestrebungen für Häuserschmuck durch Pflanzen ist eine so allgemeine geworden, dass es sich wohl lohnt, all' den hierzu geeigneten Pflanzen ganz besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Mit diesem Zweige der Gärtnerei werden wir in den nächsten Jahren uns noch eingehender beschäftigen müssen, denn wir stehen noch eigentlich erst am Anfang der Städteverschönerung durch Pflanzenschmuck der Häuser. Wir Gärtner aber selbst haben zunächt die Pflicht, durch eigenen schönen Fenster- und Balkonschmuck anzuregen, dadurch einzuwirken auf unsere Mithürger, auch die Verwaltungen aufmerksam zu machen auf die grosse Bedeutung der Stadtverschönerung durch Pflanzenschmuck für den Fremdenverkehr und für die Annehmlichkeit der Einwohner.

Fernere Aufgabe der Gärtner wird es sein, eine grössere Mannigfaltigkeit in dem dazu geeigneten Pflanzenmaterial herbeizuführen, damit Eintönigkeit und damit Abstumpfung gegen den Schmuck vermieden wird. Mit unserer hier angebotenen

Karlsruher Rathaus-Petunie.

Petunia hybrida grandiflora "Veilchenblau"

glauben wir eine Farbenabwechselung in die Kastenbepflanzung zu bringen, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner nicht gedacht werden kann.

Wer Karlsruhe, die vornehme bad. Residenzstadt in den letzten Jahren besucht bat, dem wird der Anblick des Rathauses u."s. w., das mit dieser Petunia, die der vortreffliche städt.

Gartendirektor Ries durch Befruchtung gewonnen und seit einigen Jahren für seine öffentlichen Gebäude verwendete, unvergesslich sein. Diese leuchtende tiefsamtblaue Farbe in Massen verwendet, wirkte so vornehm, lieblich und entzückend, dass selbst sonst der Pflanzenwelt ganz gleichgültig gegenüberstehende Besucher sich dafür begeistern und uns ihre Bewunderung ausdrücken konnten.

Dies veranlasst uns auch diese Karlsruher Rathaus-Petunie, Petunia hybr. grandiflora "Veilchenblau" für 1909 dem Handel ohne Bedenken zu übergeben, nachdem wir durch die Freundlichkeit des Herrn Ries Gelegenheit bekamen, in diesem Jahre selbst ein grösseres Quantum Samen zu ziehen. Bei der Samenzucht sind wir sorgfältigst verfahren; wenn sich dennoch vielleicht eine kleine Nüancierung der Farbe zeigen sollte, so dürfte das in der Gattung Petunia nicht ganz vermeidbar sein. Der Samen stammt nur von reinen veilchenblauen Blumen.

Zweckmässig wird man im Frühjahr 2 Aussaaten, Februar-März und im April-Mai machen, damit man nötigenfalls im Spätsommer rochmal die Kästen durch schönblühende jüngere Pflanzen ergänzen kann. Wir offerieren solange Vorrat:

Karisruher Rathaus-Petunie Petunia hybr. grandifl. "Veilchenblau" 1 Portion (à 100 Korn) 70 Pfg., 10 Portion. (je 100 Korn) 6,50 Mk.

Im Mai junge Sämlinge 10 St. 60 Pfg., 100 St. 5 Mk. stärkere Pflanzen aus Töpfchen 10 St. 2 Mk., 100 St. 18 Mk. (siehe Seite 98).

Die Anwendung von Katalog-Nrn. bei den Gemüsesamen in diesem Verzeichnisse unterlassen wir, da bekanntlich durch die Numerierung häufig Irrtümer, Verwechselungen und Fehler unterlaufen, die bei wörtlicher Bestellung ausgeschiessen sind. Die fettgedruckten Sorten sowie die unterstrichenen sind entweder neuere Einführungen oder besonders empfehlenswert.

Als Grundbedingungen bei Aussaaten gelten vor allen Dingen nachstehende: Man lasse stets allen Aussaaten eine sorgfältige Behandlung leichtem Boden tiefer, in schwerem Boden oberfächlicher. Junge Aussaaten sollen in der ersten Zeit bis zum Aufgehen des Samens und bis zur Entwicklung der Pflänzohen mindestens regelmässig feucht gehalten werden; ausgenommen sind Gurken und Bonnen. Man läutere zu dichte Aussaaten recht frühzeitig auss Unser Werkchen "Lamberts Gartenfreund", das erweitert und verbessert in 6. Aufl. erschienen ist, enthält alles Wissenswerte über Aussaat, von "Lamberts Gartenfreund", 6. Aufl., kart. 1,50 Mk. Tausende befinden sich bereits in den Händen der Gartenfreunde.

Gemüsesamen-Sortimente.

Der Anklang, den unsere **Sortimente von Gemüsesamen** bei unseren Abnehmern gefunden haben, bestätigt fortgesetzt, dass die in denselben getroffene Wahl der Sorten wie auch die Mengen den Anforderungen und Wünschen der Abnehmer vollständig entsprechen.


Dieselben ersparen einesteils dem geehrten Besteller die Einzelaufgabe der Sorten, andernteils gewährleisten sie dem Laien eine Auswahl solcher Sorten, die nach unseren langjährigen Erfahrungen sich als die vorzüglichsten erwiesen haben. Sie enthalten alle für den Hausbedarf wishtigsten Gemüsearten in allerbester Beschaffenheit.

Der Ertrag der darin enthaltenen Samen-Mengen ist für ein Jahr berechnet. Wir bieten an:

No. 1 Gemüsesamen - Sortiment für kleine Gärten, Grösse bis 200 Mtr., 3 Mark, mittlere 500 5 grössere über 500

Abanderungen in diesen Zusammenstellungen können nicht gemacht werden, da dieselben fertig verpackt sind.
Gewichtsteile unter 1/4 Kilo werden nach dem 100 Gramm Preise, unter 100 Gramm werden zu dem 20 Gramm-Preise berechnet.

Gewichtsteile unter 5 Gramm oder für unter 5 Pfg. werden nicht abgegeben.



Blumenkohl "Erfurter frühester niedrigster Zwerg" (Haage'scher) 200 Korn 40 Pfg., 1000 Korn 1,60 Mk., 30 gr 7,50 Mark.



Blumenkohl "Enkhuizer Markt", 200 Korn 20 Pfg., 20 gr. 1 Mart.

in manchen Jahren entstehen an den Wurzeln der Kohlpflanzen knollenartige Auswüchse, die im Innern die kleinen weissen Maden der Kohlfliege enthalten. Die Pflanzen sterben trotz bester Pflege ab. Wenn einmal vorhanden, hilft kein Mittel dagegen; jedoch kann man viel zur Vermeidung dieser Erscheinungen beitragen, wann man jährlich die für Kohlarten bestimmte Felder wechselt. Kohlstrünke entferne man stets mit den Wurzeln von den Feldern u. verbrenne sie. Auf solche Beete pflanze man in 1—2 Jhr. kein. Kohl mehr. Gegen Erdflöhe überstreue man die Junge Saat mit Erdflohpulver, Tabakstaub od. Russ u. bespritze b. heiss. Wetter häufig m. Wasser.


Wahiraupen. Zur Vertilgung der Kohiraupen ist das Ablesen der Eier des Kohiweisslings und das Ablesen der Raupen selbst am wirksamsten. Ein wiederholtes Bespritzen der mit Raupen besetzt. Kohipfianz. mit verdünnt. Salzwasser haben wir i. d. Praxis wiederholt mit Erfolg angewandt. Die Kohigewächse müssen aber ganz trocken sein und das Salz darf auch dann nicht in Klumpen aufgestreut werden, sonst erzeugt es Aetzfiecken auf den Kohiblättern. Je eher gespritzt wird, um so erfolgreicher ist es.

| | Photo Line | | | | |
|--|--------------|-------------|--|---------|--|
| Kohlarten. | 20 (7rm. | Gramm | (Eoresoczung). | 2" Grm. | |
| Kohlsamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge | Mk. | Mk. | Ber'iner Treib, vorzügl. frühe Sorte, auch fürs Freie | Mk. | Mk. |
| auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht | | | Eclipse, frühester weisser Riesen, ist viel früher wie Italien | 1,26 | 5,- |
| frühes Stengeln und Aufschiessen. | | | KIVOS, Kaus VOIZHGI mittalfruha Marktonesa | | Marine Lill |
| Ganz ausführliche Beschreibung über Aussaat, Anzucht und | | 1000000 | Liallenischer früher Riegen (Frankfurter) sahr grane | 0,40 | 1,60 |
| spätere Behandlung der Kohlarten finden unsere werten Kunden inLamberts Gartenfreund", 6. verbesserte Auflage. | | a solitor | KUPING ELEFOSISOTIO, filrs frais Land im Manager | | |
| Disance - I | | | Bath und of cm welt ansainander an pflanger welland | | |
| Blumenkohl (Cauliflower, Choufleur, Carffol.) | | 145/19 | BUILWEIGH BOOM, Feichlicha Hawassarung | 0,80 | 1,20 |
| The same of the same and the same of the s | | Mary Street | Non plus ultra, früher Riesen, sehr gut, gross, | 1330 | |
| Fourist Marz April ins Freis Rei warmen Wetter seich- | | BEAL TO | | 0,80 | 1,20 |
| iche bewasserung, gutgedungter Boden unerlässlich. | | | Enkhuizer Markt, früher, kurzstrunkig. Freiland- | | |
| Blumenkohl, Erfurter früh. Zwerg, ausgezeichnet, | M. 1 | | Biesen. Abbildung siehe oben. Diese Sorte befriedigte auch im vergangenen Jahre, | | |
| grossköpf., niedriger, 2.0 Korn 20 Pfg., 1000 Korn 80 Pfg. | 2,50 | 10 | WO CH BICH UM SINS RICHARD MITTALFRING Frate how J-14- | | |
| Erfurter frühester niedrigster Haage'scher I. Qu., | | 100 | Die hopie sind sehr gross weise wall and geschier- | | |
| grusse weisse Köpie, ansvezeichnet zum Treiben gemie | | | International State of the Property of the state of the s | | |
| ium trete Land, Deste Treibsorte, extra. | | - | A Latte us Chem, also als marktsorte zum Anhau im Casses | | |
| 200 Korn 40 Pla 1000 Korn 100 Mb | 7,50 | - | besonders zu empfehlen; Strunk niedrig. 200 Korn 20 Pfg | 1,- | 4,- |
| boundenall, alleriruhester, niedrigeter Treib extra | The state of | | Brockoll od. Spargelkohl Monarch, weisser, früher | 0,25 | 1,- |
| grossköpfiger weiss, 200 Korn 20 Pfg., 1000 Korn 80 Pfg | 2,50 | 10 | Für Herbstbedarf Aussaat Februar März in Kasten oder später ins Freis. Bei Julisaat für Frühjahrsver- | | CALCULATION OF THE PARTY OF THE |
| Dänischer, extra grosser, früher Zwerg, ganz vorzüglich | | Bearing St. | WCHULLE SING GIA PRANZAN Wahrand dag Wind. | 1 | |
| jedoch bis 14 Tage später wie Schneeball oder Erfurter, etwas grossblättriger, sehr widerstandsfähig. | 114 | | Starken Frost durch aber Stangen gelegte Terrange | 1000 | |
| 200 Korn 25 Pfg., 1000 Korn 1 Mk. | 9.00 | 40 | ottor our our su schutten auch limpfigness in belte | | |
| TOTAL AS FIG., 1900 MOTE 1 MA. | 2,80 | 12 | Kisten su empfehlen | 200 | |

den 13. Oktober 1908, Ich muss gestehen, dass ich selt 25 Jahren mt den Samereien, welche lok von Ihnen bezogen, ganz zufrieden war. Ich habe auch hie und da zum Vergielch anderwärts bestellt, aber alle Proben haben mich belehrt, dass ich stets durch ihre Lieferung am besten



wurde. Ich u. meh-rere Mitglieder haben den Entschluss ge-fasst, nur mehr bei Ihnen zu bestellen. J. P. W., Präsident.





Rotkraut. Sohwarzkopf. 20 or 50 Pfs., 100 or 2.- Mt.



Weisskraut (Kappus).

> Cabbage, Chou pommé. (Siehe Gartenfraund) Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten.

> > Grm.

Pfg.

Gramm

Mk

| Weisskraut, Braunschweiger, Wrede's platt- rundes, grösstes, ist von der höchsten Vollkommenheit, liefert sehr grosse feste kurzstaudige Köpfe, extra | 20 | 0,80 |
|---|----|--|
| | | 0,00 |
| Amager, Dänisches Winter, gross rund, sehr fest, lässt sich bis April-Mai aufheben, niedrig | 30 | 1.20 |
| Büdericher, diese Sorte ist auch für rauhe Gegenden, mittelgrosse, sehr feste Köpfe. 14 Tage früher | | |
| als Braunschweiger | 15 | 0,50 |
| Erfurter rundes Zucker, beim Einmachen goldgelb, vor- | | |
| zuglich in Geschmack, sicher im Ertrag, grosse, schwere, | | |
| jedoch zarte Köpfe. Vorzüglich sowohl für Grosskultur wie | OF | |
| für Hausgärten, hält sich im Winter gut, extra | 25 | 1,- |
| Erfurter, kleines, festes, frühestes, kleine runde Sorte | 25 | 1,- |
| Johannistag, sehr frühes, feines festes rundes, mittelgross | 25 | 1,- |
| Hollandisches grosses, spätes, festes, unter allen Verhält- | | The state of the s |
| nissen gedeihend | 15 | 0,60 |
| Hollandisches feines frühes, ausgez, fest, früh, mittelgr. | 15 | 0,50 |

liefert sehr grosse feste kurzstaudige Köpfe, extra

Amager, Dänisches Winter, gross rund, sehr fest, l
sich bis April-Mai aufheben, niedrig


Büdericher, diese Sorte ist auch für rauhe Gegen
mittelgrosse, sehr feste Köpfe, 14 Tage frü
als Braunschweiger

Erfurter rundes Zucker, beim Einmachen goldgelb,
züglich in Geschmack, sicher im Ertrag, grosse, sehw
jedoch zarte Köpfe. Vorzüglich sowohl für Grosskultur
für Hausgärten, hält sich im Winter gut, extre

Erfurter, kleines, festes, frühestes, kleine runde S
Johannistag, sehr frühes, feines festes rundes, mittelg
Holländisches grosses, spätes, festes, unter allen Verf
nissen gedeihend

Holländisches felnes frühes, ausges. fest, früh, mitte Nürburger, Eifeler, halbhohes früh. fest. Diese frühe Sorte hat sich als wirkl. wertvoll geseigt. Das Nurburg, frühe runde weisse Kraut bringtschon im Aug. vollständig ausgebil-dete feste Köpfe von guter Grösse. Die Köpfe sind sehr feinrippig und sart

20 gr 25 Pfg., 100 gr 1 Mk.



| Schweinfurter, Allergrösstes rundes, bleibt ausseror- dentlich sart, weit zu pflanzen; spät. Abbild. vorst Ruhm von Enkhuizen. Früh und gross sind die hervorragendsten Eigenschaften dieser Sorte; Farbe | 25 | 1,- |
|--|----------------|----------------------|
| geiblichgrün, wenig Aussenblätter, feinrippig und fest geschlossen, ganz sichere Sorte (Abbildg s. oben), extra Weisskraut. Spitze Sorten. | 85 | 1,50 |
| Etampes, frühestes, mit kleinem, spitzem Kopf | 20 | 0,70 |
| Ochsenherz, frühes, mittelgr., halbspitzes, extra Winnigstädter, spitzes, grosses, vorzüglich, spät Zuckerhut, Chou pain, länglichoval spits, fest | 20 20 20 | 0,70 0,80 0,80 |

Rotkraut

(Chou rouge).

Erfurter frühestes, blutrotes, sehr dunkelblättriges, ist das sohönste dunkel-rote festköpfige Rot-

kraut, mittelgross.

20 Gr. 35 Pfg.

100 Gr. 150 Pfg.

siehe Abbild.

Holländisches Export, spätes, neu, wird in Holland in beden-tendem Masse zum Export verwendet. besonders für Winterversand und für Winterbedarf.

20 Gr. 50 Pfg.



| 100 Gr. 2 mk. | | To the |
|---|----------------------|---------------------------|
| Blutrotes Riesen, grosse späte Sorte. Utrechter, feines schwarzrotes spätes Berliner, mittelfrüh, dunkelrotes, gross Ulmer, dunkelrotes, spätes, grosses, f. Grosskultur, extra | 25 25 25 30 | 1,- 1,- 1,- 1,20 |
| schwarzkopf. Glänzend bewährte Neuheit. Diese Sorte ist die dunkelste, die bis jetzt existiert. Ihre Köpfe sind schwarz - glänzend. Ein weiterer Vorzug dieser Sorte ist die Festigkeit und Schwere ihrer Köpfe resp ihre Haltbarkeit (Abbildung siehe oben) | 50 | 8,- |
| Wirsing, Johannistag, allerfrühester, niedriger grüner, beste Treibsorte, und frühester Freiland, auch für Herbstsast zur Frühjahrspflanzung geeignet . Kitzinger, frühest. spitzer, niedrig, ähnl. wie Johannistag Blumenthaler, früher gelber, schöner grosser Kopf | 30 35 25 | 1,20 1,50 1,- |



Elsenkopf, frühest, gr., zart, fest, niedr. Eine Universalsorte für jedermann. Er ist der früheste von allen, von dunkelgrüner, nach der Mitte gelbl.-grüner Farbe, gross wie eine Spätwirsingsorte u. festköpfig wie guter Kopfkohl. Bei spät. Pfianzung auch ausgezeichnete Herbstsorte. In unsern Versuchtsfeldern zeichnete Eisenkopf sich geradesu aus . Samen-Missernte dieses besten Wirsings.





Glaskohlrabi blauer Delikatess.

feiner Treib, frühester. Vorz. Treib - Kohlrabi-Sorte, die inbezug auf Frühzeitigkeit, Zartheit Wohlgeschmack von keiner andern Treibsorte erreicht wird. Für Marktgärtn.s. empfehlenswert.

20 gr 80 Pfg., 100 gr 3,50 Mk.

0,35



Hat die gleichen Eigenschaften wie blaue Del.

- weisser

Delikatess.

frühester Treib.

unsere bisherigen allerfrühesten Treibkohlrabi
hatten alle die Eigenschaft, dass das Laub gans
besonders kurs u. wenig
entwickelt war, ein Umstand, der eigentlich unbeliebt war. Vorstehende
neuesten DelikatessGieskohlrabi
entwickeln indessen bei
gielcher Frühzeitlakeit

gleicher Frühzeitigkeit eine viel reichere, längere Belaubung, die den Wert dieser Treibkohlrabi wesentlich erhöht, daher bevorzugt werden wird.

20 gr 80 Pfg., 100 gr 3,50 Mk.

| maskunitabi, wiener | | |
|---|---------|-----|
| askehlrabi, Englische frühe weisse zarte, I. Qual. | 15 | . 0 |
| TO A THE PARTY OF | 1 20 | 0 |
| Wiener kleinkr, weisse früheste Treib I. Onel | | " |
| Ifuliante Misipest-, vorz., kleinkraut, anch füre Kraie | FEE 203 | 1 |
| Wiener Kleinkr, blaue früheste Treib I Onel | 30 | 1 |
| ETIUTIOT Draianbrunnan frühe weises sehr feinlaubt. | | 1 |
| extra, sum Treiben und fürs Freie | 3番 | 1 |
| Grosse weisse späte beide Sort sind sehr gut, gross u. zart | 1 15 | . 0 |
| " prace space | 1 256 | 1 8 |
| ALGUO ALIOSOD. SDAIR. RADT Grace | 25 | |
| Weisse Riesen, späte, sehr gross | 20 | - |
| | | |



10

Glaskohlrabi (Fortsetz.) Goliath, blaue nege verbesserte Riesen, erreichen die Schwere von

8—4 Kilogr., spät. 20 gr 25 Pfg., 100 gr 1 Mk. oliath, weisse ver-Goliath, weisse ver-besserte Riesen, sehr gross, spät. 20 gr 20 Pfg., 100 gr 80 Pfg

Prager weisser Treib, Flachrunde Knollen, Flachrande Knollen, aus-serordentlich zart, wächst ungemein schnell, sehr widerstandsfähig gegen Kälte; vorz. Mistbeetsorte, die allerfrüheste Sorte. 1 Port. 60 Pfg., 20 gr 2 Mk.

Erdkohlrabi oder Kohlrüben.

(Steckrüben), (Swedish Turnips, Ohounavet, Wrucken) Aussaat: April-Mai-Juni, kräf-tige fette Erde. Für die Küche und als Vieh-futter gleich wertvoll und von leichter Kultur; die besten für die Küche sind die gelbe und weisse Schmalz Perfection sowiegelb. Hamburger, Wilhelms-burger. S. Gartenfr. Abbild. abbessteb.

| Juni gesäet werden. | Gr | Gr. | Kild |
|--|----------|------|------|
| Aussaat 4 Pfund pro Morge | LIR. | Pfg. | Mk. |
| rdkohlrabi, grosse weisse glatte runde gelbe | 10 | 80 | 1.20 |
| Perfection, Gelbe Sohmalz, vorzügl. zum essen | . 10 | 85 | 1,40 |
| "Weisse Schmalz, sehr sart Wilhelmsburger Schmalz oder Hamburge | · 10 | 35 | 1,40 |
| Markt, gleich ausgez zum Essen wie zum Fätter gelb. grünköpfige, gab 1902 den höchsten Ertrag, 306 Zt Rüben pro Morgen. Gibt der Milch nicht den atrenge | n, r. | | |
| Rübengeschmack, sehr gut | . 10 | 40 | 1,80 |
| war bei den grossen Anbauversuchen der land- | hlrabi | | |
| in Bezug auf Qualität u. Ertrag, bei uns extra gut | 03 10 | 80 | 1,20 |

Erdkohlrabi (Fortsetzung). Crievener Gelbe, gelbfielsch. mit rotgrauem Kopf, hoher Ertrag, bes. schmackhaft, bester Nährwert, Pfg. Pfg. 10 10 30 Hoffmanns Weisse Riesen, hatte bei den ausge-30 1.20 10 dehnten Versuchen sehr grossen Ertrag . . . , . 1,20 80 Hoffmanns Gelbe Riesen, verbesserte . 10 Westerwälder weisse rotköpfige Riesen, glatte Knollen, besonders gross, verzüglich Massenwaite's Shamrook, gelbe, violettköpfig, s. gross 35 10 Speise-Rüben (Weissrüben.) (Garden Turnips, Navet). Frühe Speiserüben säet man bereits im April, spätere Wirtschafts-Sorten f. gröss. Kultur im Mai, Juni u. Juli. siehe Gartenfreund. Rüben, Münchener Treib-, plattrunde weisse, rotköpnge früheste, auch für Herbstsaat
Mai-, runde weisse, frühe, I. Qualität
gelbe 1,50 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 10 10 gelbe "gelbe "schwarze, s. zart, weissfleischig, extra
Toltauer, kleine echte, sum Kinmachen Vertus, halblange weisse, stumpfe, s. sart, gross. . Futter-, Herbst- oder Stoppelrüben. (Wesserrüben), pro Morgen 2 Pfd. Aussaat.

Aussaat im Juni-Juli-Aug. in die umgebrochenen Stoppelfelder.

Bortfelder, halblange gelbe, auch zum essen 25 25 25 10 10 Lange weisse Herbst-, grünköpfige Ulmer rotköpfige Runde weisse Herbst, rotköpfige Ulmer grünköpfige Englische Futterrüben. (Wasser-(Chou navet, rutabaga.) — Aussaat 1½-2 Pfund pro Morgen.
Originalsaat. — Liefern grossartigen Ertrag und wachsen
noch bis spät in den Winter hinein. Siehe "Gartenfreund"
Die mit marktschreierischen Anpreisungen, wie "keine Futternot
mehr u. s. w." in vielen Zeitschriften empfohlenen Büben sind
nichts anders wie untenstehende vorzügl. Englische Futterrüben.
Aussaat: Mai—Juni pro Morgen 1½-2 Pfund.
Frutterrüben. Futterrüben, Englische, Red Tankard weisse rotköpfige Kannen
Tankard White green top, weisse grünk. Kannen
Tankard Yellow green top, gelbe
Beck's frühe geibe grünköpäge, sehr gut, grösste.
Morfolker, grosse runde grünköpäge weisse, extra.
Aberdeen oder Bullock, gelbe violettköpäge.
Mammuth, weisse, violettköpäge, extra
Grey Stone, ähnlich wie Mammuth, jedoch nech grösser
Englische Futterrüben. vorzügliche Sorten gemischt. 80 10

Kilo

Gr. Gr.

CUTOTION ODER MÖNTON (Zuckermöhren) — (Carot, Carotte). Rein abgerleb. Samen. Für gans früh sie man die fünf ersten Sorten ins Mistbeet, die jedoch auch für's Freie geeignet sind, ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar; in's Freie beginne man mit der Aussaat im Märs; für den Herbstbedarf sie man im Juni. Der Boden muss tief gelockert, aber nicht frisch mit der Aussaat im Märs; für den Herbstbedarf sie man im Juni. Der Boden muss tief gelockert, aber nicht frisch mit der Aussaat im Märs; für den Herbstbedarf sie man im Juni. Der Boden muss tief gelockert, aber nicht frisch mit der Aussaat im Märs; für den Herbstbedarf sie man im Juni. Der Boden muss tief gelockert, aber nicht frisch mit der Auswahl und Möhren su ermöglichen, haben wir umstehende Abbildung nach Photographie der einzelnen Sorten herstellen lassen, wodurch nunmehr die Auswahl sehr erleichtert ist. Die Nr. der umstehenden Abbild. sind den einzelnen Sorten vorgedruckt. 10 40 1,60 ordentl, ertragreich und halthar, gross



9

Carotte Amsterdamer halblunge stumpfe Trelb

Sämtliche samen, die ich bis jetzt von ihnen bekommen habe, haben sich stets bei mir bewahrt und kann ich Stejedem meiner Berufsgenossen aufs Warmste empfehlen Besonders Feldmöhren sind die zwei letzten Jahre schon gewesen, so habe ich eine mit dem respektablen Gewicht von 1030 gr gefunden.

Pont.

J. L.

| Hollandische hurze frühe rote stumpfe |
|--|
| Ameterdamer weeth, halblance stumpfe kurslaub. |
| A |
| Treibmohre; leucht, dunkeiret. Die niesigen mai Auger andern |
| |
| |
| u. Freilandmöhre wie d. Amsterdamer Treib, wird ca. 15 cm lang |
| Mantes siehe nebenstehend. Guérande, dunkelrote, halbkurze frühe Markt |
| Motron to a la l |
| Metzer, frühe, halbkurze, dicke, dunkelrote schöne Farbe Halblange, frühe rote spitze |
| Haiblange, irune rote aprize |
| Windsor lange scharlachrote, die schönste lane role Speisembire |
| Die feinste u. süsseste aller langen Landmöhren, wie Braunschweiger, jedoch dicker, glatt u. leucht, scharlachret. Windsor |
| ist ganz besonders für Marktgärtner geeignet. Sie leuchtet auf |
| dom conzan Merbio inner Hilli Oulde water beautiful |
| Farbe, Dicke, Länge und Ertrag heraus. Extra. |
| Victoria, Neuheit. Leuchtend blutrots lange dicke Sorte. Sehr zart und fein im Geschmack, hre blutrote Färbung ist |
| noch schöner wie vorsteh. Sorte, s. feinkrautig, Delikatesse, extra |
| |
| Ahgerlei |

| 9 | loht | über die jorten he | erstellen |
|---|----------------------------------|--|--|
| | | 100 Gr Mk. 1, | |
| | 20 15 10 | 0,80 0,60 0,45 | 8,50 2,50 2,— |
| | 20 10 15 15 10 15 | 0,90 0,40 0,65 0,50 0,40 0,55 | 4, — 1,60 8,— 2,— 1,80 2,50 |
| | 15 | 0.50 | 2.20 |

Carotte Nantes, halblange, stumpfe. 10 Nantes, halbl., stumpfe, rote, ohne
Herz, wohl mit die beliebteste alle
Mohren, Massen-Marktsorte.
20 Gr. 10 Pfg., 100 Gr. 40 Pfg.,
1/2 Kg. 1,60 Mk.

orlebene Saat. Für Anbau im Grossen; Feldmöhren (Futtermöhren). Aussaat 14/2 bis 24/2 Pfd. pro Morgon. Braunschweiger, lange rote Valery, verbesserte, für Futter- und Speisezwecke Lange, welsse, grünköpfige Riesen Baalfelder blassgelbe, dicke lange, sehr ergiebig

Lobbericher lange, goldgelbe, stumpfe (Doubs), wird sehr dick, schön geformt

Bei unserem Vergleichsanbau übertraf diese Sorte alle anderen Sorten an Ertrag, sehr dick.
Bei den Versuchen der Landw. Hochschule zeichnete Möhre Doubs sich besonders aus; bei unserem letztjahr. Preisausschreiben erhielt den 1. Preis Möhre Doubs mit 950 Gr. einer Möhre. Orangegelbe längste, grünköpfige Riesen, ergiebigste gelbe Sorte, extra ... Criewener lange weisse grünköpf. Riesen, Originalesat. Bringt von allen Futtermöhren die aller-Grünkener lange weisse grünköpf. Riesen, Originalesat. Bringt von allen Futtermöhren die aller-grössten Erträge; wird etwa 25 bis 30 cm lang; wächst etwas aus der Erde heraus, sehr dick; ergibt bei einigermassen geeignetem Boden Erträge bis zu 250 Zentner pro Morgen . . . |20 Gr. 100 Gr. | Pfg. Pfg. 0,90 10 25 1,60 25 10 10 25 25 19

nachstehende Sämersien per Post-Ich habe schon früher die Säme-ten berogen, bin immer sehr zu-sen und hoffe, dass anch diseunal ein wird. Achtungsvoll won S. Eitte mir nach zuzusenden. Ich reien von Ihnen b frieden gewesen u dies der Fall sein w

Saarbrücken-St. Arnual, 14. 3. 08
Bende Ihnen den Betrag von 5.25 Mk. für
mir gesandte Gemtisersenen-Sortiment II.
Monge und Auswahl hat mich sehr befrie, hoffentlich kann ich auch im Sommer guten
olg berichten.
Hochachtend B. das mi Die Me digt, ho Erfolg




Photographische Aufnahme unserer Carotten und Futtermöhren.

100

Wurzelgewächse Gartenfreund Grm. Grm Pfg. Cichorienwurzel, Magdeburger lange verbesserte, als Kaffeesurrogat bekannt, Blätter liefern einen s. kräftigen Salat, wenn man die Wurzeln in Kasten einschlägt und Mk. etwas antreibt, Reihensaat und später ausdünnen . 15 0.50 Haferwurzel, lange, in Reihensaat säen, Kultur Reihensaat säen, Kultur und Verwendung wie bei Schwarzwurzel 1.20 Schwarzwurzen. Kerbelrüben, Ende August säen u. später verziehen, im Frühjahr gesäeter Same liegt viel länger, für den Winterbedarf schlägt man die Wurzeln im Keller in Sand ein. Reihensaat 15 0.60 Pastinaken, lange, weisse, grosse 0.30 Guernsey, lange, glatte . in Reihensast von Febr. an. Im Herbst schlägt man einen Teil des Bedarfes in 10 den Keller ein; den andern lässt man im Freien. Petersilienwurzel, 0.30 0.40 Rapontica, grosse gelbe. Aussaat April-Mai, im Juni-Juli verpfianzt auf 25-30 cm Abstand; kann im Winter i. Freien bleiben; abgekocht und als Salat bereitet sehr wohlschmeckend 10 0.40 Schwarzwurzel od Soorgewöhnl. dicker ½ kg Mk. 3.50 33 25

| Sellerie (Celery, Celeri). | Grm. Pfg. | 100 Grm. Mk. |
|---|-----------|--------------------|
| Sellerie kann schon im Januar ins Mistbeet gesäet werden und zwar meistens vermischt mit etwas Breitlauch. Die Aussaat ist dunn zu machen und die jungen Pflänzchen, sobald sie stark genug sind, sofort weiter zu pflanzen. Aussaat ins Freie im März. Verlangt sahrhaften Boden und zeitweises Behacken; der Samen liegt lange. (Siehe Cartenfreund.) Selleriepflanzen siehe am Schlusse der Gemüsesamen. | | |
| Knollen-Sellerie, Erfurter, grosser, früher, glatter, weisser | 25 | 0.90 |
| Erfurter, kurziaubiger Apfel, vorzügl., dieker Knollen, verbesserter, macht niedrigeres Laub, sehr gut Erfurter frühester Markt (Hamburger), entschieden der früheste und schönste aller Knollenselleriesorten, besonders | 25 | 1.— |
| für Marktgärtner, weiss und glattknollig | 30 | 1.20 |
| Knollensellerie Delikatess. Dieser neue kurzlaubige Knollensellerie bildet eine vollständig glatte, ovalrunde Knolle ohne Nebenwurzeln und mit verhältnismässig wenig | | |
| Saugwurzeln, schneeweiss, unerreicht zart, wohlschmeckend | 40 | 1.80 |
| Schnittsellerie, aromatischer, krauser zum Schneiden, | | . 16 |
| keine Knollen | 15 | 0.60 |
| HEAVEN ME | | |







Bleichsellerie White Plume.

| Sellerie (Fortsetzung). | Grm. Pfg. | 100 Grm. |
|--|--------------|-------------|
| DICINIDCHELLE, siehe (fartenfreund " | | |
| " Golden self-blanching, selbstbleichend | 40 | 160 |
| " White Plume, nach zahlreichen Versuchen die zarteste, breitstengelig, vorzuglich (siehe Abbil- dung vorhergehende Seite) | <u> </u> | |

Rhabarber, Spinat, Melde, Mangold, Sauerampfer u.s. w. siehe Stielgemüse Seite 16.

Bleichsellerie. Aussaat u. Bodenbeschaffenh. wie bei Knollen-Sellerie. Das Pflanzen geschieht in Gräben von ca. 50-60 cm Entfern., diese werden ungef. 25 cm tief und ebenso breit ausgeworfen und die Erde auf den dazwischen liegenden Raum verteilt. Die Sohle der Gräben wird gut umgegraben, wenn mögl. mit verrottetem Dünger, 5-15 cm hoch mit Erde bedeckt u. je eine Reihe Pflanzen in die so vorbereiteten Gräben auf 30-40 cm Weite ausgepflanzt Fleiss. Behack u. reichl. Giessen im Sommer ist notwendig. Von Mitte Aug. an werden die Pflanzen von beiden Seit mit der ausgeworfenen Erde wieder angehäufelt u. zw. so, dass das Herz der Pflanze über der Erde beiteht, das Anhäufeln geschieht nun nach und nach, bis die aufgeworfene Erde wieder verbraucht ist. Von Ende August oder Anfaug Septbr. an sind die gebleichten Blattstiele schon für die Tafel zu verwenden, roh wie Radies oder wie Salat zubereitet.

Salat- oder Rotrübe

(Rotwurzel, Beete)

Beets-, Betterave à salade).

Nicht vor Ende April säen, da sie sonst zu dick und holzig werd

Aussaat April-Mai. Sobald die Pflanzen stark genug, werden sie auf die Beete in Reihen verpflanzt. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst Pfg. in Gruben, Kellern überwintern. Siehe im Gartenfreund.

| Salatrüben, Laub etwas | Erfurter, lange, | schwarzrote, sind im ber um so dunkler |
|---------------------------|------------------|---|
| | | xellaubige, Rübe |
| | a mladdwarda | |

schwarzfleischig, sehr beliebt, früh, feinlaubig

Königin der Schwarzen, birnförmig, kurz-laubige, eine der besten inbezug auf schwarzrote Belaubung u. schöne dunkle Farbe d. Fleisches Strassburger, schwarzrote, dunkellaubigste, eigene Zucht. Birnförmig, mit schwarzem Laub, sehr schön, besonders für Herbst- und Wintergebrauch, echte, extra, sehr schwarzlaubig als, junge Pflanze (siehe Abbildung nebenstehend)

| en. | besonders |
|------------------|-----------------------------------|
| 1/2 Kgr Mk | bezogenen grossartig, |
| 0,90 | Die von Ihnen währen sich hier |
| 1,40 | Die |
| 2 | Rot rübe) |

Gr

10 25 30

10 35

Pfg.

35 10

ich sch die toffeln b Stehen Grüssen Rotrübe (Salatrübe) rübe (Salat-Ägyptische plattrunde.

lange schwarzrote, Rotrübe (Salatrübe) Kamerun, Blätter lassen auf eine dunkle Rübe schliessen, u. in der Tat ist das Fleisch der Kamerun-Rübe von so tiefem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt,

Strassburger.

geaderten dunkelgrünen, schwarz dabei äusserst saftig und aromatisch. Die Sorte wird

sich rasch einen Platz als Marktgemüse gesuchtes sichern, da in den meisten Gegenden der grösste Wert auf tiefschwarzes Fleisch der Salatrüben gelegt wird. 20 gr 15 Pfg., 100 gr 50 Pfg.

Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichorien u. s. w.

Cabbage Lettuces.— Laitues pommées.
Siehe,,Gartenfreund".(w. weisses, s. schwarzes, g. gelbes Korn.) Aussaat ins Mistbeet
Januar-März. Aussepflanzt ins Mistbeet Januar-Märs. Aussaat ins Frele von
Februar bis Ende April in Zeitabschnitten; für Wintersaat im August und
Septbr. Leichter Boden, reichliche Bewässerung erforderlich. Aussaat für Endivien
Mai-Juni und für Cichorlen Juni-Juli.



Kopfsalat Kaiser Wilhelm II, 20 gr 25 Pfg., 100 gr 1 Mk.



Kopfsalat Maikönig. 20 Gr. 30 Pfg., 100 Gr. 120 Pfg.

| Kopfsalat, Treibsorten. | Gr. | Gr | Kgr. |
|--|-----|------|------|
| me and a govern and a govern and a fall of the fall of | Pfg | Pfg. | Mk |
| freie Land | 15 | 60 | 2,50 |
| Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, extra, früh w | 20 | 80 | 3,50 |
| Prinzkopf, rotkantiger, gelber Treib, mittelgr. w. | 15 | 60 | 2,50 |
| Rudolphs Liebling, hellgelber; eignet sich sowohl zum Treiben wie auch fürs freie Land, spät aufschies- | | | |
| send, extra | 80 | . 80 | 3,50 |

Kopisalat, Treibsorten.

Kaiser Treib, allerfrüh, gelber, nur fürs Mistbeet, kleine feste Köpfe, nicht fürs Freie, da er dort schiesst w. Wheelers Tom-Thumb, klein, früheste, fest Ireib-Kopf, nicht fürs freie Land

Treibkopfsalat "Ideal", Nouheit 1907, früher als Kalser-Treib, jedoch unübertroffen an Festigkeit; für Mistbest-Frühkulturen empfohen, nicht fürs Freie

Dieser neue Salat hat eine über-raschend schnelle Entwicklung Es ist festgestellt, dass Grösse, Schwere, Zartheit und Unempfindlichkeit, sowohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend sind; schiesst nicht

leicht. Kopf ist kugelig, fest ge-schlossen; Blätter gelblichgrün, feinrippig, im Innern gelblich Für Private u. Marktgärtn 1/2 Kilo 5,50 Mk.

Kgr. Mk 2,80



w Kopfsalat Erfurter Dickkopf. Grosser, fester, runder Kopf, sehr widerstandsfähig gegen Witterung, extra. Ein Kopfsalat I. Ranges, sehr haltbar, gross, zart, gelb. 10 Gramm 0.20 Mk, 100 Gramm 0.80 Mk. 1/s Kgr. 8.50 Mk



w. Kopfsalat Zadeler, 20. Gr. 25 Pfg., 100 Gr. 1 Mk.

Kopfsalat (Fortsetzung).

"Wunder von

Trotzkopf, grosser gelber, fester, sehr zart w. Trotzkopf, grosser brauner, sehr gross- u. fest-

kopfig, eine der besten, dauernaftesten, bekanntesten und verbreitetsten Sorten, extra . . . w. Die Trotzkopf-Sorten sind allgemein geschätzt wegen der Grösse der Köpfe, Festigkeit, Haltbarkeit.



w. Winterkopfsalat Nansen oder Nordpol.

Besonders widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung und Boden; entwickelt, wenn Im Herbst gesäct und überwintert, im zeitigen Frühjahre prächtige, feste, mittelgrosse Köpfe von grosser Zartheit. Auch für Spät-Sommerkultur geelgnet

20 gr 40 Pfg , 100 gr 1.80 Mk.

Gr | Gr. Pfg Mk.

Mk.

| Kanfeelet - Englandeenten | 20 Gr | 100 Gr. | Ki |
|---|----------|------------|-----|
| Kopfsalat (Fortsetzung). Freilandsorten. | Pfg | Mk. | M |
| Erstling, verdient diesen Namen sehr, denn er ist der früheste aller Landsorten, haltbar, festköpf., schmack- | | | |
| haft, extra, hat sich bei uns. Pflanzungen s. bewährt w | 15 | 0,70 | 3, |
| Cyrius oder Riesen-Mogul, grosser gelber, eine unserer besten Freilandsorten, guter Kopf | 15 | 0,60 | 2, |
| Emilia. Vorzügl. spätere gelbe Sorte mit sehr grossem festem Kopf, hält s. lange ohne zu schiessen, extra; | | 2 + | |
| Emilia ist eine unserer besten späten Sorten g. | 15. | 0,70 | 3, |
| Forellen, grosser, gesprenkelter, sehr zarter Kopf. w. | 15 | 0,70 | 3, |
| Holzschuhs Erfolg. Vorzügliche Marktsorte, ausserordentl. grosse u. dabei s. feste haltb. Kopte hervor- bringend. Vom Herzblatt bis zur äusseren Blatthülle bil- den die Köpfe eine feste Masse schöner gelber, s. zarter Blätter. Bester grosser, fester, brauner Kopf w. | 25 | 1.— | 4, |
| Kaiser Wilhelm II. Siehe Abbildung Seite 12. | | -, | =, |
| Nicht nur als Sommersalat, sond. auch als Wintersalat lässt er sich verwenden, er besitzt gr., grünlichgelbe Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht d. Hitze beson- ders gut u. ist änsserst fein im Geschmack. Auf jeden Fall eine zuverlässige und delikate Sorte, extra | 25 | 1, | 4, |
| Laibacher Eissalat Unübertroffen an Zartheit. | - 1 | 7 | 1.9 |
| Grösse, Dauer u Geschmack. Wer diesen Salat einmal bei richtiger Zubereitung gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. He gibt bis heute noch keinen Kopfsslat, der dem Laibacher Hissalat an Grösse, Zartheit u. Widerstandsfähigkeit gegen das | | | |
| Schiessen gleichgestellt worden kenn | 20 | 1.00 | |

Ropfsalat "Riesen - Krystall - Eis".

Merveille, grün, bronzerot gesprenkelt, auch sehr gut sowohl für Herbstsaat als Wintersalat, extra s.

Naumburger früher, ihrer Haltbarkeit wegen geschatzte Frühsorte; Köpfe gross, gelb mit braunen Tupfen, gute Sorte für Winterpflanzung . . . s.

Pariser Zuoker, gelb, sehr gross, fester Kopf w.



100 , 1,60 Mk.



0,80

3,60

| | stuttgart", | | 7 | |
|----------|---|--------|------|------|
| - | . Bildet grosse, über- | | 2- | |
| | aus feste, glatte | | 7 | |
| | Köpfe von schöner | | 2 | |
| | gelber Färbung. | | | |
| | Zufolge den von uns | | | 1 |
| į | selbstgemachten | | | 1 |
| | Proben hält sich | | | f. |
| 50 | diese Sorte am | - | 3 | 17 |
| | längsten ohne zu | TE | F . | · 10 |
| 1 . | | Eg. | | - |
| | schiessen und über- | 19 25 | | |
| | trifft dadurch die | | 8 | |
| | meisten Sommerkopf- | | | |
| 50 | . salate. Von bestem | | | - |
| ו | Geschmack, wird | | | |
| | diese Neuheit als | | | |
| | Marktsorte v. grösster | | 4 | э. |
| | Zukunft sein. Bester | | , | |
| | für Herbstpflanzung | 400 G | | • |
| | 20 Gramm 30 Pfg. | 1 | | |
| | 100 , 1,30 Mk. | Mary . | , * | |
| | . 1/2 Kilo 6,— | Cost. | | |
| | | | | |
| | Zadeler. Ausgezeichnet frühe Landsorte, goldgelb, | | | |
| | Bornella, | | | |
| | rotkantig, fest und zart, eine der schönsten Sorten; | | | |
| | s. gross, bei uns sehr bewährt, auch als Winterkopf- | | | |
| | satat zu empfehlen. S. Abbild. oben w | 25 | 1, | 4, |
| | Kopfsalat, beste Sorten gemischt | 15 | 0,60 | 2,50 |
| | Winterkenfeelet | | | |
| | Winterkopfsalat, brauner, zur Winterpflanzung. w. | 15 | 0.65 | 3, - |
| | gelber | 15 | 0,65 | 3, - |
| | Winter Elskopf, neu, der grösste Wintersalat, | - " | 0,00 | ٠, |
| | fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat | | | |
| _ | Winterkopfsalat wird im September gesät fortgepflanzt | 40 | 1,80 | 8, - |
| • | und im Freien überwintert, aber auch im kalten Kasten. | | | |
| | Dfligkes lat amorthanischen | | | |
| | Pflücksalat, amerikanischer, krauser | | | |
| | braungelber. (Lattue & cueilir). Von grossem | 1 | | |
| • | Werte, da die Blätter vom Frühjahre bis zum Herbste | | | |
| • | gepflückt werden können, s. zart, wohlschm., extra w. | 20 | 0,80 | 3,50 |
| Per l | Rupf-, Stech- oder Schnittsalat, hohlblättr. | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Butter, gelber, der beste frühe Runfegigt sehr ent | | | |
| | Butter, gelber, der beste frühe Rupfsalat, sehr gut als Stechsalat, bildet keine Köpfe | 4 = | ' | |
| 9 | Cohnittoniot | 15 | 0,65 | 3,50 |
| | Schnittsalat, bild. keine Köpfe, liefert aber s. früh Salat | | | |
| | Seider irsuzosischer krauser | 15 | 0,60 | 2,50 |
| | früher gelber runder | 15 | 0,60 | 2,50 |
| | Spargelsalat (Lactuca), die Stengel werden wie | | 0,00 | w,00 |
| | Spargel zubereitet, bildet keine Köpfe | 00 | 0.00 | |
| | Monophyshan | 20 | 0,90 | _ |
| | Mausohrchen oder Rabinschen (Feldsalat) | | | |
| | (Cornsalad, Mache). Ausgesäet im Juni-Juli geben die Pflanzchen für den Winter einen ausgezeichn. Salat. | | | |
| | Pflanzchen für den Winter einen ausgezeichn Selet | | | |
| | | 10 | 0.00 | |
| | Holländische, breitblättrige, grobkörnige | 10 | 0,35 | 1,40 |
| | Dunkalerina hasishliitin mallhamina | 10 | 0, 0 | 1,70 |
| | Dunkelgrüne breitblättr. vollherzige, von ge- | | | |
| | drungenem Wuchse, bildet kleine Köpfe | 10 | 0,40 | 1,60 |
| 0 | Cichoriensalat (Chicorée), Forellen, buntblättr. | | | |
| 1 | verbesserte, zum Einlegen im Winter in den Kaller | 10 | 0,40 | 1,80 |
| | Brüsseler Witloof, extra, breitblattriger, gelber | 15 | 0,50 | |
| | Delde Soften werden im Juni gesäet, liefern, im | / | 0,00 | 2,20 |
| ا ٥ | Winter im Keller in Erde oder Sand eingelegt und | | | |
| " | dunkel gehalten, einen ausgezeichneten zarten aaf- | | | |
| 0 | tigen Salat. | | | |
| 1 | ATT ATT WAREHOUSE | | | |

Salat (Fortsetzung).

Löwenzahn (Pissenlit), verbess breitblättr., wird sehr gerne als Salat gegessen, im Juni gesät und fortge-pflanzt, legt man Löwenzahn wie Cichorien im Herbst in den Keller in Sand ein . . . 1 Port 25 Pfg

Cartenkresse, gewöhnliche, wird a. Salat gegessen, dicht säen, im Laufe des Sommers öfters aussäen krause gefüllte, dicht säen, gesunder Salat . .

Brunnenkresse (water Gress). Zur Anzucht der Brunnenkresse ist fliess. Quellwasser, das auch i. Winter eine gleichmäss. Temperatur von 3-5 Grad R. behält, un-erlässlich. Aussaat i. Juli. beständig nass zu halten. Die Pfianzen werden, wenn stark genug, in gehörig gereinigte Gräben gepfianzt, die vorher mit kurz. Mist gedüngt wer-den und dann erst Wasser darüber gelassen.

1 Port. 25 Pfg. | 150 |

| G z | 100 Grm. | 1/2 Kilo |
|------------|-------------|-------------|
| Pfg | Mk | M k. |
| 120 | | |
| 160 | | |
| 10 | 0,25 | 0,80 |
| 10 | 0,25 | 0,80 |
| _ \ | | |
| | | |

Bindsalat oder Sommerendivien.

(Laitue romaine.) Römischer Salat. Assat April-Nai Jusi. Schliesst sich von selbst, die Blatt-rippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden, damit die Rippen besser gebleicht werden.

| ommerendivien | 20 | 100 | 1/2 |
|-----------------------|------|------|------|
| Sachsenhäuser, | Gr | Gr. | kg |
| gelber, selbst- | Pfg. | Mk | Mk. |
| schliessender . w. | 15 | 0,70 | 3, |
| Pariser, gelber, | | | |
| selbstschliessen- | | | |
| der w. | 15 | 0,70 | 3, - |
| Ballon, neu, gros- | | | |
| ser, fester, selbst-/ | | | |
| schliessender s." | 25 | 1, , | 4 50 |
| | | | |





Winterendivien.

(Endivie, Chicorée frisée et Scarole).

Zu frühe Aussaaten schiessen regel-Zu Ifune Aussatten schiessen regel-mässig vorzeitig in Samen. Man säe nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni. Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in aandigen Roden ein gebunden in sandigen Boden ein.

| | 20 | 100 | 1/2 |
|--------------------------|-----|------|-----|
| scariol, breite | Gr | Gr. | kg |
| grüne vollherzig., | Pfg | Pfg. | MI |
| sehr gut | 15 | 60 | 2,8 |
| ariser breite grüne | | | Ľ |
| voliherzige, ver- | | | |
| besserte | 30 | 80 | 8,5 |
| elbe breite voll- | | , | |
| herzige | 15 | 70 | 3,- |
| elbe krause voli- | | | |
| herzige | 15 | 70 | 3,3 |
| . Meaux, fein krause | | | |
| heligrüne | 15 | 70 | 3,- |
| alienische feine | | | |
| krause grüne, sehr volf- | | | |
| herz. u. feinblättrig . | 15 | 70 | 3 |
| | | | , |



Winterendivie Escariol, Pariser grüne vollherzige.



Radies "Non plus ultra"

rundes scharlachrotes das früheste Treibradies. Prächtig scharlachrote Farbe, die Form ist eine schöne runde, rascheste Entwicklung, bringt wenige kleine Blätter, sehr zart und wohlschmeckend, ganz kurzes Kraut, ist früh zu ernten, extra.

20 Gramm 10 Pfg., 100 Gramm 40 Pfg.

1/2 Kilo 1.60 Mk

säet in tief gegrabenen lockeren Boden Winterrettich im Jun u. Juli, beide in nicht gedüngten Boden sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können.

Tüchtiges Glessen unerlässlich.

Radies Würzburger Riesen.

Leucht carmoisin-rote Farbe, erreicht die Grösse elnes Mai. rettichs und wird da-bei nicht holzig od. hohl, sondern behält ein festes, schnee-weisses Fleisch von zart Wohlgeschm.; erreicht einen Um-fangv. 10-12cm, ohne an Festigk. des Flei-sches oder Wohlsches oder Wohl-geschmack zu leiden 20 Gramm 20 Pfg., 100 Gramm 70 Pfg., 1/2 Kilo 3,— Mk.



Radie Würzburger Riesen.

Radies zapfen"

Original Münchener Bierrettich.

Der "Münchener Bierrettich" hat eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln und wird nicht so leicht pelzig wie der gewöhnliche Sommerrettich. Er ist von angenehm rassigem und doch mildem Geschmack und schneidet sich butterweich Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden. 20 Gramm 25 Pfg., 100 Gramm 1 Mark.

Radies "Eiszapfen"

Bei richtiger Kultur entwickelt "Elezapfen" seine 10—12 om langen, oylinderförmigen Knollen schon in 30 Tagen nach der Aussant. In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, dagegen in ihrer schönen, durchsichtigen, weissen Farbe einzig dastellend. Selbst in der heissesten Jahreszeit bleibt "Eiszapfen" infolge seiner langen Form, die tiefer in den Boden eindringt, zart und wohlschmeckend Der Geschmack dieses Radies ist sehr delikat, sehr saftig.

20 Gramm 10 Pfg., 100 Gramm 30 Pfg., 1/2 Kilo Mk. 1.20.



Steokzwiebeln (Setzzwiebeln), meh-rere Sorten gemischt. 1/2 Kilo 50 Pfg. Steckzwiebeln, Russische, s. schmack-haft u. haltbar. Abbild. oben. 1/2 Kilo 70 Pfg. Setzzwiebel, Mülhauser, kleine geibe, wohl die beste Setzzwiebel, liefert die schönsten. grössten, haltbarsten Zwiebeln.
5 Kilo 8 Mk., ½ Kilo 70 Pfg.



Breitlauch Musselburgh, 20 gr 20 Pfg.

Pfg.

20 Gr. 100 Gr.

Pig.



Steckzwiebel Mülhauser.

Die Mülhauser Steckzwiehel ist eine hellgelbe-Zwiebel von grosser Festigkeit, die, im April gesteckt, im Herbst die schönsten besten grossen Zwiebeln liefert. Sie haben noch den Vorzug, dass sie ausserordentlich fest u. haltbar sind; die Saatzwiebei selbst ist kleis und fest. 5 Kilo 6 Mk. ½ Kilo 70 Pfg.

Zwiebeln und Breitlauch (Fortsetzung).

Schalotten, braune deut-sche, besonders schmackhaft (Abb. nebenst.) 1/8 Kilo 70 Pfg.

Knoblauch, in Knollen, 1/2 Kgr. 60 Pfg.

Perlzwiebeln, kleineweisse zum Einmachen; nur im Herbst, Aug., ileferb. 1/2 Kgr. 1,50 Mk.

Rockambol, kl. Zwiebelchen, die sich oben an den Zwiebel-schossen bilden (Luftzwiebein) 20 gr 15 Pfg., 100 gr 60 Pfg. Werden gepflanzt u. liefern Im Pachet schöue grosse Zwieb.

Schnittlauch-Samen

(ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen). Vorteilhafter ist d. Bezug v. Pflanzen 1 Portion 25 Pfg.



Schalotten, deutsche.

Schnittlauch-Pflanzen, starke, per Stück 20 Pfg., 10 Stück 1,50 Mk. Riesenschnittlauch-Pflanzen, sehr starke, dicke Schosse . . 1 Stück 40 Pfg

1/2 Kgr. Sommer-, früher dicker kurzer i Erfurter Winter, dickpolliger. . ,, 2,50



Breitiguch Riese von Carentan.

nötig.

Der Jonannisiauch ist unstreitig die feinste aller Schalottenarten. Die Verbrauchszeit fällt schon von Ende Verbrauchszeit fällt schon von Ende April ab in die Monate Mai und Juni, in welcher Zeit derselbe je nach Bedarf frisch aus der Erde herausgenommen wird. Ende Juni schon beginnt er abzureifen, wird dann gänzlich aus der Erde genommen und muss am vorteilhaftesten von August ble Oktober wieder geoffianzt verden. Er treibt noch im Herbst wieder hervor, ist durchaus winterhart, deshalb für jede Gegend geeignet u. beginnt schon Aufang März wieder sich zu entwickeln. Auch das junge Grün ist im Frühjahr gleich dem Schnittlauch zu verwerten.

1/2 Kgr. 1,50 Mk.

Küchenkräutersamen. (Herbs. Herbes potageres.)

Küchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse des Gemüseverzeichnisses.

Rüchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse des Gemüseverzeichnisses.

Die Behandlung jeder einzelnen Sorte ist im "Gartenfreund" beschrieben.

Die Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesäet und bleiben auf dem Sastbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesäet werden. Petersille wird meist in Reihen gesäet. Tomaten säet man am besten im April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai an eine sonnige Wand oder Spalier ins Freie, vertragen keinen Frost. Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr sehwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muss. Borgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten ausserordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten fein bearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesäet werden dürfen.

| | | 100 | 1/2 |
|---|----------|---------|------|
| Artischooken and Conden | | Gr. | |
| Artischocken und Carden siehe Stielgemüse. S. 15. Anis, grosser Erfurter | 15 | Mk. | |
| Basilikum, feinblättriges, krauses, grünes | 20 | 0,80 | |
| Bohnenkraut oder Pfefferkraut-Kölle, gewöhnl. | 10 | 0,40 | 1.8 |
| perennierendes, ausdauernd | 80 | 1,20 | _ |
| Boretsch (Gurkenkraut), Zusatz su Salat | 10 | 0,40 | 1,8 |
| Cardobenedikten (Centaurea bened.) s. "Gartenfreund" | 10 | 0,35 | 1,5 |
| Dill, zum Einmachen der Gurken | 10 | 0,30 | 1,2 |
| Eierfrucht (Solanum Melongena) gemischte Esdragon-Pflanzen, echt deutscher, dauernder are- | 30 | 1,20 | _ |
| matischer s. Einmach. d Gurken, 1 St. 40 Pfg., 10 St. Mk 3.50 | | _ | |
| Esdragonsamen, russischer Portion 20 Pfg. | - | | _ |
| Der aus Samen gezogene Esdragon ist nicht so aromatisch | | | |
| wie der aus Pflanzen. Fenchel, süsser Bologneser | 10 | 0,35 | 1.4 |
| Gartenkresse, siehe unter Salat | 10 | 0,25 | |
| Korholxhulishan | 10 | 0,25 | |
| mooskrauser gefüllter | 10 | 0,25 | |
| Krausemünze (Mentha crispa), reiner Samen 50 Korn 20 Pf. | - | | |
| Kümmel (Carum carvi) Lavendel oder Spicke | 10 | 0,25 | |
| Liebstock (Levisticum officinale) | 25 40 | 1,- | _ |
| Liebesapfel, siehe Tomaten. | | | |
| Majoran französischer echter, ausgez. Gewürz | 15 | 0,60 | |
| _ perennierender, ausdauernd 1 Port. 15 Pfg. | 50 | 2, - | |
| Malve, schwarze Pappeln, vorzüglich für Thees | 10 | 0,40 | |
| Melissen, feine Citronen | 30 | 1,20 | |
| Melde siehe Stielgemüse Seite 15. | 10 | 0,80 | |
| Petersille, einfache, dichtlaubige, verbesserte Schnitt mooskrause gefüllte, extra, sehr schön | 10 | 0,30 | |
| Zwerg-Perfection, hellgrün, voll und dicht gekraust. | 15 | 0,50 | |
| Non plus ultra, sieht ganz reizend aus, hat röhren- | | | 4 10 |
| artig zusammengerollte krause Blätter | 10 | 0,85 | |
| Pieffer, spanischer, roter langer (Capsicum annuum) | 15 | 0,60 | |
| ", eckiger, milder, roter | 20 | 0.80 | |
| Kaleidoskop, die Früchte erscheinen in allen Farben. | 30 | - | |
| Elephantenrüssel, feurig-scharlachrot bis 30 cm lang | 50 | | - |
| Ungar. süsser Königs, neu, z. Kochen s. geschätzt, | | | |
| sehr gr., teils rot und gelb. mild | 70 | | |
| 1 Sortim. der schönst. u. besten Pfeffersorten in 8 Sort. 1.20 Mk | - | _ | - |
| Pfeffermunze (Mentha peperita) 50 Korn 25 Pfg. | 10 | 0,45 | 2,- |
| Pimpinelle, feine Garten | 15 | 0,60 | |
| Portulak, gelber | 15 | 0,60 | |
| Reseda odorata grandifiora Rosmarin, französischer, starkes Gewürz Salbei, (Salvia officinalis) | 20 | 0,80 | |
| Rosmarin, französischer, starkes Gewürz | 35 | 1,60 | |
| Sauerampfer und Rhabarber, siehe Stielgemüse Seite 15. | 20 | 0,80 | |
| | 45 | 2, | _ |
| Thymian, dauernder deutscher Winter- Waldmeister (Asperula odorsta, Maikraut) 1 Port. 15 Ffg | 70 | | _ |
| Waldmeister bedarf zum Gedeihen sandiger Laub- und | 1 | | |
| Walderde sowie schattigen, feuchten Standort, am besten unter Bäumen. Die Samen liegen oft 3,6—12 Monate und | | | |
| säet man am besten gleich an besagte Stellen; man säe in | | | |
| vertiefte Reihen, bedecke und drücke an; Moos überlegen | | | |
| ist su empfehlen. | 11 00 | . 0. 00 | |
| Weinraute, dient zu Küchen- und offizinellen Zwecken Wermuth (Artemisia Absinthium) echter, liefert den bekann- | 20 | 0,50 | - |
| ten Liqueur | 25 | 1,- | - |
| | | | |

Küchenkräutersamen (Fortsetzung).



| · MARKET MARKET | | 100 | |
|---|-------|------|------|
| NA as wordered | Gr | (ir | Kg. |
| Tomate (Liebesapfel). | Pfg. | Mk. | Mk. |
| Grosse frühe rote, sehr ertragreich | 15 | 0,50 | 2,20 |
| Zwerg, früheste, rote, extra | 40 | 1,60 | - |
| Ficarazzi, fruncste und vorzuglich zum Treiben, schar- | | . , | |
| lacturot, sehr gross | 40 | 1,80 | _ |
| wolden Queen, goldgelbe, gross, glatt . 1 Port, 15 Pfg. | 70 | | - |
| Königin der Frühen, neu, glänzend scharlach- | | 1 | |
| rot, sehr früh Portion 15 Pfg. | 60 | _ | |
| Magnus, wird ausserordentlich gross, rund, und reift | 1 | | |
| fruh, sehr sehmackhaft 1 Portion 25 Pfg. | 100 - | | |
| Präsident Garfield, liefert riesige, rote, nicht selten | | | |
| 12 Kgr schwere Fruchts, extra gross. 1 Portion 25 Pfg. | 90 | _ | _ |
| | | | |

Tomaten.

Früheste vom Kaukasus. S. ertragreiche u. ausserordentl. frühreif. Tomate mit gr., scharlach roten, etwas eingekerbten, festfleisch. Früchten, war bei uns die früheste, grosse

Port. & 0.40

Goliath. Die zum eistenmale angebotene mittel-frühe Tomate, Goliath" entspricht allen Anforde-rungen. Sie ist, wie aus der nebenstehenden Abder nebenstehenden Ab-bildung und dem Namen ersichtlich, von einer un-erreichten Grösse. Viele Pfanzen bringen bis 20 Pfund Ertrag und die ein-zelnen Früchte erreichen eine Schwere bis zu 600 Gramm. Dabei ist die Frucht von schöner aufel-Frucht von schöner apfelartiger Rundung, leucht. scharlachrot, festfleischig u. von feinstem Geschmack enthält auch wenig amen körner. 1 Port. 50 Pfg.

| tell Williams | A |
|--|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | North Control |
| | |
| Tomate | |
| Tomate Trophy, apiters scharles broke grosse vi Port 80 Per 80 Cr 80 Per | h " |

harlachrote grosse. 341 Port, 20 Pfg., 20 Gr. 80 Pfg. Alice Roosevelt, neue Sorte, die als eine der frühestreifenden empfohlen werden kann. Die Früchte sind von tadelloser runder Form, gross, ganz glatt, dunkelscharlach in der Farbe, ungemein fleischig, 150-200 gr schwer und vom feinsten Geschmack; hat sich bei uns ausgezeichnet bewährt. 1 Portion 30 Pfg. 20 Gramm 1 Mk.

Up to date, tragt in Büscheln, mittelgr., glatt, leuchtend karminrot, vorzügliche Marktsorte . . . 1 Portion 20 Pfg. 20 Gramm 80 Pfg. 1 Sortiment der besten deutschen u. französ. Tomatensorten in 10 Sorten 2 Mk-

Gurken. =

(Concombre — Cucumber) Siehe Preisausschreiben Seite 1.

Gurken säet man Anfang ble Mitte Mal ins Freie in Killeu oder im April in Töpfe oder Schalen, dass man im Mai die jungen Pflanzen bereits aus-flanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Wäheres siehe "Lambert's Gartenfreund."



Einmach-Gurke (Cornichon) kurze grüne Pariser.

Bourbonne

verbesserte.

ist jung gepthäckt die ertragreichste, schonste dünne Einmachgurke, stachelig.
Ausgewachs. liefert
sip vorzügliche
50 60 cm lange Salatgurken.

20 Gramm 50 Pfg. , 2.20 Mk.



Einmach- und Salatgurke Bourbonne.

Einmachgurken (Corntohon).

Pariser Trauben kurze grüne (s. nebenstehende Abbild.) Russische kurze grüne, etwas dicker wie Pariser
Muromsche, früheste kurze dicke reichtrag, die allerfrüh
Meaux, lange feine (Cornichon) stachelig, schmal, extra z.
Einmach, ausgezeichn. vorz. lange Salatgurke

Landgurken.

Klettergurke, Japanische (s. Abbildg). Am vorteilhaftesten an Stangen u. Reisern zu ziehen Bleibt vollständig krankheltsfrei und liefert die reichsten Erträge, sie ist äusserst ertragreich u. widerstandsfähig. Die Früchte, die sich sehr früh entwickeln, sind dickfleischig, zart und feinschmeck., sie erreich. d. Länge ein. gewöhnl., mittellang. Gurke u. sind walzenförmig; leidet bei nassem Wetter nicht 1 Portion 15 Pfg.

Gurken, mittellange grüne volltragende.
Früheste mittellange, grünbleibende, die früheste aller Landgurk, weissetzchelig, s. zu empfehlen.
Bismarck, halblange, grünbleibende, eine der ertragreichst.
Freilandgurken.

Excelsior, lange grünbleibende, bes reichtragend ziemlich früh, hellgrün, weissstachelig grünbleibend, 25-30 cm laug, sehr fleischig 1 Port. 15 Pfg.

cm lang, sear neischig Lange, grüne gewöhnliche volltragende Schlangen, lange grüne verbesserte, extra Abbild Seite 18 Chinesische lange grüne Schlangen, extra lange

Schlangen Pariser längste, grüne, extra, f. Marktgartner, s. schöne schmale, sehr lange, ertragreiche Sorte 1 Portion 15 Pfg.

Gollath, längste grüne Schlangen, 50-60 cm lang, schöne Form, fürs Freie und zum Treiben, extra, grossartiger Ertrag, schöne Marktsorte . . . 1 Port. 20 Pfg.

Grochlitzer, extra lange grüne, eine der allerbesten Freilandgurken, geeund, sicher tragend Sikkim, lange späte dunkelgrüne. Besonders wegen ihrer Reifezeit bemerkenswert; wenn alle anderen Sorten absterben, setzen die robusten Pflauzen, welche der un-günstigsten Witterung trotzen, an u. liefern eine Unmenge 30-35 cm lang., glatter, dunkelgrüner Gurken

. 35 1.30 6.--Japan. Klettergurke

Frame Cucumbers. Treibgurken. Concombres à forcer. Japan. Klettergur.

Zum Treiben säet man im Februar in kleine Töpfe oder Schalen u. stellt diese warm, setzt später die jungen Pflanzen mit Wurselballen auf ein warmes Mistbeet u. zwar 2—8 gute Pflanz. auf jed. Fenster.

Näheres im "Gartenfreund". Halbe Portionen sind nicht abgebbar.

Arnstädter Riesenschlangen, grüne, s. lang, auch fürs Freie . . 1 Portion 25 Korn 20 Ptg

Beste von Allen.

Nach den Urteilen von Fachleuten die beste aller Treibhaus- und Mistbeetgurken, ausserord. ertragreich, krankheitsfrei 1 Portion 10 Korn 30 Ptg.

Brodel's Treib-, vorz. reichtr. Sorte, eine der schönsten für Mistbeet, auch fürs Freie " 25 " 20 "



wunderbare Ueppigkeit inbezug auf Fruchtansatz Geringer Samenansatz.



und englischen Meionen in 10 Sorten 2 Mk.

Alle anderen angebotenen Sorten auf Wunsch.

Treibgurke Duke of Edinburgh.



Kürbisse. (Pumpkin, Gourds.) Näheres im Gartenfreund. Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai, sonnige Lage erforderlich; kräftige nahrh. Erde, später reiche Bewässerung. Port. 20 g

Siehe Preisausschreiben S. 1. Speisekurbiss, grosser, gelber . . . 100 gr 50 Pfg. grosser, grüner grüner Centner n 60 . 100 10 20 werden 60 bis 30 Kilo scharlachroter Centner. schwer 15 60 Riesenmelonen-, grosser, gelber, der beste zum Elnmachen, 50-80 Kilo schwer Mammoth Pumpkin, gelber, amerikanischer, wird bis 100 Kilo schwer 15 Mirakel-Kürbiss mit schalenlosem Kern. Früchte sind bis 12 Kilo schwer u. von dunkelgrüner Farbe mit gelblich-rot. Streif. Das Fleisch ist von schön. Orangefarbe u. von ausgezeichn. Geschmack, gut z. Einmachen 80 Schmeer, grosser gelber engl. (Vegetable Marrow) besonders sum Einmachen . . . 100 gr 1,20 Mk. Speisekürbisse viele Sorten gemischt 100 gr 1,--- " Zierkurbiss, Angurien, gefleckt, schön, zu Lauben, zum erkürbiss, Angurien, gefieckt, schön, su Lauben, su
Einmachen geeignet
Bischofsmütze, (Kaisermütze) dreifarbige bunte
Herkuleskeule, grosser, weissblühender, lang
Flaschen, weissblühend, lang
Regenschirmform
Pulverhorn, weissblühend
Siphon, weissblühend
Siphon, weissblühend
Türkenbund, buntfarbiger, weissrot u. grün gestreift
kleiner chinesischer, rot mit gelb und grün
Apfelförmige, kleine Sorten gemischt
Apfel, gelb, rot gestreift

orange mit Warzen
Apfelsinen, kleiner 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Apfelsinen, kleiner
Birn, gelb, rot gestreift
grün und weiss gestreift
Birnförmige, kleine Sorten gemischt
Viele Sorten gemischt, aller Formen
kleine Sorten gemischt aller Formen

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1,20 Mk.


anderwärts angebotenen Sorten auf Wunsch.

Zierkürbisse besonders sur Bekleidung von Gittern. Balkons. Mauern, Lauben usw. sowohl Belaubung wie Früchte bild. reizende

Zierden.



Zierkürbisse.






Kilo Pfg.

Markerbse Sensation.

Die Schoten der Markerbse "Sensation" sind in Wirklichkeit noch grösser, recht gut gefüllt, so dass die dunkelgrünen langen geraden Schoten mit 8-11 grossen dunkelgrünen Erbsen vollgepackt sind. Wird ungefähr 70 cm hoch, wächst kräftig und gesund und leidet nicht unter ungünstigen Witterungsverhältnissen. 1/3 Kilo 70 Pfg.



Die Ernte ist sehr gering ausgefallen.

?(Peas, Pois nains et à râmes.) Siehe Lamberts "Gartenfreund". Zum Treiben kann man von Januar an in Mistbeete säen. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 14 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im April und Mai. Für sehr spät ist Duke of Albany, Aldermann, "Telephon" u. "Sohnabel" sehr gut. Man säet in Reihen von 40 cm od. in kl. Vertiefungen je 5 -8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen, erhalten die höheren

| orten entsprechende Reiser. | |
|--|----|
| Unsere Auswahl von Zucker-, Auskern- u. Markerbsen erstreckt sich aur auf die bewährtesten alten und besten neuen Sorten. | |
| Auskernerbsen (Schalerbsen) zum Auskernen. Höhe | |
| De Grace (niedrige Buxbaum i), beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früh. Diese Sorte erhält keine Reiser, bleibt niedrig; reichtragend | 40 |
| Vorbote (Eclipse), ausgezeichnet, ausserordentlich reichtrag., wohlschmeck., sehr früh, grünbleibend 90 | 40 |
| Allerfrüheste Ernte, allerfrüheste reichtragendste Sorte, sehr gut gefüllt, ganz extra. Schote zieml. gr., ist die früheste, reichtragendste Erbse, die von Markt- gättnern und Privaten mit dem grössten Vorteile gepflanzt wird; Schote mittelgross; kann schon Anf. Februar an sonnigen Stellen gelegt werden. Liefert tatsächl. seit vielen Jahren die erste Ernte 100—120 | 45 |
| Folger (Braunschweiger), grünbleibende, früh. Die beste, ertragsreichste zum Elnmachen, zu Conserven, daher viel im Grossen angebaut 50 kg 30 Mk. Folger hat ausser den wertvollst. Eigenschaften zu Conservenzwecken gleichzeitig einen hervorragenden Wert als frühe, sohmackhafte und reichtragende Auskernerbse zum Frischkochen. | 40 |
| Wilhelm I., frühe Sorte mit grossen dichtgefüllten dunkeigrünen Schoten, sehr reichtragend, sehr gut; wird vielf. wegen Geschm. zu den Markerbs. gerechnet 120 " | 40 |
| Schnabel, verbesserte, grossschotige, späte, ist eine der ertragreichsten besten Sorten, extra, besonders auch für spätere Aussasten gut. Von Marktgärtnern sehr viel gebaut, sicherer Ertrag | 40 |
| Markerbsen. Die Beseichnung "Mark" rührt von dem markartig sarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äussere Hülse bereits etwas zu reifen be- ginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten. | |
| Senator, neu, bester Ersatz für Abundance, grösser in der Schote, besser gefüllt, s. reichtr., gesund, sehr su empfehlen, ganz hervorragend gute Sorte . 80 s | 60 |

| ungunstigen Witterungsverhaltnissen. // A. | 110 70 FIG. | |
|--|---|------|
| Markerbsen (Fortsetzung). | Höhe | 4/2 |
| | | Kilo |
| Aldermann. Diese Sorte kann met grosse Verbesserung der Sorten Telepho Albany bezeichnen; die Schoten sind lär aber dicht und vollgefüllt mit dicken | n und Duke of nger, vor allem | Pfg. |
| der Ertrag ist grösser (Abbildung folg Duke of Albany, gr. dunkelgrüne volle | gende Seite) . | - 15 |
| wie Telephon, feinschmeckend, extra, Telephon, bekannte bewährte, sehr | gut gefüllt 120 cm | 60 |
| Marksorte, die sich ausser zu früher ders auch für spätere eignet | Aussaat beson- | |
| ders auch tur spatere eignet | | 55 |
| | Chelsea Gem, | |
| A Para | niedrig, Schote wie bei W. Hurst, | |
| | jedoch reichtra- | |
| - 1000 | gender u. grössere | |
| | vorzüglich gefüllte | |
| The state of the s | Schote, extra früh | |
| R The second sec | Hohe 40 cm | 55 |
| | William Hurst. | |
| | ausserordentlich | |
| 2 STRA | früh, reichtragd., | |
| | mit läng. Schoten | |
| | als "Wunder von | |
| To See See See See See See See See See Se | Amerika" u. etwas | |
| a de la | nerReiser, vorzügl. | |
| The heat the sail | niedere. Höhe 30 cm | 119 |
| | ,,Wunder von | |
| The state of the s | Witham", ver- | |
| Call Call | besserte Amerika, | |
| | Zwerg. Die nied- | 1 |
| | rigste, früh. Mark- erbse sowohl zum | |
| | Treiben, wie auch | |
| | fürs freie Land, be- | 1 |
| | darf keiner Reiser. | 1 |
| Markerbse Wunder von Witham. | Höhe 30 cm | 6 |
| Buttercup, Engl. Neuheit 1906; seit 2 | Jahren auf uns. | |
| Versuchsfelde als etwas ganz hervorr | ag. erwiesen; s. | |
| widerstandsfähig, sehr lange, schöne, | volle Schoten; | 70 |
| enthält bis 10 Erbsen in einer Schote, extr | | 70 |
| Mayflower (Maiblume), Engl. Neuh | | |
| frühesten Markerbsen, Schoten noch e | | |
| von W. Hurst; kräftiger Wuchs; ex Erbsen runzelig | | 70 |
| | | .0 |
| Little Marvell (kieines Wunder), fru | | 70 |
| | | 10 |
| Daffodil, aussergewöhnl. reichtrag., p | irachtvoli gerullt, | 70 |
| Vorstehende Sorten sind der bes | te Ersatz für die alten | |
| niederen Sorten; wir haben alle s | elbst ausprobiert und | |

wirklich bedeutende Verbesserungen ge-

Markerbsen (Fortsetzung). Markerhse , Ideal Eine grosse Schote voll süsser Erbsen, kannte man bisher unter 80 cm und reift fast zusammen mit den ersten Maierbsen. Schoten von 12-15 em Länge und tiefgrüner Farbe, vollbesetzt mit 10-11 grossen runzligen, grünen Erbsen von dem vollendetsten süssen Wohlgeschmack. Abbildung unten Markerbse Exhibition (Ausstellung), neuste, engl., s. grosse bis 15 cm lange Schoten, s. reichtrag, 1 m hoch, halbspät, gut getüllt, besond. empfohlen, grossartige Sorte, erhielt bei unserer Prüfung als beste drei *** Zuckererbsen, süsse, mit den Schoten zu essen, niedrige frühe, volltragende, 2 Fuss hoch, früheste, niedrige, volltragende, 1 Fuss hoch, 35 " Butter, dickfleischige Speckerbsen. Wir halten diese dickfleischige Zuckererbse für etwas ganz besonders gutes; ausserordentlich ertragreich, sehr früh, die Schoten sind ganz dickfleischig, saftig, zart, wird auch "Glaserbse" genannt.

Markerbse' Aldermann ½ Kilo 65 Pfg. Markerbse Ideal
1/2 Kilo 65 Pfg.

Florentiner, grosse graue breitschotige, 140 cm Höhe. 1/2 Kilo 65 Pfg.

"Moerheims Riesin".

Die Schoten erreichen eine Länge von 15-18 cm. Die Schmackhaftlykeit ist eine vorzüglicne, selbst bei etwas älteren Schoten so dass auch bei einem Ueberschen beim Pflücken selten etwas verloren geht. Die Pflanze wird 4--5 Fuss hoch und hat einen kräftigen Wuchs. Alle Empfänger bestätigen vollkommen das eben Angeführte und können wir auch nach unseren mehrjährigen Proben demnach "Moerheims Riesin" bestens empfehlen. 1/2 Kilo 80 Pfg.

V., 29. 8. 07. Zum ersten Mal pflanzten wir in diesem Jahre "Trierer Marktbeherrscher". Ueber den grossartigen Ertrag waren wir sehr erstaunt, an einer Stange zählten wir 273 grosse Bohnen ohne die kleinen, die noch daran bingen und Lambert's daran hingen und "Lambert's Ohnegleichen" hing noch vol-ler, ungefähr an 300 Stück. Diese beide Sorten scheinen in hiesiger Gegend besonders gut zu tun und werde ich nicht verfehlen, sie hier ein-zuführen Auch lege ich einige Korbfüller und Speckbohnen, alles Saatgut ven Ihnen her-stammend, bei, was Ihnen sicher Freude bereitet.

Dechant P.

Euren, 7. 8. 08. Uebersende Ihnen hiermit zwecks Wettbe-werbs eine Probekollektion der "Trierer Marktbeherrscher"

Kilo

werbseine Probekollektionder L. Trierer Marktbeherrscher" Dieselben wurden in tiefgegrabenem, mit wenig Dünger (im. Frühjahr) versehenen Gartenhoden gesäet und zwar erst zu Ausgang des Monats Mai Trotz des anhaltenden Regens in dieser Zeit kamen die Pflanzen doch regelmässig zum Vorschein, ein Umstand, der mit am meisten diese Stangenbohne empfiehlt. Mit dem Ertrage war ich wirklich äusserst zufrieden und ich kann dieselbe jedermann bestens empfehlen — Gleichzeitig füge ich einige "Phänomen"-Bohnen zur gaft. Ansicht bei Die längste derselben hat die Länge von 27 cm, während die Mehrzahl 25 cm misst Joh N. Jr.



Bohnen. Beans. Haricots.

Siehe "Lamberts Gartenfreund".

Stangenbohnen-Aussaat, im Mai—Juni in Reihen von circa 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand; stecke zuerst die Stangen und lege um jede Stange in eine kleine Vertiefung 5-6 Bohnen, die alsdann zugedeckt werden. Möglichst warme, sonnige Lage.

Suschbohnen. Anfang Mai bis Juni. 5-6 Bohnen in Vertiefungen, die ungefähr 30-40 cm von einander entfernt sind.

Puffbohnen können von Ende Februar an nach und nach bis Mitte April gesetzt werden und zwar in Reihen von 30 cm Abstand.

Stangenbohnen. Runner-Beans.

Die vorgesetzten Nummern beziehen sich auf die Seite 21 befindlichen Abbildungen. Pfg.

Stangenbohnen, gelbschotige.

18 Butter von Cambral, die ertragreichste gelbschotige breite mit weissen Bohnen; sehr widerstandsfähig und sicher trägend sicher trägend

Stangenbohnen (Fortsetzung).

Wachs-Flageolet, Geibschotige. Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie die Buschbohne Flageolet-Wachs. Sie ist sehr früh und sehr ertragreich, die Schoten sind lang, äusserst zart und feinschmeckend

Wachs-Eiesen-Zucker-Brech-, mit wachsgeiber Schote und weisser Bohne, sehr ertragreich und sart, langschotig Wachs-Mont d'or, goldgelbe, verbesserte frühe, sehr sart, feinschmeckend und ohne Fäden, reichtragende vorzügliche Sorte, rankt nicht so hoch

Stangenbohnen, grünschotige.

1/2 Kilo

Lamberts Stangenbohnen-Sortiment.

Die Beschreibung der Sorten der No. entsprechend untenstehend.



) (g.

100 120

90

70

75

Herscheid, 20. 7. 08. Da ich jetzt seit mehreren Jahren von Ihnen Sämereien bezogen habe und dieselben siets zu meiner Zufriedenheit ausgefallen sind, werde ich bestrebt sein, Ihnen immer mehr Kunden zuzuführen, das bezeugt ja wieder beiliegende Bestellung. dam Samen vom Ihnen zur bie Leute staunen, wenn sie Anbau derselben bestens empfehlen. War im übrigen mit allen Sämereien wieder sehr zufrieden angebaut worden Mit Verwunderung sahen alle Bekannte diese schönen prächtigen Zwiebeln,

| | The second second |
|----|---|
| No | S |
| 4 | Zehnwochen, allerfrüheste langschot., ausserordent- lich volltragend. Ihre Schoten haben die Form und Länge der Korbfüller-Stangen- bohnen, werden also bis zu 25 om lang, sehr dickhelschig und zart. Sie eignen sich daher sehr gut zum Grünkochen und zam Ein- machen. Der Kern der Bohne ist weiss, daher auch in reifem Zu- stande eine feine Speisebohne. Für Konservenzwecke ausgezeichn. |
| | Trierer Marktbeherrscher siehe S. 2 Lambert's Ohnegleichen. Neuheit für 1907, siehe S. 3 |
| 6 | Avantgarde, frühe Erfurter Biesen. Sie ist von äusserst kräftigem Wuchs und hat infolgedessen auch für rauhe Gegenden den höchsten Wert. Die Schoten erreichen im Durchschnitt die Grösse der eehten Schlachtschwertbohne und sind bis in die Spitze reich behangen |
| 7 | Spargel- oder rhein. Speck verbess., langschotige, grüne, sehr gross und sart, die bekannteste zum Elnmachen, echt, sehr reichtragend |
| | Amerikanische Riesen-Zucker-Brech. Mittelfrüh. Die 20-25 em langen dieken, runden, fleischigen Schoten bedecken die Pflanze förmlich von unten bis in die Spitzen. Wir haben ganz besonders deren grosse Widerstandsfähigkeit feststellen können; sicherer Ertrag |
| 10 | Don Carlos. Schote mittelgross, rund, voll, grün, reichtragend u. widerstandsfähig, begnügt sich mit jedem Boden u. trägt sicher |
| | Juli. Dieselbe ist von verblüffender Tragbarkeit, Zartheit und Frühzeitigkeit, bedarf keiner so hohen Stangen. Bohnen weiss, grossartig, besonders für Treiberei |
| 13 | Heureka. (Caroline's Liebling). Heureka gehört unstreitig zu den allerbesten Stangenbohnen; die Schoten sind fadenfrel, dickfleischig und zart. Der Ertrag ist erstaunlich his in den Herbst hinein. Vortrefflich sum Grünkochen, su Salat und sum Elnmachen, sehr spät |

| No. | Stangenbohnen Grünschotige (Fortsetzung). | Ki |
|-------------|---|----|
| NO. | | Pf |
| 14 I | Fürst Bismarck, dickfleischig, ohne Fäden, früh, vorzügl. zu Konserven, weissbohnig, langschotig. Wir empfehlen diese Sorte sehr | 8 |
| 15 F | Präsident Roosevelt. Zucker-Brechbohne mit langen, fleischigen, sehr feinen Schoten ohne Fäden, vorzüglich zum Einmachen, weisses Korn, sehr gut, ersetzt vollkommen die Sorte Fadenlose | 12 |
| 19 | Lyoner. Nach unseren grösseren Anbauten ist die Lyoner berufen, die Zucker-Perl-Stangenbohne zu ersetzen. Lyoner liefert grossartige Erträge, mittelgrosse bis 15 cm lange, schmale, rundliche Schoten ohne Fäden, welche die Stangen von unten bis in die Spitzen voll behängen, mittelfrüh. Sie wird dauernd überall gezogen werden | 7 |
| 1 | Zuoker-Perl (Princess), kleine weisse ohne Fäden, trägt sehr reich, früh, Einmachbohne und zu Salatböhnchen. | 8 |
| 1 | Zuoker-Perl-Büschel, siehe Neuheiten. | |
| 17 Å | Arabische od. türkische Feuer-, rotblahende, sehr wider- standsfähige Sorte | 5 |
| 17a. | Arabische weisse langschotige, weisse Wollb., sehr widerstandsfähige Sorte. Diese Sorten blühen und tragen bis in den Spätherbet hinein, gleiche Form und Grösse wie 17 | 6 |
| 16 F | duerbohne scharlacht. Rieser. Diese hat einen weitaus kräftigeren Wuchs, und ihre prächtig leucht scharlachtoten Blüten sind fast doppelt so gross wie die der Stammsorte; auch die Schoten werden viel grösser. Für rauhe Gegenden besonders wertvoll | 8 |
| 20 F | Russische weisse Riesen (Czar). Uebertrifft die arabische au Feinheit des Geschmackes, widersteht den Frühjahrsfrösten gut, ist ungemein ertragreich und für rauhe Lagen ganz beson- | |

Pfg.

65


100

Ruschbohnen

Stangen u. Reiser.

Dwarf Kidney Beans, Haricots nains.

Die Beschreibung der Sorten der No. entsprechend untenstehend.



Grünschotige Sorten. (Missernte). Die vorgesetzten Nummern beziehen sich auf obige Abbildung.

60 Hinrichs Riesen, bunte, sehr dick u. langschotig, äusserst

reichtragend, mittelfrüh, vorzüglich, wird in grossem Masse zu Konserven angebaut, gedeiht überall

62 Hinrichs Riesen, weissbohnige, verbesserte. Die Bohnen dieser grossschotigen Sorte sind nahezu weise, daher eine bedeutende Verbesserung u. besond. zu Konserven i Grossen angebaut 64 Flageolet., rote frühe (rote Pariser), langschotig, sehr ergiebig, eine der längsten haltbarsten Sorten, grünschotig

66 Flageolet Viktoria, auch Monstranzenbohne im Volksmunde genannt, ausgezeichnete Brechbolne mit ausserordentlich langen Schoten, extra, reichtragend, zart

68 Pariser weisse Flageolet. Man kann diese neue Sorte wohl als beste Flageoletbohne bezeichen. Die hochstaudigen Pflanzen sind überreich behangen mit 16—18 cm langen und fast 2 cm breiten fleischigen Schoten wie Stangen-Spargelbohnen; die trock. Saatbohne ist reinweiss, mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, für Konservenzwecke besonders geeignet, grünschotig, extra

70 Mai Hollandische, früheste weisse Schwert, sehr früh, auch zum Treiben

72 Saxonia, überrascht durch ihre ausserordentliche Frühreife, ihren großsartigen Ertrag und ihre Widerstandsfähigkeit. Sie ist die früheste Bohne, im Ertrag underreicht. Für Kons.-Fabr. bereits bevorzugt. Zum Massenanbau wie für Private aufs Wärmste zu

Buschbohnen, grünschotigeg(Fortsetzung).

74 Langschotige Hundert für Eine. Die Schoten dieser "Hundertfältigen" sind belaahe doppeit so lang wie die der alten Hundert für Eine, sie sind äusserst zart, fielsohlg, rundlich, sehr widerstandsfähig und erstaunlich ertragreich

76 Kaiser von Russland, sehr früh, 20 cm lange, dickfleischige äussers zarte Schoten, reichtragend, vorzüglich für Kons.-Zwecke, Bohne weiss mit rot gesprenkelt, befriedigte uns sehr

78 Harzer rosafarbige, zucker-Brech. Wir haben diese Sorte die man sonst noch sehr wenig angeboten findet, auch im letzten Jahre wieder so ausgezeichnet inbezug auf Ertrag, Gesundheit, Grösse der Schoten, Zartheit und Fadenlosigkelt gefunden, dass wir sie wiederum ganz besonders empfehlen müssen, besonders auch für rauhe Gegenden

8e Allerfrüheste zartschotige Brech-, grünschotige.

Diese Sorte ist von ganz enormer Ertragsfähigkeit, ist 10-12
Tage früher als die bisher bekannten frühesten Sorten; die Schoten sind mittellang; äusserst sart und feinschmeckend. Ausgezeichnet für Mistbeet, zum Treiben und fürs Freie

Schlachtschwert-, frühe weisse extra lange breite, sehr

Trlumph-Salat. Bei uns als ganz ausgezeichnet. Salat-Prinzess-böhnehen erprobt, ausserordentl. reicher Schotenbehang, zartfleisch.

Die neuen

fadenlosen Sorten

sind abgebildet und beschrieben Seite 5.

Unsere letztjährigen Versuche haben bestätigt, dass diese Sorten tatsächlich selbst in reiferem Zustande noch vollständig zart und fadenlos, daher besonders zum Einmachen und zu Bohnensalat geeignet sind.



Buschbohne Saronia



Buschbohne, Harzer rosafarbige.



Buschbohne langschotige "Hundert für Eine".

Kilo

25

45

Kilo

Pfg.

80

Buschbohnen, grünschotige (Fortsetsung).



Buschbohne Kaiser Wilhelm.

Kaiser Wilhelm allerfrüheste weisse Schwert, sehr zart, ganz vorzügl., sowohl vorzügl., sowohl zum Treiben als auch fürs freie Land, sehr reichtragend, zarte u.

lange breite Schoten, extra 75

Kaiser Wilhelm

Riesen, breitere gere Schoten wie die Stammsorte, ausgezeich-nete Marktsorte für jeden Zweck

Zucker Perl Perfection, früheste, fein-schalige, weisse chne Rank., ohne Fäden, extra. Siehe Neuh. S. 5.

Gelbschotige Sorten. Missernte.

82 Wachs-Dattel, gelbschotige, der Flageolet-Wachs ähnlich, jedoch früher, grossschotig, von feinem Geschmack, ertragreich, sehr su empfehlen, sehr fleischig



84 Weissbohnige Flageolet-Wachs, Gelbschotig. Die langschotigste weissbohnige Buschwachsbohne. Hierbei sind die
Schoten wegen der weissen Farbe des Kerns viel länger verwendbar für die Küche, und ausserdem sind die reifen Bohnen gans
vorzüglich sum Trockenkochen. Sie liefert riesige Erträge, Die
Sorte ist mittelfrüh, Schoten überraschend lang. Siehe Abbildung

Osweiler, 14. 3. 08. Besonderen Dank für Ihre werte Besonders Ihr Runkelrübensamen Sendung vorigen Jahres. Original-Vauriac war ausgezeichnet und brachte eine aussergewöhnlich gute Ernte. Auch die anderen Sämereien waren ausgezeichnet. Baldige Zusendung der neuen Bestellung er-J. P. W. wartend

Puff- oder dicke Rohnen

Saubohnen

(Fève de marais).

Erfurter breite langschotige, reichtragend, vorzügliche Sorte 5 Kilo Mk. 2,20, 50 Kilo Mk. 18,-

Hangdown, lange abhängende, reichtragende zarteste Sorte; extra langachot, bis 25 cm lang 5 Kilo Mk. 3,50, 50 Kilo Mk. 30,---

Weissblühende und weissbleibende langschotige, behält auch in gekochtem und konserviertem Zustande ihre helle

Konserven-Puffbohne

Zwyndrechter, früheste, ganz breite weisskei-mige. lst die füheste, ertragreichste, wohlschmeckendste, von den Gemüse-gärtnern bevorzugte Gartenbohne . . .

Windsor, grüne, runde Bohne, grünbleibend

Konserven-Puffbohne.

weissblühende und weiss-bleibende. Neuheit, hat lange abhängende Schoten und gibt einen schönen Ertrag. Sie ist gans erheblich wertvoller als die bisher für die Konservierung geeigneten Sorten. Nach der Konservierung seigen diese Bohnen eine schöne helle Farbe. Die Bohne selbst der Kern, ist kleiner, extra .

Spargelsamen.

"Gartenfreund."



Man säet in möglichst sandigen, unkrautfreien Boden. Der Samen wird vorher einige Tage einge-weicht und im März-April in Reihen von 10 cm Ent-fernung gesäet. Die jungen Pflansen müssen auf Ab-stand verzogen, pikiert werden.

20 Gr. 100 Gr. 1/a Kilo Pig. Pfg. Mk. Spargel, Argenteuil, fruh, gezeichnet, gross . 15 60 2.50 Ruhm v. Braunschweig, Braunschweiger Spargel sind überall geschätzt . . 2.50 15 60 Schneekopf, halt die Köpfe viel länger weiss und zart 25 90 4.-. . 100 Stuck 3 Mk. Spargelpflanzen in vorstehenden Sorten

(ausgenommen Schneekopf). . 100 Stuck 4 Mk 2jährige Pflanzen sind die besten und sichersten. Kultu: anweisung wird beigefügt.

Jungfern-Champignonbrut.



Kulturanweisung wird beigefügt. Die

sicherste beste, cohte Brut, frei vo allen fremden Bakterien. Wir verkaufen diese Jungfernbrut in gepresst. Brickette, welche aus vollständig von den Sporen durchzogenem Dünger hergestellt sind. Tafelgrösse ungefähr 10%6 cm Länge; 3½ cm dick. Gewicht von 10 Bricketts unge-

Preis für 3 Tafeln 90 Pfg, 5 Tafeln 1,50 Mk, 10 Tafeln 2,80 Mk, 100 St. 25 Mk. 5 Tafeln genügen, um ein Beet von 1 Quadratmetur zu bespieken.

Champignonbrut in loser Form, hervorragendste Pariser Brut, frisch. Wir offerieren davon Kistchen, fertig verpackt, zu 250 Gramm zu 30 Pfg. 3 Mk.

nüsepflanzer

Abgebbar von Anfang Mai bis Ende Juni in kräftigen Pfianzen.

Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf dem blauen Zettel, aufgegeben werden. Kuchenkräuter, Gewürzpflanzen jederzeit im Winter lieferbar.

| | | 109 \$t. Mk. | | 10 St. 100 St. Mk. Mk. |
|--|--------------|-----------------|--|---------------------------|
| Slumenkohl, Erfurter früher, Schneeball und später Italienischer . | | 1.20 | Melonen, beste Sorten, kräftige Pflanzen in Töpfen 1 Stück 12 Pf | |
| Ruhm von Enkhulzen, hervorragend für Private und Gärtner. | | | Charles Service 4 and Control of the | 1 |
| Glaskohlrabl, weisse und blaue, englische frühe | - | 0.50 | | 2.50 |
| Rotkraut, Erfurter frühes, blutrotes, und Schwarzkopf | _ | 0.80 | | 0.80 |
| grosses, spätes, dunkelrotes | | 0.80 | Esdragonpfianzen, echte | |
| Sellerie, verb. dick. Knollen-, repikierte (verpflanzte) p. 1000 Mk. 7,50 | | 0.80 | Lavendel | 1 20 - |
| Bleichsellerie White Plume | _ | 1 | Liebstook | 0.80 - |
| Breitlauch, dicker Winter, Carantan und Musselburgh | | 0.40 | Majoran | 0.80 |
| Kopf-Salat, beste Sorten, Maikönig, Erfurter Dickkopf u. Trotzkopf | _ | 0.40 | Meerrettich zum Pflanzen | |
| Laibaoher Eissalat. Derselbe bleibt fest und sart. Weites | | | Melissen 1 Stück 20 Pf. | |
| Auseinanderpflanzen und Begiessen ist sehr zu empfehlen. Boden, wenn nötig, lockern | | | Petersilienwurzel | |
| Salatrüben, rote Beeten, beste Sorten, nicht vor Ende Mai- | | 0.50 | Rhabarber, beste Victoria zu Compott 1 , 60-80-1 1/6 | |
| Anfang Juni, da sie sonst holzig werden | _ | 0.40 | Schnittlauchpflanzen, s. starke Büsche 1 , 25 Pf. | |
| Weisskraut, Braunschweiger, plattrundes Wredes u. Nürburger | | 0.80 | Riesenschnittlauch, neu, mit sehr dicken Schossen . 1 " 40 " | 3.50 — |
| " Winnigstädter, spitzes und Ochsenherz, früh, spitz | | 1 | Rosmarin | 1 |
| Wirsing, Ulmer, früher, niedriger, extra | and the same | 0.70 | Salbel | |
| g des Vertus und Cölner später. | | 0.70 | Sauerampferpflanzen, starke Büsche | 0.80 - |
| n Eisenkopf, mittelfrüh, extra | | 0.70 | Tymian | 0.80 — |
| Tomaten, beste Sorten (aus Töpfchen) | 0.80 | 7.50 | Wermut 1 St 12 Pfg. | |
| Tomaten, beste Sorten, pikierte Pflanzen | 0.60 | 5 | | |
| Gurken, beste Treibsorten) kräftige Pflanzen (1 St. 12 Pf | 1 | | Cichoriensalatpflanzen, zum Einlegen im Winter in S | and oder |
| " Freilandsorte . aus Töpfen (1 , 12 , | . 1.— | | leichte Erde eingeschlagen in den Keller oder Gewächshäi Salat ist vorzüglich in Geschmack, beste Sorten, im Oktob | er liefer- |
| Sommerblumenpflanzen siehe Seite 99—110. | [[| | bar | k 1 Mark. |
| | | | | |
| Riononfuttoroomicheo | | 1/2 , kg | Frdheersamen | t Grm. |

| | | 100 gr Mk. 1 | kg |
|--|----|--------------------|------|
| Boretsoh Clarkia elegans, gemischt | 10 | 0,40, 1 | L PA |
| Olarkia elegans, gemischt | 95 | 1,- | |
| Cynoglossum coelestinum, blanes Vergissmeinnicht | | | |
| Behium oreticum | | 0,60 | |
| Eutooa multiflora, blau, | 40 | 1,80 8 | |
| Andreas and a second se | | 1,50 | |
| Phocolic to recentifully austragered | 50 | 0,80 | |
| Phacelia tanacetifolia Die Pflanze ist einjährig, ge- | | .] | |
| langt sehr schnell zur Blüte und kann die Aussaat zu jeder Jahreszeit erfolgen, sodass selbst in der Zeit wo alle | 1 | 1 | |
| anderen Pfianzen verblüht sind (September - Oktober) | | 1 | |
| diese Pflanze ihren Zweck noch gans erfüllt. Betreffa | | | |
| der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, liefert selbst | | | |
| auf mittelmässigen Bodenqualitäten noch gute Resultate. Aber nicht nur zum Zweck der Bienenweide ist diese | | | |
| Pflanze von Wert, sondern auch gur Gawinnung von | | | |
| Grünfutter und zur Gründüngung , | 10 | 0,35 1 | 1,50 |
| Reseda odorata grandifiora | | 0,60 2 | , |
| Salvia Horminum, gemischt | | 0,40 1 | |
| In Sortiment Sommergewächse für Bienenfutter, 12 Sorten, 1 Mark. | | 0,20 | ,00 |
| Blenenwirtschafts-Geräte siehe auf der Geräte-Beilage. | | 1 | |
| | | | |

| Erdbeersamen. | 1 Port Pfg. | 10 Grm. Mk. |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Monatserdbeeren, rote ohne Ranken "weisse ohne Ranken Belle de Meaux, mit Banken "rote mit Ranken Grossfrüchtige beste Sorten, gemischt "neue Remontant St. Josef Walderdbeeren Erdbeerpfianze Seite 90. | 30 40 30 30 20 50 | 4,— 5,— 3,50 — 2,50 |

Tabaksamen echter importierter 1 Portion

| labanna | | | | ." | ٠ | 30 | Pfg. | Daly von Batavia 30 I | Pfg |
|------------------|---|-----|---|----|---|----|------|-----------------------|-----|
| iano von Sumatra | | | | | | 30 | _ | Kentucky, weissst 30 | |
| urkisoner | а | 2 1 | 0 | | ٠ | 50 | 39 | Connecticut 30 | 19 |

Arzneipflanzen als Hausapotheke bel Viehkrankheiten

1 Kollektion Lambert's Arznei Samen 10 Sorten 1,50 Mk.

Jedem Viehbesitzer ist die Appfanzung dieser Kollektion
sehr zu empfehlen. Dieselbe enthält die zu Thee's, Salben
wichtigsten Kräuter. Aussaat in Schalen und Töpfe.

Bei Waggon-Bezug mässigste Preise ab Fabrik. Die Preise für Thomasphosphatmehl und die meist, Kunstdünger f. d. Jahr 1909 sind bei Abfassung u. Herausgabe de Verseichn, noch nicht festgestellt, daher d. untensteh. Angaben unt. Umständen nicht massgebend. Wirhoff, jedoch, zu d. angegeb. Preisen lief. zu können

| A unstaunger unter Genaitsgarantie, | p. ou kg | 1000 |
|--|----------|------|
| Geringere Qualitäten führen wir nicht. | ab Lag. | kg |
| Adler-Kainit, mindestens 121/2-140/0 reines Kali, in 2 Ztnr. | Mk. | Mk. |
| Säcken | 2,— | 38 |
| Kalisalz 40 % Kali Thomasphosphatmehl, Sternmarke, mit 16% Gesamt-Phos- | 4,50 | |
| phorsaure und 75 % Feinmehl in 11/2 Zantuar-Säcken | 2,10 | 44 |
| desgl. mit zirka 20 % Gesamt-Phosphorsäure | 2,60 | 50 |
| Eignet sich überall zur Düngung mit Phosphorsaure, | | |
| ganz besonders aber für Wiesen, Weiden, Feldgrasanlagen, im Gemisch mit Kainit | | |
| Superphosphat Nr 16 mit 12 % Phosphorsäure | 3,— | _ |
| Nr. 18 _ 14.0/n | 3,40 | |
| " Nr. 20 " 16 % " Nr. 22 " 18 % | 3,100 | *** |
| Nr. 22 , 18 % o/o Schwefelsaures Ammoniak, 20 – 24 % Stickstoff | 3.50 | _ |
| Schwefelsaures Ammoniak ist der wirksamste Wein- | 10,- | |
| bergsdünger, aber auch in gleicher Weise f. alle Halm- | | |
| und Hackfrüchte auf das vorteilhafteste zu verwenden | | |
| Chilisalpeter, gesiebt, in Zentnersäcken, mindestens 15% Stickstoff. Preis veränderlich | 14 | |
| Unlissaipeter ist als der beste Frühighra-Konfdiin- | 14,- | |
| ger sowohl für alle Getreidearten, wie für alle andern | 1 | |
| Gewächse bekannt u geschätzt, man wendet ihn am besten | | |
| Ende Februar und im März an, besonders bei schwachem Stand der Saaten wirkt derselbe ausserordenlich günstig. | | |
| Andreas Corpordo Strangerorganitan August. | | |

Düngergebrauch für 1 Morgen,

Im Herbst und Winter auszustreuen.

Chilisalpeter ist fast stets als Kopfdünger im Frühjahr bezw. Sommer auszustreuen.

Für Kartoffeln: vor dem Kartoffellegen 100-150 Kilo Thomasmehl oder 100 Kilo Superphosphat Nr. 20; im Sommer Chilisalpeter 50 Kilo als Kopfdünger, 30 Kilo Kalisalz 40%

30 Kilo Kalisalz 40%
Für Obstbäume im Herbst: 1 Kilo Thomasmehl, 2 Kilo Kainit pro Baum. darn. Im Frühjahr 1/8 Kilo Chilisalpeter.
Für Weinstöcke: 1/8 K Thomasmehl, 1/4 Kilo Kalisalz, 1/4 Kilo 20% Superphosphat, im Frühjahr 1/8 Kilo sohwefelsaures Ammoniak p. Stock.
Für Wiesen, Weiden: Thomasmehl 150-200 Kilo, Kainit 100-150 Kilo ferner im Frühjahr 100 Kilo Superphosphat.
Für Weizen, Roggen, Hafer und Gerste: Thomasmehl 150 Kilo, Kainit 100 Kilo. Als Frühjahrs-Kopfdünger: Chilisalpeter 25-40 Kilo.
Für Futterrunkeln und Rübengewächse: 50-75 Kilo Chilisalpeter, 150 Kilo Thomasmehl, 150 Kilo Kainit oder 30-40 Kilo Kalisalz.
Für Kleefelder bei der Anlage: 200 Kilo Thomasmehl, 150 Kilo Kainit.
Für Kleefelder. Kopfdüngung im Herbst: 150 K. Thomasmehl, 155 K. Kainit.
Für Futtermais: 100 Kilo Chilisalpeter, 75-100 Kilo Superphosphat Nr. 20
Für Raps, Rübsen, Mohn, Senf: 75 Kilo Chilisalpeter, 75 Kilo Superphosphat, 50 Kilo Kainit.

Anstatt Thomasmehl kann jedesmal Superphosphat Nr. 20 genommen werden, jedoch davon ein Drittel weniger als von Thomasmehl.

kelrüben (Dickrüben) — (Betterave souragère).

Wir führen als Spezialität alle Original Züchtungen, die wir zu Züchterpreisen abgeben. Mitgliedern des Bundes der Landwirte, des Rhein. Bauernvereins, des landw. Vereins für Rheinpreussen, des Hunsrücker Bauernvereins, des Trierischen Bauernvereins und der Kreisvereine Elsass-Lothringens liefern wir zu den von den Züchtern den Vereinen bewilligten Preisen, wenn die Aufträge der einzelnen Vereine gesammelt uns zugesandt werden. Bei Abnahme von 3 Zentnern beginnen höher Rabattsätze.

Unsere Samen sind tadellos und echt. Ratschläge für den Anbau der Runkelrübe in unserm "Lamberts Bauernfreund".

Die Runkelrübe kann an Ort und Stelle ausgesäet oder auf besonderem Pflanzbeet herangezogen und dann ausgepflanzt werden. Aussaat sum Stehenlassen an Ort und Stelle kann noch

Die Rünkerinde kant ab of der Russaat sum Stehenlassen an Ort und Stelle kann noch Ende Mai mit Erfolg geschehen.

Dünger kann su Rüben nie su viel gegeben werden, neben Stalldung wird sich meist auch künstlicher Dünger rentieren. Vielfach wird zu einzeitig mit Chilisalpeter gedüngt, wir empfehlen, auch Phosphorsäure nicht su vergessen.

Die Rübe verlangt ein abgelagertes festes Saatbeet und einen tiefgelockerten Boden, daher tief pfügen im Herbst, im Frühjahr scharf eggen und schleifen, wiederholt mit schweren Walzen anwalzen und wieder aufeggen. Man fürchte nicht, das Land zu fest zu machen. Aussaat am besten mit der Drillmaschine, möglichst fiach, ungefähr ib Pfund per Morgen, 60 Pfund per Hektar. Reihenentfernung eirca 45 cm. Anwalzen nach der Saat (jedoch nur auf solchem Boden, der nicht zur Verkrustung neigt). Oft hacken, Boden offen und durchaus rein von Unkraut halten, auf 30—35 cm in den Reihen versiehen. Rübe nie abblatten. So behandelt gehört die Runkelrübe su den sichersten, gegen Dürre und Näsae widerstandsfahigsten Kulturpfanzen.

Unsere Runkelrüben werden mit Vorliebe gepfianst, sie zeichnen sich sanz besonders durch ihre Ertragsfähigkeit sowie gute Form, hohen Nährgehalt und Haltbarkeit aue.

Saatbedarf, breitwürfig, 10 Pfd. pro Morgen. Unter 10 Kilo wird 1/2-Kilo-Preis berechnet



1 Postkolli (brutto 5 Kilo) Original - Eckendorfer 9.50 Mk. portofrei, Nachnahme.

Runkelrüben, Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen

konnten in jedem Jahre die v. Borries'schen Güter nicht der Nachfrage entsprechend genügende Samen-

mengen dieser besten Runkelrübe züchten.

Die ausserordentlich peinliche Sorgfalt und Umständlichkeit bei der Samenzuckt, der Auswahl der Samenpflanzen, wie der Behandlung bedingt bei der Original-Eckendorfer den höheren Preis, der jedoch durch die Erträge reichlich aufgewogen wird.

Original Eckendorfer, gelbe lieferte 1907 833 Zentner in Massenprüfung » 700 rote 70 12

Original Borries' Eckendorfer Riesen-Walzen gelbe oder rote, jede Farbe getrennt

1/2 Kgr. 1/4 Kgr. Original-Züchterpreis 1 Kgr. 5 Kgr. 50 Kgr. Pakete à 50 Pfg. 2 Mk. 1 Mk. 9 Mk. 18 Mk.

in versiegelten Original-Düten oder Säckchen. Wir bitten, die gewünschte Farbe anzugeben. Die Landwirtschaftl. Vereine erhalten bei gemeinschaftlichem Bezug die gleichen Preise wie bei direktem Bezuge aus Eckendorf; von 150 Kilo an Rabatt.

Erlaube mir gleichzeitig ihnen meinen besten Dank auszusprechen über die von Ihnen im Frühjahr bezogenen Sämereien für Feld und Garten. Dieseiben sind alle zu meiner grössten Zufriedenheit auf-gezangen und stehen sehr schön, besonders Runkelrübe Orig. Eckendorfer. B., den 30. 8. 1908.

Mit Hochachtung Jean R., Landwirt.





Criewener gelbe Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelrüben-Samen [Originalzucht]. (Siehe obensteh. Photographie).

Die Criewener Eckendorfer Runkelrübe, die heute so ausgedehnt bei den Landwirten gepflanzt wird, ist ungeachtet unseres sorgfältigst gezogenen Qualitätssamens sehr billig im Vergleich zu anderen Sorten. Obensteh. Abb. ist nach einer Photographie der Criewen'schen Kulturen und spricht dieselbe mehr wie jede Beschreibung. Rüben von 15-20 Pfd. Durchechnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig. Wir offerieren: Criewener Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen (0riginal) $^{1/2}$ kg 75 Pfg., 50 kg 70 Mk. ; Eckendorfer rote Riesen-Walzen $^{1/2}$ kg 70 Pfg., 50 kg 65 Mk.



Carter's Halb-Zucker-Runkelrübe

weisslich mit rosa Kop Zuckergehalt 9-10%.

Eine Kreusung zwischen lange rote Mammoth-Runkelrübe und Elite-Zucker-Mammoth-Runkeirthe und Elite-Zuckerribe, so dass sie ausserordentliche
Grösse mit höchstem Zuckergehalt verbindet. Die Farbe ist
grünlich weiss mit rötlichem Kopf,
sehr dickbauchig, nach unten spitz
mit einer Wurzel; wächst ein Drittel
über der Erde. Die landwirtschaftl.
Hochschule Berlin berichtet über ihren
Anbauversuch unter anderem: Doch Hochschule Berlin berichtet über ihren Anbauversuch unter anderem: Doch dürfte sie für jene Gegenden Beachtung verdienen, in denen die Rübe für die Zwecke der Geleegewinnung Marmelade (Rheinisches Kraut) angebaut wird, die in den niederrheinischen Kreisen ihren Mittelpunkt hat. Den Anforderungen, welche an eine Krautrübe zu stellen sind, a) hohe Zuckererträge, b) ein Zuckergehalt, der gute Ausbeuten an Gelee sichert, hat diese Rübe hier jedenfalls ungleich besser entsprochen falls ungleich besser entsprochen wie die als Krautrübe bevorzugte wie die als Krautrübe bevorzugte Rheinische Lanker, die in Bezug auf Zuckergehalt um etwa 2% hinter Carter's Halb-Zuckerrübe zurückgeblieben ist. Auch in der Beerntung ist die letztere nicht beson-ders difficile. Ein englischer Vieh-züchter schrieb dem Züchter, dass sein mit dieser Zuckerrübe gefüttertes Vieh auf der Ausstellung den ersten Preis erhielt, und dass sein Vieh keine an-dere Rübe fresse, er seinen Erfolg in grossem Masse dem Nährwert dieser Halbzuckerrübe zuschreibe. Ertrag pro Morgen = 1/2 Hektar 412 Zentner.

1/2 Kilogr. 65 Pfg., 50 Kilogr. 60 Mk.

Runkeirübe

verbesserte 1/2 kg 55 Pfg., 50 kg 50 Mk. eine

ausgezeichn. ertragreiche, sehr grosse haltbare Rübe, die sehr beliebt, extra.

Jah ist hat Vauriae



Runkeirübe lange rote verb. Mammoth.

Original - Tannenkrüger.



In den letzten Jahren findet diese neue

Tannenkrüger Runkelrübe

Anerkennung u. ganz besonders, seitdem die landwirtsch. Versuchsstationen eingehende Vergleichsanbaue mit anderen Sorten veranstalten.

Orig.-Tannenkrüger stand bei den zweijährig. Versuchen der Bonner landwirtsch. Akademie unt. 20 Srt.

an 2. Stelle in Bezug auf Ertrag an Knollen und Trockensubstanz.

Wir versenden nur

Original-Tannenkrüger Saat, gelbe eder rote (in versiegelten Düten a. Säcken lieferbar)

/e Kgr. 40 Pfg., 1/2 Kgr. 80 Pfg., 5 Kgr. 7.50 Mk., 25 Kgr. 36,--- Mk., 50 Kgr. 70 Mk.

| | 1/2 | :.0 |
|--|------|-----|
| | Kilo | Ko. |
| | Pfg. | |
| leichte Böden, sehr haltbar | 50 | 45 |
| Lange rote Riesen Pfahl für leichte Böden | 50 | 45 |
| Original-Lanker Zuckerrunkelrübe, | | |
| verbesserte | 50 | 45 |
| Original Lanker Zuckerrunkelrübe rübe | | |
| aus der "Substantia" gezogen) | 50 | 45 |
| Original-Friedrichswerther Zuckerrübe | | |
| (Meyer), verbess. kleine Wanzlebener, bringt die grösste | 1 | |
| Zuckere nte, pro Morgen | 50 | 45 |



Runkelrübe **Oberndorfer** runde gelbe, Nachbau.

sehr saftreich u. haltbar, am Boden abgeplattet, mit einer Saugwurzel, daher sehr leicht zu ernten, ausserordentlich saftreich, in Bezug auf Zuckergehalt an erster Stelle. 1/2 Kilo 55 &, 50 Kilo 50 M.

Original Leutewitzer gelbe oder rote (Steiger).

Auch diese Züchtung bringt glänzende Erträge hervor. Auch bei unserem letzt-jährigen Vergleichsanbau war Original Leutewitzer gelb und rot zu den ertrag-

reichsten zu zählen. Form ähnlich wie Oberndorfer plattrunde, jedoch anstatt unten abgeplattet, ist die Etibe im Boden ovalspitz; für mittel-schwere Böden sehr empfohlen, wohl mit die haltbarste Sorte Zuckergehalt grossartig.

Originalpreis: 85 M 9 50 Pfg. 1 M.

In vesiegelten Düten oder Säcken.





Runkelrübe

Original

Kirsche's Ideal.

Diese neue Runkelrübe entstammt der · Eckendörfer und Tannenkrügerform, zeichnet sich also durch ausserordentlich hohen Nährwert, Zucker-u. Trockensubstanz wie Ertrag aus.

Bei dem Versuchsanbau von Prof. Remy und Wohltmann bewährte sich Ideal ganz ausgezeichnet.

Preis:

| 1/4 | Kilo | | | | | Mark | 0,40 |
|-----|------|---|---|---|---|------|-------|
| 1/2 | 27 | | | ٠ | 0 | 22 | 0,80 |
| 1 | 77 | ٠ | ۰ | ٠ | | 22 | 1,60 |
| 10 | 33 | | ٠ | 0 | | >3 | 14,00 |
| 50 | 12 | | | | ٠ | 2.7 | 60,00 |

liefern wir auf Wunsch die von jedem einzelnen Mitgliede verlangten Quantitäten von Runkelrübensorten in Düten oder Säcken einzeln verpackt oder in Sammelladung ohne Preisaufschlag.

Das "Schiessen" der Runkeln wird verschiedenen Ursachen zugeschrieben, doch kann man bis jetzt noch nicht sicher sagen. welches der eigentliche Grund ist. Es tritt auf

wie der Erfurter Führer schreibt:
1. bei zu früher Aussaat; alle Runkeln, die vor Mitte
April ausgesäet sind, neigen mehr zum Schiessen, als späte ausgesäete; 2 wenn bei den jungen Runkelpflanzen irgend welche

Wachstungstrungen vorkommen, wenn z. B. die im Aufgehen begriffenen Pflänzchen von einem Spätfroste betroffen werden; 3. wenn es sich um Runkeln handelt, die nicht an Ort und Stelle gesäet, sondern gepflanzt sind, sehr gerne dann, wenn die Pflanzen in den Saatbesten zu alt geworden sind oder gar zu dicht gestanden haben.

Mersch, 15. 3. 08. Wir waren mit Ihren vorjährigen Sämereien sehr zufrieden, besonders Runkelsamen. Von Kirsche's Ideal ernteten wir Exemplare von 15-18 Pfd.

@ Pflanzkartoffeln.

🚃 Mangel an guten frühen Saatkartoffeln wird in der Pflanzzeit sicher eintreten. =

Wir bitten daher unsere verehrten Kunden dringend, mit der Bestellung nicht zu lange zu warten, damit wir jedem das notige Quantum event. bis März-April reservieren können.

Saat wechsel. Jede Kartoffelsorte entartet im Laufe der Zeit; durch Ersatz alter überlebter Sorten durch die neueren vor trefflichen Züchtungen sind Ertragssteigerungen bis 100 % erreichbar. Die Entartung erfolgt bei einzelnen Sorten früh, bei anderen später, tritt aber immer ein, und wird durch fehlerhaften Anbau, insbesondere anscheinend durch die Verwendung zu kleiner oder unvollkommener Knollen beschleunigt. Entartete Knollen eignen sich nicht zum Weiteranbau. — Jeder Kartoffelbauer sollte regelmässig durch mehr jährigen Anbau neue Sorten selbst prüfen, da dies der einzige Weg ist, die für seine Verhältnisse geeignetsten und daher vorteilhaftesten Sorten herauszufinden, denn vielfache Erfahrung beweist, dass für bestimmte klimatische und Bodenverhältnisse einzelne Sorten sich ganz besonders eignen, oft aber erst, nachdem sie sich eingewöhnt haben.

Wir geben jedem Kartoffelpflanzer den eindringlichen Rat, doch vor Beginn der Kartoffel-Pilz-Krankheit ja nicht zu versäumen, das Feld mit Kupfervitriolkalklösung (gleich der Lösung zur Vernichtung der Peronospora an Reben) 2 bis 3 mal zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und Entwickeln der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen; Spritzen siehe unter Geräten. Bei grösserem Bezuge in Waggonladungen für Vereine und Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten,

wenn die Anfragen uns bis 1. März zugehen.

Der allgemeine Versand geschieht von Mitte März ab, bei frostfreiem Wetter. — Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung eventl. auch gleich ausgeführt werden können. Säcke à 50 Kilo kosten 50 Pfg. und werden nicht zurückgenommen, kleinere Mengen werden auch den Samenbestellungen beigepackt.

Mit * bezeichnete Sorten eignen sich besonders für den Anbau im Grossen

Wir haben in diesem Jahre mehrere besonders empfohlene und erprobte Neuheiten in Frühkartoffeln neu aufgenommen in der Erkenntnis, dass diese dem Produzenten das meiste Geld bringen. Bei den späteren Sorten muss entsprechend die Grösse des Ertrages den besonderen Vorteil bringen.

Früheste Sorten. —



Marjolin hat die Eigentümlichkeit, dass sie auch Knollen ohne Keime hervorbringt, die also beim Pflanzen nicht aus-treiben. Aus diesem Grunde und um diese Sorte noch früher su treiben und noch güns-tigere Ergebnisse zu erhalten

Mariolin, vorgekeimte artoffeln, wie neben Kartoffeln, wie neben-stehende abgebildete, die also gegen andere wieder also gegen andere wieder etwa 14 Tage früher reif sind, vorrätig und ver-kaufen diese sowohl in kleineren Mengen wie auch in Körben à unge-fähr 21/4 Kilo, 4 Kilo und 71/2 Kilo.

Besonders für Treiberei.



Rheinische Pflückmölle (Mäuschen) ächte allerfrüheste und feinste gelbfietschige Tafelkartoffel, grossartig in Geschmack u. Errag. 1 Kilo 40 Pfg., 10 Kilo 8,50 Mk., 50 Kilo 15 Mk.

Kirche's Schneeglöckchen 1. Nachzuent, schone Form, herroritegent der bewährtesten Frühkartoffeln, lieferte bei 3 jährigen Anbauversuch der Kartoffelkulturstation Berlin von allen frühen Sorten die höchsten Erträge. 1 Kilo 30 Pfg. 10 Kilo 2.- Mark. 50 Kilo 9.- Mark.



Saatkartoffel, Sir John Llewellyn. 50 Kilo 7 .- Mk.



Zwickauer frühe. 50 Kilo 9 Mk.

Kartoffeln (Fortsetsung).

Sechswochen, lange weisse (Bisquit), gelbfleischig, Mk. Mk glatte, vorzügliche Brat- und Salatkartoffel, frühe feine bekannte Tafelsorte, sehr ertragreich, extra 1 Kilo 30 Pfg. 1,- 8,-

Kilo Kile



Allerfrüheste blassrote Delikatess.

Blassrote Delikatess, früheste (auch Bovée, Express, Dr. Boenisch genannt). Es hat sich herausgestellt, dass die Allerfrüheste blassrote Delikatess-Kartoffel eine der hervorragendsten Frühkartoffeln ist. Sie ist 1. von schöner Blänglich-runder Form, 2. von gutem Geschmack, 3. die allerfrüheste Kartoffel, 4. die ertragreichste der frühen Kartoffeln. Die Farbe der Knollen ist gelb mit etwas rötlichem Schein, das Fleisch ist gelblichweiss, wenig Augen und ganz flach, die Knollen liegen, wie die Abbildung oben zeigt, dicht am Stocke

Saatkartoffel Sir Jon Llewellyn, in allen englischen Ausstellungen als die wertvollste Kartoffel anerkannt; eigener Anbau, nach eigener Probe eine Delikatesskartoffel. Sehr früh, gesund; Knollen mittelgross bis gross. längliche Nieren, flache Augen. Hervorragendster Ertrag. Garantie für Echtheit, s. Abb. oben. 1 Kilo 25 Pfg

Zwickauer frühe, eine der besten Züchtungen Richters, Schale gelb, mit mitteltief. Augen, Fleisch gelb, kocht ganz, hochfeiner Geschmack, allgem. beliebte Sorte, 15-16% Stärke, sebr zu empfehlen ausserordenlich ertragreich, 17facher Er-trag, s. Abbild oben 1 Ko 40 Pfg.



Harzer frühe

0.80 7,-

unserem Feld-anbau 17 facher Ertrag. Wider-standsfähig aufallenBöden. Gekochtistsi geib, zerfällt etwas, schmeckt recht gut, Schale weiss glatt, Fleisch hellgelb.

Stärke 17%.

Harzer frühe, neueste, bei uns glänzend bewährt 1 Kilo 40 Pfg 1,20 9,-

Kartoffeln (Fortsetzung).

Kilo Kilo



Duchess of Cornwall.

Duchess of Cornwall mach eignen Vesuchen und Anbau Schöne weisse, plattrunde, grossartige Erträge liefernd. Kocht sich ausgezeichnet, früh, vorzügl. Geschmack; frei von Krankheit, kräftiger aber niederer Wuchs, wurde im Jahre 1905 noch mit 150 Mk. pro Zentner verkauft.



Kaiserkrone, feinschmeckende weissfleischige Frühkartoffel.

Kuiserkrone, früheste, mehlreiche, reichtragende, feinschmeck gegen Krankheit, erzielte sehr hohen Ertrag; Form oval; Schale etwas rauh, Fleisch weiss, Augen flach. Vorsuziehen ist leichterer Boden. Nach unseren grossen Anpflanzungen und wiederholten Kochproben kennen wir keine besser kochende, mehlige, schmackhafte, reichtragende, früheste Kartoffel wie Kaiserkrone. Man wähle keinen zu achweren Reden. 1000 Kilo 135 Mk. | 0,80 7,- 5 50 Kilo

Mk. Mk.

Früheste Kartoffeln (Fortsetzung.)

·"Erstling",

vorzügliche Frühkartoffel.

lieferte

wiederhalt die ersten fur die Küche brauchbaren Knollen. serben sind länglich rund, haben sehr wenige, ganz flache Augen un l gelbliches Fleisch, der Geschmack 181 sehr gut, die Erträge sind hohe, das Kraut Ist fein und kurz.

Abbildung nebenstehend.

> 1 Kilo 25 Pfg. 5 Kilo 1,- Mk. 50 Kilo 7 Mk.



Excelsior, sehr früh, eine der ertragreichsten, niedriger Wuchs, geaund, ausgezeichn. kochend, haltbar, schöne grosse Kartoffel

Paulsens Juli, nierenförmige Kartoffel mit weissgelber Haut, Fleisch geib, Augen flach, Kraut niedrig, eine der führesten, ertragreichsten Sorten. Geschmack ganz vorzüglich; gedeiht auch auf feuchtem Boden, auch als Salatkartoffel

Professor Edler, gehört zu den frühestreifen Sorten, hat schöne Form, dache Augen, gelbes Fleisch, höchste Erträge ber bestem Geschmack



Kartoffel "Perle von Erfurt".

* Perle von Erfurt. Eine Nierenkartoffel, hat sehr wenige und flache Augen, eine zarte gelbliche Schale. gelbes Fleisch und eine hübsche länglich-runde Form Der Geschmack ist ein hochfeiner. Sie kocht sich vom ersten Anfang an äusserst mehlig .


*Amerikanische frühe Rosen-,

altbekaunte ertrag-reiche frühe schmackhafte weissfleischige mehlige Speisekartoffel, Schale hellrosa, ausgezeichneteMassensorte, bringt mit die ersten Ernten.

> 5 Kilo 0.80 Mk 50 , 6.50



Up to date. Original Engl. 50 Kilo 9 .- Mk



Abdul Hamid, Ersatz für Magnum bonum, mittelspät, hervorragend in Ertrag, Geschmack. Haltbarkeit, gelblich weisses Fleisch, flache Augen, sehr gesunde Sorte..... 5 Kilo 80 Pfg., 50 Kilo 7 Mk.

Mittelfrühe u. mittelspäte Kartoffelsorten.

Blume der Nahe, Mittelfrühe grosse Prachtkartoffel. Erwies sich als eine der allerertragreichsten bei

gleichzeitiger ausserordentl. Güte als Speisekartoffel; bei verschiedenen Anpflanzungen ergab sich ein 25-30facher Ertrag. Fleisch hellgelb, gedeiht in allen Botenarten. Ausführlichere Bescheibung und Abbild. Seit 4. Starkegehalt 20,57 %. 1 Kilo 25 Pfg.

Perle von Windesheim, Neuhelt des Züchters von Blume der Nahe", ziemlich früh, prachtvolle, flachäugige Knollen, August reifend, sehr grosser Ertrag, vorz. Geschmack.

Up to date, Original englische Saat, ertragreicher, haltbarer, besser als Magnum bonum, gleichmässige grosse ovale Knollen. Direkt. Import, vorzügl. Massensorte; gesundbleibend. War beim letztjähr. Versuche mit die ertragreichste. S nebenst. Abb 1 Kilo 25 Pfg.

Up to date, deutsone Zucht, mittelfr. wie Magnum honum, längi platte Knolle, weissfleischig; bester Ersatz für Magnum bonum. Durchschnittsertrag pro Morgen über 150 Centner. 20 % Stärkegehalt Gans ausgereichnete Tafelkartoffel, auch als Pell-kartoffel 1000 Kilo 110 Mk.

Notiz. Seit einiger Zeit wird von den Landwirten darüber geklagt, dass die bisher so hoch ge-schätzte und so allgemein verbreitete Sorte "Magnum bonum" ausgeartet und nicht mehr so gewinnbringend seien. Das mag ja in gewisser so gewinnbringend seien. Das mag ja in gewisser Beziehung sutreffend sein. Um nun aber diesen Landwirten zu dienen, sowie überhaupt eine Auffrischung dieser beliebten Massenkartoffeln herbeizufhren, haben wir in diesem Jahre wieder eine grössere Sendung Original englischer Saatkartoffeln Up to date importiert, die wir hiermit ausser der bisher geführten deutschen Zucht angelegentlichst empfehlen.

De Wet (Paulsen). Grosse gelbe ovale Knollen mit rotlichem flachem Auge, gekocht gelbl. weiss. Mehlige wohlschmeckende Speisekartoffel, s. grosser Ertrag, 180 Ztr. pro Morgen . .

Industrie, s. grosse Erträge, gedeiht auf jedem Boden, sehr widerstandefähig, Knollen weiss, Fleisch gelbl., s. schmackhaft, s. schöne Marktkartoffel. Ersatz für Imperator u. Magnum bouum ganz vorzgi im Kochen, 1000 Kilo 115 Mk

Paulsens Ideal, neueste, Fleisch weiss, Schale gelb, oval und rund, wenig flache Augen, kocht sich mehlig. vorzüglicher Geschmack, ertragreiche Speise- und Wirtschaftskartoffel. Ertrag 7 800 Zentner pro Hektar. 20% Stärkegeh. 1 Kilo 20 Pfg.

Paulsens Rosa, neueste, Knolle weiss, meist rund, gross, flache rötliche Augen, Fleich leicht gelblich, im Geschmack vorzüglich, haltbare Sorte für alle Zwecke

Kilo Kilo Mk Mk.

Mk. Mk.

0.80 6.-

0,80 | 6,50

0,80 6,50

0.80 6. -

2,- 15,-

Mittelspäte Kartoffeln (Fortsetzung).



Brocken, Sieger in Stärke und Knollenertrag unter 398 Sorten. 1905er Ernte 188 Zentner pro Morgen: gute Kocheigenschaften; wohlschmeckend, mittelspät; Massenspeisekartoffel, 22,5 % Stärkegehalt; Schale weissgenetzt mit rosa Anflug der halbtiefen Augen, Fleisch weiss, ganz hervorragend

5 Kilo 80 Pfg, 50 Kilo 5,50 Mk., 1000 Kilo 100 Mk.



Highländer (Hochländer). Kartoffel von Original-Saatgut direkt vom Züchter aus England. Highländer ist unter allen Neuheiten wohl die ertragreichste mittelfrühe Kartoffei. Wir ernteten beim Versuchsenbau von 2 Klio Aussaat 34 Kilo gute grosse Kartoffein. Form ist oval, etwas rauhschalig, flache Augen, der Pilzkrankheit wider-stehend. Wird bestimmt eine der verbreitesten Sorten werden. rd bestimmt eine der verbreitesten Sorten werden. Wir offerieren: 1 Kilo 25 Pfg., 5 Kilo 1 Mk., 50 Kilo 8 Mk

Massenertragssorte ! Ranges, zeichnete sich in allen Prüfungs-Hidesia, Massenertragssorte i Ranges, zeichnete sich in allen Frutungsjahren durch aussergewöhni Ertrag aus; hoher Stärkegehalt, durchaus
widerstandsfähig gegen Krankheit und Faule. Flache rötliche Augen, plattrunde
ovale Form, Schale weissgrau. Fleisch weiss 1905 Ertrag 192 Zentner pro Morgen.
Fleisch hellgelb, kocht etwas entzwei. Stärkegehalt 18 %. 5 Kilo 80 Pfg., 50 Kilo 7 Mk.



Kartoffel Nordstern.

Ausgezeichnete Qualität und Ertrag; sehr widerstandsfähig gegen Krankheit Man pflanze die einzelnen Knollen sehr weit, etwa 50 bis 60 em von einander. Die Knollen sind rundgeformtu hellschalig. Abbild nebenstehend.

> 1 Kilo 25 Pfg. n 1 Mark 50

3 neueste mittelspäte Kartoffeln (Fortsetzung). Hannover, Richters neueste für 1908. Treffl. Ersatz f. Magnum bonum, schöne Form, vorzügl Geschmack gute Kocheigenschaften; Knollen weisschal, weissKilo Kilo

Mk. Mk.

3.- 195.-

25, -

1,20 10,-

1,50 12,-

1,20 10,-

gute Kocheigenschaften; Knollen weisschal, weiss-gelbfielschig, mittelgross bis gross, bis 180 Z. pro Morgen, 18% Stärkegehait. Anfang Oktob, auch für schweren Boden. Speise- und Wirtschafts-kartoffel........ 1 Kilo 70 Pfg. kartoffel .

Jubel, Richters, Neuheit für 1908, erstklassige Fabrik- und Wirtschaftskartoffel, grosse Knollen, rauhechalig, weissfleisch, flache Augen, Septemb reif, Stärkegehalt 190/o. Ernten teilweise unglaub-1 Kilo 70 Pfg lich reich

Schladener Ruhm, Neuheit für 1908, gegen Fäu'nis widerstandsfähige Sorte, wohlechmeckende Speiseksrtoffel mit aussergewöhnlich hohen Er-trägen, 150–180 Zentner pro Morgen. Schale weiss, Fleisch hellgeib, Ersatz für Magnum bonum 1 Kilo 30 Pfg.

Salatkartoffeln.

Nachstehende 3 Sorten eignen sich besonders als Salatkartoffel. Das Fleisch ist fester; schmackhaft.

Braunschweiger Salat, ist die feinste Salatkartoffel, guter Ertrag, mittelfrüh, 1 Kilo 40 Pfg

Tannenzapien rote; lange eigentümlich tan-nenzapienarug geformte hochfeine Salatkartoffel

Transvaal, ist mit die beste gelbfielschige feste Salatkartoffel; längl Form, glatt; ertrag-reicher wie die andern Salatkartoffeln, 1 Kilo 40 Pfg.

Späte Kartoffelsorten.

* Präsident Krüger. Wegen ihrer erstaun-lichen u unübertroffen hohen Erträge sehr schneil berühmt gewordene Sorte. Ihr Platz ist dort, wo Massenproduktion zu Spelse- u. Futterzwecken an-gestrebt wird 1000 Kilo 105 Mk

SwiteZ, nach allen im Grossen angestellten Ver-suchen eine der allerertragreichsten Sorten, als Spelaekartoffel vorzüglich . . . 1 Kilo 25 Pfg.

Sutt. Superlative, neu, ovale schöne Form, grossartiger Ertrag, vorzügliche Tafelkartoffel. 1 Kilo 25 Pfg


Weltwunder. Eine der bervorragendsten Einführungen, besonders in Grösse des Ertrags und Vollkommenheit der Knollen, länglich-rund, ross, weissfleischig; das Fleisch ist sehr stärkehaltig und

zchmackbaft, extra
Zwickauer Nieren, Fleisch gelb, sehr ertragreiche wohlschmeckende Spelsekartoffel, sehr su
empfehlen

Richters Vor der Front, I. Absaat von Originalsaat. Nach Bericht zahlreicher Versuchsarstalten sehr widerstandsfähig, unge gelbes Fleisch, flache Augen. Geschmack sehr gut, platzen gleichmässig, festmehlig. Die Originalzucht ist von der D. L. G. anerkannt. 1 Kilo 30 Pfg., 5 Kilo 1,20 Mk., 50 Kilo 10 Mk

Kilo Kilo

Mk. Mk.



Kartoffel "Prof. Wohltmann".

Spätkartoffel (Fortsetsung).

* Prof. Wohltmann, grosse, schön geformte Knollen, wenige flache Augen, s wohlschmeckend, får alle Zwecke vorzüglich. 1897 in den 26 Anbaustationen der deutschen Landwirtschhaftsch.-Gesellschaft die ertragreichste aller Sorten, extra, Schale frischrot, genetzt, Fleisch weiselich, besonders ertragreiche Massen- und Spelsekartoffel.

1000 Kilo 105 Mk.

Topinambur, Erdbirne, ausdauernd, in manchen Gegenden in grossen Massen als Viehfutter gebaut Saatbedarf pro Morgen 500 Kilo. 0.80

Stachys tubifera, japan. Knollensierst. Die Knöllchen werden bei off. Wetter im Märr-April in gedüngte lock., leichte, bess. sandige Erde zu je 3 St in ca. 10 cm tiefe Löcher gelegt, die ungefähr 40 cm von einander entfernt sind. 1/2 Kilo 1.50 Mk.

Solanum Commersoni, violet, Sumpfkartoffel, Biesenkartoffel aus Uraguay; sie gedeiht selbst in nassen Bodenarten, grossartiger Ertrag, gegen Krankheit widerstandsfähig . . 1 Kilo 70 Pfg 3,—

Bemerkenswert ist, dass bei dem Versuchsanban in jenem Lande, in welchem im vorhergegangenen Herbste Gründüngung (Herbstsaat) war, die grössten und besten Erfolge sich ergaben. Eine Mahnung, Gründüngung in ausgedehnterer Weise anzuwenden. Kartoffelsamen von besten Sorten gesammelt. Interessante Kultur, 1 Portion 40 Pfg, 20 gr 4 Mk.


Grünfutter-Gründüngungspflanzen.

Die Grünfutterpflanzen werden allgemein dort gebaut, wo früh und zu jeder Zeit grosse Futtermengen gebraucht werden. Nicht allein, dass die Mehrzahl sehr grosse Futtererträge liefert, sondern die Hülsenfrüchte sind wahre Düngersammler, besonders Stickstoffsammler für die damit bestellten Felder, so dass also der Nachbau, seien es Körner oder Hackfrüchte, reiche Vorräte des wertvollsten aller Dünger, des Stickstoffs vorfaden. Sowehl die zur Gründüngung umgepflügten Pflanzen wie deren Stoppel- und Wurzelwerk sind stickstoffreich. Der Anbau kann sowehl im Frühjahr als auch im Herbste als Misch- oder Reinsast vorgenommen werden. Jedenfalls lasse man in Zukunft keine Felder mehr in der Bracke liegen, weder im Sommer noch im Winter, sondern man baue Gründüngungs- und Grünfutterpflanzen. Weder Düngung noch Ausserordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung zuschen Gewinnung zur glebersten Gewinnung zuschen Gewinnung zu geharsten Ge

Ausserordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer **Gründünger-** und **Grünfuttermassen** ist die Mischsaat von **Lupinen,** Wicken und **Erbsen**; Aussaat entweder im Frühjahr (April) oder im August-September in Brachfelder.



Sandwicke Vicia villosa,





Virg. Pferdezahn-Mais.



Zuckerhirse.



Lupine.

| | 1/8 | 50 | | 1/1 | 50 |
|---|------|------|--|------|------|
| Preise veränderlich. | Kilo | Kilo | Preise veränderlich. | Kllo | Kilo |
| | | Mk. | 1 | Mk. | Mk. |
| Buchweizen, silbergrauer wächst s. üppig. Vorzügl. Grün- | 0.00 | 4.5 | Leinsamen (Flachs), seeländer, echter langer | 0,25 | 22 |
| futter- u. Gründüngungspfl. Aussaat pro Morg. 25-35 Kgr. | 0.20 | 15 | Der Preis ist schwankend; Seeländer Lein ist der vor- | | |
| Feiderbsen, grosse Viktoria, beste Feiderbse, viel höher im Stroh und liefert reichere Körnererträge, wohl- | | | züglichste, der den schönsten und meisten Flachs liefert. Aussast pro Morgen 50—60 Kilo. | | |
| schmeckende Kocherbse | 0 20 | 18 | Lupinen, gelbe, I. Qual., Aussaat pro Morg. 50-60 Kilo. | 0.15 | 10 |
| , kleine, gelbe frühe. Aussaat pro Morgen 40-45 Kgr. | 0.15 | 14 | weisse, ertragreicher u. schnellwüchsig, 60-65 Kilo | 0.15 | 11 |
| Original Strubes Victoria-Erbsen von der | | | blaue, sehr geschätzt, schnellwachsend, 50-60 Kilo | 0.15 | 10 |
| Dutschen Landwirtsch. Gesellschaft anerkannt; reift 8 Tage fruher als alle anderen Victoriaerbsen, also vor der Ge- treidernte, daher aus wirtschaftlichen Gründen schon vor- | | | perennierende, ausdauernd (Aussaat 10-15 pro Kgr. Morgen), vorzügl zu Wildfutter | 1 | _ |
| zuziehen. Ergab pro Morgen 21/2 Zentner mehr Ertrag als die gewöhnl. Victoriaerbse. Handverlesene Saat | 0.30 | 26 | Lupinen werden ausserordentlich viel angesäct zur Grün- düngung, und ganz besonders vorteilhaft werden dieselben auf leichten, sandigen Böden in dieser Weise verwendet, sie | | |
| Hanfsamen, Badischer weisser Riesen, vorzüglich. Dieser | | | bringen dem Boden, wenn umgepflügt, grosse Mengen Stick- | | |
| Breisgauer Riesenhanf lietert das beste lange Produkt | 0.35 | 32 | stoff. Aussaat April-Mai in Reinsaat oder in Kartoffelfelder | | |
| Hanfsamen. gewöhnlicher, russischer | 0 25 | 20 | swischen die Reihen. | | |
| Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 4-5 Kgr. | 0.55 | 50 | Mals gelber Badischer, türkischer | 0.15 | 13 |
| Linson, echte, grosse weisse Hellerlinse. Aussaat pro Morgen 25-30 Kilo, extra, wunderschöne Qualität | 0.40 | 35 | Perlmais, kleinkörniger, reift in unserem Klima, vorzügliches Hühner-, Tauben-, Papageifutter | 0.20 | 15 |
| gewöhnliche Feldlinsen, ertragreichste Sorte | 0.20 | 16 | " Cinquantino, sehr früh, kleiner 40,-50 Kilo | | 16 |

| oz wir stenen auf wunsen gern mit | Demi | isteri | ten Ouerten bei grosserem bedarf zu Die | enste | en. |
|--|-------------|--------|---|-------|-------|
| 7. 69 - 22 - 3.22 | 1/2 | 50 | | 1/2 | 50 |
| Gründüngungspflanzen (Fortsetzung). | Kilo Mk. | Kilo | Gründüngungspflanzen (Fortsetzung). | Kilo | Kilo |
| Mais, Amerikanischer (Virgin. weisser), Pferde- | IVIK. | Mk. | Sant malgaan Sinania alba | Mk. | Mk. |
| zahn-Mais, hochprima 1000 Kgr. 245 Mk. | 0.15 | 12.50 | Senf, weisser. Sinapis alba | 0.30 | 26 |
| Echter Virgin. Pferdezahn ist sehr rar. | | | n. 8Wech. kann dass. geschn. werd., also bes. f. futterarme Jabre | | 1 |
| Afrikanischer weisser Pferdezahn-Mais. 1000 Kilo 220 Mk. | 0,15 | 11.50 | wertv. Im Herbste säet man dens. in umgebr. Stoppelf., wo er bis z. Eintritt stark. Frostes weiter wächst. Auch kann man i. April saen. Zur Gründung. ausgez. Aussaat pro Morgen 5-6 Kilo | | |
| Die schweiz. Samen-Untersuchungsanstalt Zürich schreibt uns wörtlich: | [| | Seradella, Ornithopus sativus (siehe auch Kleesamen), 95 % Reinheit, Keimkraft 75 %, | | |
| Wir empfingen Ihre Karte vom 27. crt. und antworten Ihnen, dass sich bei unsern Versuchsn der afrikanische | | 9 | "hochprima | 0.25 | 2 1 |
| Frerdezahnmais recht gut gehalten hat. In einzelnen Ver- suchen übertraf er im Ertrage die amerikanische Provenienz. | | 1 | Vorz. zur Aussaat im Frühjahr im April auf leicht. lockern Boden als Reinsaat, oder im Frühjahr in die Winterroggen- | | |
| in andern kam er ihr wenigstens gleich. Sollte er immer in so schöner Ware gellefert werden, wie dieses Jahr, so wäre er der amerikanischen Ware entschieden vorzuziehen, da | | | felder gesäet, entwickelt sich bes. rasch nach deren Ernte. Eignet sich ausserdem besonders gut zu frühem Grünfutter wertvoll f. Gründüngung. Aussaat 8-10 kgr pro Morgen. | | |
| diese in der Keimfähigkeit doch immer zu wünschen übrig lässt. Jedoch sollte vom Afrikaner etwas mehr gesäst werden, | | | Schafgarbe, Achillea millefolium, hochprima. | 5, | |
| da er ein grösseres Korn besitzt als der Amerikaner. | | | Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1-11/skg p. Morg. | | 1 |
| Zürich, den 29. Oktober 1908. | | | Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit) | 0.20 | 16 |
| Mit vorsüglicher Hochachtung Schweizerische Samenuntersuchungs- und | | | Spörgel-Riesen, Spergula arvensis maxima, liefert ebenfalls | 0.00 | 4.0 |
| Versuchsaustalt Zürich D. A. Volkart, Assist. | | , | reichliches Futter. Aussaat 7—8 Kilo pro Morgen Kann noch im Herbst in die Stoppeln oder nach Kartoffeln | 0.20 | 16 |
| Unser Import ist wunderschön u wieder höchstkeimend. | | 1 | gesäet werden, um im Herbst umgepflügt zu werden, Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und | | |
| Unter diesen Umständen empfehlen wie den Afrikanischen Pferdezahn-Mais ohne jedes Bedenken, wenn auch der Orig. | .1 | i | Forstphanzen. Aussaat 5-10 kgr pro Morgen | 2.20 | - |
| Virgin. Pferdezahn-Mais daneben seine gute Aufnahme und langjährige Bevorzugung nicht unverdient genossen hat. | | | Wicke Königsberger graue Riesen, liefert s. hohen Ertrag, I. Quantät W. 1000 kg 215 Mk. | 0.15 | 11 |
| Der Pferdezahn-Mais liefert ein ausserordentlich reiches | <u>[</u> | | n hochprima Qualität, R. 99 % L. C. 1000 kg 240 n Preis schwaukend. Aussaat 40-50 kg p Morgen. | 0.15 | 12.50 |
| Futter, das zur Grünfütterung einen enormen Wert hat. Im Mal, nicht früher, bei günstigem warmen Wetter gesäet, ent- | | | Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke, | | |
| wickelt er sich ungemein rasch zu einer Höhe von 150 cm bis 2 m. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen. Preis veränderlich. | | 1 . | I. Qualitat, rein. Aussaat 40-50 kg. p. Morgen | 0.30 | 24 |
| Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maissamen weder Kälte noch Nässe verträgt. Nicht vor Mai. | | | Diese Sorte hat sich in der Landwirtschaft als ausserord. ertragfähig u. nutzbar bewährt. Sie macht viel geringere Bo- | | , |
| Mohnsamen, blauer, 4-5 Pfund pro Morgen | 0.45 | 40 | denansprüche als die gewöhnl. Wicke, gibt ein wertv. Grün- u. Trockenfutter, das von allem Vieh begierig genommen wird u. | | |
| Oslrettig, Chinesischer, hervorragend für Gründungung | 0.20 | 20 | gedeiht selbst auf trocken. Sandes. gut. Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo | | |
| und Futter, Aussaat S Kilo, schnellwachsend, besonders für leichte Böden, besonders für Stoppelfelder | 0.20 | . 28 | Wicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 kgr Hafer. Die Herbstsaat ver- langt weniger Wicken u etwas mehr Winterroggen, besser | | |
| Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersats für | 0.20 | 03 | noch Winterweizen, da durch d. Blattreichtum des Weisens viel | | |
| Stroh liefert noch vorzügliches Futter für Schafe. Aussaat | | | gröss. Ertrag. Als Gründüngung änsserst wertvoll. Diese Futterpfianze ist in den Notjahren am gesuchtesten Vogelwicke, vioia oracoa, im Gemenge gesäet mit | | 1 |
| 80-40 Kilo pro Morgen | 0.20 | 16 | Grasern, für trockenen Boden oder i. Gründungung | 0.20 | 26. |
| Milehfutter für Schweine und Kühe. Aussat 60-70 Kgr. | | | Zaunwicke, viola sepium, ächt | 7.50 | |
| Original Kirches Pferdebohne, viel reicherer Schoten- | 0 15 | 14 | Wintererbse, im Herbst mit Winterwicke und Roggen | | |
| ansatz, starke Bestockung, 2-3-4 Halme, ganz hervor- | | | ausgesäet, liefert diese ausdauernde Erbse im Frühjahre ausserordentlich grosse Mengen des besten Futters; als Le- | | |
| ragende Verbesserung | 0.25 | 10 | guminose besonders reicher Stickstoffdungersammler | 0.25 | 18 |
| Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter und Gründungung. Pimpinelle Wiesen-, Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kgr. | 1 50 | 70 | Zuckerhirse (Sorghum saccharatum) gelb, s. ertragreich | 0.410 | 10 |
| Raps, grosser, Thuringer Winter grosser | 0.30 | 28 | u.nahrhaft, als Grnnfutter s. verbreitet Aussaat 15—20 kgr " schwarze | 0.20 | 16 |
| | , 0.00 | - | , | 1.20 | 1 20 |

Wald- und Forst-Samen.

Ueber Aussaat, Pflanzung und Pflege gibt unser Werkchen "Lamberts Bauernfreund", kartonniert 1,20 Mk., ausführlich Auskunft.

| Die Preise sind dem Steigen und Fallen | Kgr. | Kgr. | Sed Troub Street com peor on and Tation | 5 gr. |
|---|------|------|--|----------|
| unterworfen. | Mk | Mk. | unterworfen. Mk. Mk. | k. |
| Acacia 50 Kilo 46 Mk. | ,60 | 5 | Acer platanoides, Spitzahorn | 5 |
| Fichte oder Rottanne, Pinus Picea excelsa, Aussaat pro | | | " Pseudo-platanus, Bergahorn | 5 |
| Morgen 6-8 Pfund Vollsaat, Reihensaat 6 Pfund 70-75 % | | | Alnus glutinosa, Boterle | 6 |
| Keimfähigkeit | 2,20 | 21 | Birke, Betula alba | 50 |
| Kiefer- oder Schwarztanne, Pöhre, Pinus sylvestris. Aus- | , | | Buche, Hainbuche, Carpinus betulus | 6 |
| saat pro Morgen 4-5 Pfund, Voll- und Reihensaat 4 Pfund | 4.00 | 41 | Esche, Fraxinus excelsior | 4 |
| 70-75% Keimfähigkeit | 4,20 | 41 | | ,50 |
| Lärche, Pinus Larix, Aussaat pro Morgen 8-12 Pfund Vollsaat, Reihensaat 8 Pfd. 35-40 % Keimfähigkeit 50 Kilo 150 Mk. | 2.0 | 28 | Spartium scoparium, Ginster, Besenpfriem | 7 |
| | | 40 | Tilia europaea grandifolia, grossbl. Linden 0,90 | 8 |
| Schwarzkiefer, Pinus austriaca nigra | 2, — | 19 | Ulex europaeus, Stachelginster 2,50 - | - |
| Weisstanne (Edeltanne) Pinus Abies pectinata | 0,75 | 7 | | ,50 |
| Weymuthskiefer, Pinus strobus | 6, | | Apfelkerne neuer Ernte | 5 |
| Saateicheln, Quercus pedunculata 50 Kilo 9 Mk. | -,15 | 1, | Birnkerne neuer Ernte | 1 |



halbe Frachterstattung seitens der Bahnverwaltung



für Saatgetreide und Hülsenfrüchte zur Saat bei Stückgutsendung.

Der Antrag auf Erstattung muss bei der Station des Empfängers gestellt werden. Formulare hierzu fügen wir den Sendungen bei.

Samen-Kontrolle in Bonn, Kempen, Zürich und Colmar.

Wir verweisen hier besonders auf die Seite 2 festgelegten Geschäftsbedingungen, die für jeden Verkauf massgebend sind.

Wir entsinnen uns nicht, während Inserer langjährigen geschäftl Tätigkeit in Klee- und Grassamen durchweg so hohe Preise gehabt zu haben, wie für die bevorstehende Verbrauchszeit. Fast in allen Saaren ist infolge ungünstiger Witterung Missernte, so dass wir unsern werten Abnehmern dringend empfehlen, sich frühzeitig alle benötigten landwirtschaftl. Samen zu beschaffen.

Eine recht sorgfältige Bestellung der Felder ist dringend angeraten, eine recht vorsichtige Beschaffung des Saatgutes geboten Die guten Samen sind stets nur zu höheren Preisen zu beschaffen; geringe Qualitäten sind zu billigsten Preisen zu teuer-

* versehenen landwirtschaftlichen Samen stehen unter der Kontrolle der landwirtschaftlichen Versuchs-station Bonn, Colmar und Kempen und werden teilweise gleichzeitig durch die Schweizer Samen-Kontrollstation in Zürich untersucht.

ch die Schweizer Samen-Kontrollstation in Uebereinstimmung mit dem Die vereinigten Kontrollstationen haben in Uebereinstimmung mit dem Geventighestimmungen bei Verkäufen Samenhandel die nachstehenden Garantiebestimmungen bei festgelegt, denen auch wir uns unterwerfen.

Untersuchung und Mängelrüge. Spielraum (Latitude).

Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheiten und Keinkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragemässig, falls das Ergebnis einer ordnungsmässigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation keine Seidesamen nachweist und die Reinheit u. Keimfähigkeit innerhalt der Spielräume mit den Garautien übereinstimmen. Die Spielräume sind:

a. für die Reinheit: 20/0 bei Samen mit einer Reinheit von 90 und mehr Prozenten. 30/0 bei Samen mit einer Reinheit unter 900/0

Prozenten, $3^{\circ}/0$ bet Salten litte de Salven b. für die Keimkraft: 4,2% bet 95.—99,9% carent. Keimkraft | 8,8% bet 70.—74,9% og garant. Keimkraft 5,7% bet 95.—99,9% og garant. Keimkraft | 8,8% bet 70.—74,9% og garant. Keimkraft | 5,7% bet 70.—74,9% og garant. Keimkraft | 9,10% og 65.—69,9% og 7,7% og 80.—84,9% og 80.—84,9% og 7,7% og 80.—84,9% Für die Spielräume massgebend ist der garantierte Wert.

- Garantie. Wir verpflichten uns zur Zurücknahme des von uns bezogenen Saat-gutes, wenn dasselbe nach Untersuchung durch die Kontrollstation nicht den von une gemachten Angaben entspricht, resp. über vorstehende Fehlergrenzen ahweicht.

Reklamationen nach der Aussaat können nicht berücksichtigt werden, da etwaige spätere Einfüsse auf die Aussaaten einwirken konnten, fur die wir nicht verantwortlich sein können, jedoch werden sorche vorkommenden Falles stets in der entgeg nkommendsten Weise erledigt; siehe auch Neite 2.

Etwaige Ansprüche und deren Gutheissung können jedoch nie den Betrag des bezogenen Saatquantums überschreiten.

Namentlich empfehlen wir uns landwirtschftl. Casinos, Vereinen, Genossenschaften etc. zur Lieferung von garantiert reinem, keimfähigem Saatgute und gewähren wir bei Aufgabe von Sammelhestellungen die günstigsten Bedingungen bei ent-

vereinen, Genossenschaften etc. zur Lieferung von garantiert reinem. keimfähigem Saatgute und gewähren wir bei Aufgabe von Sammelbestellungen die günstigsten Bedingungen bei entsprechender Preisermässigung. Wir bitten, uns den Bedarf gefi. anzugeben, damit wir mit Spezialofferten dienen können. Die zahlreichen Anerkennungen, die uns von Behörden, Vereinen, Landwirten u. s. w. für unsere Klee- und Grassaten, besonders aber für unsere vorzüglich zusammengesetzten Gras- und Kleegrasmischungen werden, sowie der erfreuliche Aufschwung, den unsere Samenhandlung stets zu verzeichnen hat, liefern wohl den sichersten Beweis und eine Gewähr für die Reellität unserer Lieferungsweise und die Göte nuserer Sacten

Gewähr für die Reellität unserer Lieferungsweise und die Güte unserer Saaten. Vereine, genossenschaftliche Vereinigungen, Sammelbestel-

lungen geniessen besonderen Rabatt und Vergünstigungen, und bitten wir unsere Offerten einzuholen.

Ueber 6000 Centner landwirtschaftlicher Samen bester Qualität liegen zur Versendung an unsere Kundschaft bereit.

Veber Gras- und Kleegrasmischungen s. 38.

Die in den Kolomen Reinheit und Keimfähigkeit angegebenen Zahlen bedeuten die in Bonn, Kempen und Zürich, sowie durch unsere Untersuchungen festgestellten Prozente der Keimfähigkeit und Reinheit; auch für alle nicht mit * und dessen Angaben versehenen Saaten geben wir die feste Versicherung, dass dieselben frisch, rein, echt und von guter Keimkraft sind. Wo diese Zahlenangaben fehien, waren die Untersuchungen bei Abfassung des Katalogs noch nicht beendet. Durch die späte Hereinbringung der Samenernten sind die Resultate meist noch nicht definitiv festgestellt.

Jedem Landwirte empfehlen wir, sich unseren landw. Ratgeber "Lambert's Bauernfreund" anzuschaffen; dies Werkchen wird ihm unentbehrlich werden. Preis brosch. 1 Mk., kart. 1,20 Mk. Näheres siehe Seite 119.

Seidetrei.

lee-Samen.

Seidetrei.

Unsere Rotklee- und Luzernkleesamen sind garantiert frei von jeder fremden, besonders amerikanischen Beimischung und wie alle unsere Kleearten

Unser Rotklee 3jähr. deutscher ist ausschliesslich Eifeler, Luxemburger und schlesische Saat und ohne jede andere Beimischung.

Die kleeseidefrei garantierten Saaten werden von uus mittels ausgezeichneter Kleeseide-Reinigungsmaschinen sorgfältig gereinigt.

und sind laut Untersuchungsattesten seidefrei. — Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Von 121/s Kgr. aufwärts wird der 50-Kgr. Bei Bedarf grösserer Mengen stehen bemusterte Sonder-Angebote zu Diensten

| Wir führen nur Echt Provencer Luzerne. | 1/2 Kilo | 50 Kilo | telm. | Rein- |
|---|-------------|------------|-------|-------|
| Grosser Saatmangel. Seidefrei. (siehe Abbild a.) | | Mk. | | 0,0 |
| Luzerne oder 30jähriger (Medicago sativa). | | | | |
| * Russischer aus Turkestan, seidefrei | 65 | 60 | 90 | 96 |
| * Provencer, sehr gute Qual., seidefrei, M. C. | 80 | 75 | | 96 |
| * Provencer, I. Qual., seidefrei C. 14 | 85 | 80 | · | 98 |
| * Provencer, hochprima, seidefrei Sch. 507 (Aussaatquantum 10-15 Pfd.) | 90 | 85 | 91 | 98 |
| | 1 | } | | |
| Sandluzerne (Medicago media), beson- | } | | | |
| ders für leichtere, trockene, sandige Böden, | 901 | 86 | 00 | 96 |
| l. Qual. seidefrei garantiert | 00 | 00 | 00 | 50 |
| Rotklee, 3jähriger Deutscher (Trifolium | | | | |
| pratense), Wiesenklee, Breitklee (a. Abb. b) | | | | |
| * Oesierreieher - Schlesischer, seide- | 05 1 | 70 | 0.77 | 0.5 |
| * Eifeler, extra, besond. grobkörnig, seidefr., H. | 75 80 | 70 75 | | |
| (Aussaat pro Morgen 12—15 Pfd.) | 80 | (9) | 90 | 00 |
| *Grünklee, einschnittiger, Trifolium medium Spätklee, gibt sehr grossen Ertrag. | 90 | 85 | 90 | 96 |
| *Bullenklee (Trifolium pratense perenne), | | | | |
| ausdauernder Rotklee, hochprima, seidetr | 95 | 90 | 86 | 98 |
| Derselbe wird auch als Wiesenkies oder Cowgras geführt Besonders gerne in Feldgrasanlagen angewandt. | | | | |
| Pannonischer Klee (Trifol. pan- | | | | |
| nonicum). Von Stebler, Zürich entdeckt, seit 1888 | | | | |
| auf seine Elgenschaft erprobt, zeichnet sich durch vorzügl. Elgenschaften aus; wirklich ausdauernde, | | 1 | | |
| ertragreiche Futterpflanze für trischen, tiefgründigen | | { | | |
| guten Boden, besonders geeignet für dauerndes Klee- feld Aussaat pro 100 Quadratm 300 Gramm, wächst | | , | | |
| im 1. Jahre langsamer, dafür aber im 2 und vielen späteren Jahren umeo kräftiger. Wir empfehlen sehr | 1 | 1 | | |
| cinen Versuch 100 Gramm Mk. 0,80. | 350 | | | - |

| | | | 1 . | |
|---|----------|------------|----------|----------|
| Kleesamen (Fortsetzung). | Kilo | 50 Kilo | Keim | Rein |
| Schwedischer Bastardklee | Pfg. | Mk. | 0/0 | 0/0 |
| * * Eifeler, I. Qualität, seidefrei E. hochprima, grobkörnig, seidefrei, ext. L. 645 (Aussaat pro Morgen 6-10 Pfd.) | 75 85 | | 80 | 92 96 |
| Weissklee, weisser niedriger Steinklee | | | 1 | |
| * sehr gute Qualität, seidefrei . M. 130/668 * l. Qualität, seidefrei M. 666 (Aussast pro Morgen 6—8 Pfd.) (Siehe Cliché e.) | 65 75 | 60 70 | 88 96 | 98 98 |
| Weissklee von Lodi, Neuheit. | | | | |
| Wird seit 1848 beobachtet und fällt durch seine ausser- ordentlichen Erträge gegenüber andern Weisskleeherkünften besonders auf, ebenso ausdauernd und widerstandefähig, da- bei auch auf etwas feuchteren Bodenarten sich auszeichnend. Man erntete: 1914 von gewöhnl. Weissklee 23 098 kg grüne Masse von Riesen-Weissklee 23 469 kg von Weissklee von Lodi 34 744 kg im 1. Nutzungsjahre. Wir empfehl. Versuche u. bieten an - Weissklee von Lodi 100 Gr. 1 Mk., ½ Kilo 4 Mk. Schotenkiee, gehörnter (Lot. corniculatus) | | | 1 | |
| | 170 | 100 | 0.0 | 90 |
| * l. Qual., seidefrei (s. Abbildg. h) wolliger zottiger (Lotus villosus, uliginosus) | 10 | TOU | 90 | 30 |
| Sendefrei Der Schotenklee ist bei Anlage von Wiesen, Weiden und Futterfeldern in Mischungen sehr empfehlenswert, sehr lange ausdauernd. (Aussaat p. Morgen 6-8 Pfd.) | 200 | 180 | 80 | 90 |
| Gelbklee, gelber Stein- oder Hopfenklee | - | | - (| |
| (Medicago lupulina), (s. Cliché d.) | | 2. | 1 | 00 |
| * Eifeler, hochprima, seidefrei W. G. 8 Kleesamen-Fortsetzung Seite 34. | 40 | 36 , | 90 | 99 |



Luzerne, Provencer, Medicago sativa.

B., 10. 3. 08. Bitte mir nebenstehende Bestellung baldmöglichst auf Rechnung zugehen zu lassen und zwar als Postsendung. War mit Ihrer Sendung Klee und Grassamen voriges Jahr wieder sehr Achtungsvoll Nik. W. Sohn. zufrieden.

Weil alle meine Bestellungen an Sämerei und Saatfrüchten von Ihnen sehr gut ausgefallen sind, so überlasse ich Ihnen auch mit dieser Bestellung den passenden Grassamen zu schicken.

Rhaunen, 11. 5. 08.



Seradella. Ornithopus sativa.



Abbildung e. Weissklee Trifolium repens.



Abbildung b. Rotklee 3jähriger deutscher. Trifolium pratense.



Abbild. d. Gelbklee, Medicago lupulina.



Abbildung f. Inkarnat- oder russischer Motklee.



Abbild. c. Sohwed. Bastardklee, Alsike Trifolium hybridum.

kleesamen (Fortsetsung).

Bockharaklee, Honigklee (Melilotus alba, weisser, ausgez. z. Gründüngung, s. ergiebi

Zweijährig; Im Herbste unter Winterroggen gesäet un im nächsten Jahre nach Abernten des Roggens umgepfütg liefert er dem Boden eine Trockensubstanz von 22-25 Otr. pr Morgen Bockharaklee gedeiht am besten in kalkhaltig. Boden aber auch auf leichtem Sandboden. Vorzügl. Bienenweide

* Incarnat- oder russischer Notklee (Trifolius incarnatum), rotblühender

Der Preis wird sich im August September ändern.
Incaruat- oder russischer rotbithender Notklee ist ei
ausserordentlich raschwachsender Klee, der besonder
bei Futtermangel sehr wertvoll wird. Im Spätsomme
in die Stöppel gesäet, rein oder mit ital. Raygrae
liefert er im folgenden Frühjahr und Sommer gan
ungebeure Mengen besten Futters. Kann auch mi
Roggen gesäet werden. (Aussast 16-20 Pfd. pro Morgen.

Wundklee oder Tannenklee (Anthyllis vu neraria), hochprima (Aussaat 12 Pfd.) .
Gedeiht auf leichterem Boden, widersteht strengste
Kälte und Dürre, sehr gut als Grünfutter, aber auc
als Weide; wird meist im Gemenge mit Gräsern un

Geibklee ausgesäet, auch mit Ueberfrucht, gibt nac der Fruchternte vorzügliche Weide und im nächste Jahre 2 Schnitte.

Esparaette (Onobrychis sativa), ewiger Kle

Steinklee, für trockenen, kalkhaltig. Boder einschürige, gute Qualität " hochprima, pimpinellefrei, L. C. zweischürige, hochprima, pimpinellefrei, L. C. (liefert in einem Jahre 2 Schnitte)

(Aussat 70-80 Pfd.)
Uebertrifft an Futterwert alle Kleearten, besonder
if trockenem Boden. Liebt besonders trockene Untergrund. (Siehe nebenstehende Abbildung).

Seradella (Ornithopus sativa), hochprima

beradena eignet sich ganz besonders zur Aussaat m Sommergetreide, aber auch allein gesäet. Sie entwickeisich ungemein rasch und liefert wirklich überraschend Mengen des nahrhaftesten Futters. (Aussaat 20 Pfund

| _ | | _ | | | _ |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | 1/2 Kgr | 50 Kgr | heim | Kein- | l |
|), | Pfg. | Mk. | 0/0 | 0/0 | |
| g | 65 | 60 | - | _ | |
| t, ro n, | | | | | |
| m | 00 | 00 | | | ı |
| £.). | 30 | 26 | 96 | 98 | ı |
| in re re re re re re re r | | | | | |
| | 80 | 76 | | | ı |
| sh d sh | | | | | |
| 0 | | | | | l |
| 7,877. | 22 30 30 | 20 25 26 | 84 35 85 | 90 98 98 | |
| rs n | | 1 | | | |
| it lt le | 25 | 22 | 75 80 | 95 | |



Esparsette (Onobrychis sativa) ewiger Klee, Steinklee.

Birzweiler, 12. 3. 08.

Bitte die Bestellung umgehend zu fenden. Zugleichtemplangen Sie meinen beiten Dank für die hieferung im vorigen Fahre, da lelbige zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen ist.

B., Gemeindevorsteher.

B. b. Moers. Mit dem vor drei Jahren pon Ihnen bezogenen Samen Anlage einer Weide danke ich Ihnen nachträglich für die gute Bedienung. Der Samen war sehr gut keimfähig und die Weide lit fehr gut ausgefallen und bin in der Hoffnung, dass Sie mich diesmal wieder gut bedienen.

Mit Achtung H. V.

Kgr Kgr Hall

Pfg Mk 0/0 | 0/0

30 25 95 60

50 45 90 80

60 55 | 95 | 90

80 75

Andere Futterkräuter, Pflanzen für Grünfütterung und Cründüngung siehe Seite 40.

Ausführliches in unserem "Lambert's Bauernfreund".

Gras-Samen.

Gras- u. Kleegrasmischung Seite 38-39.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Die Frage des verstärkten Futterbaues steht überall auf der Tagescrdnung und bei der augenblicklichen Lage sollte jeder Landwirt sich beeilen, die vorhandenen geeigneten Flachen in Wiesen oder doch Grasiändereien unzuwandeln. Da nun aber der Erfolg abhängig ist von der richtigen Anlage, wird es gewiss mauchem Landwirte willkommen sein, kurz auf einige Punkte aufmerksam gemacht zu werden, deren sorgfaltige Beachtung zum Gelingen unbedingt erforderlich ist. Diese Punkte heissen kurz: Sorgfältige und tiefe Budenvorhereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche, geeignete Aussaat. Das Feld ist noch im Spätherbste tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen; vorteilnaft ist es sogar, wenn möglich der Tieffurche den Untergrundpflug folgen zu lassen. Gerade auf die Vorteile genügend tiefer Lockerung des Bolens beim Grasbau ist ganz besonders aufmerksam zu machen: es leiden die Anlagen später weniger durch Trockenheit. Selbstverständlich darf es zugleich an einer kräftigen Düngung nicht fehlen. — Was endlich die Stärke und Auswahl der auszusäenden Samen betrifft, so spare man am Statquantum nie. Bei Fruterkräutern säet man nie zu dicht; dichte Saat bat den grossen Vorzug, dass dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolge dessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst vollkommenes Gemenge der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, dass. falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Professor Dr. Settegast aus Leipzig schreibt in seinem vorz. Buche "Die landwirtschaftlichen Sämereien: "Ein gutes Saatgut ist ein füchts wellens die Samen der Pflanzen, zu deren Erzeugung es dient, in möglichst grosser Zahl und in solcher Beschaffenheit enthält, dass sie, unter fünstige Wachstumsverhältnisse gebracht sichen und achnell keimer und kräftige und entwicklungsfähige Pflänzehen enstehen lassen."

Dazu gehörn also vollkommene ausgewachzene und ausgereifte, regelmässige Samenkörner, worauf daher beim Ankauf zu achten ist.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgute ab.

Wie die Saat, so die Ernte.

Wir haben ganz besonders darauf Bedacht genommen, nur solche Samen als hoonprime su possibhnen, die in Bezug auf Reinheit und Keimfähigkeit unübertroffen sind.

Die den einzelnen Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Pro-

Die den einzelnen Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten vorläufig festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben.

Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate und bemerken wir ausdrücklich, dass wir gewöhnliche Handelsware in unserem Geschäfte nicht führen.

Von Grassamen offerieren wir nachstehende Arten als die wichtigsten, welche hauptsächlich bei Anlage von Wiesen, Weiden, Feldgrasanlagen entweder getrennt oder in Mischungen zur Anwendung kommen.

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern niedern Gräsen zur Anlage von Rasennlätzen.

menge mit andern niedern Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen

Die fertigen Mischungen sind am Kgr Kgr Kgr Schlusse dieses Sortiments angegeben.

r Fieringras (Agrostis etolonifera) s. g. Qual. V.60 hochprima Mehrjährig. Vorzugl Mäh- u. Weidegras für frische etwas feuchte Wiesen und Weiden. Vornehmlich als Untergras angewandt. Saatquantum pro Morgen 8—10 Pfd.

berachgras (Anthoxantum odoratum) (Puelli), einjähriges, I. Qualität . L. echtes. ausdauerndes, I. Qual.

hochprima Letzteres ausdauernd, gibt d. Heu den Wohlgeruch, wird nur in beschrankt. Quantitäten in Mischungen verwendet. Goldhafer (Avena flavesc.), rein, gewöhnl. stots gering

Mehrjährig. - Besonders für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Sehr gutes nahrhaftes Untergras. Nur in Mischungen angewandt

| T.B. | Trgi | E E | 85 |
|------|------|-----|-----|
| Pfg | Mk | 0/0 | 0/(|
| 65 | 60 | 85 | 38 |
| 80 | 75 | 9() | 90 |
| 90 | 85 | 95 | 98 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 50 | 46 | 60 | 90 |
| 185 | | | 9.1 |
| 210 | | 1 - | 95 |
| | | | |
| | 40 | 00 | 00 |
| 45 | 40 | | 90 |
| 350 | - | 70 | 75 |
| | | 1 | |
| | | | |
| | | | |

Abbildungen der besten Gräser siehe folgende Seite.

Weichhaariger Wiesenhafer (Avena pubescens), sehr selten zu beschaffen.


*Honiggras (Holcus lanatus), gute Qualität Nr. 10

"I. Qualität, Saatquantum 25 Pfd. hochprima, enthülstes .

Das enthülste Honiggras besteht aus dem reinen Samenkorn, wiegt sehr schwer und benötigt man da-her ein viel geringeres Saatquantum, pro Morgen etwa 15 Pfund.

Mehrjährig. Gutes Mähgras auf besseren wie auch auf trockenen und sandigen Ländereien, wird melst in Mischungen mit anderen Gräsern und Schwedischem


Fortsetzung von Grassamen Seite 36.




Italienisches Raygras Lolium Italicum



Weiche Trespe Bromus mollis.



Fr. K. W.





Gem. Rispengras Poa trivialis.




Timotheegras Phleum pratense.



Dactylis glomerata,





Wiesenschwingel Festuca pratensis.



Harter Schwingel Festuca duriuscula.








Honiggras Holbus lanatus Französisches Raygras! Avens elatior.

| | Bededichuster vertrieb in "A | He. | rka | (111) | rer | LI. | Original-Saatgetreide", Hafer u. s. w. | | | | 37 |
|----|--|-------|----------|--------|-------|-----|---|-----------|------------|------------|------|
| | | 1/2 | 50 | rieim! | Rein- | | | 1/2 | 150 | eim. | ette |
| | Grassamen (Fortsetzung). | | | | 0/0 | | Grassamen (Fortsetzung). | | Mk. | | |
| | R Kammgras (Cynos. cristatus), sehr gute Qual. A. | 6 7 6 | 10 | 0.05 | OE. | | | Ħ | | | 1 |
| | | | | | | | Hainrispengras, schmalblättr. (Poa nemoralis). | | 177 | 70 | |
| Ĭ | , J. Qualität . No. 771. | | | | | | ,, L. Guuduu | | | | |
| ľ | , , extra, hochprima ,, 762 | 130 |) 12 | 0 88 | 99 | ı | no inventuna | 210 | 200 | 85 | 92 |
| | Mehrjährig. Wächst sehr gut auf trockenem wie auf feuchtem, torfigem, besonders aber auch auf Lehm- | 1 | | 1 | 1 | | In 200 Samen nur Halnrispengras. Mehrjährig. Ein s. ertragreiches, nahrhaftes Unter- | | | | |
| | boden, blidet überall eine dichte Narbe, ist daher als | | | | 1 | | gras, wird 1-2' hoch, und wächst gerne in Wäldern | 1 | | | |
| | Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen sehr wertvoll, wird 1-2 Fuss hoch. | | | | | | auf schattigen Plätzen oder feuchtem freiem Boden. Es bildet einen feinen, sehr dichten Rasen. | | | | |
| | Knowlenge (Doctylie clamanata) | | | | | | Saatquantum pro Morgen 20 Pfd. | 0.5 | 0.0 | | 0.0 |
| s | Knaulgras (Dactylis glomerata) | | | | | | R Wiesenrispengras (Poa pratensis), s. g. Qual. H. | | | | |
| | " , sehr gute Qualität F. | 90 | 85 | 85 | 70 | | " I. Qualität 86 | | | | 90 |
| | " " " I. Qualität M. 715 | 16.0 | 1.5 | 92 | 84 |] ` | hochprima 90 | 80 | 75 | 80 | 91 |
| | " " hochprima M. 718 | 110 | 100 | 94 | 84 | | In 200 Samen nur Wiesenrispengras. Mehrjährig. Ein Wiesen- u. Weidegras I. Ranges. | | | | |
| | Mehrjährig. Wächst auf allen Bodensrten, ausser auf fsuchtem Sumpfboden, kann jährl. 3—4mal geschnitten | | | | | | Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und lieht | | | | |
| | werden u. liefert ein ausserord, nahrh Futter in sehr | | | | | | mehr trockenen wie feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden. Für Gartenrasenmischung sehr | | | | |
| | grossen Mengen, wird 60-70 cm hoch. Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verbraucht. | 1 | | | | | zu empfehlen. | | | | |
| | Saatquantum pro Morgen 25 Pfd. | | | | | | Wasser-Rispengras (Poa aquatica) I. Qualität | 115 | 110 | 70 | |
| | Raygras englisches (Lolium perenne). | | | | | | Für feuchte Lagen u. an Flussufern, in Mischungen. | | | | |
| | 7 . 0 . 74 | . 00 | 0.0 | 00 | 00 | | Poa compressa, platthalmiges Rispengras, niedr. | 60 | 55 | _ | |
| | ,, senr gute Yuantat No. 648 | | 26 | | | | Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Havel- | | | | |
| | R ,, I. Qualität , 40 | | 30 | | | | militz, hochprima | 130 | 125 | 65 | 94 |
| | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 40 | 35 | ,93 | 99 | | Mehrjährig. Besonders für nasse, sumpfige Wiesen und Weiden, auch Havelmilitz genannt. | | | ļ | |
| * | Rasenmischung oder Rasenan- | | | | | sfe | | 00 | 00 | | 0. |
| | lagen No. 12 | 45 | 10 | 80 | QQ | 2(0 | Timotheegras (Phleum pratense), I. Qual. | 30 | 28 | 96 | 97 |
| | Zu Rasen, Wiesen. Weiden und Feldorachen ist an | 40 | 40 | 100 | 90 | | Eines der ergiebigsten Mäh- n. Weidegräser, gedeiht | 99 | 52 | 98 | 99 |
| | ein gleich vorzügliches Gras u. liefert auf Bewässe- rungswiesen grosse Futtermengen. In Mischungen | | | | | | auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem | | | , | ! |
| | Mit blee und andern trasern ist as sahr out Anch | | | | | | u. kräftigem Boden. Ebenfalls f. Kleegrasmischungen besonders zu empfehlen. Besonders fressen Pferde | | | | |
| | liefert dasselbe, wenn kurz geschnitten gehalten, einen hübschen und dauerhaften Gartenrasen. | | | | | | gerne Thimotheegras. | | | | |
| | Saatquantum pro Morgen 25-30 Pfd. | | | 1 | | | Trespen Saatquantum pro Morgen 10-14 Pfd | | | | |
| | Für Gartenrasen 120—150 Pfd. pro Morgen. | | | | | | Acker-Trespe (Bromus arvensis), hochwachsend, | | | | à. |
| | Unser englisches und italienisches Raygras (Lolium perenne) wird von uns direkt aus den besten | | | , | | | besonders für feuchtes Klima, hochprima | 45 | 40 | 90 | 90 |
| | Quellen Irlands Dezoden und können wir desealbe gene | | | | | | | 70 | 65 | 70 | 80 |
| | besonders seiner grossen Reinheit und eusgezelchneten Keimfähigkeit wegen empfehhen. | | | | | | | | 55 | | |
| | Raygras Französisches (Avena elatior). | | | | | | Mehrjährig. Gedeiht am besten auf frischem, mer- | | | | |
| | | ar | 00 | | | | geligem, sandigem Lehmboden. Diese Trespe hat nach mehrjährigen Versuchen | | | 1 | |
| 16 | " " sehr gute Qualität . E. | 65 | 62 | 75 | 70 | | selbst der langwierigsten Trockenheit widerstanden und selbst dann die meisten anderen Futterkräuter | | | 1 | |
| * | " " " I. Qualität L. | 76 | 70 | 80 | 85 | | an Ertrag übertroffen. Als Weidegras ist es eines der | | , | | |
| | ,, hochprima | 80 | 10 | 85 | 94 | 3[c | vorzüglichsten. Weiche Trespe (Bromus mollis) gewöhnl 55 | 00 | O.E. | 0 10 | |
| | Mehrjährig, Bildet ein ausgeseichnetes Schnitteress | | | | i | * | hacharina | 30 1 | 20 | 95 | 55 |
| | da es in Bezug auf Massen-Ertrag alle anderen Futter- gräser übertrifft. Die hohen Halme sind sehr saftig | | | | | | ", ", hochprima | 39 | 50 | 80 | 85 |
| | und naurnant für alle Tiers. Es cadeibt aussen auf | | | | | | und liefert sehr früh ein gern gefressenes Mäh- und | | | İ | |
| | trockenem Sand- und Sumpfboden, überall. Wird in Kleegrasgemengen vorzugsweise angewandt. | | | | | | Wingan fre heach way (Alancanna nach) | , | | 1 | |
| | Saatquantum pro Morgen 30-35 Pfd | | | | | 196 | Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus prat.) | 1.00 | 0.0 | 0 - 1 | |
| | Raygras Italienisches (Lolium italicum). | | | | | a)t | " sehr gute Qualität | 115 | 95 | 80 | 80 |
| * | action made On 72 no 37 | 30 | 90 | 0.4 | 00 | 1 c | " hochprima Qualität | 125 | 110 120 | 85 | 85 |
| | 7 0 14 | | 26 | | | | Mehrjährig. Es ist das nahrhafteste aller hoch- | | | | 00 |
| 8 | 3 3 5 5 == | | 32 36 | | | | wachsenden Gräser und ganz vortrefflich zu Wiesen u. Weiden, gedeiht am besten auf frischem, feuchtem | | | | |
| | Mehrjährig. Ausserordentlich schnell wachend ac | 40 | 90 | 88 | 97 | | and fruchtbarem Boden und liebt Bewässerungen | , | | | |
| | dass es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitten werden kann. Ausser auf | | i | | | * | Sastquantum pro Morgen 45—50 Pfd. | | | | |
| | seur reuchtem Boden gadeint dasselhe auf allen en | | | | | * | Wiesenschwingel (Festuca pratensis.) " sehr gute Qualität GN. | 0.5 | 90 | ma | 00 |
| | deren Bodenarten und wird ungefähr 3 Fuss hoch. Italienisches Raygras ist das einträglichste zur Aussaat | 1 | | | | R | J. Qualität O. | 90 | 85 | 70 75 | 98 |
| | mit Kiee und anderen Gräsern, da es durch schnelle Entwickelung und gute Bestockung wesentlich zu | | 1 | | | #] | R " hochprima | 10 | 100 | 90 | 98 |
| | grossen Ernten beitragt. | | | | | | Mehriährig. Ist auf guten massig trockenen Wissen | | | | |
| | (Saatquantum pro Morgen 25-30 Pfd.) | | | | | | eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht eben- falls auf nicht zu feuchtem Boden u. liebt zeitweise | | | | |
| | Rasenstraussgras, Agrestis capillaris (vulgaris) | | | | | | Bewässerung. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern und mit Klee zu empfehlen. | 1 | ; | | |
| | -7 | 65 | 62 | 90 | 25 | | Saatquantum pro Morgen 25—30 Pfd. | | | | |
| | 7 0 7' | | 76 | | | | Schmiele, gebogene (Aira flexuosa) I. Qual. | 45 | 40 | 80 | 90 |
| | Untergras, besonders and gang trockenen Weiden | 00 | 10 | 00 | 00 | | Untergras für Waldböden meist auf trockenen Stellen. | | 1 | | |
| | auch für Böschungen; für Mischungen. | | | | | | Rasenschmiele (Aira caespitesa) I. Qualität | 55 | 50 | 70 | 80 |
| | Rispengras, Gemeines (Poa trivialis), | | | | | | Für saure Lagen, Wälder, nasse Sumpfplätze. | | | | |
| *3 | " " " Ja Qualität D | 100 | 95 | 75 5 | 33 | | Schwingel, feinblättriger (Festuca ovina tenui- | | 1 | | |
| *R | , hochprima M. 1 | 10 | 105 | 90 | 90 | * | 10lia), sehr aute Qualität | .00 | 95 | 65 | 65 |
| | in 200 Samen ausschliesslich Poa trivialis. | | | | | * | " , I. Qualität | 30 | 125 | 85 | 80 |
| | Mehrjährig. Sehr gutes Untergras für seuchten Boden, | | | | | | Für trockene, leichte Böden mahriähriges Untergrae | 40 | เออ | 00 | 90 |
| | schattige Lage, Weiden usw. | 1 | | | | ì | besonders bevorzugt von Schafen. | | | | |
| | | | | | | | | | | | |


| | Grassamen (Fortsetzung). | 1/2 Kilo Pfg. | 50 Klio Mk. | o Keim- | Rein- |
|---|--|---------------------|-------------------|---------|-------|
| | Schwingel. verschiedenblättrige (Festuca heterophylla) I. Qualität | 100 | 96 | 80 | 8 |
| * | " sehr gute Qualität . (). | 55 | 50 | 70 | 80 |
| * | ,, I. Qualität 61 | 60 | 55 | 80 | 80 |
| * | hochprima 63 | 70 | 65 | 90 | 95 |
| | Schwingel, hoher, Festuca arundin. (elatior). | | 1 | | |
| | " I. Qualität , 53 | 95 | 90 | 78 | 75 |
| * | " hochprima | 120 1 | 10 | 92 | 96 |
| | Ausdauernd, besonders für sumpfige Lehm- u. Ton- böden, auch für Weiden. | | | | |
| | Schwingel, roter (Festuca rubra). | | 1 | 1 | |
| * | " hochprima, echter | 110 | 100 | 90 | 90 |
| | Mehrjährig. Gedeiht am besten auf frischem, kräftigem, jedoch auch auf trockenem Boden, liefert ein vortreffliches Mäh- u. Weidegras. Saatquantum pro Morgen 40-50 Pfd. | | | 1 | |

| Grassamen (Fortsetzung.) | 1/2 Kilo | | c Rein- |
|--|--------------|-----------|-------------------------|
| * Schafschwingel (Festuca ovina), s.g. Qualität 288 * , , , I. Qualität 290 | 45 55 | 4() 50 | 85 70 90 86 90 98 |
| * ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 70 | 65 | 1 30; 00 |
| Mannaschwingel, (Festuca fluitans) | 120 | _ | 95 96 |
| Perigras (Molinea coerulea) | 30 | | |
| Schafgarbe (Achillea millefolium) hochprima . | 5 0 0 | | |
| Wiesenflockenblame (Centaurea jacea) | 140 | - | |
| Strandhafer (Elymus arenarius) | 160 | - | 80 94 |
| Queckengras (Triticum repens) | 25 | 20 | 95 65 |
| Bekanntlich ein Gras, dessen Bewurzelung den Boden fest durchzieht und so den Boden festhält, daher für Böschungen besonders geeignet. | 1 | 1 | 1 |











Cynosurus oristatus, Kammeras.

Säen Sie auf den Morgen mindestens


30 Pfund Grasmisehung.

Die kleine Mehraufwendung lohnt sich.

Sehen Sie gefl. nieht auf billigste Qualitäten, sondern legen Sie Wert auf zuverlässigste
Samen; Sie werden grössere Befriedigung finden.



Poa pratensis, Wiesenrispengras



Daotylis glomerata, Knaulgras.



Aira flexuosa, gebogene Schmiele.

Heublumen wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspeicher entnommen, sur Saat verwendet werden, hundert Pfund höchstens 5-10 Pfund keimfähige Samen, die meist noch Unkrautsamen sind. Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumen-Saat.

Die Hebung des landwirtschaftlichen Futterbaues ist eine der wichtigsten Bestrebungen seitens der Königl. Staatsregierung, seitens der Provinzen und Gemeinden, denn auf vermehrtem Futterbau beruht vermehrte Viehzucht und damit erhöhter Wohlstand der landwirtschaftlichen Bevölkerung.

In Erkenntnis dieser Tatsache werden seit Jahren behördlicherseits ganz bedeutende Geldmittel zur Unterstützung dieser Bestrebungen ausgeworfen und dürfen wir ohne Überhebung feststellen, dass unsere Firma wohl seit mehr als 30 Jahren hervor-

ragendst an den Lieferungen für solche Anlagen beteiligt ist.

Sachgemässe Zusammenstellungen von Feld- und Kleegras-Mischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz:

_______,Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg" ____

und dementsprechend verwenden wir beste Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Mit welcher Sorgfalt wir bei Beschaffung der einzelnen Samensorten verfahren, erhellt am besten aus der Zusammenstellung der seit 1897 von uns in Bonn, Colmar, Zürich und Kempen auf unsere Kosten veranlassten Voruntersuchungen landwirtschaftlicher Samen (meist Klee- und Grassamen) und der dafür aufgewendeten Kosten.

Wir liessen untersuchen seit 1897 bis Juli 1907:

in Bonn, in Zürich, in Kempen und Colmar über ungefähr 1100 Proben für beinahe 4200 Mark.

Bedeutende Lieferungen für den Landkreis Trier und viele andere Gemeinden sind seit Jahren zu deren Zufriedenheit ausgeführt.

Betreffs der Grasmischungen erlauben wir uns den geehrten Landwirten zu bemerken, dass wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen, nach unseren seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen, aus reinen, echten, keimfähigen Sorten in grossen Quautitäten susammengesetzt, vorrätig halten.

Wir bemerken dies ausdrücklich mit dem Wunsche, dass unsere werten Abnehmer sich möglichst derselben bedienen möchten, da die Zusammensetzung der Mischungen nach den uns häufig sugehenden Rezepten vor allem meist viel zu reichhaltig ist, so dass viele Samensorten mitgekauft und bezaht werden, die wohl in vielen Fällen keinen Zweck in der Mischung haben. Andererseits aber verteuern dergleichen einzelne Zusammensetzungen den Samen gans erheblich, da das Abwiegen der oft in sehr kleinen Quantitäten bestellten Sorten ungeheuer seitraubend ist und gleichzeitig bedeutend mehr Packungs- etc. Kosten entsteben.

Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen, unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten.

Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 14—18 Kgr. Samenmischung per 1/4 Hettar = 1 Morgen; die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate März-April event bis Mitte Mai; ferner ist die Aussaat im August-September ebenfalls angängig. Vor allem Dingen suche man die anzulegenden Flächen gut vorzubereiten. Bei Einsaat mit Ueberfrucht säe man erst, nachdem diese eingeeggt, und walze den Samen dann leicht an. Von der Ueberfrucht wird in diesem Falle höchstens die Hälfte des Quantums der Reinsaat genommen. Weitere Kulturanweisung wird jedem Auftrag beigefügt, siehe auch Lamberts Bauernfreund, I. Auflage, brosch. 1 Mk., kart. 1,20 Mk.

Da unsere Mischungen von uns selbst aus den reinen Gräser- und Kleesorten zusammengesetzt, daher einen bedeutend erhöhten Gebrauchswert vor anderen einfach aus Ausputz und leichten Qualitäten hergestellten Samen haben, so ist der Preis naturgemäss entsprechend, besonders in diesem Jahre, wo einzelne Grassorten ungewöhnlich hohe Preise haben

| £ | Dauer-Futterwiesen. | Kgr. | 50 Kgr. |
|----------------------|---|------|------------|
| Wieezusa Kieezusa | hang der besten Futtergräser mit ungefähr 10°/o Iz für dauernde Wiesen, eigener Zusammensetzung. | Pfg. | Mk. |
| | Dauerwiesenmischang | | |
| für l | elehten trock. Boden hochprima | 50 | 45 |
| 27 | wir verstehen darunter leichteren sandigen oder | 35 | 30 |
| für 1 | rock. Boden, der leicht durchlässig ist. mittelschweren trock. Boden, hochprima | 50 | 45 |
| | " sehr gute Qualität | 35 | 45 30 |
| für n | Lehmiger Sand., Kalk., tonartiger Boden. sittelschw. feuchten Boden, hochprima | 50 | 45 |
| | n sehr gute Qualität | 35 | 30 |
| für s | ichweren nassen Boden, hochprima Lehm- und Tonböden, die wenig durchlässig sind. | 50 | 45 |
| für | aumwiesen, hochbrima, haltbare Gräser | 50 | 45 |
| für 1 | gere Qualitäten dieser Mischungen führen wir nicht. | 60 | 50 |
| IUP L | lauerweiden, hochnrima, Rodenart angehen | 55 | 50 |
| AGLAGIIG | ier ganz besonders vorzügt. Untergräser u. Kräuter it, die das beste Weidefutter liefern u. das Beweiden | | |
| vertra | igen; von ausserordentlicher Dauer und Haltbarkeit. | | |

| Mischung zur Anlage von | 1/2 Kgr. | 50 Kgr. |
|--|-------------|------------|
| Böschungen, Eisenbahndämmen | Pfg. | Mk. |
| mit entsprechendem Kleezusatz | | |
| Mischung zu Böschungen, I. Qual. brutto f. netto | 25 | 20 |
| " mit Sack 1000 Kilo 360 Mk. Luzerne und Kleearten siehe Seite 33—34. | | |
| Esparsette, ewiger Klee, einschüriger | 25 | 22 |
| Engl. Raygras, ausdauernd, 1000 Kilo 450 Mk. | 30 | 25 |
| Geringere Qualität ist nicht zu empfehlen und wird von den Verwaltungen nicht gebilligt. | | |
| Bei der Wahl für vorstehende Mischungen wurde besonders darauf Bedacht genommen, solche Sorten zu nehmen, deren Wurzelbildung zur Festhaltung von Böschungen, Abhängen und | | |

Dämmen am besten geeignet ist und die doch gleichzeitig einen guten Futterertrag liefern.

Denselben ist ein Teil Luzerne, Gelbklee, Welssklee, Rotklee und Esparsette sowie Schafgarbe und Wegerich beigefügt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind.

Die Mischung ist nach behördlichen Wünschen in Uebereinstummung mit unseren langjährigen Erfahrungen zusammen gesetzt.

Verschiedene Mittel zur Verfilgung der Kleeseide.

1. Man isoliere jeden Platz, wo Seide wächst, durch einen kleinen Graben, steche die Seide mit dem Kleegras flach ab, lasse sie etwas abtrocknen, decke Stroh darüber, giesse ein wenig Petroleum darauf und stecke die ganze Geschichte an, so dass die Seide vollkommen verbrennt. Selbstverständlich muss dies vor der Samenreife und wiederholt geschehen. Da die Pflanze nur einjährig ist, so muss man bei beharrlicher Durchführung dieser Vertilgungsart die Wiese wieder seidefrei bekommen. 2. Man grenzt die von der Seide verunreinigten Stellen ab, überzieht sie mit eisernen Rechen und bestreut sie mit gepulvertem

"Lambert's Bauernfreund". Russ so dick, dass der Boden nicht mehr sichtbar ist. — 3. Man löst 2 Teile Eisenvitriol in 100 Teilen Wasser auf und begiesst mit dieser Lösung die verunkrauteten Stellen. — 4. Man belegt die verunkrautete Stelle mit einer Lage Stroh und verbrennt dasselbe; dadurch wird zugleich die Seide mit vertilgt. — 5. Es wird eine Lösung von 10 pCt. Eisenvitriol und 90 pCt. Wasser auf die verunkrauteten Stellen gegossen, die man dann umgräbt. – 6. Schwefelsäure wird mit 200–300 Gewichtsteilen Wasser verdünnt und die betreffende Stelle mit dieser Lösung mittelst Giesskanne überbraust.

Klee- u. Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

Wo es sich um die rasche Erzielung grosser vorzüglicher Futterernten handelt, und darin liegt heute der Schwerpunkt aller landwirtschaftlichen Betriebe, da sind es vor allem die Elee- und Feldgrasmischungen, die sich am einträglichsten erwiesen haben. Von Staat und Provinz werden jährlich viele tausende Mark aufgewendet, um gerade in futterarmen Gegenden den Landleuten durch die unentgeltliche und billige Beschaffung der betreffenden Samen die Erzielung grösserer Futtermassen zu ermöglichen. Auch wir empfehlen diese Anlage auf das angelegentlichste.

Unsere Elee- und Feldgrasmischungen werden von uns selbst auf das gewissenhafteste zusammengesetzt, je nach den uns gemachten Angaben über Boden, Zweck etc. und haben sich daher seit vielen Jahren einer ausserordentlichen Nachfrage zu erfreuen.

Die von uns seit Jahren an Bauern-Casinos, Vereine, Anstalten und Gemeinden für Hunderte von Morgen Land gelieferten Elee-und fiedgrasmischungen haben überall die besten Resultate geliefert und finden allgemeine Anerkennung.

und finden allgemeine Anerkennung.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, wie der Boden ist, ob sohwer, mittel oder leicht, ob trocken oder feucht, ob Lehm, Sands, Ton- oder Kalkboden, da sich in jedem Falle die anzuwendenden inzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für dauernde Feldgran- oder mehrjährige Kleegrasanlagen bestimmt.

Auf Wunsch senden wir jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Kiee unter sich, und Gras unter sich vermisch, da Kleemischung und Grasmischung stets einzeln ausgesäet werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. Kulturanweizung wird jeder Sendung beigefügt.

Im allgemeinen haben wir die nachstehend aufgeführten **Mischungen** in **grossem Vorrat**, doch setzen wir bei näherer Angabe der Boden-verhältnisse besondere Mischungen zusammen.

Wir verweisen an dieser Stelle nochmals ganz besonders auf das schon früher Gesagte betreffs Übersendung von Mischungs-Rezepten.

| Kleegrasmischungen für mehrjähr. | Futter | rbau |
|-------------------------------------|----------|------|
| mit ungef. 25—30 % Kleezusaiz. | 1/a Kgr. | Mk. |
| Saatquantum pro Morgen 25—35 Pfund. | , | |

| | atqua | antum pro Morgen 25-35 Pfund. | , | |
|------|---------------|-----------------------------------|----------|----------|
| No. | g ra ı | smischung für 3-5jährigen Ertrag. | 50 | 45 |
| ,, 2 | 2 ,, | leichten feuchten " | 50 | 45 |
| 79 | 5 7 | schweren trockenen " | 50 50 | 45 45 |
| 29 - | ± 11 | leichten trockenen " | 90 | 40 |

Feldgrasmischungen für dauernde Nutzung mit ungef. 20 % Kleezusatz. Pfg. Saatquantum pro Morgen 25-35 Pfund. Feldgrasmischung für 6-15jährigen Ertrag. No. 5 für schweren feuchten Boden. 45 50 leichten feuchten 45 50 schweren trockenen 45 leichten trockenen



Bei Aufgehen des Samens sich zeigende Unkräuter sind nicht in unserem Samen, sondern waren in dem Boden, wie dies sich auch zeigt, wenn man den Boden umgräbt und dann 4 Wochen unbear-beitet liegen lässt, es wird dann immer Unkraut vorhanden sein.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75 bis 100 Kilo pro Morgen. Pfg Englisches Raygras, siehe unter Gräserarten. Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität Mischung zur Anlage eines schönen u. dauerhaften Rasens 45 Gartenrasen, hochprima, fein niedrig, ausdauernder 55 (fartenrasen für schattige Lagen, hochprima Tiergarten-Mischung, herrliche Mischung für grosse Flächen, für grosse Parkanlagen, wo weniger 50 Englischer Teppichrasen, Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch

Unübertroffener niederer feiner Teppichrasen. Japanischer Blumen-Rasen.

Man säe Grassamen für Gartenanlagen unter keinen Umständen vor Ende April, Anfang Mai, da lückenhaftes Aufgehen des Samens und unschöner Rasen die Folge zu frühen Säens ist; Frost bei Aufgehen des Samens schadet sehr.

Wir bemerken noch, dass bei jeder neuen Rasenanlage sich beim ersten Aufgehen des Samens mehr oder weniger Unkräuter zeigen, deren Samen jedoch schon in dem Boden gewesen sein müssen; nach dem ersten Mähen werden dieselben verschwunden sein. Man bedenke, dass in Gärten, auf umgegrabenen Feldern ohne jede Saat, nach einigen Wochen massenhaft Unkraut wächst.

Zur Erhaltung eines schönen und guten Gartenrasens ist vor allem ein regelmässiges Schneiden (mindestens alle 10-12 Tage) nötig, und zwar am vorteilhaftesten mit einer bewährten Rasenmähmaschine, die wir stets in mehreren Grössen zu Fabrikpreisen auf Lager haben (siehe auch Gerätebeilage).

Düngemittel für Rasen siehe Seite 115.

Genaue Kulturanweisung wird jedem Auftrag beigefügt.

Der Japanische Blumenrasen enthält eine sorgfältige Zusammen stellung reizend. Ziergras-Arten, vermischt mit den lieblichs en Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterrochenes Blütengefilde erzielt. Jeder Liebhaber fludet an unserem "Ja-panischen Blumenrasen" viele Freude.

für Lawnplätze geeignet.

Aussast unseres "Japanischen Blumenrasens" bei offenem Wetter schon von März ab bis in den Mai hinein auf gut zubereitetes Land dünn ausgestreut, mit den Zinken eines Rechens leicht eingehackt u. mit Brettern unter den Füssen gleichmässig festge-treten, welche Arbeit allerdings nur bei trockenem Wetter verrichtet werden darf. Die Samen gehen sämtlich sehr leicht auf Nach dem Aufgange hat man nichts weiter zu tun, als von Zeit zu Zeit den Boden zwischen den Pflanzen etwas zu lockern und von Unkraut zu reinigen. In der Blütezeit ist es ratsam, zuwei'en heraus-zuputzen, was abgeblüht hat, damit die Beete bis in den Herbst hinein immer ein sauberes Aussehen bahalten.



Kgr.

40

50

50

65

Japanischer Blumenrasen 1 Portion 60 Pfg Ausreichend für 5 Quadratmet

Saat-Getreide. Spezialität! Spezialität!

Auf Hafer, Roggen, Gerste, Weizen, Hülsenfrüchte zur Aussaat halbe Frachtvergütung seitens der Eisenbahn bei Stückgutsendungen, bei Waggonladungen entspr. Ermässigung. Antragsformulare auf Frachtermässigung werden jeder Getreidesendung beigefügt.

Nachdem in neuerer Zeit die Erkenntnis sich Bahn gebrochen, dass alle Saaten mit der Zeit der Ausartung und dem Rückgang in Ertrag und Güte anheimfallen, wenn nicht immer wieder frisches, sorgfältig gezogenes und verbessertes Saatgut eingeführt wird, nachdem die Landwirtschaftl. Behörden, die Landwirtschaftskammern, Landwirtschaftl. Schulen, Vereine usw. die Anbauversuche mit neuen Getreide-, Kartoffel- und Runkelrübensorten in ausgedehntestem Masse anregen, unterstützen und ausführen, haben wir, diesem Verlangen Rechnung tragend, auch in diesem Jahre wieder besondern Wert darauf gelegt. die meisten besten von der D. Landw.-Gesellschaft

Original-Züchter- oderl. Nachzuchtsaaten anzuschaffen



Sohutzmarke für Original-Strube's Schlanstedter Riesenhafer.

und anzubieten. Wir glauben durch diese Bezugserleichterung solcher Original- u. verbesserter Saaten aus einer Bezugsquelle in der Nähe zur Hebung der landwirtschaftlichen Produktion beitragen zu können.

Wir empfehlen Ihnen besonders, sich unserer Einrichtung zu bedienen, Ihre Bestellungen aber möglichst bald einzusenden, da erfahrungsgemäss diese hervorragenden Züchtungen alljährlich sehr früh

ausverkauft sind.

Wir können mit Befriedigung feststellen, dass unser bisheriges Vorgehen allgemein Anklang fand, so dass unsere sämtlichen angebotenen Original-Züchtungen, sowohl in Getreiden wie in Kartoffeln, sowohl zur Frübjahrs- wie zur Herbstbestellung vorzeitig ausverkauft und nicht mehr zu beschaffen waren. Die

Alle hier angebotenen Originalzüchtungen sind den Original-Züchtern - durch die berufenen Stellen anerkannt.

Wir verkaufen landwirtschaftliche Saaten nur nach unseren Lieferungsbedingungen Seite 2.



Aufnahme aus unserem Versuchsfelde 1908.

1 Original Svalöfs Schwedischer Ligowo-Hafer. driginal Svalöfs Schwedischer Ligowo-Hafer.

Anerkanntes Saatgut der Deutsch-Schwed. Saatzuchtanstalt. Dieser vorzügliche Hafer zeichnet sieh in jeder Beziehung vortrefflich aus. Der Halm ist siemlich hoch, fein, dünnwandig, aber des grösseren Durchmessers wegen fest und steif, die Beife tritt früher ein, das Korn ist auffallend dick, rund und stumpf, dünnschalig, von weisslicher Farbe. Infolge der ungewöhnlichen Gleichförmigkeit der Körner ist der Prosentsatz der beim Sortieren abfallenden kleineren Körner weit geringer als bei anderen Hafersorten Der Ertrag ist sehr gross. Das Korn ist voll und glatt, die Bestockung vorsüglich, daher weniger Aussaat nötig. Unser Saatgut ist vollkommen rein, volletändig ausgeglichenes Saatgut

Nachzucht Svalöfs Ligowo-Hafer, weisser früher,
 Absaat aus Originalsaat, liefert gans vorgügliche Ernte,
 mit gleich guten Eigenschaften

Anerkannte Originalsaaten. Die vorgesetzten Ziffern entsprechen den Ziffern der Abbildung.

50 1000 Kilo Kilo

3 Original Leutewitzer, Gelbhafer (Steigers). Saatgut. Anerkanntes direkt vom Züchter bezogen, Dichtbesetzte, zahlreiche Achren. Korn gelb, voll, dünnschalig, nährstoff-reiches, strafies Stroh; Reife zlemlich früh; wenig empfind-lich, für schwere u. leichte Böden, widerstandsfähig ge-gen Lagern. Diese Sorte hat wohl die weiteste Verbreitung gefunden, sowohl in der Rheinprovinz wie El-sass-Lothringen; für Höhen-lagen besonders zu empfehlen. Universalsorte für alle Verhältnisse, besonders für geringere u. höhere Lagen.

> 50 Kilo 16,50 Mk. 1000 ,, 325,-- ,

4 Nachzucht Leutewitzer Gelbhafer (Steigers),

erste Absaat aus Origlnal; teils auf hiesiger
Höhenlage, teils von unserm
Schutzmarke für Original Leutewitzer Hafer.
sächsischen Züchter in Sachsen gezogen. Diese Absaaten sind
in jeder Beziehung zu empfehlen, das Saatgut ist vorzüglich Schutzmarke für Original Leutewitzer Hafer.

5 Nachzucht Beseler II, rheinische Prima Absast, aner-kanntes Saatgut: Eine Universalsorte, auch für höhere Lagen. Bei rheinischen Züchtern im Vergleichsanbau mit an erster Stelle stehend

6 Original Strube's Schlanstedter Riesenhafer. Vom Züchter (Strube) direkt bezogen. Von den berulenen Stellen anerkannt und für dieses Jahr zu Anbauversuchen empfohien. Als mittelspäte Sorte für alle bauversuchen empfohlen. Als mittelspäte Sorte für alle Böden mit Ausnahme von sandigem Boden. Das Stroh ist lang, kräftig; die Aehre ausserordentlich lang, vollkörnig, schwer. Der Ertrag dieser Sorte ist grossartig. Durchschnittsergebnis von 4 Jahren Körnerertrag an erster Stelle, Strohertrag an zweiter Stelle. Widerstandsfähigkeit gegen Lagern erste Stelle. Auch auf zahlreichen sonstigen Verauchsfeldern von Schulen, Vereinen u. s. w. zeichnete sich Strube's Schlanstedter Hafer aus. Besonders lagerfest. Orlginal Schutzmarke siehe oben.

Wir offerieren Original Strube's Schlanstedter Riesen-Hafer

7 Nachzucht Strubes Schlanstedter Riesenhafer, rheinische Prima Absaat, anerkanntes Saatgut, grosse volie Rispen, mit vollkommenen Ashren, langes kräftiges Stroh, grosses Korn

Wir glauben, dass derselbe besonders für die rheinischen, Eifei- u. Elsass-Lothringischen Gebiete herverragend sein wird. Strube's Schlanstedter Originalsaat erhielt 1904 den I. Preis; Ertrag 228 Kilo pro Hektar mehr als der Durchschnittsertrag.



13.50 260

13.50 260



Aufnahmen aus unserem Versuchsfeld 1908.

Die hier angebotenen Nachzuchten aus Originalsaaten haben im allgemeinen die gleichen hervorragenden Eigenschaften wie die Originalzuchten und können unter allen Umständen ebenso sehr empfohlen werden. Die Preise sind naturgemäss erheblich billiger, da die Kosten der Originalzuchtung weggefallen sind.



Aufnahmen aus unserem Versuchsfeld 1908.

| <u>-</u> | und Getreidearten besorgen wir gerne. | | |
|----------|--|------------|-------------|
| ۱ | Saathafer (Fortsetzung). | 50 Kilo | 1000 Kil |
| | 8 Original Heine's Ertragreichster (Heine). Anerkanntes Saatgut. Vom Züchter direkt bezogen. Die von uns offerierte Originalzucht war im vergangenen Jahre prachtvoll sowohl in Besug auf Korn wie auf Stroh, das bis 1,50 m hoch war, starker Strohwuchs, sehr feinspelzig. Die Aehren sind gross, reich behangen und fallen nicht leicht | Mk. | Mk |
| | aus. Die Erträge sind, wie erwähnt, ausgezeichnet. Korn schwer, glatt, voll, gelblichweiss, prachtvoll ausgeglichene Saat Nachzucht Heines Ertragreichster, erste Absaat aus Original, eigene Ernte, gibt tateächlich hervorragenden | 16,50 | 320 |
| | Ertrag, besonders auf besseren Böden grosse Aehren, langes | 13,50 | 260 |
| | etwas kleiner, dafür aber auch dünnschaliger, oval, kurz und stumpf, grannenios, goldgelb. Bestockung vorzüglich, Halm hoch, elastisch u widerstandsfähig. Lieferte den höchsten Durchschnittsertrag. Grösste Anspruchslosigkeit. Für schweren und Mittelboden. Auch diese Sorte empfahl die D. LandwGes. Berlin zu Anbauversuchen 5 Kilo 2.50 Mk. | 19 | _ |
| | 10 Original Svalöfs Sieges - Hafer, weuheit 1900. Ein Weisshafer, der die vorzüglichen Eigenschaften des Gold- regenhafers mit denen des Svalöfs Ligowo-Hafers ver- bindet, aber beinahe granuenlos iat; ausserordentlich dicht besetzte Achren | 19 | _ |
| | Nachzucht Sieges-Hafer, eigene Erate gleiche Eigen- achaften wie Originalsaat | 13,50 | _ |
| | 11 Saathafer Schuldentilger (Mortgage Lifter) Früher, schöner Eispenhafer, feinhülzig, mit vollen schweren Körnern, ungemein ertragreich. Bestockungsvermögen ausser- ordentlich bei früher Aussast und gutem Getreideboden, Unserm Züchter übergaben wir im Frühjahr 1907 43 Kilo Aus- saat von Schuldestilger, womit 1½ Morgen besät wurden. Ernte 35 Zentner. Auch dieser aussergewöhnliche Ertrag wurde uns bestätigt von dem Nachbar, der selbst auf 22 Ar 23 Ztr. ernteie. Gedeiht auf allen Bodenarten unter den verschie- densten klimatischen Verhältniesen und bringt gute Ernte. | | |
| | Wir efferieren ausschliesslich eigene Ernte . 5 Kilo 1,60 Mk. 12 Original Hunsrücker Gebirgshafer (Fahnenhafer). Die widerstandsfäh. spätere Sorte gegen jedes Wetter u. gegen Lagern, lagert in den seltensten Fällen, grossartiger Erfrag, die Körner fallen nicht se leicht aus, vorsügliche Bestockung. Wir hatten diese Sorte einige Jahre nicht mehr geführt, da gutes Saatgut achwer zu beschaffen war, aber immer wieder verlangen die Kunden diese Sorte. In diesem Jahre ist das Saatgut wieder besser. Die Aehren unserer letztjährigen Ernte waren durchschnittlich 20-30 cm lang, dicht besetzt Spätere Sorte, für rauhe und Höhenlagen sehr zu empfeblen, auch auf ärmerem Boden noch gute Erträge bringend. Korn | | |
| * | gelb, mittelgross, etwas spits 18 Saathafer 20stes Jahrhundert. Derselbe leistet in Bezug auf Ertrag, Güte und Sicherheit ausserordentliches. Unserm Züchter gaben wir 60 Kilo 20stes Jahrhundert zur Aussaat, womit er 2 Morgen genügend dicht aussäete. Die Ernte guten Hafers betrug 48 Zentner, ein Ertzag, den wir selbst bezweifelten, der uns aber durch einen unserm Züchter benachbarten Gutebesitzer bestätigt wurde; allerdings auf gutem Weizenboden. Früh, Stroh hoch. lange Achre. Wir offerieren ausschiesslich eigene Ernte | 13,50 | |
| | Sommergerste. | 5 Kilo | 50 Kil |
| | Die vorgesetzten Ziffern entsprechen den Nummern der neben- stehenden Abbildung. | Mk. | MI |
| | Original Heine's Goldthorpe-Gerste (Heine). Die Goldthorpegerste hat auf den letzten Berliner Gersten- und Hopfen-Ausstellungen gleichzeitig mit der Chevaliergerste die höchsten Preise errungen. Sehr steifhalmig, sodass sie selbst auf massigen Böden nicht lagert, früh, brachte 16-18 Zentner | | 18, |
| | 8 u. 4 Nachzucht Goldthorpe-Gersie B., beste Bran- gerste, gleiche Eigenschaften wie Original-Braugerste lange Achre, stets ertragreich, extra | | 14, |
| | 2 u. 6 Reids 6 zeil. Amerik. Triumph-Sommergerste, Weuheit, eigene I. Absaat, Der Ertrag ist enorm, 6 zeilige Aebre, vollbesetzt; lang begrannt, unübertroffener Ertrag | 1,60 | 13, |
| | 5 Original Crievener Hannchen-Gerste, zeichnet sich durch Feinspelzigkeit und hohen Extraktwert ans, früh, anspruchsios, auch auf ärmeren Boden sehr zu empfehlen, etwa eine Woche früher als Chevaliergerste; gestattet daher eine vorteilhafte Verteilung der Erntesrbeiten, vorz. Braugerste steiffelmig annerhanntes Basteut | 2,— | 15, |
| | Nolc und Dregers neue Gersten-Hochzuchten, Neuhetten, die bei allen Versuchsanstalten sich als anbau- würdigste Braugersten für Deutschland erwiesen haben, sollen alle bieherigen Gerstenzüchtungen in Errrag und Qua- lität übertregen. Die böhmischen Gersten haben bei den Brauern immer den Vorzug: | | |
| | Original Note und Dregers Braugerste Bohemia Original Note und Dregers Braugerste Allerfrühaste | 2,50 | 20 |
| | Original Noic und Dregers Braugerste Moravia | 8,50 | 1 |
| | Original Note und Dregers Braugerste Imperial Typ. A. | 2.50 | , 100 |

| Sommerweizen. Die vorgesetzten Nummern entsprechen den auf Selte 42 belgefügten Abbildungen. | Kilo Mk | 50 Kilo Mk. | Original Strube's roter Schlanstedter Som- merweizen, bester Ersats für Winterweizen. Bei bes- serem Boden sehr hohe Erträge und grosse Widerstands- fähigkeit gegen Lagern. Ernte bis 30 Zentner pro Morgen. Verlangt frühzeitige Aussaat, 1 Zentner pro Morgen | Mk. | Mk. |
|--|------------|-------------------|--|------|-------|
| 7 Original Heines Blaue Dame Sommerweizen. anerkanutes Saatgut, die sehr langen straffen Aehren nehmen bläulich-grün schimmernde Färbung an; hervorragend lagerfest für kräftigere Böden; gans vorzügliche hochertrag- reiche Sorte. | 2,50 | 18,50 | Original Kirsche's Square head Sommerweizen. Reine Square head-Aehren, sicherster Ertrag selbst bei späterer Aussat, der dann selbst dem des Winterweisens gleichkommt, Spelzenfarbe braun | | |
| s Original Heines Bordeauxweizen, anerkanntes Saatgut, mittelspät, bringt volle Aehren auf steifen Halmen, heiert die höchsten Erträge: fällt nicht leicht aus, frühe Aussaat empfiehit sich besonders, für hiesige Verhältnisse und Khma besonders geeignet, brachte in einzelnen Jahren bis 23½ Zentner vom Morgen | | 18,— | Sommerroggen. 10 Sächsischer Riesen-Sommer-Staudenroggen, Körner und Achrengrösse fast wie bester Winterroggen; Aussaat März bis Ende April, guter Strohertrag. Als Sommer- frucht unschätzbar, siehe Abbildung Seite 42. 1000 kg 270 Mk. | 1,60 | 14, |
| Nachzucht Bordeaux Sommerweizen, hat sich bei uns verzüglich bewährt; bringt grossartige Erträge grosser Körner, sehr gut 1000 Kilo 270 Mk. "Original Svalöfs Perl-Sommerweizen, anerkanntes Saatgut. Ausgeseichnet lange feste Aehre mit | | 14,— | Johannisroggen, Die guten Eigenschaften dieser Sorte lassen sich kurs zusammenfassen, wenn wir sagen: derselbe gibt durch Bildung zahlreicher Wurzelschosse, wenn früh im Herhst gesätt im Herbste einen, mitunter zwei Johnende Schnitte | | |
| kurzen unbegrannten stumpfen Fruchtspelzen mit mittelgrossen auffällig runden Körnern. Hohes Hektolitergewicht. Unter 40 angestellten Backversuchen ergab das Mehlhieraus die beste Backfählgkeit. Fär schweren Boden, besonders im Westen hervorragend, gesundes Saatgut | 2,50 | 20,— | oder einen Schuitt mit darauffolgender Weide, ohne dadurch Körner- und Stroherträge im folgenden Jahre zu vermindern. Gedeiht auch sehr gut auf Moorboden und ist sehr wider- standsfähig. Vorzüglich zur Aussaat mit Sandwicken im Herbste als Frühjahrs-Grünfutter; eignet sich nicht zur Aussaat im Frühjahr als Sommerroggen zur Körnerernte. | 1,60 | 18,50 |

Lieferzeit: September-Oktober.

Herbst-Saatgetreide.

Lieferzeit : September-Oktober.

Ebenso wie wir bei unseren Lieserungen von Sommerhalmsrüchten den grössten Wert auf verbesserte. hochgezüchtete Sorten legen, die bereits durch ausgedehnte Versuche sich als empsehlenswert erwiesen haben, so sind wir auch in der Lage, in Herbst-Saatgetreide nachstehend erprobte Sorten anzubieten. Die Qualitäten sind herverragend.

Original Heine's Zeeländer Winterroggen,
Original Strube's Schlanstedter Winterroggen,
Original Lochows Petkuser Winterroggen,
Nachzucht Lochows Petkuser Winterroggen,
,, Beseler Square head-Weizen.

Original Modr. Alt-Paleschkener Riesenstaudenroggen.

Original Cymbals Grossherzog v. Sachsen-Winterweizen,
Original Cymbals Elite Square head-Weizen,
Original Leutewitzer Square head-Weizen (Steiger).
Original Strube's Schlanstedter Square head-Winterweizen,
Nordstrandweizen, — Teversonweizen.
Original Wintergerste Mammuth, u. s. w.

Beschreibung, Preise und andere Sorten im Herbstvereichnis, das im August erscheint.

Gegen Flug- und Steinbrand der Getreidearten

werden nachstehende Mittel empfohlen.

Das Beizen des Getreides. Gegen den Flugbrand des Hafers empfiehlt sich, das Saatgut zu beizen. Auf 100 Liter Wasser nimmt man ½ Liter Formalin, mischt und taucht den Saathafer in einem locker gewebten, nur halb gefüllten Sack eine Viertelstunde in die Lösung ein, legt ihn dann auf eine Ablaufvorrichtung, wobei man die ablaufende Brühe wieder benützen kann, schüttet dann den Hafer in dünner Schicht zum Trocknen aus, welches durch häufiges Wenden gefördert wird. Etwa übrig bleibender Hafer kann, nachdem er wieder ausgetrocknet ist, wie ungebeizter verwendet werden.

Die meisten Verheerungen haben unter den Pilzen die so-

Die meisten Verheerungen haben unter den Pilzen die sogenannten Brandpilze angerichtet. Der verbreitetste ist der Steinbrand des Weizens und der Flugbrand auf Gerste und Hafer.

Das Beizen des Getreides war schon früher bekannt und wurde meistens mit Kalkmilch vorgenommen. Heute hat die Kupfervitriolbeize überall das alte Verfahren verdrängt und ihr ist es hauptsächlich zuzuschreiben, wenn der Steinbrand des Weizens lange nicht mehr so verheerend aufgetreten ist.

Die vorgeschriebene Lösung soll in 100 Gewichtsteilen Wasser Gewichtsteil Kupfervitriol enthalten. Letzteres löst man vorher zweckmässig in heissem Wasser auf. Die ganze Lösung bringt man am besten in ein Gefäss, in welches man das zu

beizende Saatquantum einhüllt, derart, dass der Samen noch eine Handbreit von der Flüssigkeit bedeckt bleibt. Dadurch verhindert man, dass beim Drellen die obere Schicht zu schnell abtrocknet.

Je nach der Brandigkeit bleibt der Weizen 12—16 Stunden stehen. Alsdann wird er auf der Tenne ausgebreitet und trocknet unter mehrmaligem Schaufeln derart ab, dass er schon nach 12 Stunden mit der Hand und nach Verlauf von einem Tage mit der Maschine gesät werden kann.

Kühn hat empfohlen, nach vorangegangener Beize den Samen noch mit einer Kalkmilchbrühe zu behandeln. Man rechnet dabei auf 110 Liter Wasser 12 Pfund guten gebrannten Kalk (für 100 kg Saatgut). Diese Kalkbrühe soll 5 Minuten lang einwirken, in welcher Zeit für gutes Umrühren des Getreides gesorgt werden muss. Ohne mit Wasser nachzuspülen, wird das Getreide jetzt ausgebreitet und durch wiederholtes Wenden zum Abtrocknen gebracht. Auch hier ist zu empfehlen, baldmöglichst nach der Beize zu säen.

Wird die Beize richtig und gewissenhaft ausgeführt, so ist sie das beste Mittel, um der verheerenden Wirkung der Brandsporen Herr zu werden und den Ertrag der Körnerfrüchte sicher zu stellen.

Freilandnelke "Sonnenschein".


Im Frühjahr 1909 kommt die winterharte Freilandnelke "Sonnenschein" in den Handel, auf die wir hierdurch besonders aufmerksam machen. Auf ca. 60—70 cm langen straffen Stielen bringt diese Neuzüchtuug edel geformte gefüllte Blüten von zart chromgelber Färbung hervor. Das Zentrum geht in einen tieferen chamois Farbenton über und die sanfte Abtönung verleiht den Blumen ein besonderes apartes Aussehen.

Da dieser Farbenton bisher unter Nelken noch nicht vertreten ist, die Sorte ferner für das freie Land bestimmt ist und zu einer Zeit — Juli-August — blüht, in der bessere Blumen knapp sind, so ist sie berufen, eine hervorragende Bedeutung für jeden Gärtner zu gewinnen. Auf den vorjährigen Gartenbau-Ausstellungen fanden die vorgeführten langstieligen Blumen den ungeteilten Beifall aller Besucher.

Wir offerieren durchwurzelte Stecklingspflanzen von März ab 1 St. Mk. 1,30, 10 St. Mk. 12.



Der Samen wird am besten nur mit einem glatten Brettchen angedrückt und die Schale bei starker Sonne mit Papier bedeckt bis zum Keimen des Samens.



Treib- oder Warmbeet mit Reihenaussaat.

Um unsern Blumenfreunden in der Anzucht der Blumen an die Hand zu gehen, versenden wir alle nachstehenden mit A bezeichneten Sorten in Düten, die mit den bunten Abbildungen sowie den genauen Kulturbeschreibungen der betreffenden Sorte versehen sind. Wir bieten damit eine weitere Hilfe zur erfolgreichen Blumenzucht und bitten unsere verehrten Kunden diese Einrichtung recht fleissig zu benutzen. – Zu einer erfolgreichen Anzucht und Pflege der Blumen seien es Sommerblumen, Stauden oder Topfblumen, ist vor allen Dingen und weit mehr wie dies seien es Sommerblumen, Stauden oder Topfblumen, ist vor allen Dingen und weit mehr wie dies ein "Gartenfreund" ganz besonders hilfreich dem Laien zur Seite stehen, und wir möchten im Interesse unserer Kunden die Anschaffung desselber aufs angelegeutlichste empfehlen.

aufs angelegeutlichste empfehlen.

Sortimente von Blumensamen.

Bunte Blumen-Samen-Düten mit Kulturanweisung für die betreffenden Sorten sind zu allen in den Sortimenten verkauften Samen verwendet. Es ist dies für unsere geschätzten Abnehmer von grossem Werte, da dadurch erstens die zu erziehende Pflanze mit Blüten durch bunte Abbildung veranschaulicht wird und gleichzeitig die genaue Kulturbeschreibung der entsprechenden Sorte beigegeben ist. Wir sind über zeugt, dass diese Einrichtung vollen Beifall finden wird — Die Sortimente enthalten nur vorzügliche Sorten und sind so zusammengestellt, dass mit den zelben eine ununterbrochene Blüte in allen Höhen und Farben vom Frühjahre bis zum Herbste erzielt wird.

Sortimente mit bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

| 1 Sortiment der schönsten Sommerblumen | ∫ in n | 20 | Sorten | <i>1</i> 6 | 1,- | 1 Sortiment Schlinggewächse fürs Zimmer und für den Garten in 8 Sorten & | 1 |
|--|--------|----------|-----------------------|----------------|------|--|---|
| | n | 30 50 | 27 28 ₁ | 27 20 | 4, | Einfassungspfianzen Sommergewächse für Bienenfutter Wasserpfianzen 10 7 8 7 12 8 7 7 18 7 | 1 |
| Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichblühende Blattpfianzen für Gruppen im Freien | | | | 77 29 31 | 0,80 | Zierfrüchte | 1 |
| Topfpfianzen | 39 | 12 6 | 77 | 7F 29 | 1,50 | Ziergräser | 0 |
| Verschiedene Sortim | en | te | in Pri | se | | Abblidungen und Kultur-Anleitungen. | |

Petunia hybr. grandiflora 6 Phlox Drummondi grandiflora 8 Rittersporn, gef Hyacinthen, hohe 8 Salpiglossis hohe grossbl. 8

| Antirrhinum majus grandiflorum, Löwenmäulchen | Centaurea Cyanus, Kornblume | 6 Farben M.O,60 |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| | Goldlack, gefüllt, Busch u. Stangen | |
| nanum, halbhoch 8 n n0,80 | meinfachblithend | 8 , n 0,80 |
| , Tom Thumb, niedrig 8 , 1,- | Lathyrus odoratus, neue englische, | 1.00 |
| | wohlriechende Wicke | |
| | Levkoyen, grossblumige Sommer . | |
| | , Winter | |
| | Lupinen einjährige | 8 , , 0,80 |
| victoria 8 m n1,20 | Malven, Chater'sche, extra | 8 , 1,20 |
| Balsaminen, gefüllte Rosen 8 , 0,80 | Nelken, Topfnelken, à 5 Korn . | 8 , 1,50 |
| | Panaver paeoniflorum fl. pl | |
| Caoteen | Mohn gefüllt | 8 , , 0,60 |
| Celosia cristata nana, Hahnenkamm 8 " "1,20 | " somniferum fl. pl | |
| An vorsteh. Sortimenten können keine Aenderunge | n gemacht werden, da dieselben fertig | verpackt sind |

Sommergewächse oder einjährige Pflanzen (Sommerblumen).

Man bereite für die Blumensamen die Erde bezw. das Beet sorgfältig vor, wähle vor allen Dingen seichte Erde dazu; die Samen dürfen meist nur ganz dünn mit leichter Erde (1-2 mm) überdeckt werden; siehe "Gartenfreund" VI. Auflage.

werden; siehe "Gartenfreund" VI. Auflage.

Erklärung der Zeichen: Die mit m bezeichneten Sorten säe man zuerst in Töpfe, Schalen oder erwärmte Mistbeetkasten, und zwar in recht lockere Mistbeeterde mit etwas Sand vermischt. Man drücke die Samen mit einem Brettchen etwas an, nachdem ein recht dünnes Ueberstreuen mit Erde vorhergegangen ist. Während der Keimzeit ist es vorteilhaft, den Kasten oder Topf bis zur Keimung durch Auflegen einer Strohmatte oder Papier zu verdunkeln. später beginne man bei günstigem Wetter etwas frische Luft zuzulassen, versäume jedoch nicht, bei Bedarf vermittelst einer feinen Brause den Topf oder das Beet eto. anzufeuchten. Sobald die jungen Pfänzlinge stark genug, werden selbe etwas ausgelichtet und diese dann verpfianzt. Im Mai kann man mit dem Auspfanzen ins Freie beginnen. Die mit F bezeichneten Sorten sind direkt ins Freie zu säen; mit deren Aussaat wird von Mitte April an begonnen. Die mit § bezeichneten Sorten sind Schlingpfianzen; die mit * bezeichneten eignen zich zu Einfassungen; mehrere zweljährige Pfianzen (z) sind ebenfalls hier mit aufgeführt, die bei zeitiger Aussaat im Frühjahr schon im ersten Jahre blühen; T bedeutet Topfgewächse.

Halbe Prisen sowie Gewichtsteile unter 5 gr, wenn nicht besonders angegeben, können nicht abgegeben werden-

bedeutet Prisen mit bunten Abbildunger

| | | | 9 |
|---|-------|--------|---|
| Nr. | Prise | 20 Gr. | ı |
| 3000 mAAcroclinium roseum, ro- | | | ı |
| senrote Immortelle | 10 | 0,50 | ı |
| 3002 AFAdonis aestivalis, Blutströpfchen,rot | 10 | 0,30 | ı |
| 3003 F autumnalls, Herbst- | 10 | 0,30 | ı |
| 3005Am*Ageratum mexicanum na- | | | ı |
| num, blau, niedrig, s.schön 3007 Am* mexicanum Imperial Dwarf, | 10 | ●,50 | ı |
| dunkelblau, niedrig | 15 | 0,80 | ı |
| 2008 Ame Imp Dworf weige | 144 | 0.00 | н |

| a und Kulturanleitungen. | 3010 A Ageratum, Blausternchen. 1 Portion | 40 Pfg. |
|--------------------------|--|---------|
| 2010 Am* Acception may | icanum, Blausternchen. Reiz. neue Zwergs. | e 20 Gr |
| | d. zierl. Blütenköpfchen. Bl. reinhelblau, Pf | g. Mk. |
| Wunderb. scl | nöne Teppichbeetpfl. Abbild. vorst 40 | - |
| | , weiss, sehr schön für Bouquets | |
| Winterblühe | r | 2,50 |
| 3014 AF Agrostemma | Coeil-Rosa (Himmelsröschen), rot 10 | 0,25 |
| 3019 Am* Alyssum Benth | ami, weisse wohlriech. Einfassungspfl. 10 | 0,60 |
| 3021 Am* Benthami compa | otum, schön, gedrungen, kugelig 10 | 0,90 |
| 3022 m* procumber zu Ein | ns, prachtvolle niedrigste weissblühende, fassungen, sehr schön, wohlriechend | 1,20 |



Aoroolinium roseum.



Nr. 3042. Antirrhinum majus Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen. 1 Prise 15 Pfg.



Nr. 3089 A Aster, Zwerg-Bouquet-Pyramiden. 1 Prise 15 Pfg.



Nr. 3062. Aster sinensis (Einfacher Chinaaster). 1 Prise 15 Pfg.

| Nr. | No. 10 September 1 | P |
|---------|--|------|
| 8025 1 | n* Amaranthus abyssinious, Fuchsschwans, dunkelrot, | P |
| 3026 | | - |
| 8027 | Blattpflanzen-Gruppeneinfassung | - 11 |
| 8028 r | 🔭 🦼 spiendens, sehr schön belaubt . 🐪 🕍 🕏 | |
| | su Bouquets und Kränzen | |
| 3032 p | | |
| 3034 A | Antirrhinum (Löwenmäulchen). | |
| 8036 A | garage of the state of the stat | |
| | gut zum Schnitt, gemischte Farben extra | - |
| 3038 A | weiss, vorzügliche Schnittblume | |
| 3042 A | | - |
| 3042 A | .mz* Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen, Prachtsorten, gemischt, 20 cm hoch, sehr schön für Beete u. Einfassungen .mx* Tom Thumb, 1) kermesinum karmoisinrot, 2) album | - [İ |
| | Zwerg (weiss, 3) roseum ross, 4) luteum gelb | |
| \$046 A | m Tom Thumb fol. aureis, "Sonnengold". Gold- laubiges Zwerg-Antirrhinum. Die Belaubung ist gelb, die Blumen sind welsslich - rosa mit carmin sehr regel- | |
| 3048 Å | em im Durchmesser, weiss blühend, sehr schön zum | |
| 3052 F | * Asperula azurea setosa, blan, frühblühend, schön für | |
| 053 F | Einfassung |] |
| | unter Küchenkräuter, Samen liegt sehr lang | 1 |
| | Astern (siehe Gartenfreund). | |
| | Einfache Sommerastern. Liefern einfache, | |
| | grossblumige Astern, ein vorzügliches Bindematerial für langstiel. Arbeiten, für Vasen, Körbehen, Sträusse etc., die herrl. neuen Farben tönen ab in all. Nüancen. | |
| 3059 m | Discourse # ad Nowhall 1007 Einfrahhillhand | |
| | net durch gesunden Wuchs, langen kräftigen Stiel. | |
| | ausserordentl. reiches Blüben, sehr große Blumen, lange Haltbarkeit in geschnittenem Zustande | |
| | 1) weiss, 2) lavendelbiau, 3) dunkelbiau 4) rosa, neu je 200 Korn | 2 |
| 2000 51 | · Wir hilden Glese Klasse ausgez., bes. lavendelblan. | |
| rioti I | Einfache Sommer-Astern, gemischte Farben 200 Korn | 1 |
| 1063 | Orig. China-Aster, Aster sinensis, einfache | |
| | 1) weiss, 2) rosa, 3) hellila, 4) violett, 5) dunkel- violett. Jede Farbe getrenat je 200 Korn | 1 |
| 106s A | Comet-, mittelh., grossbl., gem. Farben, ähnl. den jap. Chrysanthem., beste für Bind., 30 cm hoch. 200 K. | 1 |
| 5- 71 | Mainerin Friedrich, neu, grosse Bl. feinweiss, 100 K. | 1 |
| 1072 A | Klesen-Comet, mit noch grösseren Blumen und | 4 |
| | fangen Petalen, gemischte Farben 200 K. 1) weiss mit rosa Schein, 2) lasurblau, 3) rosa, 1 jode getz. 4) lilarosa (Mauve), 5) dunkelviol., 6) weiss 100 K. | 1 |
| F74 A | 4) lilarosa (Mauve), 5) dunkelviol., 6) welss 100 K. "Rubiu". Die Blumen haben einen Durchmesser | 1 |
| | von 8-12 cm, sind im Aufblühen prächtig | |
| | hellrubin, in dunkelscharlach übergehend. Die Farbe ist unter den Astern ganz neu . 100 K. | 20 |
| 1076 A | ROSON-, grossblumige, in prachtv. Farben gem. 200 K. | 1 |
| 179 A | Wilder On | |

ROSOn-, grossblumige, in prachtv. Farben gem. 200 K. Mignon, gem. Farben, verzügl. als Schnittblumen. 100 K.

| rise | 20 Gr | | Price | 20 Gr |
|------|-------|---|--|--|
| Pfg. | Mk. | Nr. Astern (Fortsetzung). | Pfg. | Mk. |
| 10 | 0,30 | 3080 A Victoria-, grossblumig, gemischte Farben 100 K. 1) welss, 2) dunkelscharlach, 3) hellblau, 4) violett, | 20 | 5 |
| 10 | 0,40 | D) nelicely .' iada Sorta 100 K | 25 | |
| 10 | 0,60 | 13082 A Truffaut's Paconien-Perfektion Paconier | | |
| | 1,20 | form, grossblumige, gemischt 100 K. 1) schneeweiss, 2) rosa, 3) dunkelkarmoisin, 4) heliblau, 5) schwarzbiau, jede Farbe getrennt 100 K. | 15 | 3 |
| 10 | 0,50 | 5) schwarzblau, jede Farbe getrennt 100 K. Amethystfarben, reizende Färbung 100 K. | 15 | 3,50 |
| | , | 3089 A* Zwerg-Bouquet-Pyramiden, verbesserte, sehr reich- | 15 | _ |
| 10 | 0,60 | olunende, gemischte Farben 100 Korn | 15 | 3 |
| | | 3090 A* Zwerg-Chrysanthemum-, niedrig, in pracht- | | |
| 15 | 0,80 | voller Mischung | 15 15 | 3 |
| 20 | 1,60 | Vorstehende 3 Sorten sind vorsüglich für Ein- | 10 | _ |
| 10 | 0,70 | fassungen und ganze Beete; bei später Aussaat für Herbstflor. | | |
| 20 | 1,50 | 3092 * Zwerg - Königin, semischte Farben, sehr niedrig. | - | |
| 20 | 2,50 | 20-25 cm hoch 100 Korn 1) welss, 2) dunkeiblau, 3) brillantrosa, jede 100 Korn | 15 | 3,50 |
| | | 1 - Triumph - Astor. Zwerg. Gunkelscharlagh. Wunderbar | 15 | 3,50 |
| | | zu Gruppen, extra, auch für Grabbenflanzg. 100 Korn | 20 | _ |
| 30 | _ | 3095 A* reinweisse Zwerg 100 Korn Source Astern, beste Sorten gemischt 200 Korn | 20 15 | 1,50 |
| | 0.00 | 6 | | |
| 15 | 0,80 | a Carlo | | |
| 10 | 0,30 | | | |
| 15 | 0,80 | | | |
| | | | 23 | |
| | | | Maril . | |
| | | | 3 | 100 m |
| | | | The state of the s | 3 |
| | | | | |
| } | | | 7 | The same of the sa |
| 1 | | | The state of the s | Sil. |
| . | | CALL TO THE STATE OF THE STATE | The ! | 2 |
| 20 | 2, | | 7/11 |) |
| | | | | 0 |
| 10 | 0,80 | 6 ASAVAL VALVES | 13 | |
| | | | 3 | |
| 5 | 1,20 | | | |
| 5 | 2,50 | | | |
| 5 | - | Strauss | tenfed | er- |
| 5 | 2,50 | | ster. | |
| 5 | 3,50 | CANADA SALAN BALLAN | | |
| | 3,00 | 3098 A Straussenfeder-Aster, beste gem. Parben, bluht früher wie Comet, Petalen ausserordentlich | | |
| | | ising und locker, so em noon, gemischte 100 Korn | | 2,50 |
| 0 | _ | A 1) lacosrosa, herrion , , , , , , , , , , , , , , , | 20 | 2,50 |
| 5 | 2,50 | A 3) terracuttafarben | | 2,50 |

15 2,50

scharlach

roses, ross

aurea, gelb . . kupferchamois .

violacea, violett

Prise 20 Gr.

| | A second | enis est | |
|---------------------|---|----------------------------|--|
| | Hohenzollern-Asier (Nachzucht) eigene Ernte, gemischte 1 reinweiss, vorz. zur Binderel, langstielig, 200 Korn 2 leuchtendross 200 Korn 3 lachsross 200 Korn 200 Korn 200 Korn 5 silberlia, feine Farbe, extra 200 Korn 6 dunkelblau 200 Korn | 15 15 15 15 15 | 8,50 8,50 8,50 8,50 3,50 3,50 3,50 |
| | 7 Bischofswiolett, neu 200 Korn 200 Korn 200 Korn 200 Korn 200 Korn Die Blumen sind sehr gross, langstielig u. prächtig gelockt, und sehen der Schaublume eines gut gedrehten japanischen Chrysanthemum ähnlich. Wir empfehlen diese herri. Sorte gans besond. sur Anpfansung behufs Schnlitblumen-Gewinnung. Zwerg-Hohenzollern-Astern, Blumen gleich | 20 15 | 4,— 3,50 |
| 3110 A | gross u. gut geformt, Wuchs niedrig, 30 cm h., reichbl. 1 reinweise, 3 ross, 3 zarthelirosa, 4 malmaisonfarb 100 K. RIESEN-HOHENZOIIEIN-ASIEL. Eigene Neu- | 15 | 4, |
| | heit für 1907. Die schönste Aster überhaupt. Bedeut. Verbesserung der alten Hohenzollernaster. | 40 | wheely |
| 3110 A Nr. | . 9 bischofsviolett, neue Farbe 100 Korn Abbildung und Beschreibung s. Seite 6. | 40 | |
| 8120 F | Atriplex hortensis cuprests, s. blutt. Melde, dex. Distipli. | 10 | 0,80 |
| 3122 A | Balsaminen, Camelien-, verbesserte, gefüllte gemischt | 15 20 | 1,80 |
| 3123 A | Fürst Bismarok, leucht. lachstosa | 15 | 1,20 |
| 8124 A | gefleckte, gefüllte, gemischte Farben | 15 | 1, |
| 8126 8128 A | Zworg, in achonator Mischung | 15 | 1,20 |
| 3130 A | Neiken-, gestreifte Sorten | 15 | 1, |
| 8134 m§ | Begonien (ciche Samen für Topfgewächse). Cajophora Isteritia, Fackelträger, ziegelrot, recht schön | 10 | 1,20 |
| 8136 Amş | Oalampelis scabra (Ecoremocarpus), schools Schilling- | 15 | 2, |
| 3137 m§ | achre cermines, sinjahr., lenchtend scharlachtor | 24 | |
| <u> </u> | Sehr schön für Mauerbekleidung, an Lauben usw. | 25 | 0,80 |
| 3133 FA | flalandwie ameinane w ni. gamilite. gamischie | 10 | 0,40 |
| 3139 A | Meteor, gef., hellorange, gestreift | 10 | 0,30 |
| 3140 AF 3142 AF* | Calliopsis, Schöngesicht, niedrig, gemischt Campanula speculum, blane Glockenblume, niedrig Ausdauernde u. zweijähr. Sorten siehe unter Stauden. | 10 | 0,60 |
| 3144 A.m | Cannabis gigantes, echter Riesenhanf, sohön, 8-4 m hoch Es ist vorteilhaft, den Riesenhanf bis zur Auspflanzung | 10 | 0,40 |
| | au Gruppen, ein- | | |
| d | zeln in kleinen Töpfen heransu- | | |
| 2 | giehen. | | |
| | 3145 F Carduds Marianus, Marien- | • | |
| | distel, sehr schöne Blattpflanz. 30 cm | 10 | 0,40 |
| 100 M | 3146 Am Colosia | | 1 |
| | oristata nana, Zwerg-Hahnenkamm | | |
| | Zwergsortenmit grossen Käm- | l l | |
| | men, gemischt | . 20 | - |
| | A 1 Président Thiers, carmoisinrot. | 20 | - |
| + 30 | A2 Empress, pur- purrot | 20 | - |
| 2737 | A8 atropurpurea, | 1 | |

Sommerblumen (Fortsetsung).

losia pyramidalis plumosa, gemischte Farben, federbuschblühend, reizende Pflanzen, 40-50 hoch 3148 Am Celosia 3150 Am Gelosia pyramidalis plumosa, Thompsoni mag-nifica, herrliche grosse Blütenbüsche mit wunder-barer Farbenwirkung; alle Farbentönungen. Die Pflanzen erreichen bei einer Höhe v. 50-80 cm eine Breite v. 30-40 cm, gemischte Farben



³150 A **Celosia** pyramid. Thompsoni magnifica pfianze Ende Mai bei warmem Wetter aus. Lockere humusreiche Erde sagt am besten su.

Centaurea Cyanus, Kalser Wilhelm, Kaiser-Kornblume, 3151 AF blaue, bekannte, beliebte Kornblume 1 reinweiss, 2 schwarzblau, 8 rosa, jede Sorte .



3152 Centaurea Cyanus Viktoria.

blume, prächtiger Sommerflor, herr-liche Einfassung, blaublühend 3153 Am Cent. Imperialis,

uber 1 m hoch bedeckt mit zahlreichen langstiel. wohlriech. Blum. gemischte Farb.

3155 imperialls gigan-tea, wird bis 1,50 Meter hoch, wohl-rischend, straffe

8157mA Cent. odor. Chamasicon, gelb mit rosa, wohlricohend. Prise 20 Pfg.

3158A Cent. odor. Margaritae, weiss, wohlriechend, Prise 15 Pfg., 20 Gr. 1,60 Mk.

3159 A Cent.suaveolens, goldgelb, duf-tend.

Prise 10 Pfg., 20 Gr. 1,- Mk

Alle diese sind herrlich sum langstieligen Blumenschnitt. Ausdauernde Kornblume zu Einfassungen siehe unter Stauden.



3153 Centaurea imperialis.

Der Hahnenkamm ist so-wohl f. Landwie für Topf-kult. vorzügl. geeignet, er verlangt bei der Anzucht mehr Auf-merksamkeit merksamkeit
als viele der
übrigen Sommerblumen.
Er verlangt
bei warmer
Witterung viel
Wasser, auch
ist ein Dungguss sehr am
gewendet.

Prise 20 Gr

Pfg.

25

Mk

0,60

Um d. Sorten in ihrer ganz. Schönheit zu erhalten, verfahre man wie bei Blattpflanzengrup-pen. Man bringe in das Beet eine Schicht

gewendet.

Schicht frischen war-men Pferde-dinger, etwa 25 om hoch, falle die Erde etwa ebenso hoch darauf und aus. Lockere

3152*Cent. Cyanus, nana compacta Victoria, reisende kleine Miniatur - Korn-

10

I

15

15 1.5

3154 imperialis alba, weiss, grossbl.

Stiele, neu, extra 8156 Am Centaurea odorata, wohirlechend, heliblau, grossbl., extra

| Die Thuison des Sommerstan | OM N | | | - | |
|--|----------|--------|--|--|---------------------------------------|
| Sommerblumen (Fortsetzung). | | 20 Gr. | Sommerblumen (Fortsetzung). | Prise Pfg. | 20 Gr Mk. |
| 3160 Am Chrysanthemum segetum Cloria. Rein | Pfg. | Mk. | 3191 F Riesen-Hyacinthen-Rittersporn, verbess., | | |
| goldgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blum. von ausser- | 15 | 1 | gemischt, grossblumig, wird 1-1,25 Meter hoch. (Abbild. siehe unten). I weiss, 2 violett, 3 rosa, | 10 | 0,40 |
| gewohnl. Haltbarkeit. Wertvoll f. Schnittzwecke segetum Helios, neu, rein goldgelb grossbl. 50 Korn | 15 | 1.50 | 4 indigo, jede Farbe getrennt | 10 | 0.50 |
| 3163 Am Chrysanthemum carinatum, elnfache gemischt, s Abbild. | 10 | 0.40 | 3192 AF elatior fl. pl., Hoher Rittersporn, gemischte Farben. 1 weiss, 2 Apfelblüte, 3 hellblau, 4 violett, 5 indigo. jede | 10 | 0.50 |
| 3164 mA gefüllte, gemischt | | | 3193 AF consolida fi. pl., gefullt, Levkoyen-Rittersp., gemischt 1) weiss, 2) fleischfarbig, 3) lila, 4) violet, 5) schwarzblau | 15 15 | 1.80 |
| sehr gut zum Schneiden | 15 | 1.20 | 3195 FA Kalser-Rittersporn, imperiale, fl. pl., gemischt. | 15 | 1 0 60 |
| 165a A. Chrysanthemum inodorum fl. pl. "Brautkleid". | 1 | | 3196 A Ranunkei-Rittersporn, gemischt : Die ausdauernden u. 2 jährigen Sorten s. unter Stauden | 10 | 0 00 |
| Neuheit 1907, aufrechter, kompakter Wuchs, | | | 3200 A* Dianthuschinensis fl. pl., gef, Chinesernelke, gem. | 10 | 0.80 |
| 25 om hoch; die straf- fen feinbelaubt. Pflan- | | | 3202 A* Heddewigi, einf., Heddew. Nelke, schönst. Farbenspiel 3204 mA nobilis, Königenelke, Neuheit, reiz. gefranst Bl. | 15 20 | 1.5b |
| zen sind über und über | | | 3208 A* hybridus fi pl., grossbl. gefüllt, gemischt | 20 15 | 2.59 |
| mit 4 cm grossen rein- welssen gefüllten Blu- | | | 3210 * nanus albus fl. pl., weisse, gefüllt | 10 | 1.80 0.80 |
| men bedeckt Als Grup- pen-, Topf- u. Schnitt- | ! | | Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden. | 10 | |
| prianzen zu empfehlen. | 30 | | Bolichos, Lablab., purpureum, purpurrosa Traubenblüte Behium oretioum, scharlach, schön, für Bienen | 10 10 | 1.— |
| 100 Korn Siehe Abhild. | 30 | | 3218 A Elichrysum montrosum fl. pl., Strohblume, gem. | 15 15 | 1 |
| The same of the sa | !] | | 3219 A album, weiss gefüllt | 10 | 1.20 0.50 |
| The state of the s | | | 3223 A , Mandarin, tieforange prachtvoli | 15 10 | 0.80 |
| | | 200 | 3224 , einfache gemischte Farben | 10 | 0.8 0 |
| | | | 3227 Am Gaillardia piota, rot mit gelb, schön gemischt | 10 | 0.80 |
| | | | 3228 Am Lorenziana, prachtvoll, mit reizend gefüllten Blumen in schönstem Farbenspiele, von gelb bis purpur | 10 | 0,50 |
| | 学 | | 3230AF Godetla | | |
| | | | Duchess of Albany, m. zahlr. | | |
| The second secon | "" | | grossen weissen | | |
| | | | Blumen, 15—20 cm hoch | 10 | 0.80 |
| | | | 3231A God. Glori- | | |
| 21656 Chrysanthemum Inodorum fl. pl. "Brautkleid". 3163 Chrysanthemum | Oprin | tum | osa leucht. dun- kelblutrot, die | | |
| Stora die gantidiana in the storage of the storage | | | dunkelste | 15 | 1. 20 |
| 3166 AF Clarkia elegans, einfache gemischt (Blenenfutter) . 3167 AF pulchella, einfache in gemischten Farben | 10 | 0.30 | 3232A God. Lady Albemarle, | | |
| 3168 A8 Cobaea scandens, rosablüh. Schlingpfl. für Mauern, | | | grossblum. glän- | 11 | 1 |
| Lauben, Balkons. Abbild.im Pfianzenverzeichnis 3169 § soandens fl. aiba, weissblühend | 20 | 1.20 | zend carmoisin, prachtvoll | 10 | 0.80 |
| 3170 § maorostemma, viel schneller wachsend als | 30 | | 3298A God. Lady | | |
| die alte Cobaea scand | 10 | 0.30 | Satin Rose, wunderb leucht. | | |
| 1 bic. candidissima, schneeweiss, schön für Beete 8 yerna, Blume himmelblau mit weiss, bei Herbstsaat | 10 | 0.30 | seidenart. dun- | | |
| erster Frühjahrsflor | 10 | 0.40 | kelrosa Farbe; Pflanzen über- | | |
| 3173 AF CONVOLVUIUS tricolor, niedrige dreifarbige Winde | 10 | 0.30 | eäet mit Blumen | 10 | 1 |
| 1 tricolor unicaulis, dunkelblau, grossblumige | 1 | | 3234 Godetia Ro- samunde, rosa, | | |
| grossem weissem Stern | 10 20 | 1.20 | Godetia. grossblumig . | 15 | 1.30 |
| 3175 Am Cosmea hybrida Klondyke, leuchtend orange | 95 | 1 | Alle Godetien liefern ein vorzügl, wirkungsvoll. Grup- | | |
| grossblumige schöne Sommerblume | 25 | 1.20 | penmaterial; die Büsche sind übersäet mit Blumen; | - A | |
| 3177 § pedata, Scheibengurke Gurken-Schlingpflanzen. | 11 | 0.80 | 2530 cm hoch, auch als | 11) | |
| 3178 AF* Cynoglossum coelestinum, blaues Sommer-Ver- glasmeinnicht, für Einfassungen und Beete | | 0.30 | Einfassung zu empfehlen. | m 32 | - |
| 3179 AF* linifolium, weisses Sommer-Vergissmein. f. Einfass. | | 0.80 | 3236 Am Gomphrena glo- | TR | - |
| 3180 Amz Dahlia variabilis, einfache Georginen in Pracht- sorten, gemischte Farben | 10 | 0.60 | bosa alba, weisse Immortelle sum Trocknen. | 1,1 | 4 |
| 5181 A Einfache gestreifte und punktierte, sehr schöne Farben . | 15 | 1 | Prise 10 Pfg. 20 Gr. 40 Pfg. 3237 mA Gomphrena | 4 | |
| drehten Petalen, sehr schön | 15 | | rubra, schone rote Im- | I what | . 0 |
| Zwerg-Dahlia, elnfache, Neuhelt, prachtv. blubende Gruppen- und Einfassungspflanze, wird nur 30-35 | | 1 | mortelle Prise 10 Pfg., 20 Gr. 40 Pfg. | A. C. | - |
| cm hoch 15 Korn | 20 | _ | 3238AF Gypsophila ele- gans, welsses Gypskraut, | 17.5 | , , |
| 3184 A Caotus-Dahlia, | | | für Bouquets. | 1. | , |
| gefülltbl.echte nadelig zuge- spitzte, in letzter Zeit be- | | | Prise 10 Pfg., 20 Gr. 40 Pfg. | T. | : " in |
| sonders geschatzte Dahlia | | | Helianthus (Sonnenblumen) | 1 | 200 |
| sum Schneiden und für Decoration. Abbild. S.65-67 | | | siehe folgende Seite. | | 1 |
| 3185 Holland, Riesen | 11 | | 3251 Ams Humulus ja- | EL- | 5 |
| dahlien, halbgefülte, | | | ponicus, - japanischer ein- | Sall be | 15 8 |
| Nouheit, auch Paeonien dahlien genannt. Beschrei- | | | jähriger Hopfen, ist die schönste und raschest wach- | Elymp I | |
| bung Seite 67, Riesen- | 1 | | sende aller bis jetzt be- | | . 1.2 |
| blum sum langst. Schnitt | 20 | _ | kannten einjährig. Schling- pflanzen, ganz besonders s. | | - 34 |
| Die Dahlien aus Samen blühen noch im Aussaat- | | | schnellen Garnierung von Veranden, Lauben etc. Wird | | 11/1 |
| jahre reichlich und sind | | 1. | gegen 6 m hoch und behält | Lang. | |
| vollkommen den aus Knollen gezogenen eben- | | | die Blätter von unten bis oben; unübertroffene Schling- | × · · · · | * 23 |
| burtig. Knollen S. 65-67 | | | pfianze; Aussaat in Schalen oder Mistbeet im März. Der | 1 | |
| Delphinium | 1 | | Same liegt oft sehr lange, | Lillian . | |
| Ajaois fl. pl., | | | bevor er keimt. Siehe Ab- bildung nebenstehend. | | |
| 3190 AF Rittersporn, | | | Prise 15 Pfg., 20 gr 60 Pfg. | S. S. S. | and the |
| nledriger, gefüllter hya- ointhenblütiger, hervorrag | | | 8258 Am [§] Humulus jap. | and the | 10 |
| gemischte Farben , A 1 weiss, 2 rosa, 3 dunkei- | 10 | 0.40 | fol. variegatis, Blätter weissbunt, schnellrankend, | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | |
| Rices Desphinium Ajaois fi. pi. Ilia, 4 heliblau, 5 violett, | | 0.70 | sehr schöne Färbung. | 1 | A CANAL SERVICE |
| jede Farbe getrennt | 10 | 0.50 | Prise 20 Pfg., 20 gr 80 Pfg. | M | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | | | | | |

| | 48 | J. LAMBERT & | SÖ | HN | K |
|------|----------------------|--|--|------------|----------|
| | So | mmerblumen (Fortsetzung). | | 20 Gr | Ī |
| | 8240 A | F Hellanthus californious flore pleno, goldgelbe | Pfg | 1 | I |
| | 8241 A | gefüllte Sonnenblume, sehr hoch wachsend globosus fistulosus fl. pl., safrangelbe gefüllte, | 10 | 0,30 | l |
| | 8242 | globosus multifiorus fi. pl., gef., s. reichbl., mittelgr. | 10 | 0,50 | ı |
| | 8244 8244 | nanus fl. pl., gefüllte, halbhoch | 10 | 0,60 | ı |
| | 8245 A | oucumerifol. nanus compactus Perkeo, Zwerg-Sonnen- blume, niedrig, gedrungen wachsend | 15 | 1,— | ľ |
| | 8246 A | oucumerifol. Apollo, 30 cm hoch, kugelig gebaut, reich- blühende goldgelbe, einfache Blüten, reizende Sorte | 20 | 2,- | ľ |
| | 8247 A. | ouo. Liliput, Neuheit, niedrigste Sonnenblume, 25 bis 30 cm hoch, einfache, strahlenblütige, gelb | 15 | 2,— | |
| | 8248 A 8249 | cuc. nan. albus, weisse, niedrige, kleinblum. einfach lenticularis, wird bis 3 m hoch, bringt sehr viele mittel- | 10 | 0,40 | |
| | 8280 F. | grosse Bluten, leuchtend gelb, gefüllt | 10 | 0,40 | |
| | | 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis su 1 Fuss Durchmesser. | 15 | 0,60 | 919 |
| | 8851 A | my Humulus japonicus, siehe vorhergeh. Beite. | | | |
| | 8254 A | Einfassungen, 30 cm hoch. | 10 | 0,25 | - |
| | 3255 AI 3257 A | Empress, grosse reinweisse Rispen | 10 15 | 0,40 | |
| | 8260 Al | The same and the s | 10 | 0,30 | |
| | | gemiecht, rankt sehr rasch | 10 | 0,25 | 0.00 |
| | 8262§lp. | hederacea grandifi. superba, himmelbl. | or with a | ii'lls | 4 |
| | | m. weissem Rande Prise 10 Pfg., | | | ě |
| | 8264§ lp | 20 Gr. 40 n | A PARTIES | | |
| | | winde, herrlich ge- franste Blumen, | | W W | |
| | | gem., buntblättrig, Prise 15 Pfg. | | | |
| | 8265 4 Ip | 20 Gr. 50 % | | | |
| | | gr., spitz, eiformig. Blüten in Träub- | Sales of the sales | | |
| | | chen, leuchtend | 3/4 | | |
| | | Prise 15 Pfg., 20 Gr 60 " | MA | W.L. | |
| | 8266 § lp. | purpurea fi, pl., Gefülitbiüh. Varie- | | KE | |
| | | tät der Trichter- winde. Bl. weiss, | | 5 | |
| | | in der Basis bläu- lich oder rötlich | | 8 | |
| | | Punktiert. Prise 15 Pfg. | | | 619 |
| | | 20 Gr. 60 3266. Ipomœa purpurea flore pieno. | | | |
| | 5270AF | (Sweet peas). Wir haben nachstehende Prachtsorten | | | € (£) |
| | | notiert und bieten sie den Liebhabern dieser schönen Schnittblumen an: | | 1 | m |
| | | ation, kastanienbraun. 9. Princess Beatrice, rosa. 10. Princess May, beliotropfarben. | | | 3 |
| | 3. Emil | y Henderson, reinweiss, 11. Queen Alexandra, Neu, feurig | | | * |
| | 5. Henr | y Eckford, leucht lacher. 12. Queen Victoria, gelb mit pur- Grisel Hamilton, pur schattiert. | | | a gob |
| | la | vendelblau. 13. Ramona, weiss, fleischfarbig. 14. Royal Rose, rosa. | | | b |
| | | rose, gelblich. 15. Stanley, dunkelkastanienbr. | 90 | - 1 | in |
| | | Aus vorsteh. besten Sorten, 10 Port. in 10 Sorten 1,50 Mk. | 20 | | B |
| | 8271 A§ | Lathyrus odor. Rokfords neue gressblumige herrl. grossbl. wohlriechende Wicke, leucht. Farb, gemischt | 10 | 0,30 | pi la |
| 1 | 8272 A* | Englische u. Amerikan. grossbl, gemischt | 10 | 0,40 | bi |
| | | Topfpfianz, deren wachsweis. Blütenpracht u. Duft entsück. ist, auch für Beete oder Einfassungen | - 10 | 0,40 | ь |
| | 3274 A§ | blume, ausdauernde Wicke, gemischte Farben | | 0,90 | lo |
| | 3275 § # 3276 § # | . Welsse Perle, neu, ausdauernd, lange Dolden: | | 0,90 | |
| | | prachtvoll für Schnitt 1 Portion Die Lathyrus (Sweet peas) sind herrliche Pfianzen | 100 | - | |
| | | zur Belaubung von Veranden, Gartenhäuschen. Ihr süsser Duit, die mannigfaltigen Blumen erfreuen | | | N A |
| | | jeden Beschauer. Als Schnittblumen zum Ftillen der Blumenvasen sehr schön. | | | g (|
| | | Levkoyen. Die Levkoyen vereinigen in sich alle Vorsiige, | | | ti be |
| | | licher Bau und angenehmer Wohlgeruch. Die schwächeren | | | w: |
| | | Pflanzen liefern gewöhnlich mehr gefüllte Blumen, als die kräftiger wachsenden. | | 1 | gra |
| 3 | 3278 Am | T contact the second | 15 | | Bl |
| 50 | 280 ▲ | grossol. Sommer, lopteam., leucht. Farb, gem. 200 | | 5,— 5,— | 33 |
| 9 | 1282 A | Levkoyen, Riesen-Bomben, grossbl., beste für Schnitt, pracht- | | | 33 |
| | | volle grossbl. Gattung, gemischt . 200 " 1 reinweiss, 2 rosa, 3 karmoisin 4 heli- | 20 | 5,50 | 33 |
| G.D. | 284 A | blau u 5 schwefelgelb . jede Farbe 100 "Grossbl. Sommerlevkoye mit Lack- | 20 | | 33 |
| | | blatt, gemischt, sehr schön 100 , | 20 | - | |
| | | | | | |

Prise 20 Gr Sommerblumen (Fortsetzung). Pfg. Levkoyen, Triumph - Sommerlevkoye, feurig karmoisin, wird 40-50 cm hoch, stark 3285 20 verzweigt 100 Korn Zwerg-Sommer-Schneeflooke, mit Lackblatt, 3286 * die früheste all. welssen Sommerlevkoyen; vorzüglich zum Schneiden und für Einfas-sungen, weiss, nledrig. 25 cm hoch . . . 100 Zwerg Königin, dunkelblutrot, 15-20 cm hoch, intensiv blutrote Farbe 100 3287 3288 A Dresdener Remont. Sommerreinwelss. gefüllte, zum Schnittblumenziehen canarlengelb, 4. heilblau vorzt aarmolsin 5. dunkelblutrot vorzügl. für Bindearbeiten 3. rosa, 6. dunkelblau je Dresdener Riesen - Remontant. schneeweiss, je 100 Korn 20 3290 (Excelsior) sehr grosablumig, 60-70 hohe Risnen 100 Dresdener-Riesen-Remontant, gemischte Farben 1(0) Herbstlevkoyen, frühblüh in best. Misch. 100 3291 3292 A 25 Herbst frühbl., Pyramiden-Perfektion reinweiss 100 Kaiser-, grossbl, prachtvoll, gemischt . . . 100 Winterlevkoyen, sieh e Topfgewächse. 3295 25 3296 Linaria maroceana Excelsior ausgezeichnet reich- und langblühende 25-30 cm hohe Schnitt-blume, ähnlich der Lathyrusblüte 3297 20 3298 AF* Linum grandifi. rubrum, Lein, prächtig dunkelrot 0.30 10 3800 Am* Lobelia erinus compacta, blau, niedrig mit auf-rechtem gedrungenem Wuchs Crystal-Palace compacta mit gross. ultramarin-3302 A* blauen Blumen, besonders für Teppichbeete Lobella 3304 Am* erin. Kaiser Wilhelm, leuchtend blau, sehr compact, s. nebensieh. Abb. 3306 m* Goldelse, Laub heilgen, Bluten leucht. blau, 20 gedrungen wachsend 25 3308 m* erinus Prima Donna, Blum. rot, sehr schön 3310 Am***Royal Purple**, dunkle Stiele, dunkel-2.50 blaue Blüt. mit scharf gezeichn. weiss. Auge 15 2,50 3312m* comp. White Gem., (pumilaalba), reinweiss reiz. nledrig, s. schön für Teppichbeete . . 25 3314 Am*comp. pumile. sp end duntelblau mit gr. weiss. Auge, wie Schwaben-mädchen, ganz gedrungen 3304 Lobelia erinus Kaiser Wilhelm. 25 3316 m* Lobelia erinus erecta pumila magentarot, nit weissem Auge, Farbe, extra Prise 20 Pfg. ³¹⁸m Lobelia

Hamburgia, hnelt der Richardsoni, ähnelt der Richardsonl, grossblumig. Ampel-Lo-belis, blüht ununter-brochen von Mai bis zum Eintritt des Frostes in dunkelblauer Farbe, Belaub. dunkel. Bildet reizende grosse Ampel-pflanzen, die 20—30 om lange hängende Zweige ange hängende Zweige pilden Prise 30 Pfg. 3819 m **Lobelia**

Richardsoni,

bervorragende Ampel-obelia, starkwachsend, hellblaublühend. reiz. Prise 80 Pfg.

8320m Lobelia tenuior,

euheit für Topfverkauf. ussaat im Febr.-März, ezogen wie Lobelia rinus, in Töpfen kul-iviert, später im Mist-Glas, unter ickelt Lobelia ten. sich u Pflanz. bis zu 30-40 m Höhe, schmaler eleanter aufrecht. Wuchs; Blüten bis 2 cm Durch-nesser, himmelbl, extra.

Prise 30 Pfg Lupinus. einjähr hohe gem. Farben, schön für Bonque Malope grandifiora alba, weiss, grossblumig Malope grandifiora purpurea, purpurrot 326 AF 327 AF 330 m Matricaria eximia fl.pl., reinweisse Camille 30 cm h.

331 m , ex. crispa, fl. pl, mit fen gekrausten zierl. Blättern . 232 Am* Matric. ex. nana fl. pl. Goldball, schön gedrungen wschs., 25-30 cm hoch; dicht mit gefüllten gelben Blu-men überdeckt, besonders für Beete oder Einfassungen



00 10

0,34 10

0,89



Nr. 3370 Nicotiana colossea (Riesentabak), 1 Prise 25 Pfg. .

3350 Mina lobata.

3350 Am§ Mina lobata. Diese ng Mina lobata. Diese prachevolle Schlingpflanze sollte in jedem Garten Verwendung finden, da sie infolge ihres rasch Wachsens, ausserord. reichen Blüthens und schöner Belaubung untbertrefflich ist. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiss über, extra.

25 Korn 25 Pfg. Aussaat: Februar-März in Schalen oder Mistbeet.

0,70 0,50 0,60





3375 Nicotiana Sanderae, gemischte Farben . . 1 Prise 15 Pfg.

| 1 | r tries on rig. | | | |
|------------|--|----------|--------|----------|
| I | Campagalary | Prise | 20 Gr. | Ī, |
| ı | Nr. Sommerblumen (Fortsetzung). | Pfg | Mk. | 1 |
| I | 3333 Am* Matrioaria ex. nana fl. pl. Sohneeball, reinweiss, gefüllt, reizend für Einfassung, Töpfe oder Beete, 25 cm hoch | 25 | _ | 3 |
| ı | 3334 Ami Maurandia Barkiayana, blaublühende Schlingpfianze | 20 | _ | 1 |
| I | Abbildung siehe vorhergehende Seite 3335 Am 3bliffora, weissblithend 3336 Am 3troocerulea grandiffora, neu pisselli, tleffunkalhtene | 30 | | l |
| ı | Sorte, extra | 80 | 4. | |
| Ì | Maurand. eignen sich vorzügl. zur Bekleidung von Mauern und sur Bildung von Festons auf Rabatten. | 40 | Print. | |
| ı | 3339 m Mesembrianthemum crystallinum, Eistratt niedrig 3340 m tricolor, carmin und weiss mit dunkelpurpur gefleckt | 10 10 | 0,80 | 3 |
| ı | 8341 m cordifol. fol. varieg., bunte Blätter, rosa Blüten | 30 | | |
| I | 1342 Am* Mimulus oardinalis, Kardinalblume, hochrot 1343 Am* card. grandifl., dunkelrot, grossblumig | 20 | - | |
| ı | 534 Am cupreus Fürst Bismaick, purpurcarmin, herrlich für | 25 | | 38 |
| ı | 346 AmT* moschatus, Moschuspflanze, wohlriech., schön f. Töpfe | 25 20 | _ | |
| ١ | 5347 AmT moschatus compactus, bildet runde feste Büsche, eignet sich daher besonders zur Topfkultur | 30 | h-sa- | |
| | 1349 Ame tigrinus duplex, getigerte, doppelblütige | 15 25 | 2,20 | 33 |
| ı | | | | 38 |
| | | 1 | | 33 33 |
| | is a supplied to the supplied | | | 33 38 |
| | and the same of th | 1 | 1 | 33 |
| ı | dup dup | | | 33 |
| ı | S AND THE PROPERTY AND A | | | 38 33 |
| ı | | 1 | | 38 |
| ı | | | _ | 341 |
| ı | | | | 34 |
| ı | E S OF THE STATE O | | | 34(|
| ١ | | | | |
| | | | | |
| | | | | 34(|
| ı | 3352 AFz Mirabilis Jalapa, Wunderblume, Prachtmischung 3354 zm n longiflora, weiss, wohlriechend | | 0,30 | |
| - | momordica involucrata, vorzügliche Schlingnianze | | 0.50 | |
| 1 American | sehr interessante Blüten und Früchte 10 Korn | 25 | - | |
| 93 | 1358 A Namagia otromas Outlant 2 | 30 | _ | |
| | 360 AF* Nemophila insignis (Liebeshainblume) himmelbl., 20 cm h | 10 0 | 0.30 | 4 |
| | 364 F* discoidalis, schwarzbraun, weiss herandet, vor- | 10 0 | 0,30 | \$ |
| 2 | züglich für Einfassungen u. ganze Beete | 10 0 | ,30 | 3/11.0 |
| 3. | 366 Am Nicotiana affinis, Tabak, gr. weisse, langerührte duft. | | | 1 |

3566 Am Nicotiana affinis, Tabak, gr. weisse, langgeröbrie duft.

Blume, schön für Blattpfl.-Grupp. (Abbild. oben) .

atropurpurea grandifi., prachtige, rotbl. Tabakpfl.

wigandioldes, sehr schöne Blattpfl., breitblättrig

| l- | Nr. Sommerblumen (Fortsetzung). | | 1 |
|----|---|------------|----------|
| Δ. | 3370 m Nicotiana colossea, Riesentabak, | 16 | 1 |
| | herrl Riesenblattpflanze, Blätter bis 1 m l. | 111 | 126 |
| | u. 50 bis 60 cm breit, dunkelgrün. Aussaat in Topf oder Mistbeet Prise 25 Pfg. | | |
| w | Wir kennen bis heute keine Pflanze, die | 4 | A STATE |
| | gleich schnell eine gleich grossartige Wir- kung als Einzelpflanze auf Rasenflächen. | A AND | |
| | auf Beeten hervorruft wie Nicotiana coloss. | 1 | |
| | Angabe über Pflanzung S. 102. Abb. oben. | A STATE OF | -0 |
| 30 | 3372 Am Nicot. sylvestris, lange, reinweisse. | Far / B | AN |
| 30 | wohlriechende Blumen, welche in Trauben über der Belaubung hängen, sehr schön als | | |
| ١ | Einzelpflanze oder auf Blattpflanzenbeeten | 111 | |
| | Prise 10 Pfg., 20 Gr. 60 Pfg. | 2000 | |
| | 3375 Am NICOt. Sanderae, gemischte Farben. Nr. 3366. Nico | Alana | a ganta |
| | herrlichblüh. Sommerbl. (Beschr. S. 102, Ar. 33bb. Nico Prise 15 Pfg | | affinis. |
| | Am Nicot. Sanderae, 1) lila, 2) rosa, 3) dunkelrosa, 4) rein | Pfg | |
| | weiss, 5) karmin, 6) dunkeirosa jede 3382 m Oenothera acaulis alba, Nachtkerze, gutes Bienenfutter | 20 | |
| 0 | 3384 Am*Oxalis tropaeoloides, dunkelbraune Blatter und | 15 | 1,20 |
| ı | gelbe Blume, niedrig kriechend, 5-10 cm hoch | 15 | 1 - |
| ı | 3886 AF Papayer paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn, gem. | 10 | 0,30 |
| | 3387 paeonifi. fi. pl. nanum, lachsrosa, niedrig 3388 fi. pl. nanum album, weiss, gefüllt | 10 | 0,50 |
| ı | 3389 fl. pl. nanum, niedr. Paconienmohn, gemischt. | 10 | 0,30 |
| | 3390 AF commiferum fl. pl., Gartenmohn, gefüllter, gemischt | 10 | 0,30 |
| ı | 3391 Federmohn, weisser, sehr schön | 10 | 0,60 |
| | Gartenmonn, gemischte Farben | 10 | 0,30 |
| ı | 3395 F Japanischer Pomponmohn, niedr dichtgefüllt, gem Farben Danebrog, scharlachrot. Centrum weiss | 20 | 0.40 |
| J | cardinal-monn, gefüllter, gemischt | 10 | 0,40 |
| 1 | Mnoeas Shirley, einfachblüh, gem., prächtige Farben | 15 | 0,80 |
| ı | 3402 A Rhoeas fl. pl., Rankelmohn, gefüllter, gemischt | 10 | 0,40 |
| 1 | 3406 AF glaucum Tulpen-Mohn, leuchtend rot, im Ver- | 10 | 0,00 |
| | 3406 AF glaucum Tulpen-Mohn, leuchtend rot, im Ver- blühen werden an der Basis der Petalen zwei | | |
| 1 | schwarze Flecken sichtbar. Die Pflanse wirkt durch das weithin leuchtende Rot der Blumen ge- | | 1 |
| ı | radegu blendend | 15 | 1,- |
| j | 3408 AF* umbrosum, niedriger, mit scharlachroten schwarz- | 10 | 0.00 |
| | gefleckten Petalen | 10 | 0,60 |
| | Andere zweijährige Mohnsorten | | |
| ł | siehe unter Stauden. | | |
| ı | 3410 Am* Perilla nankinensis, | | |
| ı | Blattpfl, mit dunkel | | |
| | braunen Blättern, schön bei Blattpflanzengrup- | | |
| | pen als Einfassungen | | |
| 1 | (Abildung nebensteh) | 10 | 0,30 |
| 1 | , 3411 Am' folils atropurpurels laci- niatis, mit fein ge- | | |
| | schlitzten, dunkelroten | | |
| 1 | Blattern | 10 | 0,40 |
| I | Perilla. 3412 m " macrophylla compacta . / | 10 | 0,50 |

e 20 Gr. Mk

1.60

25 15

BUN 10 ΙØ 15 15

20

s Sommerblumen (Fortsetzung) Petunia hybrida.

Die Verwendung der Petunie ist eine sehr grosse. Es lassen sich durch sie prachtvolle reich- u. langblühende Beete in den Gärten herstellen; ebenso an-wendbar ist sie auch als Topfpfianze zur Schmückung von Blumentischen, des Fens-terbrettes, Veranden etc., kann auch ins Freie gesät werden.



Petunia inimitable nana compacta multifi.

1,60

1,50

15

20

25

20

60

20

3486

| Karlsruher | Rathaus-P | etunia | siehe unter Neuhelten S | s. 6. |
|------------|-----------|--------|-------------------------|-------|
|------------|-----------|--------|-------------------------|-------|

| Kar | lsr | uher Rathaus-Petunia siehe unter Neuhelten S. 6. |
|--|--------|---|
| 3415 3416 3417 | TA HIL | Petunia hybrida, sehr schöne Mischung hybrida, i. Qual. in Prachtmischung |
| 3418 | Am* | "Adonia, niedrig, gedrungen wachsend, eine der schönsten Neuheiten, für ganze Gruppen für Kin- fassungen oder Kastenbepfianzung, Farbe feurig carmin, Schlund reinweiss 100 K. |
| 8419 | | mt Bitten therdeckt, brillantrosa mit weisser Mitte, vorzüglich für Kastenbepflanzung |
| | Am* | nana compacta, Schneeball, Snowball, niedrig, gedrungen, s. niedl., satinweisse Blüten bedecken die Pflanze volletändig |
| 3422 | | "nana compacta multifi., Zwerg-Petunie mit schönen regelmässig weiss gesternten Blumen, sehr effekt- voll, sowohl für Töpfe, wie fürs Freie |
| 3423 3425 3426 3427 3428 3430 3433 | | alba, niedrig, reinweiss grandiflora, grossblumige Prachtmischung. 100 K. alba, grossblumig, reinweiss |
| 3434 | | " grandifi. fimbr. aurea "Kanarienvogel", schönste Neuheit unter den gefransten Petunien; rein kanariengelb, Blumen mittelgross, fein getranst und gewellt, fällt ausserordentlich echt aus Samen |
| 3435 | Am | " fimbriata grandifiora, grossblumige gefranste, einfache, gemischte Farben, extra . 100 Korn |



3434 Petunia hybr. grandifi. fimbr. aurea "Kanarienvogel".

| l | er | Blu | ımensamen-Sorten sind mit Namen, b | un |
|---|--------------|------|--|---------|
| ı | S | om | merblumen (Fortsetzung). | Pris |
| ĺ | 3436 | | Petunia hybr. fimbriata delicata, gefranste weiss mit | Pfg |
| ı | | | rosiglila 100 K. | 25 |
| ı | 3437 | | hybr. fimbr. Miranda, dunkelkarmin, Schlund fast scharlach 100 Korn | 25 |
| ı | 3438 | | " fimbr. Titania, dunkelpurp., mit weiss. Rand " | 25 |
| ł | 3439 3440 | | " brillautress, prachtig leuchtende Farbe 100 K. | 25 |
| ı | | | " nana compacta 1. pl. Liliput, bringt reizende kieine, dicht mit 40-50 % gefüllten Blüten | |
| ı | 3442 | Am* | besetzte Büsche, gemischt 100 Korn | 20 |
| ı | | | reizend, Heinblumg, 30% gefüllte Pfl 50 Korn "nana Lillput Rosa Bonheur, reinrosa, gedrungene | 20 |
| l | 3444 | m* | " nana Liliput Rosa Bonheur, reinrosa, gedrungene Büsche, gefüllt blühend 100 Korn | 850 |
| ı | 3446 | Am | grandifiora fimbriata fi. pl., gefüllt. ge- | 50100.8 |
| ı | | | franst, liefert 25-30% gefüllt blühende Pflanzen mit grossen gefransten Bitten in den herrlichsten | |
| ı | | | Farben, extra (Abbildung Seite 101) . 50 Korn | 80 |
| ı | 3448 | Am | " grandifi. fimbriata fi. pl. rosea, rein rosa, gefranst, gefüllt, niedr. gedrungen wachsend 50 K. | H |
| l | 3450 | Am | " grandifiora fiore pleno, gefüllte, gem. Farben, | 2.03 |
| I | 3451 | Am | extra grossbi, gefranst, prachtvoli 50 K. | E0. |
| i | 3452 | Am | grandifi. fi. pl. alba, grossblumig, weissgefullt, 50 K. | 30 |
| ĺ | 3456 | F | Phacelia tanacetifolia, hervorr. Bienenfutter 100 gr 50 Pfg. | 10 |
| ı | 0.400 | A | Phiox Drummondi (Flammenblume) | |
| ı | 3462 | Am | Phlox Drummondi, Flammenblume in Prachtmischung ouspidata, gemischt, bringen langgezachte u. gezähnte | 15 |
| ı | 2404 | | Blumen mit sonderbarer Form und Farben, extra . | BU |
| ı | 3464 3466 | | Graf Gero, gemischt, vorzügl. Markttopfpflanze hortensiæflora, gemischt, halbhoch, effektvoll, die | 30 |
| ı | | | schönste von allen, grosse Blumen | 15/0 |
| ı | | | | |
| l | | | Ma No COAN | |
| ı | | (| | |
| ı | | | | |
| ı | | | | |
| I | | | | |
| ı | | 1 | | |
| ı | | an | | |
| ı | | A | | |
| ı | | | | |
| ı | | | | |
| į | | | THE PURE PROPERTY OF THE PROPE | |
| ı | | | | |
| i | | | | |
| ı | | | | |
| | | | | |
| Ì | | | | |
| | | | 3470 Phlox Drummondi grandiflora | |
| 1 | 3470 | A.m. | Phlox Drum. grandiflora, grossbi, seichnet sich | |

Phlox Drum. grandiflora, grossbl, zeichnet sich durch die Grösse der Blumen, das scharf gezeichnets Auge und die prächtige Farbe aus, gemischte Farben grandiflora alba, reinweiss, grossblumig atropurpurea, leuchtend dunkelscharlach chamoisrosa, herrliche, zartrosa Farbe kermeslaa splendens, leuchtend karmoisin mit weissem Auge laabellina, gelb, herrl. neue Farbe Die Flammenblume stellt zich in reicher Farbenpracht und Blütendauer der Petunia würdig zur Seite. Jede einzelne Sorte ist an zich schön, doch ein Teppich von dunkelpurpurroten oder von feuerroten, wenn mit weiss umgeben, oder von andern entsprechenden Sorten, ist von besonderer Wirkung. Phlox, in Töpfen gezogen eignet zich auch vorzüglich zur Ausschmückung der Fenster und Balkons.

| | Fenster und Balkons. |
|-------|--|
| Am* | nana compacta, Zwergphlox, gemischt . 100 K. |
| 1 | atropurpurea, dunkelscharlach 100 K. |
| 2 | n chamoisrosa, zart chamoisrosa 100 K. |
| 3 | n coerulea stellata, blau 100 K. |
| 4 | hortensiaefiora, extra schön, grossbl. 100 K. |
| 5 | " Isabellina, wunderbar schöne Gruppen- und |
| | Einfassungssorte, isabellenfarbig 100 K. |
| 6 | nana nivea (Schneeball), reinweiss 100 K. |
| 7 | nana Viktoria, reizende, tiefscharlachrote, leuch- |
| | tende Farbe, extra 100 K. |
| 8 | nana aprikosenfarben, Neuh., herrl. Farbe 100 K. |
| | Die Zwerg-Phlex sind reizende, ganz niedere |
| | kompakte Einfassungspflanzen oder für ganze Beete. |
| Am* P | Ortulaca grandiflora, Portulakröschen, einfache Sor- |
| | ten, gemischt |

| 3490 | Am* Portulaca | grandiflora, | Portulakröse | hen, einfache | Bor- |
|------|------------------|---------------|----------------|---------------|------|
| | Am* flore pl., d | icht gefüllt, | I. Qualität, p | | |
| 3502 | Pyrothrum a | siehe unter S | tauden. | | |

| 3502 | A | Reseda odorata, wohlrischende Resede |
|------|----|---|
| 3503 | A | grandifiora, grossblumig, wohlreschende 100 Gr. 1 Mk. |
| 3504 | | |
| 000% | 22 | aweliorata aurea (Golden Queen) mit goldgelben |
| | | Blüten, grossbl |
| 8506 | A | Machet, beste Sorte z. Topfkultur, gedrungener Wuchs |

Rubin, Blüte leuchtend kupferscharlach, Wuchs gedrungen, Blume gross, Stengel kräftig "Weisse Perle". Weissblüthende Varietät der grossblumigen Machet-Reseda, ein prächtiges Gegenstück zu der vor einigen Jahren eingeführten Rubin 3508 T 3510

Prise 20 Gr.



grossblumigen

Prachtsorten Prise 15 Pfg.
20 gr 1,50 Mk.
Abbild..nebensteh.

variabilis nana, nie-

drige, gemischte in allen Farben

Salvia coccinea,

Salv. farinacea, wird ca. 1 m hoch, mit

scharlachr., schön (Bienenfutter) Prise 10 Pfg. 20 gr 80 Pfg.

prächtigen, leuch-tend hellblauen

3532 A.m.

2536 AmT

8589 Am'

3540 A

Prise 15 Pfg.

20 gr 1,20 Mk.



Blumen, blüht sehr lange patens, reizend, himmelblaue Blum., auch f. Töpfe 10 K. Andere Sorten siehe Topfpflanzen. anvitalia procumbens, gelb mit schwarzer Mitte . proc. flore pieno, dicht gefüllte Bl., niedr. Einfassung 1,20 0,50 10 0,80

Schizanthus Wisetonensis, Neuheit.

verschiedenfarbig: gelb, karmesin, rosa oder braun gefleckt Schizantus hat einen sehr grossen Wert als Markt-,

Kalthausoder Zimmerpflanze, um so mehr, als die Blütezeit 6-8 Wochen andauert.
Aussaat in Töpfe
oder Schalen, Töpfe pikieren

Siehe nebenstehende Abbiluung. 1 Prise 40 Pfg.

3549 A Schizanthus hybr. grandifl., niedere grossblumige gemischte Farben. Baut sich gedrungen und pyramidal.
Farben variieren in
allen Schattierung.
Gedeiht sehr gut bei
Freilandsaat (Mäzz-April) direkt an den

Standort gesäet, aber auch bei Aus-saat ins Mistbeet u. Kultur in Töpfen. 6 bis 10 Pflanzen in einen Topf pflanzen. 1 Prise 30 Pfg.



3548 Schizanthus Wisetonensis.

Pfg. Pfg. Sohizanthus, gemischte Farben, sehr reichblühende Sommerpfianze 3550 0,60 Sliene pendula rosea, leuchtend rosa, prächtig f. Beete 8556 AF* 0,30 0,30 0,80 0,30 und Einfassungen Siehe such 10 3558 AF4 3559 A 5 8560 A. 3562 AF Silens compacta Triumph. Dieses neue Silene hat leucht, earmin rete, röschenart. dichtgefüllte 3564* leucht. earmin rete, röschenart. dichtgefüllte Blumen, nur 10 om hoch und kompakt wachsend. Silene Triumph wächst mehr in buschiger Breite und bildet ein dichtes, blumenübersäetes Polster von 15 gleichmäss. Höhe

Bei Aussaat im Aug. oder Anfang Sept. erhält man bei der sehr leichten Ueberwinterung im Freien von Silenen einen sehr frühen Frühlahraflor für Beete etc.



3564 Silene "Triumph", gefülltblühend Solanum siehe Topfpflanzen. Stevia Eupatoria, weisslichrosa schön für frische 3570 m purpurea rötlich serrata, reinweiss . 3574 m Tagetes erecta fl. pl.. Samtblume, gefüllte hohe, gem.
3578 Am Tagetes patula fl. pl., hohe,
gemischt 3530 A* Tagetes patula nana bioclor (Ehrenkreuz) neu: wunder-schön wirkende 20—25 cm hohe Sorte

3581 * Tagetes patula nana Gold-rand, sehr schön 3584 Am* Tagetes signata pumila, dicht mit orangegelben Bluübereäet, sehr niedrig 3586 Am§T Thunbergia aiata, mischte Parben, s. schön, blühende Schlingpfi., auch für Töpfe .

grandiflora, 3588Am§T Thunbergia grand grossbl., hellblau . 3590 Aş **Tropæolum**, canariense (peregrinum), goldgelbe mittelkleine Blüten, prachtvolle Schlingpflanse, besonders für Wandbekleidungen, Ve randas usw. (s. Abbild.)

Trop. canariense.

15

1,50 1,60

0,60

0,60

0.70

| | Sammanhluman | neg | e di | urcl | h Schulkinder siehe Seite 108. | |
|-------------------------|--|----------------|--------------|------------------|--|-------------|
| 3592 § <i>A</i> | Control biding (Fortsetzung). | Pris | 20 | gr 😞 | | |
| | Kresse, gemischte Farben | 1 40 | | 10 | | 0.00 |
| 3598 §A | Lobbianum in Prachtmischung, rankt am besten, reichblühend | 11 | | _ | | |
| 3594 § 3595 § | a Asa Gray, weisslich gelb, rankend mapoleonIII.,goldgelb braungefleckt | 1 40 | 0,50 | 0 6 | | |
| 3596 § | " a woller, leucht. scharlachrot, dunkal. | J | 0,60 | H | | |
| 3597 § 3598 § | margaret, hellgelb mit blutvot | 10 | 0,60 | nal, | | |
| 3599 8 | " Schwarzer Pring askeret | 10 | 0,60 | E E | | 100 |
| | die Schlingpflanzengruppe bietet Die zele Was | 13 | 1 5,50 | 1 4 | | |
| 3600 A* | ropæolum rom Thumb, lærg-kaputinst, gemischt, | 1 | | Bugnot-Original, | | |
| A . | 1 "Empress of India, dunkeilaub, niedrig, dunkeilscharlachblühend | 10 | 0,30 | | | Bho |
| A | " n n all Charletim, scharlach ' F G | 10 | 0,50 | тах., | | 0.00 |
| * | King Theodor, schwarzrot Ring Theodor, schwarzrot Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlach | 10 10 | 0,40 | | | Blac |
| | 5 ", Vesuvius, lacherosa | 10 | 0,50 | 4 | | Tomat, |
| | derbar, den ganzen Samman his awar Elitabet | | | Viola | | 70 |
| 3602 ° | Tropæolum Lilinut, canta state | | | 90 | | retor |
| | gemischte Farben, sehr kleine Blumen u. Blätter | 10 | 0,50 | N. | | 2 20 |
| | koyen, Phlox etc. sind die Verbauer zie, Goldlack, Lev- | | , 0,00 | 3620 | | 30 |
| | gewächse. Die Verhenen eind anwendbaren Sommer- | 1 | | 610 | Pris | e 20 m |
| | Teppichbeete, Einfassungen lassen sich ans ihr | | | | _ | g. Mk. |
| 3610 Am | Verbena hybrida, sehr schöne Mischung | | | 3620 | Iliain inicator | - |
| 3611A | 14 WYGIILGI IN EXTEN YOUNGE WINGShame | 15 | 1,50 | | 9 Bugnot, Nachzucht suggesteiche Er | _ |
| m* | 1 hybrida auriquiaeflora, mit achare | 20 | 2,00 | | reichblühend, straffe Stiele die grosse Büsche, sehr | |
| A A | 2 candidisaims, reinweigs | 20 | 2,50 2,20 | | 11 Weiss mit purpur Flecken) neu sehr wirkungsvoll | - |
| A. A | 4 Defignee, reinjeughtend school-to- | 20 | 2,50 | A | | |
| 3614 * 1 | Verbena hybr. nana compacta dem Forben . | 25 25 | 8,50 3,50 | | A 18 Germania, neu, dunkelbraun mit grossen Flecken, gekräuselte Blume, sehr schön. 14 Meteor. dunkelbraunvert zehl die 100 K. 30 | - |
| * | Defiance, scharlachrot | | 3,00 | | braune Sorie | 2,80 |
| • . | 4 10200000 | 80 | 8,00 | A | 17 Président Carnot, Nevheir parte de 20 | 3,- |
| | Div mana mmnanto-kowies | | 3, | | O Worked Diumo 18t Mile Viniation Wiceham | - |
| | Zwerg-Phlox: signer sich seh miedrigem Wuchse den | | | A | 18 Psyche, neu, violett, weiss gerandet, Pet. gekräuselt sehr schön wirkungsvoll | |
| 3616 m*A | Verbena venga sine sid. | | | Ā | 20 Mme. Perret, hervorr hervische Ward and 15 | 3,- |
| 3517 | Worksons A. T | E | | 622A | Riesen - Pensées oder Trimardon - 25 | - |
| 8618 | Verbena Aubletie compacts (1) | |),80 | | die Blumen sind gut geformt und | |
| | in Zürich 1907 amanta , and Bustellung | | | | Of State of the St | 3,50 |
| | brochen vom Juni his sing want ununter- | | İ | | | 4,50 |
| | lila Färbung Den Washing ledchtende, rötlich- | | | | 27 " Gelb mit Auge. dunkle Mitte sehr wieben and 100 K. 30 | 4,50 |
| | drungen. Gruppenpflanze I. Ranges. Ganz eigenartig schöne Färbung. 1 Port Mk 0.50 | | | A | Raiser Wilhelm Riegen with 100 K. 20 | 3,50 |
| Vergi | 55MOIDNICHT, Righe unter | | İ | A | 31 " Welss mit Auge. Diese und gelb mit Auge. 20 | 3,50 |
| | tauden Myosotts. Tiola tricolor maxima | | | | 32 . schwarzhlan 20 | 3,50 3,5 |
| (oriett) | Hutterchen Pensoo) | M A | 36 | 44 | grandifiers bless training, blatt mit weiss 10 | 0,61 |
| Mediatel | as zieht man die Pensées, rühjahrflor. Zu dies. | | | 48 FA | weiss . | 0,60 |
| ZI W BUKB | säet man den Samen tte Juli bis August auf | 3 | 36 | 50 52 | atropurpureum pienissimum dankelpurpurviolett 10 | 0,80 |
| ATT TOWN | tes Mistheet u. pfianzt gen Pfianzen im Sept. | | 36 36 | | A gefüllte Sorten gemischt pomponblüt., s. schön 15 | 1, |
| with Kill | vorbereitetes Land in von 10 cm nach jeder | 233 | | | Addition Die Zinnie nementlich it. | 0,80 |
| Done, H | ier entwickeln sie sich ig, dass sie den Winter | | | | den Herbatflor. Thre hardish zerpitanzen für | |
| Kur nbe | restenen, wenn etwas 3620 Nr. 6. Viola tricolor maxim | b | REG | n Am | Bildung grössers Cang der Blumenbeete und zur | |
| 3620A 1 | Viola tricolormavima englisch externity | - , | 366 | 3- | eleg. fi. pl. crispa. gekrangte Planethischung 15 | 0,80 |
| A 3 (| ranzösische grossbiumige gemischte, grössere Blumen dier, Cassier, Bugnot, extra grossbiumige, beste Pracht- mischung, sehr schöne Farban und die der der der der der der der der der de | 1,20 | | | Blumenblätter, schön | . 80 |
| A 4 (| dier. 3- und Sfleckies - de de de de lennungen 1 0 K. 25 | - | 366 | 4 | MICHAILIUI A LUBUXTA DICRICOLMO MAZATIA DI | 1,20 |
| A 5 | Dassier, grosshlumine coffeets 20 | | 366 | 6 . | eleg., pumila fi. pl., neue, halbhaha nacaba 11 | ,50 |
| | Frimardeau Parisar sehr grassfeeting to 30 | - | | | 2 salmonea 15 1, | ,20 |
| | Tarpen demison 100 K 00 | 4,- | | | 4 malba reinweiss | ,20 |
| | Farbung und Form, gemischt | | 3669 | 8 A* | kompakter Wuchs, zu Einfassungen, ganz niedriger, | ,20 |
| A 8 1 | Bugnot, Original Wis banner to | | 3670 | * | 444444 Uluans nano fi ni dunkalant | ,50 |
| | rieren, die in Regue and Grand eine Viola offe- | | | | rote Zinnia, herrighete Gruppensterle | 50 |
| | und Zeichnungen unerreicht desteht | | 2670 | | genflangt schöne lereband in getrennten Farben | |
| | | | 10012 | - A.A.A.A.A | golben blein n. pl., reizend, mit leucht. orange- | 20 |
| | 3680 A Sommerblumen, Mischung in victen S | orten | , Pris | e 10 1 | Pfg., 20 Gramm 30 Pfg., 100 Gramm # 1,20. | |
| | | | | | | |

Da die Staudensamen zu sehr verschiedenen Zeiten und meist sehwer keimen, so ist es sweckmässig, dieselben in Näpfe oder Kästen oder ins Mistbeet auszusaen und spater erst an Ort und Stelle zu pflanzen; die mit z bezeichneten Sorten sind zweijahrig, werden meistens im Sommer der ins Mistbeet auszusaen und im Greien überwintert, blüben im folwenden Jahre und sterben alsdann im Herbste meist ab; alle anderen sind Immer-

| | | | 20 gi | | | Prise | 20 g |
|------------------|---|--|----------|------------------|---|--------------|--|
| 3800 | Achillea ptarmica fl. pl., Perle, reinweiss, dolden- | Pfg. | M.k. | 3870 § | Bryonia alba, winterharte, weissblumige Schlingpflanze | Pfg. | Mk. |
| | blutig, Schnittblume, wird bis 50 cm hoch 100 K. | 20 | - | 3872 A | | 10 | 0.80 |
| 3501 | Ach. ptarm. Cherise Queen, neu, ganz eigenartig schön bordeauxrote Farbe mit weissen Augen, blüht bis in | 1 | | 3874 A | | 10 | 0.80 |
| | den Herbst 50 Korn | 50 | _ | 3876 A | medium, einfache blaue Glockenblume, 30 cm hoch . | 10 | 0.80 |
| 3802 3804 * | Adonic warmalla walls have like dunkelviolett | 15 | - | 3877 * | 30 cm hoch | 20 | 2.20 |
| | Adonis vernalls, gelb, herrlich | 15 | 0.60 | 3878 A | z medium alba, weiss, einfach, 30 cm hoch | 10 | 0.80 |
| | Althaea siehe unter Malven". | | 0.00 | 3880 A | z medium rosea, rosa, einfach | 20 10 | 2.20 |
| 3912 z | Althaea hybr. semperfiorens (Malva), einfache ein- jährige Malven | 20 | 1.20 | 3881 z 3882 A | medium rosea il. pl., gefüllt, rosa | 20 | - |
| 3814A | *Alyssum saxatile compactum, gelb, sehr schöp, piedrig | 15 | 0.80 | 3883 | gemischte Farben | 20 | |
| 3915 | saxatile luteum, Neuheit, ausdauernd, zartgelber Blutenteppich, bluht bereits im März-April, gedrungen, | | | 3684 | glomerata acaulis, stengellose kugelige Sträusse, dunkel- | 20 | 1.60 |
| 3816 z | niedrig wachsend, reizend für Felanartian 1 Portion | 40 | | | blaue Glockenblumen; für Felspartien, blüht im Juli, ausdauernd, 25 cm hoch 100 Korn | 25 | _ |
| 3818 * | Anohusa Incarnata, fleischfarbig, gutes Blenenfutter . Anomone japonica, weisse, grossblumige, prächt, im | 10 | 1.— | 3886 3888 A | persicitotia alba grandiflora, grossblum., welsse, extra 50 K. | 20 | _ |
| 0.000 A | Herbst blun, Anemone (Abbild, S. 78) 50 K. | 20 | - | 3890 | persicitolia didantea albo 11. pl., reinweiss, hes. groces | 20 | _ |
| 3920 A 3822 A | chrysantha, prächtig goldgelb, reizend. | 10 | 1.20 | 3891 | Glocken. gefülltblühend 50 Korn persic., Die Fee, neu rein himmelblaue Farbe, 50-70 cm | 25 | _ |
| 3824 A | coerulea hybrida, grossblumig, schwefelgelb, mit blauen, langen Sporen | | 1.20 | 3892 | hohe Blütenstiele | 20 | - |
| 3628 | nivea grandinora, milchweiss | 15 10 | 0.60 | 3893 | Blumen, schön 50 Korn | 20 | |
| 3830 A 3832 A | * Arabis alpina, weisse 10 cm hoch, frühblith, weiss | 20 20 | | | persic. Capri, neu, grossbl, glänzend, hellblau, halb- gefüllt | 20 | _ |
| 3833 * | " alpina grandifi. superba, Neuheit, eine gross- blumige Verbesserung der beliebten weissen Frühlings- | 20 | 1— | 3894 | Glocken, blau | | |
| | blumen; die Blutendolden sind verhanenartig rainweige | | | 3896 z | pyramidans, blau, sehr schön reichblih, pyramidans | 20 | _ |
| 3434 * | niedrig, reizende Einfassung 100 Korn Armeria diantholdes, Strandnelke, weiss . 10 cm hoch | 30 10 | 0.80 | 3897 z | 1-1,20 m hoch wachsend | 15 15 | 1.20 |
| 3438* | splendens (Laucheana), leuchtend rot | 20 | - | 3900 A | m Canna Crozy-Varietäten (Blumenrohr), hervorragend | | 2.00 |
| 3842 * 3844 * | Asperula odorata, Waldmelater (Maikrant) kelmt echwer | 10 | 1, | | durch ihre prachtvoll gefärbten, grossen schönen Blumen, niedriger Wuchs, auch zur Topfkultur ge- | | |
| 3846 | Aster alpinus, Alpensternblume, bian, reichblithend Amellus Triumph, neue Herbstaster, winterhart, | 10 | 1 | | eignet, extra (Abbild, S. 64-65) Der Same liegt lange; warm säen, Knollen | 10 | 60 |
| 3847 | grosse hellblaue Blumen | 20 | | | im Herbst ausheben und frostfrei überwintern. | | |
| 3848 | dunkelultramarin, halbhoch, sehr grossblumig | 20 | | ca | *T Centaurea ndidissima (argen- a vera), vorzüg- | | |
| 3850 - | hohe Rispen | 30 | _ | lie | the Einfassung | A-1. | |
| 3851 * | Aubrietia Mörheimi Neuhelt, rosablüh., 10 cm hoch, reizend 50 Korn | 50 | | B | ättern.15 cm hoch rise 100 K, 20 Pfg. | 是五十 | |
| 3852 * | graeda, reiz, biane | 50 | | 3906 *1 | z Cent.gymnocarpa | STEELS. | 4 |
| | Einfassung, für Felspartien | 1 | | 8C. | bön silberig, ge- blitztblätterig. | | S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S |
| | Prise 15 Pfg. 20 Gr. 2.— Mk. | | | Pr | ise 100 K. 15 Pfg 20 Gr. 1,50 Mk. | | |
| 3853 * | Eyrii, dunkelblau, | | | 3908 C | ent. montana | The state of | 3 |
| | grossbl., 5—10 cm hoch, f. Felspart. | | | all | a, grossbl., weiss- | 8 | |
| | 100 K. 20 Pfg | | | | 50 Korn 25 Pfg. | 120 | |
| 3854A*. | Bellisperennis, fl. pl., Maaslieb, | | | 8910 Oc | ont. ruthenica, | | |
| | I. Qualität gefüllt, | | | K | ernblume. | THE | THE PARTY OF |
| | gemischte Farben (Abbild S. 78/79). | lu. | 126 | 3912 C | 50 Korn 15 Pfg. | | 1 . C. |
| : \$856A* | Prise 20 Pfg. | -87 | The same | ric | a, gelb, Bienen- ter. Prise 10 Pfg. | 人養 | - |
| 903077. | per. fl. albo pl., weiss gefülltes, I. Qual., | 1 | B | | 20 Gr 80 | AND THE | |
| | gemischt. Prise 20 Pfg | W | 1 | me | Cerastium to- ntosum, niedrig, | E STAN | ç. |
| 5858 A* | peren. fl. albo pl., | (A) | 3 | hoo | issblättrig, 10 cm | | |
| | Schneeball, grosse weisse Sorte | SPAIN | 2 | Pri | se 50 K. 15 Pfg. | | |
| 3860 * | Prise 25 Pfg. per. delicata, d. pl., | | | 3916 z 3917 | Chamæpeuce diacantha, Elfenbeindistel mit weiss. Stach. Casabonae, Blätter dunkelgrün mit weissen Adern und | 15 1 | 1.20 |
| | neu, weiss mit | 3 | | | Statute Statutelle, school dinzelpflanza im Freien | 20 1 | 1.60 |
| | roter Mitte. Prise 25 Pfg. | 3 | 100 | 3918 | Unelone barbata hybrida, Schildblume, rotblühende 60 cm | | |
| \$862A.* | per. fi. pl., Long- feilow, rosa Blum. | SA Y | | 3920 | Chrysanthemum maximum, Pringer Hoin | 10 | 0.40 |
| | Prise 25 Pfg. | WAY WAY | 0 | | - 4VIII. REURER. SCHOOL MATCHEVILLER NO | | |
| 3564 * | per. A. pl. maxima aiba, sehr gross- | XXXX | 43 | 3920a | max. Graf Kobbo, extra grossbl 50 Korn | 20 | _ |
| | blumig, weiss. | 55 | 3 | 3921 | max, semi plenum, sine visconhimming of the | | |
| 8865 | Prise 45 Pfg. per. monstrosa, | E STATE OF THE PARTY OF THE PAR | | | Petalen | 20 | |
| | rot, extra gross- | , 6 | | 3922 | . Leucanthemum . Frühlingsmargnaute | | |
| y | bluhend. 100 Korn 40 Pf. | 1 | | | Marguerite frutesc. Blumen bis 8 cm Durchm 50 K | 20 | |
| 88 6 6] | Bocconia japo. | 11 | 1 | 3923 C1 | delranthus Kewengig Workston | | |
| | nica, dekorative Blattpflanze als | 1/2 | 2 | | dauernder Flor blitht bereits 5 6 Monatelang | | |
| | Einzelpflauze od. für Gruppen,keimt | May 1 | 3-9 | | Australia division and the des with the des with the des with the desired the | | |
| | schwer. | AL THE | 7:3 | | Blüten gelb bis purpurviolett, auch verschieden- farbig 50 Korn | 30 | |
| | Prise 10 Pfg. 20 Gr. 0.50 Mk. Campanula persicifolia alba grandific | 172 | 3 | 924 | Weisse Blütenzienen sehr ach an hohe, | | |
| | and granding | 1 0/1 | | | Sour sonon 50 Korn S | 25 | - |
| | | | | | | | |

| Reizende Diplome für Schulkinder-Blumenpnegevereine durch uns zu beziehen. | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---|--|--|--|--|--|
| Stauden oder | Prise Pfg. | 20 Gr. Mk. | Nr. | Perennen. | Prise Pfg. | 20 Gr. Mk | | | |
| Nr. 3926 S Convolvulus altheoides, vorzügliche lilarosa, aus- | 5. | ALLES. | 4002 | Echinops Ritro, violett, Blenenfutter | 10 | 0,60 | | | |
| dauernde Winde | 20 | 1,40 | 4404 | Eremurus robustus superbus, grossartige Staude | 90 | | | | |
| 3930 A Coreopsis grandifiora, mit sehr grossen gold- gelben Blumen, vorzügl. Schnittblume, extra 50 cm h. | 10 | 0,40 | 4006 | mit 1,50—1,80 m hoh. Blütenkolben, prachtv. extra 20 K. Erinus alpinus, Alpen-Leberbalsam, violettrot 50 Korn | 30 | - | | | |
| 3931 grandifi. lanceolata coulata, neu | 15 | _ | 4008 | Eryngium giganteum, Silberdistei, blau | 15 | - | | | |
| 3932 Deiphinium chinense pumilum album, Rittersporn, niedrig, weiss, im Juli ausgesäet, blüht im nächsten Jahre | 10 | 0,80 | 4009 | " alpinum, dunkelblau | 20 25 | _ | | | |
| 3934 chinense pumilum coeruleum, niedrig, blau 3936 pardinale, leuchtend scharlachrot | 10 20 | 0,80 | 4011 | n planum, asurblau, sehr veraweigt aus viel. kle. Bl. Erythrina Crista galli, Korallenstrauch 25 Korn | 20 | 0.40 | | | |
| 3988 Az formosum, dunkelblau, prachtvoll | 15 20 | 2,— 3,— | 4016 8 | Fragaria indica, mit scharlachroten reizenden Erdbeeren, | | | | | |
| 3942 A nudicaule, prachtvolle halbhohe Staude mit scharlach- | 25 | | 4018 | Ampelpfianze, auch für Töpfe | 15 | | | | |
| roten Bl., blüht zeitig im ersten Jahre, 50 Korn 3944 As Zalll, neu, lange Rispen gelber Blüten, herrlich, 50 Korn | 25 | _ | | s. schön, halbharte Staude, im kalten Kasten überwintern | 40 | - | | | |
| 3946 A. Dianthus barbatus, Bartnelke, einfache | 10 15 | 0,50 | 4020 A | Gaillardia grandifiora maxima, eine ausgez. reichbl. Staude, gelb m. rot blühend, gute Schnittblume | 15 | 0,60 | | | |
| 3948 As barbatus fi.pl., gefülte Varietäten in bester Mischung . 3949 * deltoides, 10 cm hoch, kriechend, blutrot, reizend | 15 | 0,60 | 4021 A | Rheingauer Hybriden, grandifl.,gemischte Farb. | 15 | 1, | | | |
| 3950 Azm Dianthus caryophyllus fl. pl., | | | | 1 Rüdesneimer, 2 Neudorfer, 3 Mittelheimer, 4 Frauen- steiner, 5 Nussbrunner, 6 Gelblack, extra schöne Farbe, | | | | | |
| Topfnelken, extra | | | 4024 | sehr grossbl., Abbild. S. 80 jede Sorte 50 Korn Gentiana acaulis, blauer Enzian, schöne tiefblaue Blume | 20 20 | | | | |
| mischung, liefern | | | 4026 | Gerardia hybrida neu, reichblühend, rote 40 cm lange | 15 | 0.00 | | | |
| einen hohen Prozent- satz bester gefüllter | | | 4028 *A | Rispen, schön Geum coccineum atrosangulneum, Benediktenkraut, schar- | | 0,60 | | | |
| Blumen. 20 Korn | 50 | - | 4030 | lachrot, halb gefullt | 15 | 1,— | | | |
| 3952 A Remontantnelken, Allgatière, I. Qual., | | | | bekanntes Zwiebelgewächs. Abbildung Seite 62 | 10 | 0,60 | | | |
| reiches Farbenspiel 20 Korn | 40 | | 4031 4032 | gand. Ideal-Mischung, enthält meist blane Färbungen hybridus, Lemeine's cae halb winterharte schön gezeichnete | 15 | - | | | |
| 3954 Rem. Riviera Markt, | 20 | | 4038 | Züchtung, Abbildung Seite 63 | 10 30 | 0,60 | | | |
| Guillaud-Nelken, die schönste Remontant- | 1. | | 4034 | n praecox, neueste für 1907, blüht im ersten | | | | | |
| nelken-Klasse. Die Sämlinge blühen | | | | Jahre bei früher Aussat, Grossartige Neuheit in Gladiolen 100 Korn | 40 | _ | | | |
| schon 5-6 Monate | | } | 4036 | Wanceianus, das Beste, was es in Gladiolen gibt; die Blüten sind ausserordentlich gross und prachtvoll | | | | | |
| nach der Aussaat und bringen meist | | | 4000 A . | gezeichnet, wie Orchideen, siche Seite 62 | 10 | ,1 | | | |
| 3946 Dianthus barbatus. gefüllte Blüten 20 K. 3956 RemNelken Mizzaer Riesen, von den schönsten u. | 40 | - | 4008 4 | Gnaphalium Leontopodium(alpinum), das bekannte und beliebte echte Edelweiss der Alpen. Abbildung siehe | | | | | |
| grössten Blumen, gemischte Farben, extra 20 Korn | 40 | - | 4040 Az | Seite 80 Goldlack, extra gefüllter, hehe Sorten, gemischt 100 Korn | 20 | | | | |
| 3958 " Chabaud Comtesse de Paris, reingelb, frühbl. 50 " 3960 A " Chabaud Riesen-Nelken immerblühd., neue harte | 80 | | ZOZD TY | over a seminate in manual seminate 100 " | 20 | _ | | | |
| Klasse, 40-50 cm hoch, kommt binnen 7 Monaten zur Blüte, reichblühend, bes. auch für Herbst- und | | | 4044 4046 | Stangenlack, hoher gefüllter, hoher, | 20 | | | | |
| Winterflor geeignet, gemischte Farben . 50 Korn | 25 | _ | 4048 | " 1 goldgelb, 2 dunkelbraun, 8 blau, . jede 100 " " gefüllter, niedriger, gemischt " 50 " | 20 | | | | |
| Garten- oder Landnelken, fl. pl., gefüllte. | 30 | _ | | n gefüllt., 1 goldgelb, 2 blau, 3 dunkelbraun , 50 , | 20 | | | | |
| 3964 A Landnelken, bunte Sorten, sehr gute Qualität, 100 Korn | 15 20 | _ | | Einfacher Goldlack, gens besonders sum Schnitt und sum Treiben, im Juli säen. | | | | | |
| 3965 gelbgrundige | 15 | 3, | 4058 A 4058 | Pariser frühester, heilbraun, bl. s. früh im Herbst 100 Korn blutroter einjähr., sehr schön leuchtend 100 , | 10 15 | 0,80 | | | |
| 3968 A Grenadin, fi. pl., scharlach, gefüllt, von niedr. gedrungenem Wuchs, blüht früher als jede andere Nelke. 100 K. | 20 | | 4054 | Dresdener Treib, schwarzbrauner 100 " | 10 | 0,80 | | | |
| 3970 A Grenadin, welss 50 Korn Topf- und Gartennelken soll man im Juli säen, | 20 | | 4056 | Gollath, später, dunkelbraun, | 3 | | | | |
| pikieren u. i. Herbste schon auf die Beete pflanzen. | } | | 4058 A | s. grossblum, 100 Korn 20Pfg. Tom Thumb, blutrater, ein- | S. A.S. | Pan. | | | |
| A Margarethen-Nelke (siehe Abbildung folg. Seite) blühen schon 4 Monate nach der Aussaat; im März- | | | | fachr gedrunenner, niedrig. | | R.A | | | |
| April ausgesäet, blühen sie im August-September; | | | | Wuchs, blutrote Farbe; reichverzweigt . 50 Korn 20 Pfg. | 17.3 | A STATE OF THE STA | | | |
| im Mai-Juni ausgesäet, liefern sie, im Herbst in Töpfe gepflanzt, schön blühende Nelken für den | 1 | | 4060 A | Einfacher Goldlack, | X | | | | |
| Winter. Augustsaat, blüht im Juni-Juli des folgen- den Jahres. | | | 8. | lle Farb, gemischt 100 K 10 Den 18 Proposition | Ze Vy Ze | | | | |
| 3974 A Margarethen-Melken, halbhohe, gemischt, 100 Korn | 20 | 2,50 | | 1braun. Harbinger 2Belvoir Castle, 3 goldgelb, 4 violett, 5 Ru Castle, | W. | | | | |
| 3976 Riesen-Margarethen-Nelken, weuheit, | | , | | neu, jede getrennt 100 Korn 10 Pfg., 20 Gr. 80 Pfg. | | ediem. | | | |
| ausserordenti grossbl., gut gefüllt, schöne Farben 100 K. | 25 | - | 4070 A | Gypsophila paniculata, Schlei- | | 75 | | | |
| 3980 A. Dianthus plumarius, flore piene Federnelken, gefüllte und halbgefüllte gemischte Farben, sehr | | | | erkraut, weiss f. Bouquets, Abbild. siehe nebenstehend. | The state of the s | | | | |
| wohlriechend | 1 20 | - | | Prise 10 Pfg., 20 gr 60 Pfg. | y F | | | | |
| fachblühend, gemischte | | | 4072 | n acutifolia, rosa Prise 10 Pfg., 20 gr 60 Pfg. 4070 Gipsophylla pani | nulata | | | | |
| Farben. Prise 10 Pfg. 20 Gr. 60 Pfg. | | | 4074 7 | Hedysarum coronarium, rot, vorzügliches Bienenfutter | | | | | |
| 3983 * " plum. Cyclop, dunkelrosa, mitcarmoisinrot. Ring, | | | 4076 | coronarium, gemischt (Hahnenkopf) | 10 | 0,60 | | | |
| einfachblühend Prise 50 Korn 20 Pfg. | | | 4080 | Helianthus rigidus (Harpallum), ausdauernde leuch- | 00 | | | | |
| 3984 * " flore pleno scotticus, fst. | | . 7 | 4088 A | tend gelbe reichblüh. Sonnenblume, Bl. klein 25 Korn Hesperis matronalis nana candidissima | 20 | | | | |
| schottische Federnelke, gemischte, gef. Borten, | M. | | | (Marianne), grossblumige weisse wohlriech, frühe Bl. | 20 | | | | |
| sehr dufte Prise 20 Korn 30 Pfg. | VI | 1 | 4084 A | Heuchera sanguinea, leuchtend carmoisinrote | 000 | | | | |
| 3986 *A "Semperfiorens, winter- harte, immerblühend. | 21/4 | | 4085A | Rispen, vorzügl. sum Schneiden, extra 100 K. sangulnea splendens, dunkelrot 100 K. | 20 | _ | | | |
| sehr wohlriechende Nelke, gemischt, einf. | 1 | Brod | 4086 4088 A | alba, reinweisse Blumen, äusserst sierlich . 100 K. hybrida. herrl. Farben gemischt 100 K. | 15 15 | | | | |
| u.gefüllte. 100K. 20 Pfg. | M | | 4090 | gracillima, neu, Blütenrispen etwa 40 cm h., rosa Blütchen, extra | 20 | | | | |
| 3988 A Diotamnus fraxinella, rot, Diphtam (Beschrei- | M | | 4094 A | Hyacinthus candicans, Zwiebel mit weissen, | 20 | | | | |
| bung 8 80) Prise 10 Pfg. 3990 Dielytra spectabilis | M | | | glockenf. Blumen, im Herbste auszuheben u. frostfrei überwintern. Abbildung Seite 62. | 10 | 0,40 | | | |
| (Frauenherz), zierliche | V | | 4096 * | Iberis sempervirens, weiss, reichblühend 80 cm h. | 15 | 1,- | | | |
| Staude, rosabl. Abbild. 3990 Dielytra spectabil nebenstehend | | . – | 4098 | Inula giandulosa grandifiora, dunkelorange farbige Strah- | | | | | |
| 3996 A Digitalis purpurea, Fingerhut, Giftpfianze, gemischt 3998 Dracocephalum virginianum, Drachenkopf, Physostegia, | 10 | 0,40 | 3274 A8 | lenblume, einfach grossblum., s. schön f. Binderei 25 K. Lathyrus latifolius, ausdauernde Wicke, vorsügliche | 30 | | | | |
| lilafarbig, dankbar blühend, für Gruppen und Rabatten | 15 | 0,80 | 32758 | Schlingpflanze, gemischte Farben | 15 | 0,60 | | | |
| 4000 Echinacea Helianthus, rote perennierende Sen- nenblume, wird 1,50 m hoch, grosse hochrote einfache | | | 32768 | weisse Perle, neu, 1 Portion 1 Mk. | - | O joti | | | |
| Strahlenblume | 20 | | 4102 § | Linaria Cymbalaria, reizend für Ampeln, blaublühend | 20 | - | | | |



angenehme dunkeiblaue Färbung, grössere Blumen, mittelhoch. gedrungener Bau, wunderbar klares indigoblau, s. schön Prise 40 Pfg.



3874 Margarethen-Nelke, halbhohe. 1 Prise 20 Pfg.

50 25

15 15 10

15 15 15

20 15

1.20

2.— 0 50

1.20

0.40

2.20

1.60

2.50 1.20

2.— 1.20 1.20 1.20



4097 Incarvillea Delavayi

Blume sehr gross, ross, gloxinienähnlich, herri wird 30—35 cm hoch 25 Korn 20 l

4097a Incarvillea Delavayi grandifiora, Neuhelt, Blumen sind bedeutend grösser, extra. 25 Korn 80 Pfg.

| Nr. | | n oder Perennen. | Prise Pfg. | 20 Gr. Mk. |
|--------|--|--|--|---------------|
| 4103 | Lindelofia spectabil | is, blaublühend, 30 cm hoch | 15 | |
| 4104 | Linum flavum, Lein, | • | | |
| | gelb, reichblühend | 3 | E. | |
| Pri | e 15 Pfg., 20 gr Mk. 1.50 | | 20 | |
| 4105 A | perenne, blauer | | M. M | Se |
| | Lein, reichblühend | Salar Pills | 不证 | |
| | ise 10 Pfg., 20 gr 50 Pfg. | The same of the sa | 15 18 | |
| 4108 | Lin. perenne, perennier. | | AL TRI | 1200 |
| | Bort gemischt Farb. | | F-1 | 1 |
| | ise 10 Pfg., 20 gr 50 Pfg. | -413 | 1 6 | 10. |
| 4110 A | Lobella pardinalla | N.Y. | 16 | 16 |
| | atrosanguinea, schar- | | N/X | 1 |
| | lachrote Blumen u. | | M | 1 |
| | Blätter 50 K. 20 Pfg. | | | YV_ |
| 4118 A | cardinalis Queen Victo- | | HA | 16 |
| | ria, dunkeirote Be- laubung, Blum. feurig | | AL SA | N |
| | scharlach, mit ca. 1 | | THE RES | |
| | m hohen Stengeln | | 2011 | 17 |
| | 50 K. 20 Pfg | THE STATE OF THE S | | No. |
| 4113 | oard. robusta grandifi. | | MA | |
| | scharlach, dicke Ris- | | 3 | |
| | pen. Neu.1 Port 0, 60 | | NA N | |
| 4114 | Gerardi hybrida, | | Service of the servic | |
| | gemischt, alle Farben | | 737 | No. |
| | vom hellsten rosa bis | | | - |
| | scharlach u. violett, | | 型 社 | - |
| 4116 | berrlich 50 K. 20 3 | N- | 18 | 1 |
| 4110 | Lugdonensis, zart- | | · 110 | 1 |
| | rosa, neu, grossblum. 50 K. 20 Pfg. | The same of the sa | E STATE OF THE STA | 30 |
| 4500 | | -35 | - | BL |
| 4118 | Lunaria biennis, | Lobelia cardinalis Queen Vi | otori | a. |
| | Petersmünze, Pet(| | 10 | 0,60 |
| 4100 4 | pfennig | | | |
| 4120 A | | us, ausdauernde Lupine gemischt, | 10 | 0,60 |
| 4501 A | vorsugiten sum Sci | anitt | 10 | 8 80 |

| Petersmünze, Pet(| Topally outdings Ancon Att |
|-----------------------|--|
| pfennig | |
| | us, ausdauernde Lupine gemischt, |
| vorshølich sum Sc | hnitt |
| Luninus polynhyllus s | albus, weissblühende Lupine |
| . polyphyllus | roseus, engl. Neuzüchtung, |
| lange 'rosa | Blütentrauben von langer Dauer |
| arboreus, gelb | blühende Lupine |
| | ana, atrosanguinea, scharlachr. Bl. |
| | hybrida, mehrere Faroen gemischt |
| chalcedonica, schar | lachrot |
| Lagasone roses | , Neuheit der sierlichen 10 cm hob. |
| | mit lichtrosa Blumen . 1 Portion |
| Sleboldi, weiss | |
| Lythrum roseum | superbum, Weiderich, ins Mistbeet |
| | , schön für Gruppen und Rabatten, |
| | r Teichränder |
| Malva (Altes rose | a fl. pl.) Maiven, schottische, schöne |
| | gemischt |
| Chater'sohe, gefüllt | in prachtvoller Mischung . 50 K. |
| 1 reinweis, 2 r | osa, 3 scharlach, 4 goldgelb . jede |
| Michauxia campan | ulata, weisel. bl., glockenblütig |
| . Myosotis alpestri | s, Alpenvergissmelnnicht, blau niedr. |
| alpestris alba. | Weiss |
| | schöne Farbe |
| | niedr. kugelf. Wuchs, Blum. himmel- |
| | me, gefüllt |
| | (Elise Fanrobert) blau, grossbl. Bl. |
| | l. rosea, rosa, robust wachsend, |
| | refullt |
| | acta alba, weiss. Zwergvergissmeinn. |
| | coerules blanes |

gracilis, reizend blan, gedrungen . .

4121 A € 222

4123 A

4126 A 4128 A 4130 A 4131

4132 4133

4134 A

4138 A

4146 4147

| Nr. | Pri | 86 | 20€ |
|--|----------|-----|---------|
| 4155 Myosotis alp. stricta grandiflora alba, Neuhe | it, Pfg | ζ. | MI |
| weiss, grossblum, Säulenvergissmeinnich | | | |
| hat gleichen Wuchs wie die beliebte bla | ue | | |
| Sorte | . 20 | - | and all |
| 4156 " stricta grandifi. rosea, Dornröschen, Neuhe schöner pyramidenförm. Wuchs, bis 80 g | 3300 | | |
| hoch; grosse leuchtendrosa Blum | 80 |) (| _ |
| 4157 hybride, Liebesstern, neu. blau, grossbl. schön; n | - [[| | |
| drig 1 Po | rt. 50 |) | - |
| drig | . 20 | | 1 6 |
| 4160 T rupicola, himmelblau, niedrig, reizend für Töpfe, 100 | K. 30 |) | - |
| 4162 * A palustris semperflorens, echtes Sumpfvergissmeinnic | | | |
| gibt einen ununterbrochenen Flor vom Frühjahr h | 018 | | 0.5 |
| sum Herbste, die schönste Sorte; wintert nicht a 4164 * A pal. semperfi. grandifi. Nixenauge, grossblumiger | | | 2,5 |
| 4166 Oenothera spiendens, Nachtkerze, grossblumig, gel | 1b- 25 | , | |
| blühend, schön | . 15 | | 1.0 |
| Myosotis Ruth Fischer siehe Neuheiten Seite 114 | | | |
| 4168 z*A Papaver alpinum, niedr. Alpen-Mohn, gemischt, 2jäl | | | _ |
| 4170 A nudloaule album weiss, einfach, niedrig, 25 cm hoch | . 15 | | - |
| 4178 aurantiacum | 15 | | - |
| 4174 leuchtend gelb | . 15 | | |
| 4176 A nud. einfache Hybriden, gemischte Farben | - 15 | 5 | 1,6 |
| 4178 A ,, gefüllte Prachtmischung | . 25 | 5 | 2,5 |
| 4180 Orientale, leuchtend scharlach grossbl. Mohn. | |) | |
| 4182 Goldschmidt, riesig gross, dunkelscharlach, 50 Ko | | | _ |
| 4183 Psyche und Proserpine, lilarosa | . 20 |) | _ |
| 4184 Prinzessin Victoria Luise, Neuhelt, auf allen Ausstellur | ıg. | | |
| bewundert, extra gross, rosa, mit grossen dunkl Flecken 50 Ko | | ا | |
| 4186 orient. winterharte neue Hybrid., gemischte Farb, 100 | | | |
| 4190 Pentstemon, glaber, Bartfad., gläns. blau, trauben | | | |
| schön, niedrig, schöne Schnittblume | . 15 | 5 | 0.8 |
| 4192 A gentianoides hybrid., Prachtmischung, von d. schönst | | | |
| Hybriden gesammelt (Abbildg. s. S. 105) 50 Ko | rn 20 |) | _ |
| 4196 perennierende Sorten, gemischt | . 18 | 5 | 0.8 |
| 4198 A Phiox perennis (decussata) Prachtsorten gemischt 50 | K. 20 |) | 2,5 |
| 4200 Physalis Franchetti, Ballonpflanze, orangerote Frück | hte 20 |) | - |
| 4201 Physostegia virginica compacta rosea, Staude | n- | | |
| Erica, ausdauernd, eine der schönsten Herbststaud | | | |
| für Schnitt und Gruppen, reizende lange Blütenrispe | | : | |
| grossblumig und reichblühend. Bei früher Ausss blüht sie schon im ersten Jahre | . 20 | 1 | |
| 4202 A* Potentilla, gefüllte, Prachtmischung, erdbeerartige | | | |
| Blätter, 25-30 cm hoch 50 Ko | rn 30 |) | _ |
| Primula auricula Aurikel. Abbildungen S. 82. | | į | |
| 4210 A* auricula, l. Qualität, gemischt 100 | K. 20 |) | - |
| 4212 A* aurionla Nummerblumen, Mischung I. Ranges 50 | K. 25 | | - |
| 4213 A* Primula auric., Riesenbiumige, extra grossblumig 50 | | } ' | - |
| 4214 A* " Cachemirlana, prächtig, ganz hart, ist die frühes | | | |
| aller Primein, Dolden rosalila 50 4215 Primula cashemiriana .,Rubin", im Gegensatz | K. 25 |) | |
| der violettblühenden Stammart sind die Blumendold | an | | |
| von tief rubinpurpurner Färbung 50 | |) | _ |
| 4216 T* " Forbesi, ausgezeichnet für Töpfe, zierl. rosa-li | | | |
| Blüten, blüht bereits im dritten Monat nach d | ler | | |
| Aussaat 50 Ko | |) | - |
| 4220 A*T Primula obconica grandifi., grossblum.gemisch | ite | | |
| Farben, sehr schön für Töpfe und Bouquets, blü | tht | | |
| ununterbrochen | rn 20 | } | |
| A 1 obconica grandili. rosea, die schönen gross | en 20 | 1 | |
| Blumen sind hellrosa 50 Ko A 2 obconica grandifi. Illacina violacea, n | ur z | 1 | |
| violette und lila Farbentone 50 Ko | |) ! | - |
| A 3 obconica grandifi, alba, weiss, 50 Ko | rn 20 | | - |
| A 4 obconica grandifi, helllila Farben. 50 Ko | rn 20 | | - |
| A 5 obconica grandifi. kermesina (carminea), leuc | h- | | |

tend karminrote Blumen 50 Korn | 20


| 50 | Die Aussaat von Staudensamen gesch | | | ten in Schalen oder Topien in leichte | Ere | 16. |
|----------------|--|-------------------------|-------------------|--|---------------|-----|
| Nr. | Stauden oder | Prise 20 gr Pfg. Mk. | Nr. | Perennen. | Prise Pfg. | |
| 4220 A 6 | Primula ob- oonioa gran- | | 4240 A*1 | Pyrethrum parthenifol. aureum, mit goldgelber Belaubung für Teppichbeete | 15 | |
| | diff. purpur- ascens, be- | | 4241 A*s | parthenifol. aureum fol. laciniatis gelb, geschlitzte Blätter | 15 | 1. |
| | sonders dunkle | Alman To | | niedrigsten | NE S | 1 |
| | Färbung, die man fast pur- | WAY TO | 4244 . | uliginosum (Chrysantemum ulig), wird 1 m hoch und lief. zahll grosse, weisse langst. Margarethenbl. 50 K. | 20 | |
| | pur nennen könnte. 50 K. | 了快速 | 4245 z | Rhemannia angulata, weuheit, mit 80-90 cm hohen Blütenrispen, grosse Incarvilles ähnliche rosa | | |
| A.7 | 20 Pfg. Primula ob- | But the said | | Blüten, im Sommer ausgesät, im Herbst eingetopft | 1 | |
| | oonica gran- difi, ooulata. | 44500 | | oder geschützt überwintert, blüht im Mai-Juni sowohl in Töpfen wie im Freien 50 K. | 25 | |
| | Die Blumensind von mittlerer | May 3 | 4246 | Rheum Emodi, Rhabarber, sehr grossblättriger Zierrhabarber | 15 | 1. |
| | Grösse und | Was a series | 4248 | palmatum tanguticum, mit grossen, braunroten schön gezackten Blättern, prachtvolle Einzelpflanze | 10 | 0. |
| | meist von hell bis dunkel-lila | - | 4249 | palmatum tanguticum ruber, leuchtendrote Blüten | 10 | 1. |
| | Farbe, An der Basis der Pe- | and wich! | 4250 | Rudbeckia weumanni, sehr schöne Schnittstaude, grosse leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch . 50 K. | 20 | |
| | talen zeigt sich ein ausgespro- | | 4252 4254 | purpurea hybr., sehr schöne rote Farbe 50 K. bicolor superba, grossbl., gelb m. gross dunkl Fleck. | 20 10 | |
| | chen dunkeilila oder dunkel- | | 4256 A | Salvia argentea, mit glänzend silberweissen wolligen | 10 | 0 |
| | braunes Auge. 50 K. 30 Pfg. | | | Blättern und lila Blüteurispen Andere Sorien siehe unter Topfpflanzen. | 10 | V. |
| -8 | Primula ob- | | 4258 * 4259 * | Saxifraga cordifolia, für Felsenbekleidung, 10 cm, 50 K. decipiens grandifi., weiss, grossbl, 15 cm hoch, 50K. | 25 25 | |
| | conica gi- gantea, | Ĉs. | 4260 | Saxifraga decipiens grandifi. hybr., neu, gross- blumige, moosartige Saxifragen; su Einfassungen für | | |
| | Feuerkönig neueste leucht. | Market A | | Felspartien sehr dankbar; die 10-20 cm hohen Blü- tenstiele bilden ein dichtes Blütenpolster schattierend | | |
| | lachskarminrote Färbung, ganz | and the same | 1004 | von weiss bis dunkelrot 50 K. | 30 | |
| | besonders wir- | | 4261 A | Scabiosacaucasica, lilablühend, ausdauernde Scabiosa, langstielige Schnittblume, Abbildung Seite 83 | 25 | |
| 4222 A | Primula obconica grandifi. fimbriata, grossbl. | 50 — | 4262 A 4264 A | caucasica alba, weissblühend 25 K. oauc. perfecta, Neuhelt, grossbl gefranste . 25 K. | 25 25 | |
| 4224 A | gefranste Blüten, herrliche Farben gemischt. 50 K. oboonica compacta, Neu; Wuchs ganz gedrungen, | 20 - | 4266 A | Mauthneri. neu, ultramarinbiau, extra gross- blumig, prachtvoll | 30 | |
| | Bittenstand gleichmässig dicht geschlossen über dem Blattwerk | 25 _ | 4267 | japonica, reichblühend, lila, schön | 30 | |
| 4226 | obconica gigantea, Neuhelt. Die Blumen sind | | 4268 | Sidalcea malvaeflora atropurpurea | 15 20 | |
| | ausserordentlich gross, rund gebaut sodass sie für jeden Zweck ungleich wertvoller eind, als die frühe- | t | 4269 | Scutellaria baicalensis coelestina, Bluten gross, in einseitigen langen Trauben, hellblauen | | |
| | ren fimbriata-Sorten. Auch der Wuchs der Pflansen ist kräftiger. Die Blumen treten hoch über die Be- | | | Blumen mit hellerem Fleck auf der Unterlippe. Er- innert in Form an Salvia patens. 40-50 cm h., 80 K. | 20 | |
| 4226 | laubung heraus Prachtmischung: 50 K. obconica gigantea, 1) lilacina u. 2) rosea jede 50 K. | 30 — | 4270 | Solidago canadensis, goldgelb, schöne Rispen | | |
| 4226 3 | obcon. gigantea kermesina, die grossblumigen, vollkommenen Blumen sind leuchtend karmin; riesige | | 4871 A | für Vasen | 15 20 | |
| | runde volle Dolden 50 K. | 30 - | 4272 4274 | Statice incana nana aiba, veiss, vorz z. Schneiden) f Boutatarica, weiss, die beste zum Trocknen) quets | 10 | 1. |
| 4227 T | Kewensis, engl. Neuhelt, grosse goldgelbe Blumen | 95 — | 4279 4280 | Tradescantia virginica, blau, sehr schön, niedrig 50 K. Tritoma Uvaria grandifl., bek. Zierpfl. durch ihre | 20 | |
| 4228 T* | auf verzweigten Stielen, vorz. Topfpflanze . 50 K. Primula Sieboldi, neue grossblumige Farben ge- | | 4282 | isucht. Brutenkolben s zierend; wird frostfrei überw. | 20 | 1 |
| 4000 | mischt, wunderbarer Frühlingsblüher 50 K. Primula denticulata grandiflora, sehrgross- | 20 — | | Tritoma Uvaria hybrida nana, gedrungen wachsend, reichbl. Abbildung S. 54 25 K. | 25 | |
| 4229 | blumig, dicht und gewölbte Blütenköpfe in allen Fär- | | 4283 4288 | " Tuckii (Maikönigin), sehr früh 50 K. Trollius jap. fl. pl., orangefarben, kugel. Bl. 50 K. | 30 | |
| 4000 A N | bungen von weiss bis violett und rötlich ; . 50 K. Primula veris, (elatior) Gartenprime! | 40 — | 4290 4292 | Valeriana, gemischte Farben, reichblühend Verbascum olympicum, Königskerze, gelb | 10 | 0. |
| 4230 A* | gute Mischung, Abbildung Seite 82 200 K. | 15 — | 4294 | pannosum, 1,50 m hoch, grosse weisse wollige Blätt., schwefelgelbe Blüten | 10 | |
| A* A* | 1 Prachtmischung, i. Qualität, herrliche Farben 200 K. 2 alba, weiss | 20 — | 4295 * 4300 A* | vorumoa spicata nana, helibiaubl., reichbl., niedrig | 15 | |
| A* | 3 lutea, reingelb | 20 — 20 — | A* | Viola cornuta Purple Queen aus- | 15 15 | |
| 4231 * | Primula vulgaris, gewöhnliche Wiesenprimel, Primrose, gelb 200 K. | 20 — | A* A* | Admiration, dunkelblau, extra während | 20 , | |
| 4232 * | Primula acaulis Virginia alba, weiss 50 K. | 30 - | A* A* | 5 n rosea, rosa, neu 100 K. | 20 30 | |
| 4233 * 4234 | ao. coerulea, Meuheit, sehr schön blau 25 K aoaulis 1) atropurpurea, 2) heliblau jede 50 K. | 25 — 30 — | A* 4302 A* | 6 " White Perfection, neu, s. sch. weiss) Blanchu. | 20 | |
| 4236 A | Pyrethrum, carneum . \ Insektenpulverpflanzen | 15 2.00 | 4304 A* | odorata semperflorens the Czar, wohlrischendes Veilchen russica, acht russisches Veilchen | 20 | - |
| 4238 A 4239 | roseum, rosa hybridum fl. pl., halbgefüllte Varietäten gemischt, vor- | 15 2.00 | 4306 A | Samen der Viola odorata liegen sehr lange, ehe sie keimen Wahlenbergia grandiflora, blau | 10 | 0. |
| | zügliche Schnittblume | 30 | 4307 A | n alba, weiss | 10 | 0. |

Topf mit Aussaat. Ueber den Topf wird eine Glasscheibe gelegt, die bei starkerSonneschattiert wird; täglich lüfte man die Schei-ben etwas; wenn die Samen keimen, lüfte man auf einer Seite fortgesetzt und lasse später das Glas ganz fort.

Topfgewächs-

Auch in dieser Abteilung haben wir unsere Auswahl auf nur die besten und kulturwürdigsten Arten beschrinkt.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in Töpfe oder Schalen gemacht und zwar alle Warmhaus- und die meisten Kalthausflanzen in nahrhafte leichte Erde (Mistbeet- oder Heide-erde mit Sand vermischt); feinkörnige Samen wie Begonien, Calceolarien, Glozinien werden am besten gar nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer feinen Brause angedrückt Nach der und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Man stelle den Topf oder die Schale alsdaun etwas warm. Die jungen Pflänzehen werden später an Licht und Luft gewöhnt und dann in andere Töpfe pikiert. Schale sie stark genug sind, werden sie einzeln eingepflanzt. Ueber die Art der Verpflanzung siehe Abbildung Bei allen hartkörnigen Samen, s. B Acacia, Cannan, Musa etc. empfiehlt es sich, dieselben einige Tage in lauwarmem Wasser zu weichen oder sie feilen oder anzuschneiden; man hüte sieh jedoch den Kern zu verletzen. W



der jungen Sämlinge in einen andern Topf vermittelst Holspincette Die Pflanzen werden nur ganz mässig angedrückt.



vor der Aussat etwas anzufeilen oder anzuschneiden; man hüte sich jedoch den Kern zu verletzen. W bedeutst Warmhauspflanzen. Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ge is ausführlich in unserem "Gartenfreund" beschi, empfehlen; gebunden 1,50 Mark. beschrieben, den wir besten

| TOWNSON OF TOTAL PAREN | LUIR | THE LOVE COLOU LLE. | , , |
|---|------------|---|-------------------|
| Topfgewächs-Samen (Fortsetzung). | Prise | The American Common | rise |
| 4350 A Abutilon, in besten Sorten gemischt, s. gute Zimmerpfi. 25 Korn 4353 Acacia, lophanta, Stuben-Akasie 20 Gr. 30 Pfg. | Pfg. 25 | pi | fg. |
| 4354 Viele Sorten gemischt 20 50 | 10 | 1990 | |
| 4358 Aralia Sieboldi, be- kanute haltbare Zimmer- | | 4393 Begonia | |
| pflanse, Samen im April lieferbar 25 Korn | 20 | semperfi. | |
| 4359 * Moserl, kompakterer | 20 | Tuoninie" | |
| Wuchs, dunkelgrüne Blätter , 25 Korn | 30 | "ITEAITI2 | |
| 4360 A Asparagusspren- geri, Zierspargel, un- | | verbesserte Zulukönig, | |
| gemein zierl., schnell wachs., beste Hänge- | | wunderbar | |
| pflanze. Abbild. S. 74 100 K. 0.60, 25 Korn | 20 | wirkungsvolle | |
| 4362 § Asparagus plumo- sus nanus, reizend, | | leuchtend blutrote | |
| klett. Sorte 10 Korn 4364 § Asparagus plumos. | 30 | Färbung. | |
| robustus, Markt- beherrscher, wächst | | Laub saftig dunkel- braunrot, | |
| viel schneller, sehr | | Blüten blutrot, | |
| Wedeln 10 K. | 40 | für ganze Beete, für Friedhofbepflan- | |
| Begonia hybrida (Knollenbegonia auch fürs Freie). Die Ansucht der Begonien ist eine Spezialität unseres | | zung unübertroffen. | |
| Geschäftes und haben wir seit Jahren dieser allgemein mit Recht beliebten Pflanze grosse Aufmerksamkeit gewidmet; es | | 200 Korn 30 Pfg. | |
| freut uns, feststellen zu können, dass unsere Knollenbegonien wohl nicht übertroffen werden, sowohl was Reinhelt der Farbe | | 4898 Begonia sempera. Treviris, | |
| als auch Grösse der Blumen betrifft. Die Abstufungen aller Farben sind in grösster Vollkommenheit vorhanden. Nähere | | 4397 Beg. semperfi. Pfitzers Triumph, neu, schneeweiss, | |
| Beschreibung über Pflege u. Verwendung im "Gartenfreund". Preise für Knollen Seite 61 und 107. | | grossbl., locker gebaut 200 Korn 2 Begonia semperfi. Erfordia oder Erfurter Kind. | 25 |
| Begonia, knollentrag., grossblum. gute Mischung 200 Korn A 1 gigantea, Riesen-Sorten, extra grossbl., | 15 | die schönste carminrosa niedere Gruppenbegonie, etwa 20-25 | 20 |
| beste Farben gemischt 200 and a grossblumige, rosa 200 and a grossblumige. | 25 20 | Begonia Erfordia grandifiora superba, sohr gross- | |
| A 3 n fleisohfarbig | 20 20 | blumig, extra schön, vorzügl. Neuheit 100 Korn 4110 Begonia martiana grandifiora, prächt. zartrosablühend, | RG. |
| A 5 , hellgelb und gelb 200 , | 20 20 | in Rispen von 30—40 cm Höhe, s. schön für Gruppen 56 Korn 2 | 25 |
| A 7 kupferfarbige und bronzefarbige, grossblum., | | | 20 |
| ausgezeichnete Farbe . 200 " A 8 dunkelsoharlachrot, amarantrot, grossblumig, ganz exira, | 25 | 4414 A Begonia Rex-Hybriden (Blatthegonien), Schiefblatt, sehr schöne Blätter, siehe Abbild. S. 69, gem. Sorten 50 Korn | 20 |
| zeichnet sich durch Grösse der Blumon und leuchtende Farbe aus. 200 Korn | 25 | 4118 Browallia speciosa major, gr. blaue Blume, vorzügl. Win- | 2007 |
| A 9 König Karl, tiefdunkelste, scharlachrote, reich- blühende, niedrigbleibende, grossblumige, effektvollste | | terblüher | 20 |
| Farbe | 25 | siehe Seite 76) | ₩0 2 () |
| Bl. rund, ganz glatt und flach, reizende Farbe, 100 K. | 25 | 1424 A getuschte und getigerte in Prachtmischung : 160 | 25 |
| 11 marmorata, Schmetterlingbl. Neuheit. Kräftiger Wuchs, die Blumen sind entweder scharlach oder | | 4426 A. rug. aurea, reingelb, sehr schön für Gruppen 100 " | 25 25 |
| karmin mit violen unregelmäss, aufgetragenen weissen Flecken | 95 | Calceolaria rugosa Triomphe du Nord, neu. Bedeutend grossblumiger als die alte bekannte geschätzte | |
| Blumen lebhaft karmin, geht in der Mitte in weiss | 20 | gelbblühende Gruppen Calceolaria, grosse goldgelbe Blumen- | -0 |
| tiber, grossartige Wirkung 100 Korn 4374 Knollenbegonie crispa, einfache gekrauste. | 30 | 428 Calla aethiop. Weisse Dame. Neu. grossbl. reinw. 10 | 50 3) |
| Die sehr grossen aufrechtsteh. Blumen erscheinen in der Art wie die gefransten Petunien weilenförmig gebaut. | | Chrysanthemum indioum, fl. pl., Winterastern, sehr beliebt für Winterfler | 20 |
| 4374 A orispa, gekrauste gemischte Farben 100 Korn | 25 | | 15 |
| " 1.scharlach, 2 rosa, 8 heligelb, 4.schneeweiss getrennte Farben jede 100 " | 30 | siehe Pflanzen-Verzeichnis S. 109-110. | |
| 4376 A Knollenbegonie gigant. cristata, Neuheit. Bärtige Riesenbegonie; auf der Innenseite der Blumenblatter | | 1434 A Cineraria hybrida, Prachtmischung, I. Qualität . 50 , | 25 |
| bilden sich hahnenkammartige Verdoppelungen, 100 K. 4878 A Knollenbegonie, gefülltblühende, prachtv. Mischung | 30 | | MS. |
| liefern 25-30 % gefüllte Blumen 100 Korn 4379 A gefüllt gelb, reinweiss, rosa, scharlachret, jede 100 Korn | 30 40 | | 20 |
| 4350 *A Begonia semperflorens gracilis, rosabl., elegant | 20 | blumige hohe, in lebhaftest | |
| gebaut, niedrig 200 Korn *A 2 ** gracilis, dunkelrot, neu. Die Blumen | 20 | Farben gemischt, I. Qualit. 50 Korn 4440 A hybr. grandiflora nana | 40 |
| sind dunkelrot 200 Korn A 3 , carminrosa, feurig dunkelscharlach | 20 | niedrige grossblum. 50 K | 40 |
| Vernon atropurpurea, 20 cm hohe Begon. | 20 | "Stella". Grossblumige | |
| besond, f. ganze Beete u. Einfassungen, Blüte leuchtend scharlachrot; Blätter | | strahlenblüt. Cinerarie mit gedrehten oder geröhrten, | |
| färben sich dunkelrot 200 Korn | 20 | | 25 |
| 4392 Begonia semperfi., Teppichkö- nigin, für Teppichbeete, Gruppen | | 4444 Cineraria radiata hybr. Sternblumen gem., Neuhelt. | |
| Blüten dunkelrot, wird nur 10-15 cm | | gut als Schnittbl su ver- wenden; sierl. Auss 50Korn | 40 |
| hoch und wächst ganz geschlossen, Abbildung nebenstehend. 200 Korn | 100 | 4446 A polyantha (stellata), klein- 4440 Cineraria hybr. nana grandifiera. blumige, vielverzweigt, | |
| 4894 hybr. semperfl. Rote Lubeca. | | reichbl., schön . 50 Korn 4448 A Cineraria hybrida, pienissima, dichtuefüllte prachtyoll | 30 |
| Gleich der bekannten rosa Lubeca niedrig gedrungene Blume, leuchtend | | | 80 |
| Beg. semp. Tepplehkonigin. earminrot | 25 | fassungen fürs Freis, 20—25 cm hoch 100 Korn | 15 |
| grazioser wuchs, 25-50 cm hoch, ausserordentlich | | 1452 4 Diamant, Blätter von reinstem milchweiss, Rand nicht | 20 |
| reichblühend, Knospen dunkelkarminrot, im Aufblühen heller 200 Korn | 25 | 4460 Cordyline (Dracaena) australis, reiner Samen. 50 Korn | 26 |
| 43:6 A Beg. Zulukönig, schwarzblättr. Begonie. Färbung der Bl. und Stengel herrl. metallisch dunkelschwarzrot, | | 4462 Cordyline Indivisa, reiner Samen 50 Korn | 20 |
| Blute leuchtend rot | 30 | LIVER COLORES CO. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. | 25 |







Kakteen siehe Seite 76.

Pfg 25

60

50

50

20

4480 Echeveria de Smetiana, 1 Prise 30 Pfg.

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung).

Coleus ornatus, buntblättr. Sorte, treu aus Samen 50 Korn Cuphea platycentra, scharlachrote Blüte, auch f. Freie 50 Korn



Abbildung unserer Prachtoyolamen. Derartige Prachtpfianzen sind lieferbar von September bis Neujahr à 1,50 8 Mk., kleinere Pfianzen von 60 Pfg. an.

Cyclamen, persicum giganteum, Alpenveilohen, Pracht-4472 A Datura arborea, weisser Trompetenbaum, wohlriech., 10 K. 4474 Dianthus, Topfnelken, s. Stauden. Dracaena, buntblattrige Sorten gemischt, keimt sehr schön 4476 aus Samen Echeveria de Smetiana. Schöne weissbl. Einfassungspfl.
für Gruppen u. Gärten (s Abb. oben) . . 50 Korn
metellige für Tannighback. 4480 * metallica, für Teppichbeste 50 Korn Purpusi, weissbestäubte Blätt., tiefrote Bl., f. Teppichbeste, 50 K. 4482 Eucalyptus globulus, Blaugummibaum, Fieberheilbaum 4485 Die Auspflanzung dieses Baumes soll in fleberreichen Gegenden die Fieberepidemien vermindert haben.
Fragaria indica, reizend f. Ampeln mit scharlachr. Erdbeeren 4016 § Fuchsia fulgens, sehr schöne glänzende Blätter 25 hybrida, einfache und gefüllte, gemischt 25 4486

Francoa ramosa hybr., Brautkleid, neu, zahl-reiche zierlich weisse Blütenrispen von 30 cm Länge 50 Korn

Gazania splendens hybr. grandifi., Bitten bis 7 cm Durchm., straffe Stiele, Büsche 40-50 cm breit, gelb, goldgelb u. orangefarb. bis weiss und öfter auch schiefer-

farb., reizende niedere Einfassungspflanze . . . 10 Korn

4459

4490 *

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung).

Cerbera Jamesonl, Neuhelt, Blumen scharlach, stern-förmig, vorzüglich für Töpfe, vorzügl. Schnittblume 10 Korn 4491 Gesneria, Hybriden in prachtvoller Mischung .

Gesneria robusta perfecta, neueste Sorten, gemischt 50 4500Aw Gloxinia hybr.grandifi., franz. u. belg. in schön. Mischung 50 Korn OXINIA hybr.grandin., franz. u. 1989. In Bonon. Andrew extra, leuch-hybrida Defiance, scharlachrot, aufrechtstehend, extra, leuch-

crassif. erecta, Feuerkönig, leucht. Farbe, dunkelscharlach. 50 K. crassifolia erecta grandifi. Blume aufrechtstehend.

Kalser Friedrich, leuchtend scharlachrot mit reinweissem

50 Korn crassif. erecta, Prachtmischung bester Farben



4504 A Heliotropium hybridum grandifi.

"Mammuth". Unterscheid sich we-sentl von d. sog Riesen-Heliotropium

Mammuth baut sich bei ein. Höhe v. ca. 60 cm gauz enorm, oft bis zu 80-100 cm in die Breite gehend u. bringt stark duft. riesig grosse Blüheliotropblauer

Heliotrop Frau Med.-Rat Lederle, Neuheit, extra grosshl. 4508 A (Vanille), grossblumige, in Sorten gemischt.

Impatiens Holstil, leuchtend zinnoberrot Hybride-Prachtsorten, gemischt . . 50 Korn 4509 ▲ 4510 A 4511 A Sultani, bekannte beliebte Zimmerpfianze, rosablüh. einfache Balsaminenart, fleissiges Lieschen

Kalanchoe flammea, schönste Sorte, Blütenstengel ungefähr 30-40 om h , Blüte orangescharl., vorzügl. haltb. Zimmerpfl. 20 K.

Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse. Samen im Frühjahr zeitig ausgesact, entwickelt sie bereits nach einigen Wochen effektvolie Schmuckpflanzen für Gruppen wie als Wooden einstvolle Schmudsplatizen für drippen wie sie Einzelpflanzen im Rasen und als Topfpflanzen; wegen ihrer Cypressen ähnlichen zierlichen Belaubung hat sie auch den Namen Sommer-Cypresse Ende April ausgesäet, bildet sie im Juli bereits Pflanzen von 70—80 cm. Im Sept bedeckt sie im Juli bereits Pflanzen von 70—80 cm. Im Sept bedeckt sich die dann rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kleinen

rötlichen Blüten 4515 Lantana hybrida, in vielen Sorten gemischt, für Gruppen 4520 A 4522 A

Laykoyen Winter-, grossbl., in schönster Mischung. 100 K.
grossblumige, schneeweiss, neu, von gedrungenem Wuchse mitrennweissen, dichtgefüllten Blumen, bedeutend früher als alle
andern Winterlevkoyen, lief. 70-80% gefüllte. . . . 100 K
Kaiserin Elisabeth, versweigt sich sehr und baut die
Rispen kandelaberartig, ausserordentlich gross und reichblühend, schöne leuchtend karminresa Blütenrispen, vorzügliche Schnittenrite 1524 A

Ruhm von Elberfeld, welss, beste Schnittsorte Mizzaer Riesen, Schöne von Nizza 1526 A 4558 A Wizzaer Biesen, leucht. carmoisin, nou . . . Königin Alexandra, neu, zart lilaresa . . Mandelblüte, neu, 1906, weiss, rosa angehaucht

Zwerg-Kugel, brillantrosa, leucht. Farbe, kompakt wachs. 50 , Zwerg-Kugel, niedrig buschig, gemischt 160 Korz 4530

Prise

Pfg.





4596 Sinningia (Gloxinia) Regina hybrida erecta, 50 Korn 40 Pfg

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung).

Lisianthus Russellianus, prachtvolle Gentiane mit gros-Lophospermum scandens, reichblüh., prächtige Schlingpfl., rosablüh., auch fürs Freie, Balkon usw. rosablüh., auch fürs Freie, Balkon usw.
Lotus peliorhynchus, ausgezeichnet. Ampelpflanze, reich10 Korn Malva capensis, Immerblühende Zimmermalve (flitge Liese)
Abbild. u. Beschreib. S. 73; kommt sehr gut aus Sameu 25 K. 1541 At Medeola asparagoid., reizende Ampel- u. Schlingpfl, s. wertv. für Binderei, wächst sehr rasch an Stäben aufgebund. 50 K. int Binderei, wachst sehr rasen an Staben aufgebundt. St. 1815 § Medeola asparagoides myrtifolia, myrtenblättr., Brautmedeole, ausserordentl. zierliche Belaubung, sehr schnellwüchsig. An Stärke u. Haltbarkeit unübertr Geschnittene Ranken halten sich im Wasser 10—12 Tage, extra. 10 Korn Mimulus moschatus, Moschuspfianze, gelbblith., wohlriechend. Mimulus moschat. compactus, gedrung niedr., reiz. f. Töpfe Mimosa pudica. (Noli me tangere) Rühr mich nicht an, s. interess. 4547 A Musa Ensete, Banane, prachtvolle Blattpflanze (Abbildung und Beschreibung Seite 102) 10 Korn Musa Arnoldiana, erreicht in ihrer Heimat die Höhe von 5 Meter bei 1 Meter Durchmesser, Blätter 2.50 m lang, 70 cm breit, extra 5 Korn 1 Mk Musa religiosa, Fetisch-Banans, robuster u. widerstands-fähiger als Ensete, majestätischer Wuchs . . 10 Korn

1564 Musas im Winter sehr trocken und nicht zu warm hal-Samen in warmer Schale mit leichter Erde fencht halten. Kulturanweisung Seite 102. 1566 Passiflora

80

1560

1562

coerules grandifi., blaue Passionsblume (Abb. S.74) Prise 20 Pfg.

1572 Poinsettla pulcherrima scharlachrot. Welh nachtsetern, blüht aus Samen im ersten Jahre 10 Korn 50 Pfg

15 TRA Pelargonium zonale, Zonal-Geranium, Prachtmischung. herrliche Farben

20 Korn 30 Pfg. 1570A Pelargonium hybr. grandifl. nanum, neue Odler (Eng-

4570 Pelargonie Englische (Odier).

lische) Pelargonie, die sich durch niederen Wuchs, üppige Belaubung, grosse, schöne Blüten mit auffallenden Farben auszeichnet 25 Korn 158 Primula chineasis fimbriata, gefranste Topfprimel fimbriata alba, grossblumige weisse 50 Korn coerules, blau, sehr schön. . . . 25 m ohin. coccinea, leuchtend rot 30 ohin, kermesina spiendens, grossbiumig leucht, carmoisin

4580 Primula chin. A 5 pulcherrima, weise mit rosa oder lila Mitte 50 K. 80 Pfg. A 6 Primulá chinens. Kariunkelstein, tief. rot . 25 K. 40 Pfg. A 7 Primula ohinens. magnifica alba, reinweiss mit gelb. Auge, extr. gr. 25 K. 30 Pfg. A 8 Primula chinens. Morgenröte, 20 Korn 40 Pfg. 4580 Primula ohin. fimbriata, gefranste Sorten in prachtvoller Mischung schöner Farben 50 K. 30 Pfg. 4584 A Primula ohin.

30

20

30

28

50

flore pleno, gefüllt, liefern einen hohen Prozentsatz gefüllt. Blumen, gemischt 25 Korn 50 Pfg. Primula obconica-

Sorten siehe unter Staudensamen.

Rivina humilis, mit zierl. Trauben leucht. rot. Beeren 50 K. 4588wA Saintpaulia jonantha, prachtvolles reizendes Topfgewächs, vorzüglicher Winterblüher, die niedlichen, lieblichen blauen
Blümchen überdecken das niedr. Topfpflänzchen, blünt Soumer
und Winter im Zimmer und Gewächshaus. Abbild. oben. 50 K,
4589A Saintpaulia jonantha purpurea Neuhelt, lilarote Blüten,
ebenso zierlich wie vorstehende Sorte. Aussaat Februar-März
in Schalen im Warmhaus in leichte Heideerde. . 50 Korn

4590A Salvia splendens, Feuerball. Neu-heit. Bildet Büsche von 50 cm H., breite lange, leucht. schar-lachrote Blütenrispen, auch fürs Freie 50 K. 30 Pfg.

4594 Salvia splenders Zürich, bleibt etwas niedriger. 50 Korn 80 Pfg.

4596 Sinningia (Glozinia) hybrida erreota, neu, Kreuz. Sinningia Gloxinia, prachtvolia Gloxinian ähnliche Pflanzen, deren schöne Blumen sich frei über den Blättern erheben. Blüten in lila, blau, auch rosa Farbe. laubung prachtvoll. Blütezeit ist länger als bei Gloxinien.
Siehe Abildung oben.
50 Korn 40 Pfg.
4597 Sinningia (Gloxinia)
hybrid. imperialis,

neu, Kaiser-Gloxinia, kräft' Wuchs, herri-weiss gead. Relaub. weiss gead. Relaub. Bl. aufrecht in allen Schattier. 5° K 40 Pfg.



Salvia spiendens: Feuerball.

| 60 | Alle feinen Samen dürfen nur | ga |
|-------|---|-----|
| | Topfgewächs-Samen (Fortsetsung). | ise |
| 4598 | Sinningia regina, eine neue Gesneriaces, wird bis | fg. |
| • | 25 cm hoch; Bl. dunkelgrün Rücks. purpurfarben, Blumen | 4.0 |
| 4400 | month and a state of the state | 40 |
| 4600 | Solah im Cabiliense argenteum (marginatum), silber- weisse Blätter, auch fürs Freie zur Einfassung und für | |
| 4000 | Blattpflanzengruppen | 15 |
| 4602 | Hendersoni, Korallenkirsone, mit zahlreichen leuchtend oraugeroten Früchten, sehr hübsche Zierpfianze | 15 |
| 4604 | laciniatum, schön für Gruppeneinfassung im Freien | 10 |
| 1606 | pyracanthum, die schönste für Einzelpfianzung und um Biattpfianzengruppen, Blätter mit roten Stacheln besetzt | 10 |
| 4608 | | 15 |
| | | |
| | | |
| CI A. | 4610 A | |
| | eptocarpus | |
| | ybridus, | |
| | esserte Hybriden, | 12 |
| | ablühende Topf- | U |
| | nzen, 'niedrig, | 0 |
| | immer, Blumen- he, Jardinières, | 3 |
| | herrliche Farben, | |
| - | a, grossblumig, | |
| bla | u, weiss, ross, | |
| Sie | rot gemischt. | |
| | Korn 40 Pfg. | 2 |
| | | 3 |
| 4610 | A Streptocarpus- Hybriden | 7 |
| in | retrennten reinen | |
| | Farben | |
| 1) | weiss, 2) rosa, | |

4610 Strepte-carpus hybr 50 Korn 40Pg 4615JA Thunbergia schöne Farben gemischt, auch fürs Freie, als Ampel- oder Kletterr flanze 15 4616§AThunberg.grandiflora. eine reizende Schlingpflanze mit gross hell-blauen Blumen 20 Ko'n (0) 4620 Torenia Fournieri grandiflora, m. bimmelblauer Blüten, niedliche Topf-pfianze 25 4622 Wigandia Vigieri, schöne Biattoflanze 15 Siehe Abbildung. 4623 caracasana . 15

imperialis .

Farne. Aussaat am besten auf Torfstücke oder Heldeerde, die gleichmässig feucht und warm zu halten sind

| Aussaat im Gewächshaus. | Prise |
|---|-------|
| | Pfg. |
| 4650 Farne in schöner Mischung, reiner | |
| Same, für Gewächshaus | 40 |
| 4651 Baumfarne in schöner Mischung, | |
| reiner Same, für Gewächshaus | 40 |
| 4652 Farne Freilandsorten gem | 40 |
| 4654 Adiantum cuneatum, bek. Venushaa | 50 |
| 4656 Alsophila australis, prachtv. Baumfarn | 80 |
| 4658 Aspidium aculeatum | 50 |
| 4660 Blechnum brasiliense | 40 |
| 4662 Gymnogramma chrysophylla . | 50 |
| 4664 Lomaria Gibba, herrl. Zimmerfrn . | 50 |
| 4666 Nephrolepis bostoniensis | 60 |
| 4667 Nephrolepis Piersoni | 60 |
| 4668 Polypodium vulgare | 40 |
| 1670 Pteris argyrma | 50 |
| 4672 oretica albo lineata | 50 |
| 1674 Ouvrardi (major) | 60 |
| 1676 serrulata | 40 |
| 4677 Wimsetti, wertvoll | 60 |
| 4678 Struthiopteris germanica, Freilandf. | 50 |
| | |

Nähere Beschreibung im "Gartenfreund". 4720 Areca Baueri, sehr haltbare Palme von



4774 Am Lagurus ovatus, für Bou-

Phoenix canaries

Kentia Belmoream

Pfg.

Palmen. Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe keimen Es ist nötig, dieselben in Töpfe oder Schalen säen, diese dann warm und feucht zu stellen u. mit einer Glasscheibe zu bedecken.

| | 4720 Areos Baueri, sent nambare Paime von | T . S. |
|---|--|--------|
| ı | gedrungenem Wuchs 10 K | 40 |
| ı | 4722 sapida, sehr schön 10 K | 40 |
| ı | 4724 Chamærops excelsa (Fortunei), bekannte | |
| ı | haltbare Palme | 25 |
| ļ | 4726 Cham. humilis elegans, Zwergfächerpalme " | 30 |
| ŀ | 4728 Cooos Weddelliana, reizende Palme | |
| ł | Abbild 8.68 10 K | 60 |
| l | 4780 Corypha australis, prächt Fächerp. 10 K. | 25 |
| ı | 4732 Geonoma gracilis, ähnl. wie Cocos 10 K. | 60 |
| l | 473: Kentia Belmoreana \ vorzügl. feine , | 40 |
| ı | 4736 Forsteriana haltb. Palme , | 40 |
| l | 4738 Latania borbonica (Livistonia), Fächer- | |
| ı | palme, eine der dankbarsten u. schönsten | |
| ı | Zimmerpalmen (Abbild S. 68) 10 K. | 30 |
| ı | 4740 Pandanus utilis | 50 |
| l | 474: Phoenix, dactylifera, Dattelp ausgez. | 30 |
| l | 4748 canariensis Zimmer- | 20 |
| ı | 4745 reolinata, eine der schönst.) pflanzen | 25 |
| Ĺ | 4747 Roebelini, beste Einführung, schönste | |
| ı | Zimmerpalme 50 K. | 80 |
| ı | Wasserpflanzen. Pflanzen Seite 82. | |
| H | Habber phanzell. siehe Seite 82. | |
| ۱ | Kultur: siehe Lamberts Gartenfreund. | |
| l | 4700 Cyperus alternifolius, sehrbeliebte Wasser- | |
| ı | pflanze für Zimmer | 20 |
| l | 4761 altern. nanus compactus, gedrung., zierlich | |
| ì | 4702 papyrus, schönete Varietät, auch für | 30 |
| 1 | Bassins im Freien | 80 |
| 1 | 4708 Nelumbium speciosum, gemischt 5 K. | 50 |
| 1 | 4704 Nymphæa alba, See - Wasserr., weiss. 20K | 30 |
| ١ | 4706 coerules, blaublühend 10 K. | 50 |
| 1 | 4708 Zanzibariensis corulea, blaubl. 10 | 50 |
| ı | 4710 Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut | 40 |
| Į | 4718 montevidensis | 50 |
| | 4714 Soirpus natalensis | 25 |
| | | |

prächtig für Jardinères,

jede 50 Korn 50 Pfg.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrockne und frische Bouquets, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande; Ziergräser können sofort Ort und Stelle gesäet werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten auszusät so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen und später zu verpflanzen. Sämtliche Gräser für getrockne Bouquets müssen vor der Reife geschnitten werden. — Unter nachstehenden Ziergräsern befinden sich nur die wert vollsten Sorten, welche sowohl für Bouquets wie für Dekoration im Garten gleich empfehlenswert sind. — Die mit bezeichneten Sorten sind mehrjährig. — Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.



4624



| The state of the s | | 100 |
|--|-----|------|
| 4778 mT Panioum pilcatum, sehr | | |
| schön für Topfkultur | 15 | 1.60 |
| 4779 m sulcatum, s. sch. f. Topfk | 15 | 1 60 |
| 4780 Am Pennisetum longistylum, | | |
| schön für Bouquets mit | | |
| weisslichen Ähren . | 10 | 0.66 |
| 4782 Apm Stipa pennata, Federgras | | |
| unentbehrl, f. Gräser | | |
| bouquets | 10 | 1 |
| 4783 pm elegantissima, s. elegant | | |
| und dekorativ | 20 | 2.56 |
| 4785 pm Uniola latifolia, s. dekora | | - |
| tives Gras für Bouquet | 15 | 0.80 |
| 4786 m Zea Caragua, Riesenmais, | | 0.00 |
| 4766 Gynerium argenteum. dekorativ für Gruppen | 10 | 0.30 |
| deronout in arappea | 10 | 0.30 |
| 4787 Zea gracillima (minima), Miniatur-Mais | 10 | 0.36 |
| 4788 varlegata, neu, sehr schön, buntblättrig | 111 | U,36 |
| 4789 A Jap. fol. variegatis, sehr schön, buntblätterig, sowohl als | 10 | 0.30 |
| Einzelpflanze auf Rasen wie auch in Gruppen | 10 | |
| 4790 Jap. glgantea quadricolor, Neuhelt, prächtig vierfarbig gestreift | 15 | 0.56 |
| 4791 Jap. quadricolor Perfecta, buntbl Zierm vonniedr buch. | 00 | |
| Wuchs, Blätt gelb, grinrosa u. dunkelrot gestr. | 30 | - |
| 4792 ! Sortiment schönster Ziergräser in 8 Sorten 80 Pfg. | | |
| 4800 mA Ziergräser, beste Mischung für Bouquets | 10 | 0.60 |
| | | |

Blumenzwiebeln u. Knollengewächse.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut bei frostfreiem Wetter gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im Wachstum befindlichen werden in den Töpfen verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese mussen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergl. frostfrel überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen oder Mistbeeten angetrieben werden.

Amaryllis (Sprekelia). Für Topfkultur; man verpflanze nur alle 2-3 Jahre. — Zwiebeln nach

Empfang gleich pfanzen in Erdmischung, 1/s Lauberde, 1/s Mistbeeterde, 1/s lehmiger Sand; auf den
Boden des Topfes reichlich Scherben und Holzkohlenstückehen legen. Die Töpfe dunkel stellen bei
S-10 Grad B. Wärme. Wenn die Wurzeln gebildet sind, dann erst giesse man und bringe die angetriebenen Pflanzen ans Licht in Zimmerwärme. Von
Okt. bis Jan. lasse man die Zwiebel im Topfe im Ruhezustande; das Antreiben nehme man von Febr. an vor.

Amaryllis vittata (Hippeastrum), Hybriden.

Diese Amaryllis liefern herrlichblühende Zimmerpflanzen. In Grösse, edlem Bau und brillanter Farbenpracht der Blumen übertreffen sie alle anderen Amaryllis. Blüten bis 15-20 cm Durchm. anderen Amaryllis. Blüten bis 15-20 cm Durchm.

Am. hybr., prachtvolle Sämlinge ohne Namen
gressblumige 1 Stück 1,50 Mk., 10 Stück 12 Mk.
do. in 10 Sorten mit Namen, feine Sorten
1 Stück 3,— Mk., 10 Stück 25,— Mk.
Amaryllis formosissima, Sprekelia, herrlich,
grossblumig, carmin mit goldgelb 1 Stück 40 Pfg.
10 Stück 3,50, 100 Stück 30,— Mk.
Am. Valiota purpures, leucht. rot, blüht sehr
leicht, carminrot. 1 St. 60 Pfg., 10 St. 5,50 Mk.

Anemone fulgens, ausdauernd, leucht scharlachrote Blüten. Pfianzzeit im Herbst von Oktober
ab und im Frühjshr in Töpfe oder direkt in den
Garten, blüht vom März bis April-Mai, aber auch
im Herbst Sept.-Okt. (S. nebenstehende Abbildung.

1 Stück 8 Pfg, 10 St. 70 Pfg., 100 St. 6,50 Mk.
An. fulgens fl. pl., gefülltblüh, scharlachrot.

1 St 8 Pfg, 10 St 80 Pfg, 100 St. 6,- Mk.
An. fulgens grandifiora, extra grossblum.

1 St. 12 Pfg., 10 St. 1,- Mk., 100 St. 9 Mk.
An. fulg. Cardinalshut, s. reichbl. tiefschar-

An. fulg. Cardinalshut, s. reichbl., tiefschar-lach ! St. 10 Pfg., 10 St. 0,80 Mk., 100 St 7,50 Mk. Andere Anemonen, Hepatica usw. s. unter Stauden.

Knollen-Begonien.

Nicht angetriehene trockene Knollen. Die dankharsten Pflanzen für Blumengruppen. Die trocknen Knollen können lederzeit den Samen-

sendungen belgenackt werden.

Die Knollen-Bezonien sind im Sommer zum Auspflanzen ins Freie geeignet; man bringt die Knol-len im Febr.-April im Gewächshans od. warmen Mistheet zum Anstreiben, so dass sie beim Aus-pflanzen im Mai bereits vollständig fert. Pflanzen sind. Die Pflanz, sollen dann, bevor sie ins Freie ausgenflanzt werden, allmäblich au Luft u. Sonne gewöhnt werd Wenn i. Sommer in Töpf kultiv., ist ein Vernflanzen in grössere Töpfe notwendig.



upferiar bear. Wirkung, gross-Färbung von herrl. Wirkung, gross-100 St. 20 Mk. 25 2,20

König Karl, tiefdunkel-scharlach, es ist diese die Schönste und Wirkungsvollste für leuchtende Gruppen, grossblumig. extra 100 St. 25 Mk. 85 3,

Von sämtl. einf Begonien haben wir eine Anzahl Musterblum, währ des Sommers heraus-gezeichn. Fs liefern diese wahre Prachtblumen wohl an Grösse, als auch an Schönheit der Farbe. Knollen-Begonien, Musterblumen, einfache in gemischten Farb. 1 St. 50 Pfg., 10 St. 4 M.

Begonia crispa, einfache, gekrauste Die Blumenblätter sind am Rande zierlich gekraust, gefranst und gezähnt, sehen reizend aus u tragen sich meist auf straffen Stielen, s grossbl. 1 St. 40 Pfg., 10 St. 3 50 M.

, Begonia hybr. gigantea cristata,
Neuheit. Die bärtige Beg., ganz eigenartig
Die Blumenblätter zeigen auf der Innenseite eine hahnenkammartige Auflage in seite eine hahnenkammartige Auflage in Kreuzform; sehr interessant und schön; Blumen sehr gross und aufrechtstehend.

1 Stück 50 Pfg., 10 St. 4 50 Mk
Alle vorstehend angeführten Begonien haben wir auch im Mai angetrieben, fertig zum Auspflanzen, in grossen Mengen vorrätig.

(Siehe am Ende d. vorliegend. Verzeichnisses)
Andere atrauchartige Begonien für Zimmer und Garten
siehe Seite —, sewie im Frühjahrs-Verzeichnis



Knollen-Begonia, gefüllte.



Begonia, knollentragende, einfache. 3/3 natürl. Grösse.

Begonia Helene Harms, Neuheit 1909, ein leuchtend gelbes Gegenstück zu der reiz-roten Beg. Graf Zeppelin, blüht ebenso reich und dauerhaft wie jene. Knollen 1 St. 75 Pfg. 10 St. 7 Mk, 100 St. 60 Mk.

TW Caladium buntblättr., prächtige Varietäten in best. Sorten. 1 St. 70 %, 10 St. 6 Mk.

argyrites, herrl., weissbunt, sehr haltbar.

1 Stück 50 Pfg., 10 St. 4 Mk.
Die Knöllchen werden im Frühjahrin Heidemit Mistbeeterde und Sand vermischte Erde
in Töpfe gepfianst und im Warmhause angetrieben. Caladien sind sehr dekorative Blattpflanzen für Gewächshäuser u. Glaskasten im Zimmer. Kultur im "Gartenfreund".

Calad. antiquorum esculentum, prächtige, grossblättr. Blattpflanze, besonders für Ein-fassung von Bassins, Gruppen usw., auch als Einzelpflanze in Rasen, im Herbst auszuheben u. frostfrei überwint 1 St. 70 Pfg. 10 St. 6 Mk.

Calad. violaceum, prachtvoll metallisch blau-schimm. Blätter und Blattstengel 1 St. 1.50 Mk.

Calla, siehe unter Topfpflanzen Seite -

Cypripedium calceol., Frauenschuh-Orchidee f. Freie, braun mit gelber Mitte, ausdauernd 1 St. 40 Pfg., 10 St. 3,50 Mk.

Ferraria, Tigridia canariensis, schöne buntgefleckte Bl., auch fürs Freie, im März-April zu pflanzen, 1St 8 Pfg., 10 St. 0,70 Mk.

pavonia speciosa, blüht im August-Sept. 1 St. 8 Pfg., 10 St. 0,66 Mk.

Freesla refracta alba, Maiblume vom Cap d. gut. Hoffnung, z. Treib. geeignet, 5-10 Knoll. in 1 Topf. 1 St. 5 Pfg, 10 St. 0,40 Mk., 100 St. 3,50.



Begonia Lafayette.

Knollen-Begonien, gefüllt blühende,

in den besten Farben gemischt, in gut gefüllten Sorten, ohne Namen 1 Stück 40 Pfg, 10 St.3,50 Mk. gefüllte, in besten Sorten, schönste Füllung, mit Namen 1 Stück 80 Pfg., 10 St. 7,— Mk

Begonia Graf Zeppelin, dichtgefüllt, herrlich, scharlachrot, 15-20 cm hoch, klein-blumig, aufrechtstehend, von Blumen vollständig über ät. 1 St. 50 Pfg., 10 St. 4,50 Mk, 100 St. 40 Mk. Graf Zeppelin wirkt entzückend, da solche Reete geradezu nur Blumen hervorbringen, so dass das Laub kaum zu sehen ist.

dass das Laub kaum zu sehen ist.

Begonia Lafayette, gefüllte. reichblühendste grosshlum. prachtv Varietät, für's Freie und für Töpfe, leucht scharlachrot. 1 St. 70 Pfg., 10 St. 6, — Mk. Die Farbe dieser Sorte ist noch leuchtender, die Blüte noch etwas grösser als G. Zeppelin, daher noch wirksamer; speziell diese Sorte blüht ununterbrochen, die Pflanze wächst schön gedrungen und ist mit den herrlichst. gefüllten scharlachzinnoberroten Blumen übersät, schöne Belaubung.





Haemanthus König Albert. Gans eigenartige, prächtige Gattung der Amaryllideen; blühen in sehr grossen Dolden aus zahlreichen Einzelblüten gebildet. Die langen Staubfäden stehen büschelförmig aus den Blüten heraus; Cultur wie bei Amaryllis, Clivien und Calla, auch inbezug auf ihre Ruheperiode. Vorzüglich für Zimmer u. Gewächshaus..., 1 Stück 3,50-4,50 Mk.

Gladiolus.

Beste Pfianzzeit April-Mai-Juni in 14 tägigen Zeitabständen.

Infolge des lebhaften herrlichen Farbenspiels und des lange andauernden Blütenreichtums, sowie durch die leichte Kultur nehmen die Gladiolen eine hervorragende Stelle als Gartenzierde ein. — Schneidet man die Stengel beim Oeffnen der untersten Blumen ab und stellt sie in Wasser, das zeitweise zu erneuern ist, so entwickeln sich innerhalb 8—14 Tagen alle Knospen. Dankbarster Zimmerschmuck

Im Herbet hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die

Stengel ab und überwintert sie frostfrei.

Gladiolus gandavensis excelsion

| The second second | rote und | hochrosa | 15 | , | 12 | |
|--|-----------------------------------|--|----------|-------|--------|--------|
| | lila und | violettgrundige | 23 | | 18 | |
| V | blaue Sc | rten | 30 | | 25 | 1 |
| Dielytra spectabilis, | weisse u | nd weissliche | 16 25 | 1,50 | 18 | |
| Herzblume, | gandavensis, beste Farbenmischung | | | | | |
| schöne winterharte Staude. | " Floi | a, lachsrosa, mittelgrossbl | 25 | | | |
| Stück 50 Pfg. 10 Stück Mk. 4, | _ Aug | usta. weiss mit zartlila schattiert | 25 | 2,20 | _ | |
| · | | ochleyensis, gelb orange mit rosa Schein | 25 | 2,20 | 20 | |
| The state of the s | .0 | and. Fräulein Helene Lambert, schwarz purpur- | | | | |
| | ()E | rot mit weissen Flecken | 35 | 3,— | Index. | |
| | 10 | " Hohenzollern, reingelb, früh-u. grossbl. extra | 40 | 3,50 | | |
| | Mo | " Neues Jahrhundert, neu, lebh. centifolienrosa | 100 | | | |
| | TO : | " Negerfürst, glänz.samt. blutrotm. lila Fleck. | 120 | - ' | - | |
| | 7 | " Gelber Prinz, leucht. dunkelschwefelgelb | 45 | 4,- | _ | |
| | | " Lapageria feurig dunkelrosa | 45 75 | 4,— | | |
| | S NO LES | " Dora Krais, schwefelgelbm dunkelcarmin- | (1) | ٠,- | | ı |
| | | roten Flecken | 30 | 2,80. | - | |
| | TO COLOR | " Kunferberg, dunkelkupferrot mit salmfarb. | 60 | 5,50 | | |
| 了照你是父母 | | " Sensation, beste gelbe, mit etwas rosa Schein | 30 | 2,60 | | 1 |
| | 1 | " Veilchenblau, prachtv. tiefblau, extra | 80 | 3.81 | _ | 1 |
| | 7 128 | gand. Silvretta, die schönste, beinahe | | | | 1 |
| | STORY ! | reinweisse Sorte, extra grossbi, lange | | 1 | | • |
| | PUNU | Blütenstengel, prach voll | 25 | 2,20 | 20 | |
| | | gand. Non plus ultra-Mischung, eine Mischung von Musterblumen | 25 | 2,20 | 20 | |
| AND THE REST OF THE PARTY OF TH | | Gladiolus gand. Gormania, Neuheit, | 40 | 2,20 | 20 | manage |
| | | rein dunkelblau, herrlich für Vasen- | | | | ì |
| De la la la la la la la la la la la la la | 7 | schmuck, grossblumig , . | 60 | 5,- | | |
| BARRIOTO V | | " America, Neuheit, fleischfarbigross, | | | |] |
| Valle Valle | 1 | éxtra gross, prachtvoll | 60 | _ | - | 3 |
| Gladiolus hybridus Lemoinei | . Lemoines | Gladiolus Brenchleyensis, feurig | | | | - |
| grossfleckige Sortan gemischt. | G4 0 35L | leucht. rot, prachtv. wirkungsvollste | | | | |
| 1 Stück 12 Pfg., 10 St. 1,— Mk., 100 Die Lemoinel-Hybriden zeichnen sich d | | Sorte f ganze Grupp., wunderbar schön für ganze Vasensträusse | 15 | 1,20 | 10 | 1 |
| Farbenzeichnungen, Reichblütigkeit | | Gladiolus hybr. Childsi, gem. Farben | 18 | 1 | 14 | |
| Fortpflanzung durch Brutzwiebel au | 8. | | 10 | 1,50 | 7.4 | |
| Gladiolus Lemoinei blaue Sorten, | s, schön für | Gladiolus Colvilli alba, "Die Braut", reinweiss, vorzügl. Schnittbl., 5 Zwie- | 1 | | | |
| Binderei 1 Stück 30 Pfg, 10 | St. 2,50 Mk. | hel in 1 Topf | 6 | 0,40 | 3,50 | |
| Baron J. Hulot, samtig dunkelviole | | Gladiolus Colv. roses, ross | 5 | 1 ' 1 | 3, | 1 |
| blaue Sorte 1 St. 35 Pfg., 10 St. 3 Mk., 1 | | Colv. rubra, rot, sehr schön f. Binderei | 5 | | 3,— | 1 |
| Ideal-Gladiolen. Kreuzung zwisch | hen ganday, | Pflanzzeit in Töpfe JanApril. auch f. Freie. | | | | |
| ganz hervorragend schön, etwa 40 | 00/0 fallen in | Cladiolus nanus Königin Wilhelmine, her- | | | | |
| helllila, blaue nnd violette Farbe | n; schönere | vorrag schönste Neuh., zart rosaweiss | 10 | 1 | 4.4 | |
| leichtere Blütenstengel, wertv. f | ür Binderei | mit 3 dunkelrot gezeichn. oberen Petal. | 16 | 1,50 | 14 | |
| 1 St 18 Pfg., 10 St. 1,60 Mk., 100 | 9 St. 15 Mk | Cladiolus Blushing Bride, zartrosa in | | | | |

Hyacinthus candicans. Wächst sehr gut und blüht leicht.

der Blütenschaft wird bis 1 m hoch u. trägt zahlreiche weiss. Glockenbl Die Zwiebel werden im

Winter trocken und frostfrei aufbewahrt Pflanzzeit März-April ins Freis.

1 | 10 | 100 St. St St.

Pfg. Mk Mk.

1 St. 8 Pfg , 10 St. 70 Pfg., 100 St. 6 Mk.



Prachtvolle neue Gladiolus Nanceianus. Klasse.

Ihre Blumen sind weit geöffnet, ungeheuer bis ! cm gross u. herrl. in den Farben; Nanceianus gefällt unter allen Umständen. sind messt noch einmal so gross, als die der bishe

| DIL | en, cas rainensbiet ist Sauz i | ieu u. | R |
|-------|----------------------------------|--------|----|
| Tir (| offerieren starke Zwiebeln Glad. | 1 St | 1(|
| B | lancelanus gemischte Farben | Pfg. | 3 |
| | 100 Stuck 20 Mk. | '30 | 9 |
| rao | ht-Sortiment von 10 Stück in | | |
| - 1 | 10 Sorten 4 Mk. | 50 | |
| anc | . Alsace-Lorraine dunkelwein- | | |
| | rot, sehr sehön | 50 | 4 |
| 99 | Gretei Lambert, dunkelbraun- | | |
| | schwarzrot, Inneres gelblich, | | 1 |
| | sehr schön | 40 | |
| | James H. Veitoh, extra gross | 50 | 1 |
| 22 | Pacha, leucht. dunkelorange- | | 1 |
| 49 | zinnober mit gelbem Schlund, | il . | 1 |
| | extra schön | 50 | 1 |
| 77 | Schwarz-Rot-Gold, neu, scharl | ii. | |
| ** | blutrot, m. schwarzgelb. Fleck. | 120 | |
| 72 | Dr. Val. Scherer, kupferrot mit | T . | |
| ** | schieferfarben " | 3 40 | 1 |
| | 36. | | |



Pfianzzeit in Töpfe von Januar ab; langsam kalt anzu-treiben, ius Freis im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leichter Tannendeckung aus.

0,70 6,-

St

Piw

Näheres im "Gartenfreund".

Iris (Schwertlille) siehe unter Stauden.

| Lilium | longi | florum | mult | ifloru | ım, 1a | ngbl. | weisse | Oster- |
|----------|---------|-----------|----------|----------|--------|-----------|---------------------|--------|
| lilie, | blüht s | ausserord | entl. fr | üh, so | dass m | eist in | 1 Jahre | zwei |
| Blüt | ezeiten | erzielt w | erden b | cönnen, | extra | starke | Zwiebel | n |
| longifi. | multif | lorum, | eichblü | thend, l | kleine | Zwiebe | In | |
| and a | | Tokon | Image a | -anhana | Onton | 11114 141 | At Table as a Table | 3 |

riganteum (Takeslma), verbess. Osterlille, blüht schon, im Oktober in Töpfe gesetzt u. bis zum Januar in frostfreien Keller gestellt zu Ostern am sonnigen Fenster, extra starke Zwiebeln

auratum, Goldbandlilie. Die Blumen dieser köstlich duftenden Lulie sind weis: und die Blumenblätter mit einem goldgelben Mittelstreifen versehen; purpurrote Flecken heben die Färbung noch wesentlich hervor. Zur Topf- und Freilandzucht gleich gut geeignet.

extra starke Zwiebeln kleinere Zwiebeln

oandidum, bekannte weisse Gartenillie, blüht Mai-Juni, überwintert tigrinum, Feuerlilie, leucht. orangerot mit schwarzen Punkten

speciosum lancifolium album, z. stark, weiss rubrum, sehr stark, rot
Melpomene, dunkelste, carminpurp. reichblühend



10 St.

2.20

St.

Pfg Mk

25

25

25 2,20

25

3) 2,50

30 12,50

St. | St.

40 3,50

40 3,50

3,50

| Cyclamen persicum giganteum | St. | 10 St |
|--|------|----------|
| Alpenveilchen. | Pfg. | MI |
| Nur von Februar-Mai in trockenen | | |
| Knollen zum Antreiben lieferbar Im Wachstum befindliche und blü- | 35 | 3,- |
| hende Alpenveilchen von August | | |
| bis Februar. Näheres siehe Seite 11. | | |
| Cyclamen enropseum, des | | |

wilde ausdauernde Alpenveilchen, sehr duftend, kann im Freien über-



Montbretia orocosmiæflora,

Montbretia.

im Herbste ausheben u. trocken im Kellar überwintern.

10 100 St. St.

Pf. Mk Mk.

8 0,60 5,-

10 0,90 8,-

10 0,80 7,

10 0,80 7,

10 0,80 7,-

35 3,-

St

Eignen sich zu ganzen Gruppen oder als Einzelbüsche in Rasen.

Montbretia erocosmiaeflora, Stammform, prachtvoll. Zwiebelgewächs, ausserordentl reichbl. mit reiz., lebhaft orangeroten Blütenstengeln, die für Binderei s. wertvoll sind. Starke Zwie-beln, beste Sorten gemischt

beln, beste Sorten gemischt.

Preud'artifice, orangegelb, nach
aussen rot, grossbl., sehr schön
forbe d'or, niedrig, reichblähd.,
goldgelb, sehr schön.

Phare, orangescharlach mit gelb

18 Montbretla Germania.

Reuheit, hervorragendste Neuheit, herrliche, ausserordentlich grossblumige, leuchtend hellscharlach mit orange beleuchteten Blumen an langen, uppig wachsenden Rispen, Extra als Schnittblume und für Grupen (Abbild. siehe nebensteh.) 24 Orösus, leucht altgoldgelb, sehr grosabl.

25 8 .- 18 25 Australiens Gold. Neu, goldgelb m. dunkelorangefarb. Rückseite 26 Europa, leucht scharlachsinnob., im Hersen goldgelb 90 . 8,-90 8,-

27 Vesuv, Neuheit, scharlach-bintrot mit goldgelb 1.00 9,- -

Schizostylis.
Schizostylis coccinea, mit schönen, leuchtend scharlachroten Blütenstengeln, mehrere Zwiebeln in einen Topf pflauxen.

1 St. 5 Pfg., 10 St. 40 Pfg., 100 St. 8,50 Mk


Streptocarpus, beste englische und deutsche Hybriden.

Kultur sehr einfach. Verlangen ziemlich leichte Erde, Heide- mit Mistbeeterde und Sand, niedere Töpfe, reichliche Topfscherben-Unterlage; im Frühjahre angetrieben ohne besondere Warme, blühen dieselben von Juli an in herrlichen Farben bis zum Spätherbet. Vors. Topfpflanze u. für Jaxdinière, für Zimmer u. Gewächshaus. Frostfrei und trocken zu überwintern.

Bass. Frostrel und trocken su überwintern.
Beste rote, rosa, biaue, weisse Farben, gemischt.
Starke blühbere Knollen

1 St. 30 Pfg., 10 St. 2,50 Mk., 100 St. 22 Mk.
Getrennte Farben wie oben

1 St. 35 Pfg., 10 St. 3,— Mk., 100 St. 25 Mk.
Im Sommer fertige Pflanzen 1 St. 60 Pfg., 10 St. 5 Mk.
Es ist unbegreiflich, dass diese herrliche,
anepruchelose Pflanze nicht aligemeine Verbreitung
hat, sie befriedigt jeden; seibst als Schnittblume
für Binderei, besondere aber auch als Jardinièrefür Binderei, besonders aber auch als Jardinière-Pflanze zu verwenden.



(Convallaria majalis)

Von Oktober-April in Kelmen lieferbar zum Treiben.

Sehr grossblumig, vielglockig. Extra starke blühbare Keime,

Malglöckohen, II. Qualität, fürs Freie und spätes Treiten
100 St. 2,50 Mk., 1000 St. 20,— Mk. 1000

Blühende Maiglöckehen in Töpfen gepflanzt, von Dezember bis Mai Heferbar

10 Stück . . . 1 Mk.
Unsere Malglöckchen sind von ganz hervorragender Qualität, lassen sich sehr früh treiben, sind grossblumig. Treibverfahren siehe "Garten-10 Stück

freund".



Nr. 23: Montbretia Germania. 1 St. 35 Pfg., 10 St. 3,- Mk.



Streptocarpue hybridus, 1 Stück 30 Pfg, 10 Stück 2,50 Mk,

Gloxinia-Knollen

Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-Aug-Sept. Gloxinia hybr. grandiflora erects, grossblumige, sehr schöne Farben, Prachtsorten gemischt, aufrechtblühend

hybr. Defiance, leuchtend dunkelscharlach

Raiser Friedrich, rot mit weissen Rändern. Kaiser Wilhelm, dun-keiviolettmitweiss. Ränd. Goliath. neu, riesenbl., purpurviol. mit weissem Rand.

Feuerkönig, leuchtend dunkelscharlach

Riesen-Cyclop, leucht. carmin m. weiss. Rand . 30 2,50



Tritoma Uvaria hybrida.

Tritoma,

Pflanzzeit von März an

1 Trit. Uvaria hybr. gran- Pfg. diflora, grossblumig Tuckii, ausserordentlich Tuckii, ausse reichblühend. früheste, hellere Farbe

Uvaria hybr. nana, mit orangeroten, weitleuch-tend. Blütenrisp., wächst buschig u. bringt zahl-reiche Blütenstengel . .

14 , Maikönigin. Dieselbe ist gleichfalls eine der allerfrühesten Sorten mit zahlreichen leuchtenden Blütenkolben, , hellere 40 3,50 Farbe . .

Die Tritomas sind im Sommer bis in den Herbst hinein mit leuchtenden, in Kolben stehenden Blumen geschmückt, sie halten unter Bedeckung im Freien aus. Herrliche Gartenschmuckpflanze, als Schnittblume grossartig; die abgeschnittenen Stengel halten 8—10 Tage im Wasser. Pflanzeit von März an. Durch übergestülpte Kübel oder Kisten mit Tannenreisern gedeckt vor starken

mit Tannenreisern gedeckt vor starkem Frost zu schützen, sicherer ist das Ueberwintern in trockenem, frostfreiem Raum.

Tuberosen.

The Pearl, grossblumige Sorte.

1 St. 15 Pfg., 10 St. 1,20 Mk., 100 St. 10, — Mk

Gefülte, amerikanische importierte, trei-ben cs. 1 Meter hohe Blütenstengel, auf dem sich eine Bispe rein weisser, prächtig-duftender Blumen entwickelt, die für Bou-quets ein unschätzbares Material liefern. Pflanizzeit von Januar ab in Töpfe; kalt antreihen im Sommer mit dem Topfe; antreiben, im Sommer mit dem Topf ins

Lambert's Gartenfreund

6. Vergrösserte Auflage. 1909 250 Seiten, reich illustriert, enthält vollständige Anleitung über Behandlung der Zimmerpflanzen. Preis gebunden 1,50 Mark.



gelb bordiert.

| The state of the s | 1 St. | 10 St. |
|--|-------|----------------|
| | Pfg. | Mk. |
| The state of the s | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| San William Control of the section o | | |
| Canna, Crozy'sche gladiolenblütige Sorten. | | |
| | | |
| Canna-Knollen. | | |
| Auch als Einzelpflanze auf Rasenplätzen zu empfehlen. | | |
| er Bartenfreund, der ein wirklich wirkungsvolles, herrliches, | | |
| n ganzen Sommer über blühendes Beet haben will, der pflanze ein Beet "Blühender Canna". | | |
| anzzeit zum Antreiben vom Februar an in Töpfe oder ins | | |
| Mistbeet. Auspflanzen ins Freie erst im Mai. Trockene Knollen, nicht angetrieben, Versand mit den | | |
| Sämereien den ganzen Winter hindurch. | | |
| 'OZY Çanna. Grossblumige, gladiolenblütige Cannas. | | |
| Diese Klasse ziert nicht nur durch ihre Blätter, sondern Insbesondere sind es die farbigen Blüten, die diese wertvolle | | |
| Gruppenpflanze so empfehlenswert machen, auch zu | | |
| Vasen sehr geeignet. Blütezeit von Juli-Oktober. Wir bieten an: | | |
| Nicht angetriebene, trookene starke Knollen. | | |
| Crozy Canna, gemischte Sorten, ohne Namen | 25 | 2, |
| P. D. Eisele, Blätter grün, Blüte lenchtend rot orange, 4tes Blumenbl. geseichn., hervorrag. Sorte, extra, niedr. | 25 | 2,— |
| Königin Charlotte. Abb. u. Beschreib. s oben. | 30 | 2,50 |
| Graf Ö. de Kerckhove, Blätt. dunkelrot, kupferig | 30 | 2,50 |
| Reichskanzier Fürst Hohenlohe, | | |
| Blätter grün, Blume zitronengeib, unteres Blumenblatt leicht karminrot, extra für ganse Gruppen 80 cm h. | 40 | 3,50 |
| Hoteartendirektor Graebener, Blätter | | |
| purpurrot, Bl. samtig purpurret mit dunkeln Reflexen, lockere Dolden, herrlich, extra 120 cm hoch | 40 | 3,50 |
| Model, grünbl., Bl. kapuzinerrot mit karmin Reflexen | 30 | 2,50 |
| Cyclop, grunbl, Blume feurig blutrot, sehr grossblum | 30 | 2,50 |
| Mrs. Geo. A. Ströhlein, Blatter breit, hellbraun, Blumen dunkelamarant, extra gross, ganz auffallende | | |
| Färbung 1,30 m hoch | 40 | 3,50 |
| Elisabeth Hoss, Blätter grün, Blüte dunkelschwefel- | | |
| gelb mit scharlachkarmin gesteckt, runde grosse Blumen- blätter; Blumenrispen über den Blättern stehend | 35 | 3,- |
| Prof. Hugo de Vries, Blätter dunkelgrün, Blume rein karminrot, auffallende neue Färbung, niedrig | 35 | 3,- |
| . Gartoningnaktor Stabel. Blätter dunkelgrün, Bl. | Ì, | |
| dunkelkarminamarant, tiber dem Blattwerk ernaben, | 80 | 2,50 |
| " tituagherzoe Firet Phomis Aon Presson" | | |
| 1901. Blätter glänzend metallisch tier braunrov, | | 1 |
| Blumenblättern, a. grossblum., hookwachsend, extra | 60 | D ₁ |
| | | |

Can Auch als Einzelpff leder Gartenfreund, der den ganzen Sommer üb ein I Pflanzzeit zum Antreil Mietbeet. Au Trockene Knolle Sämereien Crozy Canna. Gro

No. Crozy Canna 14 P. D. Eisele, Bi 4tes Blumenbl. 86 Königin Cl 46 Graf O. de Ko 54 Reichskans Blätter grün, leicht karminn 57 Hofgartend purpurrot, Bl. 62 Model, grunbl 65 Cyclop, grünbl 75 Mrs. Geo. A. Blumen dunke Färbung 76 Elisabeth Ho gelb mit scharl blätter; Blum 78 Prof. Hugo rein karminrot 79 Garteninspel dunkelkarminal besonders reid 80 Grossherzog

| rozy Canna "Königin Charlotte" 1 Stuck 30 Pfg., 10 Stuck 2,50 | Mk. | |
|---|--------|--------|
| No. Crozy Ganna (Fortsetzung) | 1 St. | 10 St. |
| go Direktor M. Holze, Bl. hellgrün, Blume leuchtend | Pfg. | Mk. |
| zitronengelb, in der Mitte dunkelkarmin punktiert; extra | 35 | 3, |
| reichbiühend, für Gruppen, niedrig | | |
| zinnoberrot, extra grosse Blumen . Die ganze Kollektion Nr. 14 – 90, 14 Sorten, Mk. 3.50. | 35 | 3,— |
| Nougra Sortan bis 1904 | | |
| Grossartige Verbesserungen in beschijesslich. Grösse der Blumen. | | |
| 95 Dr. Robert Funcke, Bl. dunkelgrün, extra grossbl. | 1 | |
| orchideenblütig, purpurscharlachrot, wirkungsvollste | 40 | 3,50 |
| 100 Direktor Weber, Blätter dunkelgrün, extra grosse Blumen, samtig purpurret, von grossartiger Wirkung | 40 | 3,50 |
| 101 Hofgartner Hoppe, Bl. dunkelgrün mit braun; | -20 | 0,00 |
| Brume purpurblutrot mit dunklerem Schein | 40 | 3,50 |
| 102 Prof. Hanfstangel, Bl. dunkeigrün, Blume dunkei- karmınrosa mit kirschrot, extra grosse lockere Dolde | 35 | 3, - |
| 103 Stadtgärtner Zenzinger, Bl. dunkelgran, Blume | , | |
| feurig orangeschariach mit gelbem Schlund, s. grosse Dolde, extra reichbiuhend; extra | 35 | 3,— |
| 104 Ludwig Kopp, Blatt. braunl, Bl.hellorange mit zitron- | | |
| gelb, extra leucht. Farbe, lockere Doiden, extra 105 R. Wallace, Bl. grun, Blumen sehr gross, leuchtend | 40 | 3,50 |
| kanariennelh lockere Rispan, extra, hoch | 30 | 2,50 |
| 106 Präsident Meyer, Bl. braunrot, kirschkarminrote Blumen, bilden grosse Bouquets, Laub braun | 30 | 2,50 |
| 107 Reichskanzl. Graf v. Bulow, grünbl. Bl. samt. blutrot langstiel., extra schöne Farbe, reichblühend, extra. | 40 | 3,50 |
| 109 W. Bofinger, breites Laubw., samtig scharlachrote Bl. | 25 | 2,- |
| 111 Re Umberto, Laub schwarzbraun, Bl. orange schar- lachrot geflammt, extra, sehr gross | 50 | 4, |
| 118 Mrs Kate Gray, Bl. enorm gr., aprikosen-crange- | | 3,50 |
| soharlach mit gold. Wiedersch., hoch, extra, grossbl 115 Friedrich Benary, Lb. grun, Bl. aprikosengelb mit | 40 | |
| rot u. gelbem kand, extra, eine der allergrossbiumigsten | 60 | 5, - |
| 117 Alabaster, 'niedrig, weissi, gelb, Bl. grün, Laub grün | 60 | 5, - |
| 118 Alfred Mauthner, rotbistr., die vierpetalt., schar- lachrot. Bl. sind orange gestammt, extra grossbl | 60 | 5,- |
| 119 Rud. Seidel, Laub heitbraun, Bl. siegelrot mit orange | 60 | j 5 |
| Vorstehende 16 hervorragende Sorten (95-119) 5 Mk. | | , |
| Neue Crozy Canna von 1905. | | |
| Wunderbare Färdungen und Vollkommenheit der Blumen. | | |
| 120 Dr. Markus, Laub braun, die runden Blumen sind leuch- | 80 | 1 7 |
| tend samtig dunkelscharfach, halbhoch gedrungen 121 Prof. Fritz Röber, Laub hellbraun, Blume leuchtend | | 1 4 |
| karminpurpur, grosse Dolde, extra schön, hochwachsend | 50 | 4, |
| purpur, niedrig | 40 | 3,50 |
| 123 Andenken an Vevey, Laub braunrot, Bl. feurig purpurrot 125 Fürst Wied. Laub dunkelgrün, Blume camtig purpur, | 60 | 5,- |
| author made and adal cohout middrid | 80 | 7,50 |
| 126 Baron Karl Merck, Laub hellgrün, Blume goldgelb mit dichten blutroten Tupfen bemalt, Centrum leucht. | | |
| rot, extra Färbung, halbhoch | 100 | 4,50 |
| lachekarminrasa, zart gestreift, extra grossblumig, grosse | | |
| Doiden, gans eigenartige Färbung, extra 128 Dr. A. Lilienfein. Lanb grün, Blume dunkelste | 100 | 9, |
| scharlachrota Sorte, grosse Dolden, extra | . 70 | 6,- |
| 129 Fran Luise Kuntze, Laub grün, Bl. karminrosa, liebl. Farb. Das ganze Sortiment 1905er (9 Sorten) 5 Mark. | 60 | 5, |
| DES REIES BALTIMATE VARGET (& BATTAN) a Water | | |

| Neueste Crozy-Canna für 1906/1907. | 1 St. 1 | 10 St. | Allemanate Chary Conna film 1000 | 1 St. | |
|--|-----------|--------|---|-------|------|
| Neueste Grozy-Gailla ful 1300/1307. | Mark I | Mark | Allerneueste Crozy-Canna für 1908. | Mark | Mark |
| Nur in angetriebenen Pflanzen im Mai lieferbar. | | | Nur im Mai in angetriebenen Pflanzen lieferbar. | | |
| 130 Mephisto, Neueste. Laub dunkelgrün, Bl. dunkelsamtigpurpur mit amarant, die dunkelste Sorte, extra | 2,— | _ [| 139 Frau Geheimrat Borsig, L. gran, Bl. rein dunkel- | | |
| 132 Direktor Freudemann, Laub braun, Bl. scharlach, | | | carminrosa, neue Farbe | 8, | _ |
| orange behaucht, ganz effektvoll | 1,50 | - | 140 Dr. Erwin Ackerknecht, L. braun, Bl. hellschar- | | |
| 133 Fauermeer, Laub dunkelgrün, Blume mennigfeuerrot, | | | lach mit karmin | 3,50 | - |
| ausserordentlich reichblühend für Gruppen | 1,20 | | 141 Frau Gartenbaudirektor Siebert, L. brauu, | | |
| 135 Coethe. Laub dunkelgrün, kräftig, Blume gummigutt- gelb mit orangefarb. Hauch, straffe Blütenstengel über dem Blattwerk, sehr effektvolle Neuheit, extra | 2,50 | | Bl. sehr gross mit scharlachbraunen Linien nach dem Schlund, extra | 3,50 | _ |
| 135 Meteor. Laub blautichgrün; Blume mennigzinnoberrot, riesige Blütendolden, erstklassige Neuheit | 3,- | - | 142 Carl Hausmann, L. grün, Bi aprikosenbraun mit gelbem Rand | 8, | - |
| 137 Louise Dittmann. Laub bläulichgrün, Blume gross, aprikosenfarbig mit schwefelgelb, extra | 1,20 | | 143 Carl Cropp, Laub grün mit braun, Bl leucht karmin- scharlach | 3,— | - |
| Vorstehende 6 neuesten Sorten der Jahrgänge 1906 und 1907 für 10 Mark. | | | | | |

Sämtliche angeführte Cannasorten haben wir im Mai angetrieben, in Töpfen eingewurzelt, fertig zum Auspfianzen in den Garten vorrätig. Der Preis ist 10% höher wie für vorstehend offerierte trockene Knollen; Bestellungen können jederzeit für spätere Lieferung aufgegeben werden.

Edel=(Kaktus=)Dahlien (Georginen)

Unsere Ausstellungen abgeschnittener Edel-(Kaktus-) Dahlien vom 5.-8. Oktober 1902 auf der Industrie-, Kunstund Gewerbe-Ausstellung zu Düsseldorf, sowie 1903 auf der intern. Gartenbau-Ausstellung zu Luxemburg erregten allgemeine Beachtung und Bewunderung. - Unsere Düsseldorfer Dahlien-Ausstellung von 1904 wurde als vollkommenste in Bezug auf Grösse der Blumen und Schönheit der Sorten bezeichnet; in Darmstadt 1905 und Berlin 1906 als hervorragend erklärt. In Mannheim 1907 und Trier 1908 glänzten wir mit unserer Dahlienausstellung durch Vollkommenheit der Blumen und Reichhaltigkeit des Sortiments.

Die mit E (bedeutet Einzelpflanze) bezeichneten Sorten eignen sich ganz besonders zu Schnittzwecken, sowie als Einzelpflanzen daher selbstredend auch für Gruppen, da sie ihre Blumen frei über dem Laube tragen.

Die den einzelnen abgebildeten Blumen beigefügten Nummern bezeichnen die Sorten, deren Namen und Besohreibung in nachstehender Liste aufgeführt sind. Die mit * bezeichneten Sorten sind abgebildet.

Einzelne der abgebildeten Sorten haben wir im Laufe der letzten Jahre eingehen lassen, da diese durch neuere übertroffen sind. Wir werden daher diese ausgeschiedenen Sorten durch bessere neuere ersetzen.

.ambert's Dahlien-Neuheiten für 1909.

Seit einigen Jahren befassen wir uns selbst auch mit der Zucht von Dahlien-Neuheiten, dabei uns nicht an bestimmte Formen und Klassen haltend, sondern was uns irgendwie wertvell erscheint, sei es für Binderei, für Vasenschmuck, für Einzel- oder für Gruppenpflanzung, gleichviel ob die Blumen einfach, habgefüllte Riesen, Kaktus-Hybriden oder echte Kaktus-Dahllen sind, wurde von uns sorgfältig nach mehrjähriger Prüfung ausgelesen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände hieten wir heute zum ersten Male an die auf untenstehender Abbildung vorgeführte Sammlung unter der Bezeichnung



Lambert's Schmuckdahlien-Neuheiten für 1909.

Wie die Abbildung zeigt, enthält diese Sammlung 7 in sich ganz verschiedene Sorten in Form und Farbe; sie bringt einfache und halbgefüllte Riesendahlien, Kaktus-Hybriden und echte Cactus-Dahlien. Die Farbenwirkung dieses abgebildeten Strausses war entzückend, die Blüten hielten sich 3-4 Tage tadellos in der Vase. Wir empfehlen sehr die ganze Kollektion zu nehmen, geben aber auch gerne jede Sorte einzeln ab. St. St Mk. Mk 40 *Olewig, Halbgefüllte Riesen Paconlenblütige, hellfleisch-0,50 4,50 farbig rosa mit weiss, sehr gross 0,50 4,50 42 *Oberemmel, Halbgef. Biesen-Paeonienbl., lachsrosa mit gelber Mitte 0,50 4,50 43 *Scharzhofberg. Halbgef. Riesen-Paconienbl. Füllung etwas voller, zart weiss, nach dem Innern in fielsch-farbig rosa übergehend, ähnlich der Malmatson-Rose. 0,50 4,50 Vorzügl, Bindesorte 44 *Josefshof. Halbgef. Riesen-Paeonienbl., feurig schar-0,50 4,50 lach, Spitzen rosa . 116 *Graach. Kaktus-Hybride, lebhaft Testoutrosa mit hellem Rand, gedrung wachsend, sehr reichblühend 0.50 4.50 117 *Maria Lambert. Kaktus-Hybride, hell rein zartrosa, gegen den Herbst werden die Blumen halbgefüllt, ausserordentl. reichblüb., wie Prinzessin Luise. Wird für Binderei eine der wertvollsten Sorten, lange straffe Stiele, in Knollen lieferbar extra Stecklingspfianzen im Mai 1 St. 50 Pfg. 410 *Excellenz Kuntze, Echte Kaktus, neue Form, Petalen unten breit, nach den Enden spitz gedreht, carmin mit heller gestreift, Centrum heller, nach den Spitzen und die Rückseite hellrosa gestreift, in Knollen lieferbar 0.75 6.-Stecklingspflanzen im Mai 1 Stück 50 Pfg. Die ganze Kollektion Lamberts Schmuck Dahlien-Neuheiten für 1909 im Mai in Stecklingspflanzen, 7 Sorten 3 Mark. Allerneueste für 1908 im Mai in Stecklingspflanzen lieferbar. 401 Lady Fair, engl. Neuheit, neue Form, die spitzen Strahlen vorne geteilt, zartgelb mit rosa 402 Gracle, engl. Neuheit, kleinere reichbl. Edeldahlie auf festen Stielen, rötl u. reinweiss auf gelblichem Grunde 404 Kaffernprinz, dunkelsamtschwarz, aussere Spitzen heller mit purpurviolett 405 Lisa Baerecke, dunkellilaviol., gr., lange, steite Stiele



Vorstehend abgebildete 15 neuere Sorten für 4 Mark. Für ausgefallene Sorten Ersatz in neueren besseren Sorten.

| Edel-Dahlia (Georginen). Starke Knollen, jeder Zeit den Samensendungen beizupacken. | 1 P |
|--|--------|
| Dahlia (Georginen). Unser Sortiment enthält nur die vor- | P |
| züglichsten älteren u. neueren Varietäten der einzelnen Klassen. Was nicht mehr in Knollen abgebbar, wird in kräftigen | |
| Stecklingspflanzen, die im Wuchs und Blütenreichtum den Knollen | |
| nicht nachstehen, im Mai nachgesandt. Vaktus Dahlion Uyhnidan mit etwas breiteren glatten | |
| Kantus-Dalliigii-Hybl lucii Blumenblättern, im Gegen- satz zu den spitzen, gedrehten Petalen der echten Kaktus Dahlien | |
| 115 La France, die allergrösste, vollkommenste Blume, regel- | |
| mässig gebaut, leuchtend dunkelkarminrosa, Prachtblume, hoch über dem Laub steh., sehr kräft. Biütenstengel E | 0 |
| 117 Maria Lambert, siehe unter Lamberts Neuheiten, Seite 65. | |
| 337 General Kuropatkin, leuchtend pfirsichrosa, lange frei- | 8 |
| tragende Stiele, Prachtblumen | 100 |
| farben mit dunklerer Mitte, reizende Bindesorte E | B |
| 191 Kaiserin Auguste Viktoria, reinweiss, die hervorrag weisse, grossbl. Dahlie, s. Schnitt u. für Topfkultur, frühblüh. 1,80 m h. E | 3 |
| 198 Matchiess, dunkeisammtig schwarz, s. gross, schöne Farbe | 3 |
| und Form, berrlich für Binderei, extra, 1,20 h | , |
| der Mitte sammtartig, Blumenblätter spitz gedreht; herrlich für feine Binderei, extra, 1,50 hoch, einzige rein pflaumenfarbige . E | 3 |
| 245 Perie de la Tête d'or, reinweiss, extra gross, flach ge- | - |
| baut, kräft. Stiel, ausserordentl. reichblühend; etwas höher wie | |
| Kais Aug. Vikt, sehr gut. fein, suf der Abbild mit No 246 bezeichn. 262 Prinzessin Louise, Illaresa herrliche Farbe, vorsügl. für Bin- | |
| derei, frühbl.: extra reichbl., Massen-Schnitts. 1,20 h E | 3 |
| \$89 Flieder, 1907er. Fliederfarben mit welss; für moderne Binderei hervorragend, regelmässige Form, extra, feine Farbe E | 18 |
| 394 Die Unschuld, 1907er, reinwelss, ausserordentl. dankbare Schnittse te, straffer Stiel (nur im Mai in Stecklingspfl), extra E | 8 |
| 399 Matador, Wertzeugnis mit 76 Punkten, fabelh. reichblüh., kräft. | |
| straffer Wuchs, Blumen Nymphaen ähnl., ieuchtend brillantkarmin, für Dekoration, Topf- und Schnitt geeignet, extra E | 5 |
| 400 Souvenir de Gustave Dragon, neueste aufsehenerreg. | |
| Riesendahlie, rote französische Sonnendahlie, die riesenblumigste Dahlien-Hybride, Blüten meist bis 2 cm Durchm., leucht ziegel- | |
| rot. Prachtblume. Im Mai junge Pflanzen | I |
| Echte Kaktus - Dahlien. Nadellg zugespitzte un | |
| 190 Mrs. Peart elfenbelnweiss, reichblüh., vorzügl. zur Binderei | 35 |
| 211 Austin Cannell. Eine strahlenartige Kaktus-Form. Färbung | |
| leucht, carmin mit helleren Spitz, der Petalen, die Mitte der Blume ist stark dunkelviolett schattiert | . 3 |
| Didno 104 Ednik dimpolytology solikovioly | - |

| 223 Beatrice, langgestielte Blumen. Lilarosafarbe, | |
|---|-------------------|
| Farbe, 1,80 h. 225 Mrs. Charles Turner (Crawley Gem.), kanariengelb ganz besonders grossblumig, volikom Blumen, von 20 cm Durchm., die grösstblumi | mene |
| Dahlie, extra Schaublume 231 Hohenzollern, aprikosenfarbig-bernsteln; U seite golden durchschimmernd, vorzüglich für | Jnter- Bin- |
| derei, 1,60 hoch | E sc |
| farben 260 Mary Service, lachsrosa m. viul. Schein, Mitte he | 30 |
| 261 Mrs. Dickson, volles frisches rosa, ein | ne der |
| alierschonst, erhielt verschied. Wertzeugn. Die ist einzig unter d. Dahilen, extra für Bind 1,60-1,80 (268 Captain Broad, glänz. feurig scharlach, Blumgeröhrt, fest. | oh, E 30 nenbl |
| 264 Countess of Lonsdale, lachsfarben, Mitte kosenfarben bis zosa, wohl die reichbildhendste & haltb Stiele, Kugelform, nadlig spitz, 1 m h., ex | apri- Borte, |
| 266 Firebrand, reichblüh. Sohnittsorte, spit | E ge- |
| dreht, dunkelscharlach, 1,30 m hoch | h E 30 |
| 278 William Cuthbertson, leuchtend carmoisin, und extra reichblühend, geröhrt, 1,80 m hoch | früh 30 |
| 274 Keyne's White, reinweiss, mittelgross, lange freinweiss echte Kaktus-Dahlia, 1,30—150 m ho | och . 25 |
| 281 Geiselher, zierlichste Edeldahlie, spitz ausstral mittelgross, rubinrot mit violettleuchtenden Spi | itzen. |
| ausserordentlich reichblüh., aparte Farbe, 1,20 286 Unole Tom, tief samtig schwarzbraun, | h. E 30 |
| gestielte, spitzstr Bl., felnate dunkle Serte, du wie Matchless, extra | nkler |
| 290 Kriemhilde, schönste Edel-Dahlia, feinstra | hlige |
| Blumen, leuchtend frisches rosa, nach der Mitte reinweiss, sehr lange feste Stiele, Blumenblätter | sehr , |
| fest u. haltbar, d. schönste Sorte für Binderei, Farbe. extra, 1,80-1,40 h. E 10 St. 2, | ,50 16 30 |
| 291 Fighting Mac, gewölbte Kugelform, igelig na spitze Blumenblätter, nach innen neig., Blume | sehr |
| haltbar. Farbe feurly karmesin, langgest., 1,30 n 292 Wolker, leuchtend dunkeikanariengeib, langgest. | rahlte |
| Blumen, sehr gross, frei über dem Laube, extra schönste gelbe | F 30 |
| 298 Brunhilde, lock. strahlige Blumen, voliständi röhrt in eigenartiger Form; Farbe leuchtend | pflau- |
| menfarben, extra 299 Mr. H. J. Jones, crême mit weiss punktiert, scha | rlach |
| geränd., Blume freisteh. extra *301 Miss A. F. Perkins, rahmgelb, Inneres dunkel | gelb |
| spitz gedreht, hervorrag. zarte Farbe, kräft. Stiel, e: *802 Mrs. J. P.: Olark, rötlich zimmtfarben mit rosa pfirsich | nfarb |
| Spitzen, feine Farbe | 30 |
| fleischfarbig-rosa, locker, lange spitze nach innen ges Petalen. Feine Farbe, extra, hochfein | tellte 30 |
| Petalen. Feine Farbe, extra, hoohfein *805 Spottles Queen, rahmweiss, Inneres grünweiss, grossbluspitze Petalen, extra; die reichblüh weisse Kaktus-D s. Schr | nitt E |
| *307 Oarmen Silva, rosigoarmin, nach innen hell, Mitte lachs | srosa, 30 |
| 310 Lenau. salmrosa, nach innen dunkler, schöne Farbe, gross 100 Alt Heidelberg, langstiel. Blume, eigenartige Form, bri | illant |
| scharlachorange; reichblühendste Sorte | spät; |
| Farbe wie Loreley oder Kriembilde, jedoch zarter, weissl. r 104 Hungaria, s. grosse Blume aprikosenorange, hochwachsend | osa E 30 |
| 108 Serpentina, eine der feinsten, sierlichsten Sorten, strahlig, variiert von zartrosa bis purpurrot in allen Nua | fein-, |
| lang- und straffstielig | eucht. |
| ziegeirot, spitze Petalen, reichblüh., langstiel., über dem I stehend, extra z. Schnitt | E 30 |
| 113 Jugend, rahmweiss, mit hellross Schein, spitz gedreht, ei artig straffer Stiel, einwärts gebogen | . 30 |
| 114 Pius X., schneeweise mit grünlicher Grundtönung, spitz ged | lreht, 30 |
| 119 Herzogin Agnes, reinrosa, nach den Spitzen rötlich mit g Schein in der Mitte, sehr gr., extra 219 Gotelinde, dunkelgelb, ganz spitz gedreht, buschig wachse | gelbl. |
| 319 Gotelinde, dunkelgelb, ganz spitz gedreht, buschig wachse 328 Rother, schön dunkelscharlach, spitz gedreht, extra reich 1 m hoch; vors Schnittsorte | ehbl., |
| Wach ungerer (10 Stilek in 10 der verstehenden Serten Mk.) | 3.— |
| Wahl: 25 ,, ,, 25 ,, ,, Echte Kaktus-Dahlien, gemischte Sorten ohne Nam | 6,— ien: |
| 1 Stuck 20 Prg., 10 Stuck 1,80 Mark, 100 Stuck 16 Mark. | |
| Neue von 1905 und 1906. Starke Knollen 223 Frute, herrliche Farbe, aussen weissrosa, nach innen creme | 1. |
| reinrosa, langgestielt, 1,20 cm | 30 |
| 324 Balmung, Farbe sattes leuchtend dunkelzinnober, lange s gedrehte Blumenblätter | 30 |
| 326 Berlichingen, karmin violettrosa, Farbe wie Aust. Car grosse voltkommene Blumen auf straffen, dunklen, langen Sti | ielen, |
| einzedrehte spitze Petalen, 1,20-1,40 cm | . E 40 |
| 329 Gladiator, Prachtblume, sprikosenfarben, nach den Sp | itzen |
| in lacherosa übergehend, s. langstrahlige nadelspitze Blumer drahtartigen Stielen | . E . 1() |
| 331 Mrs. H. L. Brousson, eingebog. Form, straffe Stiele, | |

331 Mrs. H. L. Brousson, eingebog. Form, straffe Stiele, hell-braungelb mit zart laci sfarben, reiobblühend. Sorte, Schnittblume E

Echte Kaktus-Dahllen (Fortsetzung).

1 St.

80

70

60

| Pink Pearl, leucht. malvenrosa Testutfarbe, nach unserer Menung die heblichts feuchtendste Fache; im Grunde u. an den Spitzen in zurt dieschfarben ubergehend, Prachfarbe f.Ranges E Piorenoe M. StredWick; grosse weisse im grünlich- gebe abergeh; Pel lang, spitz gederelt, Inneres dankel grüngelt, stande Stiele hoch über dem Laub. Schnitte. f. felne Arbeiten, extra Bruent Bell, art tiefrosa mit zartisch Mittel, lang gerobrt, feine Thusnelda, Massenbith, eigenartig. Farben. Form, feischfarb- chamois verlaufend, gedercht, extra. starke Knollen, lang gerobrt, feine Thusnelda, Massenbith, eigenartig. Farben. Form, feischfarb- chamois verlaufend, gedrecht, extra. starke Knollen, langgestreckte Pet. Mk., 630 E Munderkind, Reichbithende Schnittsorte, strahlige, mittel- grosse Bl. an fresten Stelen, im Grunde chamoisgelb, nach den Schwent Wits hatelen, im Grunde chamoisgelb, nach der Witte in erden bergebend, lange Stiele, Gountry Girl, tief goldgelb mit bronnerot, sehr schön, ge- driebe Petalen, herrlich. Bornadus, reinweis, vorsugl. Schnittsorte, spitznadelig Reinburdel, feringedehte, lange stiele, Rolland von Berlin, lange Stiele, leucht, dunkelzinnober- driebe Testenderingen, sehr gross, extra Reinburdel, feringedehte, lange stiele, Reinburdel, feringedehte, lange stiele, Reinburdel, feringedehte, lange stiele, Reinburdel, feringedehte, lange stiele, Reinburdel, feringedehte, lange stiele, Reinburdel, feringedehte, lange stiele, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, langer stiele, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, langer stiele, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburdel, feringedehte, stranger, Reinburd | The state of the s | 11 01 | , tate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|--|--|--------|--|
| Menung die lebtischeite leuchtendste Farbe; im Grunde u. and früh Erscheinungen zu ahnt, werden nicht aufgenommen Menung die lebtischeite leuchtendste Farbe; im Grunde u. and eine der früh Erscheinungen zu ahnt, werden nicht aufgenommen Menung die lebtischeite leuchtendste Farbe; im Grunde u. and eine der der des Schützen frei weiss mit gunt. Iteigelebem Centrum, Spitzen in zweit dieschfarben übergehend, Prachtfarbe I.Ranges E Florence M. Stredwick, grosse weisse im grüniche gebe übergeh; Pet lang, spitz gedreht, inneres dunkel grüngelb, strafe Steile hoch über dem Laub. Schütte, Inneres dunkel grüngelb, strafe Steile hoch über dem Laub. Schütte, Inneres dunkel grüngelb, strafe Steile hoch über dem Laub. Schütte, Inneres dunkel grüngelb, strafe Steile hoch über dem Laub. Schütte, Inneres dunkel grüngelb, strafe Steile hoch über, dem Arbeit, seitre geben über dem Laub. Schütte, Inneres dunkel grüngelb, seine der Wert, kart, stake Knollen Mk. 0,80 E 31 Aurora, sartes ross in weisel übergeh, innen gelblich, reichbl hervorragende Sorte, strak Knollen, langgestreckte Pet. Mk. 0,80 E 32 Wunderkind, Reichbilhende Schnittsorte, strahlige, mittelgrosse B. auf festen Steilen, in gernade Sorte, strak Knollen, langgestreckte Pet. Mk. 0,80 E 32 Schwan, . reinweiss, vorangl. Schnittsorte, spitzmadelig 33 Belene, extra reichbl., mittelgross, aussen zartrosa, nach der Mite in orden übergehend, lange Steile, lange Petalen, orangeroza mit feinen gelblichen Spitzen, sehr gross, extra für Sinselpfanze, E 34 Aschenbrödel, eingedreite, lange Petalen, orangeroza mit feinen gelblichen Spitzen; sehr gross, extra für Sinselpfanze, e 35 Johannisfener, feinstrahl, dunkelscharlachf. Schnittsorte e 36 Ilawine, reinweiss, vorangl. Schnittsorte, upstrandelig 37 Johannisfener, feingedreite, lange Steile, lange Steile, lange Steile, lange Steile, lange steile, lange steile, lange steile, lange steile, lange steile, lange steile, lange steile, lange steile, lange steile, lange steile, lange steile, lange steile, lange steile, lange stei | | | Neue Kaktus-Dahlien für 1907. Sorgfättigete Auswahl der |
| Menung die lieblichste leuchtendste Farbe; im Grunde u. an den Spitzen inwart dieschafaben übergehend, Prachfarbe ü. Ranges 21 Florence M. Stredwick, grosse weisse in grünlichgebe übergeh.; Pet lang, geitz gedreht, Inneres dunkel grüngelb, gebes übergeh.; Pet lang, geitz gedreht, Inneres dunkel grüngelb, terafe Stiele hoch über dem Lanb. Schnitts. f. felne Arbeiten, extra 25 Sweet Nell, sart teifroam mitzartäre Mittel, lang gerührt, feine Arbeiten, extra 25 Land in weisel. Übergeh, innen gelbich, reichbl. hetvorragende Sorte, starks Knollen, langgestreckte Pet. Mit. 0,301 E. WunderKind, Reichblithende Schnittsorte, schnittsorte, site stablige, mittelgrosse Bl. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den Spitzen wachsend . E. Schwan, reinweiss, vorsügl. Schnittsorte, spitzens ehr gedielen Schwick einer Witte in erdme übergebend, lange Stiele | 332 Pink Pearl, leucht. malvenrosa Testoutfarbe, nach unserer | Pfg. | Sorten die früh Erscheinungen zu ahnt, werden nicht aufgenommen. |
| Florence M. Stredwick, grosse weisse ins grünlichgebbe theagen, Pet lang, spitz gedreht, inneres dunkel grüngsb, strafte Stiele hoch ber dem Laub. Schnitts. f. felien & rebiener Blüdelare Striet incht extra E grosse Meil, art tiefross mit zartfarb Mitte, lang gerobrt, fein E betweer agende Sorte, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen, lang gesteck Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen, lang gesteck Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen, lang gesteck Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht Petalen Mk. 0,80 E artike Petalen, verlaufend, gedreht Petalen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht Petalen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht Petalen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht Petalen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht Petalen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht Petalen Mk. 0,80 E and or verlaufend, gedreht Petalen Mk. 0,80 E and or verlaufend, ged | Menung die lieblichste leuchtendste Farbe; im Grunde u. an den | | 120 Grafin Pataky, rein weiss mit grunt, tiefgelbem Centrum. |
| pable abergeh.; Pet lang, pitz gedrelt, inneres dunkel grüngelb, traffe Stiele hoot ther dom Laub. Schnitts. f. felien Arbeiten, extra 335 Sweet Nell, sart tiefrosa mitzarifarb Mitte, lang gerobrit, fein E Thusneld, Massenbith, eigenartig. Farben. Form, ficischfarb chamois verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E 31 Aurore, zartes roas in weissl. übergeh., innen gelbiich, reichbi hervorragende Sorte, starke Knollen Mk. 0,80 E 31 Aurore, zartes roas in weissl. übergeh., innen gelbiich, reichbi hervorragende Sorte, starke Knollen Mk. 0,80 E 31 Aurore, zartes roas in weissl. übergeh., innen gelbiich, reichbi hervorragende Sorte, starke Knollen Mk. 0,80 E 31 Aurore, zartes roas in weissl. übergeh., innen gelbiich, reichbi hervorragende Sorte, starke Knollen Mk. 0,80 E 31 Aurore, zartes roas in weissl. übergeh. innen gelbiich, reichbi hervorragende Sorte, starke Knollen Mk. 0,80 E 31 Aurore, zartes roas in weissl. übergeh. innen gelbiichen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den gross Bi. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den gross Bi. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den gross Bi. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den gross Bi. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den gross Bi. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den gross Bi. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den gross Bi. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den grunde gross Bi. auf gesten Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den grunde grunde gene green gesten gene gene green gesten gross Gattus-D. 10 Stielen Kiter Blaubart, Dekorations, 1-1,50m A, dunkelvisolteillia Grunde grunde grunde grunde gene green | | 40 | Wir halten diese Sorte für die schönste des Jahrganges. Eine |
| S Sweet Nell, sartiefrosa mit zartfarb Mitte, lang geröhrt, feinE Thusnelda, Massenbith, eigenartig. Farben. Form, fieisohfarb, chamois verlaufend, gedreht, extra, starke Knollen Mk. 0,80 E 31 Aurores, zertes rosa in weissal thorgeh, inmen gelbich, reioibbl, hervorragende Sorte, starke Knollen, langgestreckte Pet. Mk. 0,80 E 32 Wunderkind, Reiohiblehende Schnittsorte, strahlige, mittelgrosse Bl. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den Spitzen mit Amethysk-Anfüg, extra reichblühend E 32 Schwand, reinweise, vorzügl, Schnittsorte, spitznadelig . 33 Helene, extra reichbl, mittelgross, aussen sartross, nach der Mitte in ordene übergehend, lange Stiele, leucht, dunkelzinnoberzeig, auf feinen gelblichen Spitzen, sehr gross, extra | 174 Florence M. Stredwick, grosse weisse ins grünlich- | 11 | feinere Bindefarbe existiert nicht extra E |
| Sweet Nell, sart tiefroas mit zartfarb Mitte, lang gerbnt, feine E 122 Juliette, rosa, gedracht extra, starke Knolen Mk. 0,80 E 123 Hurors, sartes rosa in weissl. übergeh, innen gelblich, reichbl. hervorragende Sorte, starke Knollen Janggestreckte Fet. Mk. 0,80 E 128 Wunderklind, Reichblithende Schnittsorte, strahlige, mittelgross Bl. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den Nitten mit Amethyst-Anfung, extra reichblichend | gelbe übergeh.; Pet lang, spitz gedreht, Inneres dunkel grüngelb, | 11 40 | 121 J. B. Bryant, sehr gross, zast gelb mit braun, gedrehte Pe- |
| 183 Fritz Severin, sehr gross, dunkelrosa mit lila Reflexen, gedeche extra, starke Knollen Mk. 0,80 E 184 Aurora, sartes rosa in weissl. übergeh., innen gelblich, reichbl, herrorragende Sorte, starke Knollen, langgestreckte Feb. Mk. 0,80 E 185 Wunderkind, Reichbildhende Schnittsorte, strahlige, mittel- grosse Bl. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den Spitsen mit Amethyst-Anfüg, extra reichbildhend . E 185 Schwan, reinweiss, vorsügl. Schnittsorte, spitsnadelig . 186 Helene, extra reichbl., mittelgross, aussen sartrosa, nach der Mitte in erdem übergehend, lange Stiele . E 187 Roland von Berlin, lange Stiele, leucht dunkelzinnober- rot, aufstlende Farbe, idealer Wuchs, extra für Einselpflanze, E 187 Aschenbrüdel, feingedrehte, lange Petalen, orangerosa mit feinen gelblichen Spitzen; sehr gross, extra - en 188 Goldfasan, leucht. sprikosendernsteinset, 1-1,26 m h.,dunkelvoletülla 189 Britsen Blaubart, Dekorationse, 1-1,26 m h.,dunkelvoletülla 180 Goldfasan, leucht. sprikosendernsteinsen, ericebhl, extra . E 180 Britsen Blaubart, Dekorationse, 1-1,26 m h.,dunkelvoletülla 180 Grügen weils, reitsend | Swane Shele noon uper dem Laub. Schnitts. I. teine Arbeiten, extra | 11 | talen, eigenartige Bindesorte extra E |
| 1810 Hushielde, Massenblüh, eigenartig, Farbeu. Form, fleischfarbe chamois verlaufend, gedricht, extrae, starke Knollen Mk. 0,80 E 281 Aurore, zertes rosa in weisel. übergeh, innen gelblich, reichbli, bervorragende Sorte, starke Knollen Mk. 0,80 E 282 Wunderkind, Reichblühende Schnittsorte, strahlige, mittelgosse Bl. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den Spitsen mit Amethyst-Anfung, extra reichblichend. E. 283 Country GHI, tief goldgelb mit bronzerot, sehr schön, gedrungen wachsend. E. 284 Schwan, reinweiss, vorsugl. Schnittsorte, spitznadelig. 285 Relene, extra reichbl., mittelgross, aussen zartross, nach der Mitte in creme tübergehend, lange Stiele. E. 286 Relene, extra reichbl., mittelgross, aussen zartross, nach der Mitte in creme tübergehend, lange Stiele. E. 287 Roland von Berlin, lange Stiele, leucht dunkelszinnoberrot, aufkliende Farbe, idealer Wuchs, extra für Einselpflanze, E. 288 Aschenbrödel, feingedrehte, lange Petalen, orangerosa mit feinen gelülichen Spitzen; sehr gross, aktra in der der Mehrenstellen Spitzen, der wertv. Züchtungen, Schanbl., rein scharluschf. Schnittsorte E. 289 Britz Severin, sehr gross, dunkelvosamit flia Reflexen, gedrehte etan, herrichte. E. 280 Wunderkind, Reichblüthend. E. 280 Wunderkind, Reichblüthend. E. 281 Rever. D. R. Williamson, dunkelsamirot, mittelgross, reichblühend, eine ganz hervorragende Sorte, extra schön, E. 280 Daksy, Muster feiner Blütenform, lange Stiele, laneres gelb, Gesamblume rosig violett. 280 Daksy, Muster feiner Blütenform, lange Stiele, laneres gelb, Gesamblume rosig violett. 280 Daksy, Knater feiner Blütenform, lange stranolta E. 281 Maschenbrödel, feingedrehte, lange Petalen, orangerosa mit feinen gelblichen Spitzen, sehr gross, strahlenform, lange stranolta E. 282 Mrs. George Stevenson, dama ausstablende Blumen leuchtend gelb, aussere Pst. hellrosa. 283 Mrs. George Stevenson, dama ausstablende Blumen leuchtend gelb, strafe Stiele, laneres gelb, Gesamblume rosig violett. 284 Beldene, extra schwefeigele, aussen Str | Thursday, sart tiefrosa mit zartfarb Mitte, lang gerohrt, fein b | 80 | 122 Juliette, rosa. gedrehte Petalen E |
| Aurora, sartes rosa in weisal thergeh, innen gelblich, reichbl. bervorragende Sorte, starke Knollen, langgestreckte Pet. Mk. 0,80 E Wunderkind, Reichbithende Schnittsorte, strahlige, mittel- grosse Bl. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den Spitsen mit Amsthyst-Anflug, extra reichblithend E Schwand, reinweiss, vorsügl. Schnittsorte, spitznadelig Belene, extra reichbl., mittelgross, aussen sartross, nach der Mitte in ordene thergebend, lange Stiele Roland von Berlin, lange Stiele, leucht dunkelzinnober- rot, auffallende Farbe, idealer Wuchs, extra für Einselpfianze, E Aschenbrödel, feingedrehte, lange Petalen, erangerosa mit feinen gelbilchen Spitzen; sehr gross, extra Johannisfeuer, feinstrahl, dunkelzcharlachf. Schnittsorte E Ritter Blaubart, Dekorationse, 1-1,86 m h.,dunkelviolettilla Goldfasan, leucht. aprikosenf. Hohenzollernfarb., grossbl. E Risass, eine der wertv. Züchtungen, Schaubl., rein scharlachf. Warjag, kräftig orange welnrot, nach den Spitzen ling getont, gr. Bl., prachtvollste Sinselpfianse, ungewöhel. reichbl., extra, E Bornemanns Liebling, sart pfirsichrosa, Zentrum und Spitzen weiss, reizend Bornemanns Liebling, sart pfirsichrosa, Zentrum und Spitzen weiss, reizend | 140 Inusholua, Massenblüb., eigenartig. Farbeu. Form, fleischfarb. | 40 | 123 Fritz Severin, sehr gross, dunkelvosa mit lila Reflexen, ge- |
| betworragende Sorte, starke Knollen, langgestreckte Pet. Mk. 0.30 E Wunderkind, Reichbithende Schnittsorte, strahlige, mittel grosse Bl. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den spitsen mit Amethyst-Anfug, extra reichbilhend E Gountry Girl, tief goldgelb mit bronzerot, sehr schön, ge- drungen wachsend | | 90 | drehte Petalen, herrlich |
| Wunderkind, Beichblühende Schnittsorte, strahlige, mittelgrosse Bl. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den Spitsen mit Amethyst-Anfug, extra reichblühend E Schwaar, reinweise, vorzügl. Schnittsorte, spitznadelig | hervarraande Sarte starbe Knollen langgestreekte Det Mk 0.80 F | 40 | |
| grosse Bl. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den Spitzen mit Amethyst-Anfug, extra reichblithend | | 1 | |
| Country Girl, tief goldgelb mit bronzerot, sehr schön, ge- drungen wachsend. Schwan, reinweiss, vorsügl. Schnittsorte, spitznadelig. Helene, extra reichbl., mittelgross, aussen saxtross, nach der Mitte in ordene theregehend, lange Stiele. Roland von Berlin, lange Stiele, leucht dunkelzinnober- rot, aufallende Farbe, idealer Wuchs, extra für Einselpflanze, E Aschenbrödel, feingedrehte, lange Petalen, erangeroza mit feinen gelblichen Spitzen; sehr gross, extra Johannisfeuer, feinstrahl, dunkelscharlachf. Schnittsorte E Ritter Blaubart, Dekorationss., 1-1,26m h.,dunkelviolettilla Goldfasan, leucht. aprikosenf., Hohenzollernfarb., grossbl. E Beriska Bornemanns Liebling, sart pfirsichrosa, Zentrum und Spitzen weiss, reizend. Schwan, reinweiss, vorsügl. Schnittsorte, spitznadelig Machanisfeuer, feinstrahl, dunkelzinnober- rot, aufallende Farbe, idealer Wuchs, extra für Einselpflanze, E Hilda Shoebridge, grosse Strahlenform, lange Stiele, leneree gelb, Gesamtblume rozig violett Buchses of Hamilton, sehr gross, strahlenform; lachs terracotta E Mrs. George Stevenson, dünne ausstrahlende Blumen leuchtend gein, straffe Stiele. William Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb Hedwig Severin, mattrosa mit silberigviolettem Grund, edle strahlenf. Cactus-D. E Brika Bornemanns Liebling, sart pfirsichrosa, Zentrum und Spitzen weiss, reizend. Nach maserer Wahl Schimer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, fruhbl., extra 40 Schimer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, fruhbl., extra 40 Schimer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, fruhbl., extra 40 Schimer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, fruhbl., extra 40 Schimer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, fruhbl., extra 40 Schimer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, fruhbl., extra 40 Schimer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, fruhbl., extra 40 Schimer of instrahlig, vors. Schnittsorte, govern Mitte grundicher Ton, spitzstrahlig, vors. Schnittsorte, extra 40 Schimer of instrahlicher. 40 Schimer of instrahl, dunkelsamtrot, nach de | orossa Rl. auf festan Stielen im Grunde chamoisgelb pach den | | 369 FIOTAGOTA, amerik. Neuheit, sattes dunkelsamtrot, mittel- |
| Schwan, reinweise, vorsügl. Schnittsorte, spitznadelig . 36 Helene, extra reichbl., mittelgross, aussen zartrosa, nach der Mitte in creme übergehend, lange Stiele | Spitsen mit Amethyst-Anflug, extra reichblühend | 40 | |
| drungen wachsend Kohwan, reinweiss, vorstigl. Schnittsorte, spitznadelig Helene, extra reichbl., mittelgross, aussen zartrosa, nach der Mitte in creme übergehend, lange Stiele Koland von Berlin, lange Stiele Koland von Berlin, lange Stiele Kaschenbrödel, feingedrehte, lange Petalen, erangerosa mit feinen gelbilohen Spitzen; sehr groes, extra Kaschenbrödel, feinstrahl, dunkelscharlachf. Schnittsorte Kitter Blaubart, Dekorationss., 1-1,50m h.,dunkelviolettilla Goldfasan, leucht. aprikosenf., Hobenzollernfarb., grossbl. E Kilsass, eine der wertv. Züchtungen, Schanbl., rein scharlachf. Karlag, kräftig orange weilnret, nach den Spitzen lits getönt. Kr. Bl., prachtvollste Einzelpfianze, ungewöhel. reichbl., extra, E Bornemanns Liebling, sart pfirsichrosa, Zentrum und Spitzen weiss, reizend Kaschenbrödel, feingedrehte, lange Petalen, erangerosa mit feinen gelbilohen Spitzen; sehr groes, extra celes and the spitzen groupen | Country Girl tief goldgelb mit bronzerot sehr schön, ge- | | 271 LOVOLVE Tyngford Warke der Wahrendlande Na |
| Schwan, reinweiss, vorsügl Schnittsorte, spitznadelig 40 41 416 416 416 416 416 417 417 | drungen wachsend | 80 | |
| Helene, extra reichbl., mittelgross, aussen zartross, nach der Mite in ordene übergehend, lange Stiele | | 40 | |
| Mitte in orame thergehend, lange Stiele | | 11 | 375 1318y, Muster feiner Blütenform, lange Stiele, Inneres gelb, |
| Roland von Berlin, lange Stiele, leucht dunkelzinnober- rot, aufallende Farbe, idealer Wuchs, extra für Einzelpflanze, E Aschenbrödel, feingedrehte, lange Petalen, 'erangerosa mit feinen gelbiichen Spitzen; sehr gross, extra E Johannisfeuer, feinstrahl, dunkelscharlachf. Schnittsorte E Ritter Blaubart, Dekorationss., 1-1,36m h.,dunkelviolettlila Goldfasan, leucht. aprikosenf., Hohenzollernfarb., grossbl. E Elsass, eine der wertv. Züchtungen, Schaubl., rein scharlachf. Warjag, kräftig orange weinrot, nach den Spitzen lila getönt, gr. El., prachtvollste Einzelpflanze, ungewöhnl. reichbl., extra, E Bernemanns Liebling, sart pfirsichrosa, Zentrum und Spitzen weiss, reizend | Mitte in crême übergehend, lange Stiele | 40 | Duchage of Hamilton |
| Aschenbrödel, feingedrehte, lange Petalen, erangerosa mit feinen gelbilchen Spitzen; sehr gross, extra | | | Pat zert schwafeineln äussere Pet hellrose |
| mit feinen gelbiichen Spitzen; sehr groes, extra | rot, auffailende Farbe, idealer Wuchs, extra für Einzelpflanze, E | 30 | 381 Hilds Shoehridge, grosse Stroblerform leghe terresette 5 |
| Johannisfeuer, feinstrahl, dunkelscharlachf. Schnittsorte E Johannisfeuer, feinstrahl, dunkelscharlachf. Schnittsorte E Ritter Blaubart, Dekorationss., 1-1,20m h.,dunkelviolettila Goldfasan, leucht. aprikosenf., Hohenzollernfarb., grossbl. E Ritter Blaubart, Dekorationss., 1-1,20m h.,dunkelviolettila Marjag, kräftig orange weinret, nach den Spitzen lila getönt, generativollete Einzelpfianse, ungewöhel. reichbl., extra, E Bernstein, aprikosenbernsteinfarbig | 349 ASChenbrödel, feingedrehte, lange Petalen, grangerosa | | 200 Mrs Goorge Storongen 34-10 august leris terratoria E |
| Thomas Wilson, eine der feinsten Neuheiten, zierliche Form, drahtsrtige Stiele, rötlich rehfarben mit Bernstein Schein William Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb Warjag, kräftig orange weinrot, nach den Spitzen lila getönt, gr. Bl., prachtvollste Einzelpfianze, ungewöhal. reichbl., extra, E gr. Bl., prachtvollste Einzelpfianze, ungewöhal. reichbl., extra, E gr. Bornemanns Liebling, sart pfirzichrosa, Zentrum und Spitzen weiss, reizend Spitzen weiss, reizend William Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb Hedwig Severin, mattrosa mit silberigviolettem Grund, edle strahlenf. Cactus-D. Spitzen weiss, reizend Spitzen weiss, reizend Spitzen weiss, reizend Spitzen weiss, reizend Spitzen weiss, reizend Spitzen weiss, reizend Spitzen weiss, reizend Spitzen weiss, reizend Mitze grundleher Ton, spitzstrahlig, vors. Schnittsorte, extra Schimmer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, frühbl., extra William Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb Hedwig Severin, mattrosa mit silberigviolettem Grund, edle strahlenf. Cactus-D. Spitzen weiss, reizend Spitzen weiss, reizend Spitzen weiss, reizend Mitze grundleher Ton, spitzstrahlig, herrlich zartrosa, Mitte weisslich Spitzen weiss, reizend Mitze grünlicher Ton, spitzstrahlig, herrlich zartrosa, Mitte weisslich Spitzen weiss, reizend Mitze grünlicher Ton, spitzstrahlig, vors. Schnittsorte, extra Mitze grünlicher Ton, spitzstrahlig, vors. Schnittsorte, extra Vorstehende ganze Collektion 1907er Neuheiten in 20 Sorten liefern wir im Mai in kräftigen Stecklingspflanzen zu Mk. 10.— | mit feinen gelblichen Spitzen; sehr gross, extra E | 40 | lauchtend gein, straffa Stiela |
| Form, drahtartige Stiele, rötlich rehlarben mit Bernstein Schein Form, drahtartige Stiele, rötlich rehlarben mit Bernstein Schein William Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb Warjag, kräftig orange weinrot, nach den Spitzen illa getönt, ge Bl., prachtvoliste Einselpfianse, ungewöhal. reichbl., extra, E ge Bl., prachtvoliste Einselpfianse, ungewöhal. reichbl., extra, E ge Bornemanns Liebling, sart pfirsichrosa, Zentrum und Spitzen weiss, reizend Stiele, rötlich rehlarben mit Bernstein Schein William Marshall, riesige Bl., feine Form, drahtartige Stiele, rötlich rehlarben mit Bernstein Schein William Marshall, riesige Bl., feine Form, drahtartige Stiele, rötlich rehlarben mit Bernstein Schein William Marshall, riesige Bl., feine Form, drahtartige Stiele, rötlich rehlarben mit Bernstein Schein William Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb Hedwig Severin, mattrosa mit silberigviolettem Grund, edle strahlenf. Cactus-D. 391 Königin Luise, frei aufrechtstehende edle Schnitt- und Gruppensorte, feinstrahlig, herrlich zartrosa, Mitte weisslich Sandy, leuchtend goldig orange farb. mit bräunlich, grosse Bl. Schimmer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, frühbl., extra . E 400 Schöne Rose, rein centifolienrosa mit helleren Spitzen, Mitte grünlicher Ton, spitzstrahlig, vors. Schnittsorte, extra Vorstehende ganze Collektion 1907er Neuheiten in 20 Sorten Bernstein Schein William Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb Hedwig Severin, mattrosa mit silberigviolettem Grund, edle strahlenf. Cactus-D. 392 Sandy, leuchtend goldig orange farb. mit bräunlich, grosse Bl. Schimmer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, frühbl., extra . E 400 Schöne Rose, rein centifolienrosa mit helleren Spitzen, Mitte grünlicher Ton, spitzstrahlig, vors. Schnittsorte, extra Vorstehende ganze Collektion 1907er Neuheiten in 20 Sorten | 150 Johannisieuer, feinstrahl, dunkelscharlachf. Schnittsorte E | 30 | 383 Thomas Wilson, eine der feinsten Neuheiten gierliche |
| Goldfasan, leucht. aprikosenf., Hohenzollernfarb., grossbl. E 10 Stück in 10 Sorten der vertv vorstehende en 1905 w. 1906er Sorten and before the first planze with single process. William Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb William Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in 10 Sorten der vertv. Züchtungen, Schaubl., rein scharlachf. William Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Marshall, riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb 10 Stück in Elsass, eine der wertv. Züchtungen, schall gelb and selb an | 351 Ritter Blaubart, Dekorationss., 1-1,86m h.,dunkelviolettlila | 40 | Form, drahtartige Stiele, rötilch rehfarben mit Bernstein Schein |
| 361 Warjag, kräftig orange weinret, nach den Spitzen lila getönt, gr. Bl., prachtvollste Einzelpfianze, ungewöhal. reiohbl., extra, E gr. Bl., prachtvollste Einzelpfianze, ungewöhal. reiohbl., extra, E serika Bornemann, mattrosa mit weiss | 355 Goldfasan, leucht. aprikosenf., Hohenzollernfarb., grossbl. E. | 40 | William Marshall, riesige Bl., feine Form, reich grange mit gelb |
| set wallag, kräftig orange weinrot, nach den Spitzen lila getönt, gr. Bl., prachtvollste Einzelpflanse, ungewöhnl. reichbl., extra, E set Brunelle, dunkelweinrot, sehr gross, extra sehön | 357 Elsass, eine der wertv. Züchtungen, Schaubl., rein scharlachf. | 40 | 390 Hedwig Severin, mattress mit silberigviolettem Grund. |
| gr. Bl., prachtvollate Einzelpfianze, ungewöhal. reichbl., extra, E Erika Bornemann, mattrosa mit weiss Bornemanns Liebling, sart pfirsichrosa, Zentrum und Spitzen weiss, reizend Erunelle, dunkelweinrot, sehr gross, extra schön Nach unserer Wahl Stück in 10 Sorten der vorstehenden 1905 u. 1906er Sorten 3 Mk. Die ganze Kollektion 26 Sorten von 323—368 7 Mark. Mach unserer Wahl Sandy, leuchtend goldig orange farb. mit bräunlich, grosse Bl. Sandy, leuchtend goldig orange farb. mit bräunlich, grosse Bl. Schimmer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, fruhbl., extra 400 Schöne Rose, rein centifolienrosa mit helleren Spitzen, Mitte grünlicher Ton, spitzstrahlig, vorz. Schnittsorte, extra Vorstehende ganze Collektion 1907er Neuheiten in 20 Sorten liefern wir im Mai in kräftigen Stecklingspflanzen zu Mk. 10.— | 361 Warjag, kräftig orange weinrot, nach den Spitzen lila getönt, | 1 | edle strahlenf. Cactus-D |
| Gruppensorte, feinstrahlig, herrlich zartrosz, Mitte weiszlich Spitzen weisz, reizend | gr. Bl., prachtvoliste Einzelpflanze, ungewöhnl. reichbl., extra, E | 40 | 391 Königin Luise, frei aufrechtstehende edle Schnitt- und |
| Spitzen weiss, reizend 367 Brunelle, dunkelweinrot, sehr gross, extra schön 588 Bernstein, aprikosenbernsteinfarbig Nach unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten der vorstehenden 1905 u. 1906er Sorten 3 Mk. Die ganze Kollektion 26 Sorten von 323—368 7 Mark. | 365 Erika Bornemann, mattrosa mit weiss | 30 | Gruppensorte, feinstrahlig, herrlich zartrosa, Mitte weisslich |
| Schimmer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, fruhbl., extra . E Schimmer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, fruhbl., extra . E Schimmer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, fruhbl., extra . E 40 Schöne Rose, rein centifolienrosa mit helleren Spitzen, Mitte grünlicher Ton, spitzstrahlig, vorz. Schnittsorte, extra Vorstehende ganze Collektion 1907er Neuheiten in 20 Sorten Die ganze Kollektion 26 Sorten von 323-368 7 Mark. | 356 Bornemanns Liebling, sart pfirsichrosa, Zentrum und | | 393 Sandy, leuchtend goldig orange farb. mit bräunlich, grosse Bl. |
| Schimmer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, frühbl., extra . E Schimmer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, frühbl., extra . E Schimmer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, frühbl., extra . E 40 Schöne Rose, rein centifolienrosa mit helleren Spitzen, Mach unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten der vorstehenden 1905 u. 1906er Sorten 3 Mk. Die ganze Kollektion 26 Sorten von 323-368 7 Mark. 40 Schöme Rose, rein centifolienrosa mit helleren Spitzen, Mitte grünlicher Ton, spitzstrahlig, vors. Schnittsorte, extra Vorstehende ganze Collektion 1907er Neuheiten in 20 Sorten liefern wir im Mai in kräftigen Stecklingspflanzen zu Mk. 10. | Spitzen weiss, reizend | 30 | 897 Hofgärtner Kuhnert, tiefleucht. amarantrot mit schwars samtig. |
| Nach unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten der vorstehenden 1905 u. 1906er Sorten 3 Mk. Die ganze Kollektion 26 Sorten von 323-368 7 Mark. Mitte grünlicher Ton, spitzstrahlig, vors. Schnittsorte, extra Vorstehende ganze Collektion 1907er Neuheiten in 20 Sorten liefern wir im Mai in kräftigen Stecklingspflanzen zu Mk. 10. | 367 Brunelle, dunkelweinrot, sehr gross, extra schön E | 40 | Schimmer, gr., spitz gedreht, s. langstielig, frühbl., extra . E |
| 10 Stück in 10 Sorten der vorstehenden 1905 u. 1906er Sorten 3 Mk. Vorstehende ganze Collektion 1907er Neuheiten in 20 Sorten Die ganze Kollektion 26 Sorten von 323-368 7 Mark. Vorstehende ganze Collektion 1907er Neuheiten in 20 Sorten liefern wir im Mai in kräftigen Stecklingspflanzen zu Mk. 10. | Bernstein, aprikosenbernsteinfarbig | 30 | 400 Schone Rose, rein centifolienrosa mit helleren Spitzen, |
| Die ganze Kollektion 26 Sorten von 323-368 7 Mark. liefern wir im Mai in kräftigen Stecklingspflanzen zu Mk. 10. | | | Mitte grünlicher Ton, spitzstrahlig, vors. Schnittsorte, extra |
| | | | |
| | | t noch | |

ison, dünne ausstrahlende Blumen ole der feinsten Neuheiten, zierliche rötlich rehfarben mit Bernstein Schein Bl., feine Form, reich orange mit gelb ttrosa mit silberigviolettem Grund, aufrechtstehende edle Schnitt- und herrlich zartrosa, Mitte weisslich orange farb. mit bräunlich, grosse Bl. eucht. amarantrot mit schwars samtig. it, s. langstielig, frühbl., extra 🕟 ntifolienrosa mit helleren Spitzen, zstrahlig, vors. Schnittsorte, extra 1907er Neuheiten in 20 Sorten Stecklingspflanzen zu Mk. 10.-

Weitere Neuheiten von 1908 und für 1909 werden wir jetzt noch nicht anbieten, da bei der ungeheuren Menge von Anbietungen zu viel minderwertige Sorten unterlaufen. Wir bieten sie erst im nächsten Jahre an, wenn wir deren Wert selbst geprüft haben werden. Im Mai sind alle jetzt in Knollen offerierten Dahlien in kräftigen Stecklingpflanzen lieferbar. Wir werden daher alle im Laufe des Frehjahrs in Knollen vergriffenen Sorten im April-Mai dementsprechend nachliefern; Wuchs, Stärke und Blütenreichtum stehen den Knollenpflanzen nicht nach

Halbgefüllte oder Paeonien-Riesendahlien.

Prunkvolle Blumen.

Ine Blumen dieser Dahlia (Georgine) sind extra gross, 15-20 cm im Durchmesser, haben eine lockere, elegante Form und sind am besten zu vergleichen mit einfack und halbgefüllten Paeonia ohlnensis, getragen auf sehr langen Stielen. Die Rasse ist verschieden von allen anderen und für die Binderei von sehr grossem Wert.

- EKönigin Wilhelmine, reinweiss, extra schön.
 Herzog Heinrich, dunkelrot.
 Ruhm von Bearn, zartrosa, niedzig.
- Hornsveld.
- Pius X., zartgelb mit dunkler Mitte, etwas lachefarben. Hollandia, feinstes rosa, halbgefüllt, extra.
 Baron G. de Grancy, crêmeweiss.
 Königin Emma, lacherot mit lila.

- Kaiserin Auguste Victoria, Riesendahlie, hellgelb bis weiss.
- Paul Krüger, panaschiert, welss und rot, extra.

 Dr. van Gorkom, weiss mit rosa durchscheinend
 Germania, extra gr., halbgef., dunkelamarantrot, leucht. Prunkblume.
- 1 St. 30 Pfg, das ganze Sortiment Holländ. Riesendahlien 12 St 3 Mk.

Plitzers einfache und halbgefüllte Riesendahlien.

- 17 Lily Ensinger, karminrosa, aussen lila, halbgefüllte Riesendahlie
 18 Anna Sutter, dunkelkanariengelb mit orange
 21 Neokar, leuchtend schwefelgelb, reichblühend.
 23 Donau, schneeweiss, sehr groseblumig,
 24 Elbe, kanariengelb, reichblühend, extra gross
 26 Weichsel, leucht dunkelgelb mit purpurrosa
 27 Mosel, dunkellila mit hellrosa, extra
 28 Weser, lilarosa, Mitte weiss, feine Farbe.

 1 Stück obiger halbgefüllter und einfacher Riesendahlien 30 Pfg.

 Die ganze Collection 8 Stück in 8 Sorten 2 Mark.

Nachsteh, Neuheilen für 1908 sind nur von Mai ab in Steckilngspflanz, lieferbar,

30 Seestern, Neu, hellgranatrot, s. spitz gedr., halbgef., seesternähnl. 0,60 Mk

Phildelphia, purpurcarminrosa in zartrosa übergehend, äusserst wirkungsvoll. ungeheuer gross, extra E 1,20 7 Vorstehendes Sortiment in 9 Sorten Mk. 7,50.

Starke Knollen.

Einfache in allen Farben gemischt. gestreifte, gefleckte u. reinfarbige.

| 1 8 | tück | | | | | | | ٠ | 20 | Pfg. |
|-----|------|--|---|---|--|--|--|---|------|------|
| 10 | 33 | | ٠ | , | | | | | 1,80 | Mk. |
| 100 | | | | | | | | | 16 | |

Zur Binderei und besonders zur Anfertigung eleganter, leichter Vasenbou-quets und Blumenkörbe sind die einfachen Paulien in letzter Zeit unentbehrlich geworden, ten abgeschnitten sehr lange.

Unsere einfachen Dahlien enthalten ein aussergewöhnlich reiches Farbenspiel.

Gruppen einfacher gemischter Dablien der als Vorpfianzung vor grössern Baum- oder einfauchpartien, ferner als Bosquet oder Wegeeinfassung in grösseren Parks, sind unbeeinfassung in grösseren Parks, sind unbe-schreiblich schön, wenn die Pflanzen wild und ungezwungen wachsen können; selbst das regel-nesige Aufbinden ist zu diesem Zwecke zu unter-



Einfache Kaktus-Dahlien.

Sehr schöne aparte Form, Petalen enden in Spitzen, teils gedrehter Form.

1 Stück 30 Pfg., 10 Stück 2,50 Mark.

Eintache extra grossblum. Duhlten ohne Namen. Zeichnen sich durch besondere Grösse der

Blumen aus. 1 Stück 30 Pfg., 10 Stück 2,50 Mark.

💯 Eint. Miniatur-Dahlie Roi des Bordures,

neue Rasse, wird nur 30-40 cm hoch, violettrosa Blumen, im Mai Stecklingspfianz. 1 St. 50 Pfg.

Dahlienstäbe aus Schmiedeisen,

schwarz lackiert, unverwüstl., halten Jahrzehnte lang.

Dahlienstäbe oder-Pfähle aus Tannenholz

geschält und gespitzt, offerieren: 125 cm lang 10 St. 1.20 Mk, 100 St. 9.— Mk 150 n n 10 n 1.50 n 100 n 12.— n 175 n n 10 n 1.80 n 100 n 15.— n

und Kalthaus. = Auszeichnungen: =



1887 Luxemburg: Höchster Preis. 1890 Strassburg i. E.: Silb. Medaille.

1889 Trier, Kunst, Gewerbe und Industrie: Silberne Medaille.

1895 Darmstadt: Höchster u. Erster Preis der Ausstellung.

1895 Mülheim (Rh.): Ehrenpreis.

1897 Berlin: Ehrenpreis.

1899 Krefeld: 4 Silberne Medaillen.

1899 Trier: Höchster Preis.

1894 u. 1901 Mainz: 5 gr. silb. Medaillen, 2 Ehrenpreise, 1 Diplom.

1902 Düsseldorf:

1903 Luxemburg: 1. Ehrenpreis, 8 gold., 8 silb. u. 2 bronz. Med.

1904 Düsseldorf: 10 Preise.

1905 Kreuznach: Ehrenpreis und silb. Medaille.

Der Versand von Pflanzen geschieht stets auf Gefahr des Empfängers. Für gute Verpackung wird bestens gesorgt; es werden nur die Auslagen dafür berechnet.

Bei franco Rücksendung der Verpackung wird 1/2 des Betrages dafür vergütet.

W bedeutet Warmhaus-, K Kalthaus- und Z solche Pfianzen, die sich besonders für Zimmerkultur eignen.

Sämtliche hier aufgeführten Pfianzen sind in unserm "Gartenfreund" beschrieben und deren Pflege eingehend behandelt.

Für Schaupfianzen (Prachtexemplare) Preise brieflich.



Araucaria excelsa (Edeltanne), tadellos. (Nicht su warm aufstellen, Pflansen im Winter Sommer mehrmals in der Woche bespritzen.)

Pflansen mi: 2-3 Etagen . . 1,50-2,50 Mark 4-5 Prachtp://anzen





| Latania t | orbon | ica | | (I | áv. | ist | on | ia | sine | nsis) |
|-------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|------|-------|
| Junge Pflan | nzen . | 4 | | | | | 2.7 | 2- | -3-4 | Mar |
| Stärkere Pi | Hanzen | | ۰ | | a | | | | 5-7 | - 10 |
| Starke Pfia | nsen | | | | | | | | 8-10 |) |
| Sehr starke | Pflan | BOI | ١. | 1 | | | 60 | 0 | 1520 |) , |
| Grossartige | Schau | 1-D | OK | ors | tti | one | ng | | 30 |) |



Phoenix canariensis (tenuis). Pfisnzen mit 5-7 Wedel . . . 2-3-5 Mark 7—10 n 10—12 Prachtpfianzen, Kübelpfianzen 12-35



Cocos Weddelliana.

Areca, grane Wedel, vorzugł Zimmerpfianze.

Baueri, von gedrungenem Bau 2.50—4 Mk.

sapida, grosse schöne, gefiederte Wedel.

1.50—2—3 Mk. sehr zieri Wuchs, feingefied, dunkei-COCOS Weddelliana, eine ganz reisende, zierl., sehr haltbare Palme 1.50—8 Mk starke Pflanzen in touffés . 4—6 n Prachtpflanzen . . . 8—12 n

Chamaerops humilis elegans, aussers handförmigen flachen Wedeln 2—4 Mk.

argenteum, neu, mit silberig behauchten Blättern . 4 Mk.

Phoenix reclinata, s, beliebte Art, die Wed. gebaut Jüngere Pflanzen 1 St. 1.50—2 Mk. Stärkere 1 8—5 8-5 4 1 10

Roebelini, Weuheit, die wertvollste
Sorte für Zimmerschnuck, viel zierlichere Sorte . 1 Stück 6-10 Mk.

Reniin Belmoreana.

Keniin Junge Pfianzen . 1 stück 2-3 Mk.
Stärkere Pfianzen . 1 s 4-6 s
Starke Pfianzen . 1 s 8-12 s
Sohaupfianzen, prachtvoll 1 s 15-25 s

Kentia Forsteriana, sehlanker gebaut, aufr.
wachsend, haltbar . . 1 Stück 2-6 Mk.
starke Schaupflanzen 1 Stück 8-15 s



Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die **Kentien**. Sie lieben im Winter ein mässig erwärmtes Zimmer, 8–15°R. Selbst kältere Temperatur, 4–8 Grad segen ihnen su. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen regelmässig sein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Ueberspritsen der Pfanzen alle 1–2 Tage mit Wasser unerlässlich.

— Warmhaus- und Zimmerpflanzen. —

Fast alle unter dieser Bezeichnung hier angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich.

– Nichtblühende Blattpflanzen. —

Aralia Chabrieri, herrliche braunrote zierliche Blätter. 4-6 Mk elegantissima, gleichfalls ganz schmale Blätter. 2-3--5 "

Asparagus, Zierspargel. — Die zierlichen, sehr schnell wachsenden Zierspargelsorten bilden ausserordentlich beliebte Zimmer-, Kletter- und Hängepflanzen. Die einzelnen Ranken werden sur Tischdekoration, Ampelverzierungen u. s. w. mit Vorliebe verwendet.

Asparagus plumosus nanus, schönste Sorte, die einzelnen Rankenteile wedelartig gebildet, sehr schön, rankt sehr schnell . . Asparagus plumosus Pobustus, wächst viel rascher und ist wider-

Asparagus Sprengeri, siehe Abbildung unter Ampelpfianzen n 1-

Aspidistra,

eine der dankbarst. Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst und nicht einmal eines grossen Topfes bedarf. Sie gedeiht in Zimmern ebenso gut als in Gewächshäusern.

Aspidistra elatior (Pleotogyne), Unbiättrig, starke

1 Stuck Mk, 1-2,50 Aspidistra elatior fol. variegatis, buntblättrig

1 Stück Mk. 1.50-4



Aspidistra elatior fol. variegatis.



(Schiefblatt). — Rex-Varietäten. — Bekannte und beliebte Zimmerpflanze.

Von folgenden Sorten offerieren wir junge Pfianzen im Frühjahr su 40 Pfg. das Stück;

starke fertige Pfianzen im Laufe des Sommers zu Mk. 0,80-1,50 das Stück

Schaupflanzen im August 2-2.50 Mk.

)½ 2 Begonia Credneri \ 1 Stück

Soharffiana \ 60 Pfg.—1-2Mk.

2 besonders zur Zimmerkultur
geeignete Sorten, unverwüstlich.

11 Begonia metallioa, wohl mit die beste Zimmer-Blattbegonie, veraweigt wachsend, Blätter klein, sehr haltbar, auch blühend.

1 Begonia carminata, vorz. f. Jardinière, rötl kleines Blatt, Mk. 0,60—1,50

1 Ludwig Reiffert, Herzmitterosa, metall. schimmernd, Band grün eingef,

14 August Buchner | 27 Formosa | 30 Marie Comte

15 Erzherzogin Valerie | 28 Frau Notar Bange | 31 Ninetta Meyer

16 Ella Schmeiss | 29 Kalser Franz Josef | 32 Reta Schmeiss

Neue Blattbegonien (Rex).

ganz wunderbare neue 17 Fearnley Sander
18 Mrs. Moon 18 Färbungen; 18 The Emperor
18 Mrs. Moon 19 Gas schönste, was es in 19 Morning Rise
19 Morning Rise
20 La France
21 Kronprinzessin Cecilie, neu, Mitte und Rand samtig schwarz, Zone leucht karminrot, nach aussen zartrosa, leuchtende Farbe.
22 Vorstehende neue Sorten junge Pfianzen 1 Stück 60 Pfg
23 Das ganze Sortiment 9 Sorten 4 Mk.
24 Starke Pfianzen Im Sommer lieferbar 1 Stück 1,50—2,50 Mark.
25 Die Farbenwirkung dieser Neuheiten ist entsückend; ganz neue Färbungen.

Meu! Hängende Begonien. Meu 34 Begonia Pelliana Daweana, . . . 1 Stück 60 Pfg. bis 1,50 Mk.
35 repens . . . 1 60 n n 1,50 n
Beide Sorten bilden reisende hängende Pfiansen, ähnlich wie bei Ficus repens.
Beg. Gloire de Lorraine u. s. w. (Hybriden) siehe unter blühende
und strauchartige Begonien Seite 70.

haus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.
Carex gallion varlegste sindter varlegste siehe unter Wasserpflanzen.

x gallica variegata, sierliche gans schmale lange weisse Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinièren, Mk. 0,50-0,80

Dracaena indivisa: schmale, lange, grüne, spitze Blätter, regelmässig gebaut, schön auch als Einzelpflanze, in Vasen, auf Basen u. s. w., auch fürs Freie auch fürs Freie

stärkere Prachtpfianzen mit kleinen Stämmen, passend als Dekorationspflanzen, Stamm 1,20—2 Meter hoch

1 Stück 1,50, 2—5 Mk.

Dracaena Bruanti, eine der härtesten Zimmerpflanzen, wächst schmalblättrig in die Höhe, Blätter grünlich braunrot . . 1 Stück 1-2 Mk. Dracaena Dougettl, Neuheit, sehr schöne buntblättr. Drac., saftig grün mit weisser Einfassung, auch für Kalthaus u. im Sommerfürs Freie 6--12 Mk.

Ophlopogon Jaburan fol. aureis varieg., eine der härtesten buntblättrigen Zimmerpflanzen für Kalt- und Warmhaus; die schmalen Blätter sind 30 cm lang, kommen aus den Wurzeln büschelartig heraus, Blüten eigenartig, blaublühend in Rispen, 1 Stück 1,50-3 Mk. Pandanus Veitohi, weissbunte Warmhaus- und Zimmerpflanze, lange scharfgezähnte lanzettliche Blätter 3-4 Mk.

Peperomia resedacinora, reichbüthendes zierliches Pflänschen mit Reseda ähnlichen Blütenrispen 60-80 Pfg.

Platycerium alicorne, interessante Zimmer-, Gewächshaus- und Wintergartenpflanze, wächst auf Korkstücken befestigt an Wänden aufgehängt, sehr dekorativ, verschied. Sorten 18t. 6-15 Mk.

Peristophia fol. aureis
varieg.,
eine ganz reizende gelbgrüngestreifte und
gefieckte Topfpflanze, Blätter
lanzettförmig,
buschig wachsend,
für Blumentische. Blumentische, Jardinières sehr geeignet 1 St. 60—80 Pfg.

Philodendron pertusum. 🖚

Die schönste Art. Blätter glänzend gran, herzförmig durchbrochen, eine der härtesten Blumentischpflanzen, unverwüstlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalt-

haus. 1 Stück 3-6 Mk. Sehr starke 6—8 Mk.





Anthurium Scherzerianum,

glänzenden scharlachroten Blumen. eigentümliche Form, kräftige blühbare Pflanzen

Mk. 2-3-4-6. Anthur. Andreanum

oruentum

Draps-Dom Lindigi

salmoneum

Tawrenceanum
prachtvolle grossbl. Sorten
starke Pfl. 1 St. 10-20 Mk.
sowie verschiedene andere

herrliche Sorten. 1 Stück 5-10 Mk.

Eine ausgezeichnet dankbare haltbare Zimmer-pfianze, deren Blütezeit der einzelnen schönen, leuchtend roten Blüten 2 bis 3 Monate dauert, wo-durch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blü-

ten hat, liebt Feuchtigkeit.

Strauchartige Begonia-Hybriden. 📾

Seit einigen Jahren sind durch Kreuzungen eine Reihe von ganz hervorragenden Begonien Varietäten entstanden, von denen wir die besten hier anbieten. Dieselben zeichnen sich dadurch besonders aus, dass sie gerade im Winter blühen, Oktober bis April, einige sogar das ganze Jahr hindurch.

- Fertige Verkaufspflanzen in Blüte sind stets von September ab lieferbar. Junge Pflanzen zur eigenen Weiterkultur von Februar bis Juli. -

5 Begonia Bronze de Nancy.

Eine wunderbar glänzende Belaubung, metallisch braun schimmernd; gut wüchsig, weitverzweigt; blüht im Winter, gute Zimmerpflanze. 1 Stück 0,80-1,50 Mk

81 Begonia Lubeca. (Abbild. siehe Frühjahrskatalog am Ende dieses Verzeichn.) Rosablühend, ausserordentlich reichblühend, sowohl als Topf- als auch als Gruppenpflanze besonders zu empfehlen, ähnlich der Gloire de Lorraine. Blüht im Sommer, Herbst und Winter.

Junge Pflanzen von Februar ab

1 Stück 20 Pfg., 10 Stück 1,50 Mk Extra starke immer von Mai ab lieferbar 1 Stück 30-50 Pfg., 10 St. 2,50-4 Mk.

83 Begonia Guttata, reizende, punktierte Sorte, sehr haltbar, blüht im Herbst und

84 Begonia Luzerna, schöne grosse grüne weissgefleckte Belsubung, Blume in leuchtd. karminroten Trauben blühd. Aelt. Pflanzen bilden prachtv. Blütenpfianzen; besonders f. Wintergärt, junge Pflanzen 0,80 - 0,80 Mk 1,50-2,50 ,, starke . .

(allerneueste Lemoinesche 87 Patrie 1909). Kreuz. von Socotrana mit B. Pearcei, hat dieselben Wachstumseigenschaften wie Gl. de Lorraine, jedoch viel wüchsiger, robuster, grossblättriger, haltbarer und endlich von lebhafterer Farbe der

Blumen, Vermehrung und Kultur ebenso leicht. Die Pflanzen werden vollständig überdeckt mit Blumen, Blumen so gross wie die der Gl. d. Lorr., Farbe kupfersalmfarbig; die einzelnen Blüten halten sehr lange. Blütezeit November bis April, ganz extra.

Junge bewurzelte Pflanzen lieferbar von April ab 1 Stück 6 Mk.



Begonia hybrida Gloire de Lorraine, rosablühend. 92 Begonia hybrida Turnford Hall.

Biuhend von Oktober bis April lieferbar. Eine Abart von Caladonia Blumen atwee

90 Begonia hybr. Gloire de Lorraine.

rosablühend. — Die schönste blü-hende Pfianze in der Zeit von Okt. bis März. Zu Weihnachten besonders in überreichem Flor von hinreissender Schönheit. Siehe nebenstehende Abhildung.

Die etwa 25-30 cm hohen, kugelförmig gebauten Pflanzen sind in der angegebenen Zeit förmlich mit Blumen überdeckt, sedass dieselben wie zartrosa Ballons aussehen. Wenn nicht aufgebunden, bilden sie herrliche Hängepflanzen.

Blühende Pflanzen von Oktober ab bis März lieferbar

von 0,50-1 Mk. das Stück, 10 St. 5-10 Mk Extra starke, schöne blühende Pflanzen zu 1,20-2,50 Mk. das Stück.

Junge Pflanzen zur Weiterkultur im April-Mai-Juni

1 St. 25 Pfg., 10 St. 2,- Mk., 100 Stück 18 Mk.

Ampelbegonie.

Begonia Gloire de Lorraine als Ampel-Hängepfianze in besonderen Töpfen kultiviert; prachtvoller Schmuck für Winter gärten, Fensternischen u. s. w., sehr stark 1 Stück 1,50-2,50 Mk

Eine Abart von Caledonia, Blumen etwas

grösser, weiss mit zartrosa Anflug. Diese Sorte ist auch etwas wüchsiger und stehen die Blumen eleganter und freier über dem Laub, wunderschön.

Junge Pflanzen zur Weiterkultur im Mai 25 Pfg. Fertige starke Pflanzen von September ab blühend . . 0,80-2, Mk.

Alle anderen Blütenbegonien, sempersorens-Sorten zur Garten- und Gruppenbepflanzung, siehe Frühjahrspflanzenverzeichnis am Ende des Katalogs.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen.



Blühende u. Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Batkons u. s. w. stehen können.



Abutilon, reichblühende Pflanze mit grossen glockenförm Blater

iion, reichlünende Phanze mit grossen glockenförm. Blüten; weiss, gelb oder rot, ohne Namen . Thompsoni fl. pl., gefülltblühend . Golden Fleece, goldgelb, einfach

Sawitzer Ruhm, reizend, grünlaub. mitreinweiss, vielfach als Einfassung um grössere Gruppen verwendet. 10 Stück 4 Mr.

Triomphe, prachtv.grossblumig, weitgeöffuete Blumen von 7-10 cm Durchmesser, rosa mit weisser Mitte

Acacia lophanta, Stuben-Zimmerakazie, zierl, Belaubung paradoxa (Mimosa), mit gelben Blutenrispen, sehr hart, im Sommer ins Freie; starke Pflanzen mit Knosp.

Aralia Sieboldi, dankbare schöne Zimmerpfianze. (Siehe Abbildung) .

10

AZalea indica (indische Azalea), reich mit Knospen oder Blüten, in besten Sorten, weiss, ross, gelb oder buntfarbig.

indica, Deutsche Perle, reinweiss, blühend von Dezember ab

Simon Mardner, ross panschiert, gefülltblühend.

Vervaeneana, gefüllt, reinross, mit grossem, reinweissem Rande mit purpurroten Elecken.

Prachtkollektion, beste Sorten mit Namen

"Miniatur, kleine, niedere Pflanzen, reizend
Die in ischen Az isen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit
von Dezember bis Mai fällt, dass sie einer besonderen Empfehlung eigentlich nicht mehr bedürfen. Unsere Pflanzen sind hübsch gedrungen gewachsen und führen wir die besten Sorten in welse, fielschfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift.

1 Stück Mark 0,60-1,00 0,80—1,50 0,60—1,00

0,50


0,50-1,50

0,60-1,00

0,80 - 1,50

1,50-4,00 1,50-4,00 1,50-8,00

1.60-2.50 1,80 3,00



Azalea indica, in Blüte lieferbar von Dezember

Ralthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung)

AZAlea rustica fi. pl. Gefüllt blühende, ausdauernde Azalea. Blüten bilden volle Bouquete, wohlduftend, herrlich leuchtende Farben, eine gefülltbl. Azalea mollis

Bollgainvillea glabra Sanderiana. Blüht von Mai bis in den Winter hinein. Die zahlreich erscheinenden leuchtend weinroten Blüten überdecken die Pflanzen. Die Pflanzen lassen sich in allen Formen siehen, hängend, kletternd, ballonartig, Kronen - Pyramidenform. Ueberwintert im Zimmer sehr gut.

1 Stück Mk. 1—1,50, starke Pflanzen 1 St. Mk. 2,00—3,00

BOPONIA GIATION, sehr zierliche Zimmerpflanze mit purpurroten erikaähnlichen Blütenrispen, blühend lieferbar von März bis Mai . 1 Stück Mk. 1,50—2,50

Calceolaria, Pantoffelblümchen 1 St. 50-80 Pfg.

Calla, Perle v. Stuttreich, niedr., butht s. reich, niedr., buschig, weissblühend, gross-

blumig. Stück 1,00—1,50 Mk. extra starke Pflanzen 2—3 Mk. Siehe Abbild

O. compacta grandi-flora, niedrig, seichnet sich durch reiches Blühen und grössere Blumenaus 1 Stück 1—1,50 Mk.

C. Devoniensis. die frühestblühende Sorte, beginnt schon im Winter u. bringt im Winter u. brings zahlreiche schnee-weisse Bitten hervot. 1 St. 1—1,50 Mk.

C. Ellottiana ohardia), Knollen-Calla, grosse, gold-geibe Blumen und weiss gefieckt. Blat-tern; werden in Töpfen angetrieben. Die leuchtend dunkel-gelben Blüten halten sieh an der Pflanze über 2 Monate, 1 Stück 2,50-8,50 Mk.

Trauer-Calla Arum sanotum) Die schwarze Calla. verbreit, einen unangen.

> Grosse Knollen 1 St. 40 Pfg., 10 St. 3,50 Mk.



Calls, Perle von Stuttgart. 1-3 Mk

Cassia floribunda A. Boehm, reichblühende Gruppen- und Einzelpflanze fürz Freie und für Töpfe, gelbblühend, sonniger Standort, Kalthaust pfianze.........

Clivia miniata (Imantophyllum), bekannte, ausgeseichnet haltbare Zimmer-pfianze. Die feurig erangeroten Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die swischen den langen, dunkelgrünen lanzett-förmigen Blättern hervorkommen 1 Stück 2--4 Mk.

Chrysanthemum fructescens, Marguerite. Bekannte, sehr beliebte Zimmer-, Gewächshaus- und Freilandmarguerite. Grossblumige weisse Marguerite . . . 1 Stück 40-60 Pfg. Étolie d'or, gelbe Marguerite, grossblumig . . 1 , 50-80 , Saharet. Gross, weissl. gelbe Farbe, langstielig, extra 1 St. 60—80 🦏

Königin Alexandra. Die erste wirklich gefülltbillhende, grosseblumige, reinweisse Marguerlte, bringt an einer Pflanze einfache, isibgefüllte und gefüllte Sternblumen hervor. Grossartig für Binderei und als Topfpflanze, Prämiiert. Ueberall lobend beschrieben Junge Pflanzen 1 St. 30 Pfg., starke Pflanzen 1 St. 0,50—1 Mk.

Ralthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).

Cyclamen persioum giganteum (Alpenveilchen), schön blühende Pfanzen in allen Farben, sind lieferbar von Mitte September bis Febr 1 St. Mk 0,60-8. Junge Sämlinge unserer besten Sorten zur Weiterkultur empfehlen von Febr. ab zu 10 Mk. p. 100 St.



Abbildung uuserer Prachtoyclamen (Alpenveilchen). Derartige Prachtpflanzen sind lieferbar von September bis Neujahr à 1,50-3 Mk., kleinere Pflanzen von 60 Pfg. an.

Citrus sinensis. Orangen, kleine Zwergorangen, mit Früchten besetzt, haltbare Zimmerpflanse Cytisus (Genista) racemosus, bekannter, zierlicher, gelbblühender, wohlriech. ginsterartigerWinterblüher, blüht bis Juni-Juli. 1 St. 1-4 Mk.

Dracaena siehe Seite 69.

Erica (Haidekraut). Die Haide-Arten sind bekannte und sehr geschätzte Pflanzen von ungemein anziehender Erscheinung; fast alle lassen sich gut im Zimmer ziehen und kann man bei einer guten Sortenwahl den ganzen Winter hindurch blühende Pflanzen haben. Man giesse die Erica reichlich.

gracilis, reizend rosa, regelmässig von Oktober ab lieferbar.

1 Stück 0,80-2,00 Mk

hyemalis, mit grossen, weisslichen Blütenrispen, von Weinnachten ab blühend 1 Stück 1,20-2,00 Mk. persoluta alba, zierlich weissblühend von Februar ab blühend.

Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummibaum, schönes, blaugrines Laub, hält sich sehr gut in Zimmern, soll in fleberreichen Gegenden das Fieber verhüten 1 Stück 0,60-1-1,50 Mk.

1 Impatiens Sultani, Balsamine (genannt fleiseige Liese), rosa blühend, gedeiht überall gut, besonders aber für Zimmer-

platypetala Lucy, sehr grossblumig, hell-Holstil. Neuheit, herrlich zinnoberrot blühend 1 , 60 4

garminea, lila carminrosa 1 St. 60 Pfg.
Bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpfi
Besonders zu empfehlen für Blumenpflege durch Schulkinder

Fuchsien, Heliotrop, Geranien, Marguerite u. s. w. siehe im Anhang dieses (Frühjahrs-Pflanzenverzeichnis).

Lambert's Gartenfreund, 6. vergrösserte 250 Seiten, reichillustriert, enthält

vollständige Anleitung über Behandlung der Zimmerpflanzen. Preis gebunden 1,50 Mark.

o o hydrangeen. o o

Hydrangea horiensis rosea. Bestrickende, liebliche, auffallende Farbe wie Begonia Gloire de Lorraine oder Rose Mme. Caroline Testout. Prämiiert 1903 4 Berlin, Wien, Düsseldorf mit der grossen silbernen Medaille. Winterhart, blüht bei mässigem Treiben von Märs an. Beim Aufgehen leuchtend rosa mit weisslicher Mitte, bei weiterer Entwickelung wird die Farbe noch leuchtender dunkelross, so dass die Dolden einen leuchtenden, rein pfirsichrosa gefärbten Blumenballen bilden 1 Stück 0.80-3 Mk.

Hydrangea Otaksa monstrosa (Hortensia), eine schon als einjährige Pflanze sehr grosse bis 30 cm Durchmesser erzielende Blumen, hellrosa bis weiss blühende Hortensie, schon von lanuar an billhend lieferbar 1 Stuck 1,20-5 Mk.

Hydrangea hortensis Jeanne d'Arc, stammt von Hydrangea Thomas Hoog, reinwelss, kräftige dunkele Blütenstengel, gross-· · · · · · · · · · · · · · · . . . 0,80—2,50 Mk.

Hydrangea hort. Mariesi grandiflora, ausserordentlich grosse Blütendolden bis zu 30 cm Durchmesser, von mauve-violetter Färbung, die grossen Blüten mit lebhaft fleischfarbig weiss, extra. Eigenartige Blütenbildung . . . stärkere Blütenpflanzen 1-3 Mk. 9 Hydrangea Souvenir de Claire, die beste und früheste reinrosenrote Hortensia, vorzügliche Marktpflanze, grosse volle Blune bleibt gedrungen, bluht gerne, sehr früh und sehr reich,
Blütenpflanzen 1 Stück 1,20-3 M

10 Hydrangea Thomas Hoog, die allbekannte, aber dankbarste grossblumige weisslichrosa blühende Sorte.

Junge Pflanzsn 1 Stück 50 Pfg., starke Pflanzen 2 Mk.

Hydrangea japonica paniculata, grosse lockere, weisse Dolden, winterhart, also such fürs Freie zum Auspflanzen Für ganze Gruppen wirkungsvoll. (Siehe Abbildung unten.)

Hydrangea japonica paniculata, niedere Topfpfianzen 18t. 0.60-1 Mb . 1 ,

Hydrangea japonica paniculata, Halb- und Hochstämme Die Kronenbäumchen, welche die untenstehende Abbildung sehr schön veranschaulicht, sind herrlich als Schmuckpflanzen in den Gärten, besonders als Einzelpflanze. Die Blumen sind herrlichweis. grossdoldig und haltbar. Die Pflanzen eind bei gut vorgebildeten Pflanzen mit Blüten vollständig bedeckt, vollständig winterhart. Wir offerieren schöne Pflanzen mit ungefähr 80 cm hohen

Stamm und kräftigen Kronen, im Winter in ruhendem Zustande zu 1.50 Mk., im Juni blühend lieferbar zu 2-3 Mk. das Stuck.

Wisch 1. Els., 25. 10. 08. Die Hyacinthen etc.-Zwiebel und Topf-pflanzen haben wir erhalten und sind dieselben zur vollen Zufriedenheit meiner Herrschaft ausgefallen. Zum Frühjahr werde ich Ihnen wieder die Samen-bestellungen vermitteln.

O. W. bei Herrn E. H.

Bollingen, 10. 10. 08. Ihre werte Sendung ist heute eingegangen. Ich beeile mich, ihnen meine volle Zufriedenheit auszusprechen. Ph. B. Wiesbaden, 25. 5. 08. Verbindlichsten Dank für die sorgfältige Verpackung und rasche Zusendung.



Hydrangea Otaksa monstrosa. Riesenblumige Hortensie 1,20—4 Mk. von April ab blühend 1,50—6 Mk.

Mülhausen, 19. 2. 08. Beaten Dank für die promote Ausführung und die Gratisbeilage. Hoohachtungsvoll Dr. Frhr. v. J.

ldar, 29. 3. 08. Besten Dank für die schöne Ausführung. Hochachtend Frau Julius W.

Neuhäusel, 26. 9. 08. Die Sendung soll wieder gut angekommen und hübsch ausgefallen sein. Besten Dank!

Frau Präs. z. N.



auf 24-30 cm zurück.

Ligularia Kaempferi, schöne buntblättrige Blattpflanze fürs Zimmer, von ganz besonderer Haltbarkeit, Blätter gross, rund. Höhe der Pflanze 30 cm, vorzüglich 1 Stück 2 Mk,

Lobelia Kathleen Mallard, gefüllt blühende Lobelia, tiefblaue Blumen, herrliches mit Bluten überdecktes Topfpflänzehen, blüht von Mai ab. 1 Stück 40 Pfg.. 10 Stück 3,50 Mk.



Malva capensis, Reuters "flitge Liese" (fleiss. Liese). Immerblüh. Zimmeroder Baummalve; eine der reichblühendst danklarst., anspruchlosest Zimmerpfi; Bl lebhaft rosa gefärbt; Pflanzen mit 3-500 Blüten sind keine Seltenheit. Nimmt mit jedem Standort im Zimmer vorlieb; keine höhere Wärme nötig. 1 St. 0.80—1,20 Mk., stärkere 2—3 Mk.

Musa siehe im Frühjahrsverzeichnis.

Myrthen, Brautmyrthen. Sinnigstes Geschenk für eine Braut oder sur Confirmation, in kühlem Zimmer überwint.

Myrthen, Buschige pyramidenförmige Pflanzen . . 1 Stuck 1.00—2.50 Mk.

Myrthen, Kronenbäumohen, reizend 1 Stuck 1.50 - 4.00 Mk extra starke Kronenbäumch. mit 50—60 cm hohem Stamm . . . 6—10 Mk

Oleander, Merium, weiss und rot 1 St. 1.00-2.00 Mk. Passiflora, Leidensblume, siehe unter schlingpflanzen, S. 74.



grandifl. fimbriata und gigantea

helllila, rosa, weisslich. carmin.

Junge Pfianz.v.Juni an 1 St. 0.30-0.40 Mk. Starke blüh. Pflanzen 1 St. 0.80 - 1,50 Mk.

Die bekannte allgemein elngeführte und beliebte Primula obconica ist durch sorgfältiges u. langjähriges Bemüh<mark>e</mark>n zu ungeahnter Vollkommenheit bracht worden. Die früher kielnen Blumen erreichen jetzt eine Grösse bls zu einem Markstück, so dass der Wert dieser Pflanze sowohi als Topfpflanze wie als Freilandpflanze ungeheuer gestiegen lst, blüht unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.

Primula chinensis.

elnfache, weiss, blau, rosa oder rot blühend, liefer-bar von Oktober bis März 1 Stück 0,40-0,60 Mk.

Primula chinensis fl. pl. weissgefüllt,

1 Stück 0,50-0,80 Mk.

Rhododendron hybridum maximum

(Alpenrosen). In verschied, best Sorten und Farben mit Knospen, schöne gesunde Pflanzen 1 Stück 1,50, 2-5 Mk. Sehr starkePrachtpflanz. 1 Stück 6-12 Mk

Rhodod. Christmas Cheer. Weihnachts-blüher, treibt sich am besten . . 2—3 Mk.

Die Rhododendron sind vorzügliche Frei-land- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heideerde ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich bilden bereits im Mai-Juni herrliche blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar.


Jederzeit versendbar und zu pflanzen.
Vorzüglichste Heideerde
zur Herstellung der
Beete für Azaiea moliis
und Rhododendron

offerieren 50 kg 2 Mk. 500 kg 16 Mk. 5000 kg 120 Mk.

Sparmannia africana, Zimmerlinde. Ausgezeichn. Zimmer-

pfianze, Laub ähnl. der Lindenblätter, ebenso die ungeheuer reichlichen Blüten, die einen zarten Duft abgeben; verlangt reichl. Giessen u öfteres Düngen.

1 St. 0.50-1.50 Mk.







Rhododendron. Streptocarpus siehe Seite 63.

Stück Mk Coologyno oristata, herrliche, reichblüh. Sorte, weisse Blumenrispe, sehr starke Pflanzen . . 5 - 10Cymbidium Lowianum. Oypripedium barbatum, bärtiger Venusschuh barbatum grandifiorum, grossblumig 4 Harrislanum, sehr grossblumig . . 4-8 latigne, bekannte verbreitetste und haltbarste Sorte 3-5 insigns, sehr starke Pfianzen . . 8-15 lawrengeanum 5-8

Samtliche Cypripedien blühen gern und blühen jedes Jahr; sie sind die haltbarsten aller Zimmer-Orchideen.

Sedeni Die Orchideen finden in den letzten Jahren eine ganz besonders günstige Aufnahme in Deutschland; besonders aber jene Sorten, welche sich mit Leichtigkeit im Zimmer pflegen lassen, die keine besonderen Ein-richtungen erfordern und dennoch uns in jedem Jahre durch ihre herrlichen Blüten erfreuen. Wir führen nur die haltbarsten Sorten. Kultur im "Gartenfreund".



Nepenthes.

| Dendrobium thyrsifiorum |
|---|
| Dendrobium thyrsifiorum |
| Nobile |
| Wardianum 6-15 Miltonia Vexillaria 6-15 Odontoglossum Rossi majus, prachtv. gezeichnet 8 triumphans, prachtvolle grosse gefeckte Blume 5-8 grande 8-15 luteo purpureum 10 odoratum 6-8 aceptrum 10-15 |
| Miltonia Vexillaria 615 Odontoglossum Rossi majus, prachtv. gezeichnet 8 triumphans, prachtvolle grosse gefeleckte Blume 10 grande 815 luteo purpureum 68 aceptrum 68 10-15 |
| Odontoglossum Rossi majus, prachtv. gezeichaet 6 triumphans, prachtvolle grosse gefieckte Blume 10 grande 8-15 luteo purpureum 10 odoratum 6 aceptrum 10 |
| prachtv. gezeichnet 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| triumphans, prachtvolle grosse ge- fleckte Blume |
| fleckte Blume |
| grande |
| Halli |
| luteo purpureum 10 odoratum 6-8 sceptrum 10-15 |
| odoratum |
| sceptrum |
| |
| Alexandrae, prachtvoll 8-15 |
| |
| Lykaste Skinneri, reizende grosse |
| Blüte 6-10 |
| Stanhopea oculata, stark duftend, |
| sum Hängen 4—8 |
| Zygopetalum Makayi, reizend vio- |
| lette, duftende Blüte 6-8-10 |
| Fernan t |

Eine grössere Anzahl der wertvollsten Blüher.

Fleischfressende Pflanzen:

Schling= und Ampelpilanzen

— für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden. —

Zimmer- u. Gewächshaus-Schlingpflanzen

nach oben rankende Pflanzen.

Asparagus plum. nanus, vorz. schnellstwachsender Zierspargel.

1 Stuck 1-2 Mk.

Beschreibung siehe S. 69.

Asolepias (Hoya) carnosa, allbe-kannte vorstigl. Zimmerschlingpfl. (Wachsblume genannt), die Blüten sind weisslichrosa 1 St. 1-2 Mk.

Cissus discolor, reiz Schling-pflange für Zimmer und Warmhaus, die Ranken sind wunderbar braun-rot mit silberig weiss gezeichnet, lanzettl.geformt 1 St. 0,80-1.50 Mk.

Clerodendron Balfouri. Blum. weiss mit leuchtend rotem Herz 1 Stück 1-2 Mk. lässt sich sehr schön als Ballon ziehen über Draht.

Efeu, siehe Seite 85.

Fuchsia hybrida, neue hängende Klasse, siehe im Frühjahrs-pflanzenverzeichnis.



Campanula Mayi. 1 Stück 1-1,50 Mk.

Ampelpflanzen (Fortsetzung)

Fuchsia procumbens, reizend miniaturbl. Fuchsia, äuss. sier Belaubung 1 St. 50—80 Pfg

Glechoma hederacea fol. var. ist eine reiz. Schling- und Ampel pflanze, deren Belanbung de Pelargonien vollständig ähnelt Die runden Blätter sind zierlich grün mit weiss gerändert, wäch sehr schnell und ist äusserst hart für Kalthaus, Wintergarten un f. Freie . . . 1 Stück 60 Pf

Lobelia Hamburgia und Richardson siehe im Frühjahrsverzeichnis.

Pelargonium peltatum (Schilng-geranien) siehe im Frühjahrspflan-zenverzeichnis.

Phalangium lineare fol. var. beliebte Zimmerpflanze mit weiss-bunten Bl.; als Ampelpflanze sehr schön, da sich an den hängender Blütenstengeln junge Pflansen ent wickeln . . 1 Stück 60-80 Pfe

Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie, gelbgefleckt, winterhart, auch als Ampelpflanze 1 Stück 0 40 -0.80 Mk. Micania scandens, Zimmerefeu, auch als Ampelpfianze, vorzügl. haltbar 1 St. 050 Mk-Medeola asparagoides, Smilax, ausserordentl. schnell wachsend, zierl. belaubt, auch für Tisch- und Ampeldekorationen 1 Stück 0,50—0.80 Mk



maculifolia, eine buntlaubige Art, sehr zierend, reichbl.
dunkle Belaubung 1 St. Solanum jasmin. floribunda, reiz. weiss. Blütendolden

Solanum Wendlandi, ein schlingendes, bis 2 m hohes, saftig grünbe-laubtes Gewächs, das an den Endspitzen bis 30 cm gr. Bouquets bildet, die Pflanze verlangt im Sommer einen warmen sonnigen Btandort an einer Mauer etc., die grossen Bl. sind prächtig dunkellila, von einer Schönheit, wie sie nur wenige

Zimmer-Ampelpflanzen

hängend.

Asparagus Sprengeri, Zierspargel, die schönste, haltbarete Ampelpfi., sowohl fürs Zimmer wie für offene Verandas etc., nebensteh. Abbildung . . . i Stück 1-5 Mk. Hängende Begonie siehe S. 69.

Campanula Mayi Campan. Mayi gilt als die senonete biau blühende Ampeinfianze, fabelhaft reichbiühend, herrliche Wirkung der blauen Blumen zu den silberig grauen Blättern, auch fürs Freie (s. Abbild.)

Corydalis thalictrifolia, reizende Hangepfianze, deren gelbe Blumen sehr zahlreich sowohl im Sommer im Freien wie im Winter im Zimmer und Gewächshaus ununterbrochen erscheinen. Bei mildem Winter hält Coryd. sogar im Winter im Freien aus

Ficus stipulata, klammert sich selbst an den Wänden fest, auch als Rankpflanze geeignet; sehr schön für Wandbekleidung u. Wintergärten . 1 St 0.40-0.60 Mk.

,, radioans folis variegatis, buntlaubig, kriechend oder hängend, kleinbl.

Ficus, lebhaft weise-grün gezeichn. Blätter, s. widerstandsfähig im Zimmer und auf dem Blumentisch.

0.60-1.30 Mk.

Tradescantia discolor, buntbl.

viridis, grün

Zebrins, buntbl., grün m. weiss. Streif,

haltb. 1 St

uminensis **myrtiflora**, **Meuheit**, haltbarnt Sorte, die Blätter sind etwas kleiner, baut sich abe wunderschön rund, hängend, übersäst mit kleinen welssen, duftenden Blüten . . . 0.60-1 Mb

hypophaea, Belaubung eigenartig rot braun, blün ebenfalls reichlich, reizende Wirkung. 0,60-1 Mk.



Asparagus Sprengerl. 1 St. 1-5 Mk.


Saxifraga sarmentosa, häng. Steinbrech, s. hart, reiz Blatt, bildet an den Bankenspitzen neue Pfiansenbüsche Blatt, bildet an din Blattrosetten in Blattrosetten 1 Stück 0.60 ME Saxifr. sarmentosa rosea, wunderschöne Färbung der Blätter, rosa mit braunrot, neu 1 St. 80 Pfg 1 Stück 0.60 Mk

Vinca major, grossblättriges immergrün

1 Stuck 0.50-1 M minor, kleinblättriges Immergrün
1 Stück 0,50—0.80 M

Beides sind bekannte, fürs Zimmer und fürs Freie besonders geeignete Hängepfianzen
Alle andern Schling- und Hängepfianzen, wie Cebaea, Humulus, Maurandia, Hina, Lophespermun, Trepacolum. Winden usw., die im Mai lieferbassiehe im Frühjahrapfianzenverzeichnis.

Schlingpflanzen für Lauben, Mauerbekleidungen im Freien usw. Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.



Ampelopsis Veitchi. 2 jährige Pflanzung Mit zierl., herrlich gefärbter, kl. Belaub., rankt selbstklammernd anjeder Wand. Die Herbstfärbung ist entzückend prächtig blutrot.



Ampelopsis Veitchi purpurea. 2jähr. Pflanzung. Die Belaubung ist nicht nur im Herbst schön rot, sondern auch während jeder Wachstumszeit sind alle jungen Triebchen in taub und Holz rötlich, während die älteren Blätter hübsch braunrot gefärbt sind, prachtwell und zierlich.

| | ~ = | |
|--|------|--------|
| Ampelopsis (vitis) quinquefolia (wilder Wein). Um schnelle | 1 St | 10 St. |
| Bekleidung zu erzielen, pflanzt man selbe 30-40 cm auseinander; starke | Mk | Mk. |
| Pflanz., besond. f. Lauben geeignet, müss. gebund. werd. 100 St. 34 Mk. | 0,40 | 3,50 |
| hederacea muralis, selbstklammernd, rankt onne besondere Be- | 0,60 | 5,- |
| festigung an Wänden herauf 100 Stück 45 Mk. | 1,20 | 10,- |
| Weltchi, Beschreibung und Abbildung siehe nebenstehend | 1,50 | 13.— |
| " purpurea. Beschreibung und Abbildung siehe unten | 1,50 | 14,- |
| Aristolochia Sipho, Pfelfenblatt, mit grossen runden Blättern, winterhart Bignonia radioans, Trompetenblume, sehr stark wachsend, mit prächtig | 1 50 | |
| orangeroten Blüten, liebt sonnigen Standort Boussingaultia baselloides, ungeheuer wüchsige Schlingpflanze sowohl | 1,50 | _ |
| fürs Freie an Spalier. Wänden, wie fürs Limmer an Staben zu zienen. | | |
| Die Knollen hebt man im Herbst aus und überwintert sie frostfrei und | mg (| |
| trocken wie Dahlia | 1,- | |
| Clematis, Waldrebe, herrlich blühendes Rankgewächs, wunderbar für Lauben und Balkons, Veranden, grossblumige Sorten ohne Namen | 1,20 | 10,- |
| Bangholm Belle, weiss Clematis hybrida splendida, | , | |
| " Duchess of Edinburgh blau | 1,40 | 12,— |
| " Gipsy Queen, violett Lord Nevil, weiss " Jackmanni, dunkelblau, die bekannteste härteste dankbarste Sorte | 1,90 | 10.— |
| alba, weiss, reich- Clem. Ville de Lyon, die rote | _, | |
| blühend. Clem., eine der nartesten | | |
| " Lilacina fioribunda, blau und schönsten mit rot. " La France, grossbl., rosa | 1,40 | 12, |
| Marie Desfossé, rosa Mons. Le Coultre, weiss | | |
| " M Koster, rot . " Miss Batemann, reinweiss) | | |
| Lasurstern, Neuheit, rein lichtblau, Staubfäden weiss, extra | 2,59 | _ |
| montana rubens, Neuheit, reinrosa, absolut winterhart, | 2,00 | |
| April-Mai blühend, tarkwachsend | 3,— | |
| " integrifolia Durandi, stahlblaue feste Blumen, bildenganze Sträusse | | |
| von Blüten, die für Blumenbinderei sehr wertvoll; Form der Blüten ähnlich dem eisernen Kreuz; wachsen ungefähr 4 m hoch, | | |
| sehr widerstandsfähig | 1,40 | - |
| Clematis. Um das häufige Absterben der Clematis möglichst zu verhüten, sorge | | |
| man, dass die Pflanzstelle einen vollständigen Wasserabfluss hat, der Untergrund also ganz durchlässig ist, eventi. muss ein solcher durch | | : |
| Stein- und Scherbenunterlage im Boden hergestellt werden. Mittel- | | |
| schwerer, etwas lehmhaltiger Boden sagt am besten zu. | | |
| Clematis paniculata, sebrstark wachsend, in 1-2 Jahren 3-4 m h. wachsend, vorzüglich für Lauben. Pfosten usw. Laub glänzendgrün, dicht besetzt, wie übersäet mit kielnen weissen, jasminduftenden Blüten; vollständig winterhart | | |
| besetzt, wie übersäet mit kleinen weissen, Jasminduftenden Blüten; voll- | 1 50 | |
| ständig winterhart | 1,50 | |
| Clycine chinensis, Wistaria), bekannte, in blauen grossen Rispen | | |
| blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkons, | 1 | |
| Lauben, sehr stacke Pflanzen, Abbildg. siehe unten links | 1,50 | |
| Glycine chinensis, reizende in blauen Trauben blühende Schlingpfl. mit herrlicher Wirkung, in Töpfen, jederzeit verpflanzbar | 2,56 | ananta |
| Humulus lupulus aureus (Goldenes Vliess), ein ausdeuernd., vollständig | | |
| winterharter, gelblaub. Hopfen, rankt ausserordentl. rasch, ist hübsch | | , |
| Delaubt | 0,80 | 6, |
| Humulus lupulus, echter bayr. Bierhopfen, winterhart, die blühenden Ranken im Sommer und Herbst wirken wunderschön, wächst unge- | | |
| heuer rasch; kräftige Fechser | 0,30 | 2,50 |
| Lathyrus latifolius White Pearl, ausdauernde wohlt Wicke, reinweiss | 1,60 | |
| fi. rubro, ausdauernd, rotblühend | 1,60 | 1 - |
| winterhart, achnellwacheend | 0,80 | 1 - |
| Polygonum Baldschuanicum, rankt 5-6 m hoch, blüht von Juni | | |
| bis Oktor in ungähligen weisslichrosa Blütenrispen; vollkommen winter- | | |
| hart, liebt sonnigen Standort und durchlässigen Boden; für Laubengänge Verandas, Mauerbekleidungen | 1,20 | |
| Schlingrocan sisks unter Pages Ffall sisks 5 85 | _, | |



Glycine chinensis.

Silene pendula rosea. Kastenbepflanzung für Mai-Juni.

Ampelopsis Veitchi purpur.

| Zimmer-Farne. | 1 Stuck |
|--|------------------------|
| Zimmer-rarne. | Mk. |
| Wir besitzen eine prachtv. Kollektion der besten Zimmerfarne, die bes. für Jardinlères u. Blumentische zu empfehlen sind; für Binderei vorz. | |
| Aulantum cuneatum. Vanushaar gierlich | 0,50-1,0 |
| " tragantissimum, mit grossen Wedeln | 0,50-1,0 |
| pubescens, sehr haltbares Jardinièrefarn soutum, starkwüchsiger, grossblättriger | 0,50-1,00 |
| n Porabillotillo, ale elizela, zieri Wadal hang rankanfarm haust | 0,50-1,00 |
| 7 PULLUL IUSCUIII. Nell. Rahr stark washeard lange Caial. | |
| etwas ins rosa übergehend | 2,50 |
| | 0,80-2,00 |
| Asplenium dimorphum Hookeri | 0,50-0,80 0,75-1,00 |
| Aspidium falcatum. Die Wedel sind äusserst dauerhaft, lang, | 0,10-2,00 |
| Lomaria Gibba, herri. Zimmerfern : elegent Ben | 0,50-1,00 |
| Tolde Call Hot ups Allesanan alner sohan heliken Delesa vil | 0,50-1,00 |
| | |
| Mephrolopis exaltata compacta mit gedrungenen, dunkel- grünen Wedeln | 0,50-1,00 |
| TOTAL TOTAL PORCE POSCONO CONTRACTOR | 2,00 |
| Farnneuhelt, erhielt bereits 6 goldene und 4 silberen Me- daillen, ausserordentlich hart und widerstandsfähig. Zimmer- | |
| plianto cisten nances. Die einzelnen Wedel ownsichen | |
| Panko dis Zu I Metar Vornahmov Rom, anah ala Amusika bendi | 3,00-4,00 |
| Pracht-Schaupflanzen, 60 - 80 cm Durchmesser Wephrolepis Westoni (beides sehr sehöne Bostonfarnsorten,) | 12 - 25 $1,00 - 1,50$ |
| glossaruge Zimmeriarne. | 1,00-1,50 |
| Platycerium alicorne, an Korkrindenstücken oder auf Bret- | 1,00—1,50 |
| | |
| | |
| Shriich, sehr interessant . Pteris argyræa, weissbunte Wedel . Serrulata hesonders for Jardinives about the service of the s | 5, 6-15 |
| | 0,50-0,80 0,50-0.80 |
| , cristata, krausblättrig | 0,500,80 |
| cretica alba lineata, sehr bartes weissbuntes Farn Mayl, buntblättrig, niedrig, kräftig | 0,40-0,80 |
| tremula | 0,60-1,00 0,50-0,80 |
| Dutriana, die Wedel sind meist gekraust und | 0,50-0,80 |
| KIUBBEL | 1.00 |
| To Poul II. Balaginalla sowie mahaan and an a | |
| sur Bepfanzung von Jardinièren etc 10 Stück # 3 | 0,35-0,50 |
| Selaginella Emmelliana und amona, beste Sorten, sehr haltbar in Jardinièren 10 Stück & 4.50 | 0,50 |
| | 0,00 |
| hängend; Belaubung herrlich metallisch blau glänzend; vorzüglich | |
| | 50-0,80 |
| Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten. | 0,50—1,00 4,00 |

Freiland-Farne

für den Garten.

Bilden an schattigen Stellen, zwischen Felsen, Steinpartien, Gebüschen usw. gepflanzt, herrliche Schmuckpflanzen, erfrieren nicht.

- Starke Pflanzen, -



Soolopendrium vulgare.

| Aspidium theylipteris, Schild- | | |
|--------------------------------|------|---|
| farn | 60 | 1 |
| " spinulosum | 60 | |
| acrostichoides, schön . | | 1 |
| acricottonordes, achon . | 60 | |
| " aculeatum(Polistichum) | 60 | 5 |
| " Lonchitis | 50 | |
| Athyrium, Hufeisenfarn, Flix | | |
| femina (Farnweibchen) | 50 | |
| Blechnum spicans, s. schön | 50 | |
| Osmunda regalis, Königsfrn. | | |
| Polistichum, Filix masculin. | 80 | |
| Committee, Filly Maschill. | | |
| (Farnmännchen) | 60 | |
| Polypodium vulgare, niedr. | 50 | |
| Scolopendrium vulgare | | |
| Hirschzunge | 70 | |
| Strutiopteris germanica, | 10 | |
| prachtvolle Farn | E0 1 | |
| Freilandform | 70 | |
| Freilandfarne, gem. Sorten | 50 | |
| Freilandfarne, in besten | 1 | |
| Sorten mit Namen | 60 | |

1 St. 10 8



Strutlopteris germanica.



Polistichum Flitx masc.

Verlangen ven allen Pflanzen wohl die geringste Pflege.



Echinocactus biocior.

akteer



Opuntia tuna.

Vertragen jede Temperatur mit Ausnahme von Frost wenig glessen. Nehmen mit jeder Pflege vorlieb.



Philocereus senilis.

Cereus grandiflorus, Königin der Hacht, junge Pflanzen . stärkere " Mac Donaldlae, starke Pfl., ahnlich vorsteh, speciosissimus, s. beliebt, extra grosse Pfl. Echinocactus, Blumen gross, zartrosa, seidenfarbig mit purpurretem Grund in 5 verschiedenen Sorten 8 Mk. longihamatus
Willamsi Bohinocereus caespitosus . . . 5 Stück in 5 Sorten Scheerii, schöne Blüte Echinopsis trlumphans

Mamillaria Haageana. Abbildung S. 75 Mundtei Opuntia tuna Labouretiana Mycrodasys monacantha, extra stark platyacantha robusta laevior " vaginata
Phylocereus seniils, Medusenhaupt.
Phylocactus Ackermanni
" Kranzii superbissimus roseus, hochrot

1 Stück Mk. 6 1,50

Phyllocactus phylantoides Deutsche Kaiserin. Phyllocactus phylantoides Deutsche Kaiserin.

Die lebh. karminrosa Blüten erscheinen in enorm Anzahl. Sie blühen bei geringster Pflege alljährlich underschunermüdlich und besonders im April-Mai, wenn bessere Blütenpflanzen rar. Gedeiht in leichter Mischung aus Heide- oder Mistbeeterde mit etwas Lehm oder Sand, im Sommer an sonnigem Standert im Freien. Von August ab giesst man weniger und hört damit im Spätherbat ganz auf. Von Januar-Februar ab beginnt man wieder mit Giessen.

Wir offerieren junge Pflanzen per Stück 1,50 Mark, stärkere blühbare Topfpflanzen 1 Stück 3-5 Mark. Kakteen-Sortiment in 10 Sorten aller Gattungen 10 Mk. Einige extra starke Kakteen offerieren zu 3-6 Mk. per Stück.

Kleine Miniatur-Kakteen Reizende Kollektion in 10 Sorten 1 Stück 60 Pfg., 10 Stuck 5 Mk.

1 Stuck

Mark

2-4

3-5 1-3


> zum Einsetzen einer kleinen Kaktuspfl. 25 Pfg Kleine Ulktöpschen

Stauden und ausdauernde Pflanzen.

1905: In Kreuznach und Darmstadt allgemein bewundert und prämiiert.

Es gibt keine dankbareren, anspruchsloseren und doch herrlich., reichblühenden Pilanzen, als die Stauden. Einmal gepflanzt, bedürfen sie eigentlich keiner Priege mehr. Wenn die Busche nach einigen Jahren zu stark geworden sein sollten, so genügt einfaches Teilen derselben. Im Winter bedürfen sie keines besonderen Schutzes, während die meisten überhaupt jeder Kalte widerstehen.

Indem wir der jährlich sich erheblich steigernden Nachfrage nach ausdauernden Pflanzen Rechnung tragen, haben wir unser Sortiment nochmals bedeutend erweitert, jedoch nur die allerbeste Auswahl getroffen, so dass Enttäuschungen unseren werten Abnehmern erspart bleiben.



Viola cornuta G. Wermig, Neuheit, 1 Stück 50 Pfg., 10 Stück 4 Mk. Ausdauerndes Hornveilchen.

Die 12 besten Blütenstauden zum langstieligen Schnitt: langstieligen Schnitt:
Anemone Japonica in verschied. Sorten.
Astern - Herbstastern. s. Abbg.folg. S.
Aquilegia, verschiedene Sorten
Campanula persicifolia.
Chrysanthemum max. Prinx Heinrich
Coreopsis grandiflora
Delphinium hybridum
Gaillardia grandiflora
Heuchera sanguinea, rot und weiss.
Iris germanica und Kämpferi.
Phlox decussata in Sorten
Soabiosa caucasica.
Verstehende 12 8ttck in 12 Sorten 3 Mk. Die 12 besten Stauden zu Einfassungen oder für Grotten, Felspartieen. Ajuga reptans fol. varieg. Antennaria tomentosa Arabis alpina fl. pl. Armeria, rot oder weiss Aster alpinus Aubrietia Eyrei Iberis sempervirens Iris pumila, blau und gelb Phlox setacea oder Wilsoni Primula veris oder aurioula Sazifraga Sedum Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 1,50 Mk.

Wir haben alle bedeutenden Ausstellungen der letzten Jahre besucht und dabei ganz besonders Gelegenheit gehabt, das Beste in Stauden zu prüfen und anzuschaffen. Versand von Oktober bis April in Freilandpflanzen, später in jungen Topfpflanzen.

Um unsern werten Kunden die Auswahl zu erleichtern, habenwirnachstehend zunächst eine Zusammenstellung der allerbesten und hervorragendsten Stauden für besondere Zwecke angegeben, die jeden Empfänger unbedingt befriedigen. Bei grösserem Bedarf bietet dann ferner die untere ganze Kollektion weitere dankbare Auswahl. Beschreibungen und Preise siehe unter Stauden.

Die 12 besten Stauden für Einzelpflanzung in Rasen oder Vorpflanzung. Anemone japonica versch. Sorten Chrysanthemum maximum Dielytra spectabilis Doronioum plantag. Funkien in Sorten Iris germanica oder Kaempferi Harpalium rigidum Helianthus multiflorus Paconia chinensis fl. pl., Pfingstrose Rudbeckia Neumanni Solidago canadense Tritoma Uvaria grandifiora u. Sorten Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 3,50 Mk

> St. 0,40 0,40

> 0.50

0,50

0.50

Stauden-Neuheiter

orstehende 12 Stück in 12 Sorten 3 Mk. der letzten Jahre, die wir nach Auswahl auf Ausstellungen und nach eigener Anpflanzung besonders empfehlen können.

| ATMMMAIL HAMHAITAN | - LP L |
|---|--------|
| Aster hybr., Herbst-Astern. | 1 St. |
| Abendröte, wohl eine der allerschönsten, wird bis 1 m hoch, bringt | Mk. |
| im Oktob. breite lockere Rispen, leucht dunkelrosafarb. Blumen | 0.60 |
| Herhetzauher kleinhlumige niedere Sorte, 60-80 cm hoch, buschig, | ,,,,, |
| blane dunkelblane Sternblumen in dichten Rispen | 0,60 |
| Rosallade, fein belaubt, bis 1 m hoch, lockere Kispen, leuchtend | |
| reinvoss Sent — Oktober | 0,60 |
| Aster acris (Galatella), sommerblüh. ausdauernde Aster, niedrig ge- | 0.50 |
| drungener Wuchs, dichtgedrängte blaue Sternblümchen | 0,50 |
| mesagrandis speciosus grandill., blüht von Juli-Herbst mit fein- strahligen, grossen tiefblauen Strahlenblumen, lockere Dolde, | |
| herrliche Schnittblumen | 0,50 |
| Thompsoni, frühblühend, unvergleichlich schöne himmelblaue | 0,00 |
| etrahianförmige Rinme, 50 cm hoch | 0,75 |
| ihericus ultramarin, leucht, dunkelblaue Blütendolden, 60-70 cm h. | 0,60 |
| Astilha Arendai achönste Neuhelt in Spiraeen. Plianze Wird bis 80 cm | |
| bach reich verzweigte Rispen, leuchtend rosafarbener Spiraea; | |
| wanderbar als Einzel- oder Gruppenpflanze sowie zum Schnitt . | 2,— |
| Arabis alpina fol. varieg., weissbuntblattrig, blüht ebenso reich wie | 0,50 |
| he Arab alp, wirkt prachtvoll durch die bunte Belaubung Achillea millefol. Cherise Queen, leucht kirschrote Blumen, ausserst | 0,00 |
| inkbar, blüht den ganzen Sommer über, extra, wunderbare Farbe | 0,60 |
| Adonis amuranais. Nausinführung aus China, blüht bereits im Märs | 0,80 |
| Anchusa italian Bronmore, arregte 1906 auf der engl. Temple Show | |
| Aussehen, blaublithend auf 1/2 m hohem Stengel, grosse Gentian- | |
| blane Rinman, gang prachtvoll tiefes Blau | 1, |
| Anemone japon. elegantissima, wächst kräftig bis über 1 m hoch mit | 0.50 |
| doppelreihigen frischrossfarb. Blumen | 0,00 |
| Campanula persicif. Humosa, halbgef. blaue Bl., schönste Farbe. Blutenstiele 70 - 80 cm hoch | 50 |
| Coreopsis lanceolata oculata, Neuheit, ununterbrochene Blütenfülle, | 00 |
| die mittelgrossen goldgelben Strahlenblumen haben am Grunde | |
| einen blutroten Fleck | 0,66 |
| Cypripedium spectabile, Frauenschuh | 0,60 |
| Clematis siehe unter Schlingpflanzen Seite 75. | |
| Iris germanica, Iriskönig, Neueste Sorte, herri. Bl. mit zitronengelber | |
| Kuppel, die breiten Hängeblätter samtigdunkelbraun mit | 1,50 |
| breitem Goldrand | 1,00 |
| Linen, netzartig geadert, reichblühend, extra | 1,- |
| Orobus in Sorten, Lathyrus-blütige Pflanze, sehr schön | 0,60 |
| Varius, sehr frühhl Biume, rot und gelb gezeichnet | 0,80 |
| Phlox divaricata Lanhami Perry's Variety, grössere Blütendolden auf | |
| 30 cm hohen kräftigen Stielen und länger andauernder | 0.00 |
| Blutezeit, bed. Verbesserung, etwa dunkler in der Farbe | 0,80] |

| Phlox decussata, Gruppenkönig sehr grossblumig, ni | edrig |
|---|--|
| besetzten Blüten ein | edrigster Phlox mit seinen dicht- en weissen Teppich 25 cm |
| Art, grösetblumige w | berraschend schön, einzig in seiner eisse Sorte mit Prachtdolden, rein- öteten Knospen und Stielen |
| _ Frühlicht, herrlichste | es lichtrosa, grosse festgeschlossene r Wuchs, frühe Blüte, grossartig |
| D. J. Manuala Wanda | alten and Brooktoorton |
| Pæonia chinensis neun | eiten und Prachtsorten. |
| auf den letztjährigen Ausstellu | ngen als allerbeste ausgewählt. |
| Avelanche, reinweiss, grossbl. | Festiva maxima, grosse Rosen- form, reinweiss mit Elfenbein |
| Alired de Musset. | |
| La Rosière, lockere Rosenform, | Untergrund, Mitte mit carmin |
| an den Spitzen gefiedert, crême- | gerändert, extra. |
| weiss mit durchleuchtenden gol- | Solfatare, leucht. gelb. |
| denen Staubfäden. | Mme. Emilie Galle, lockere |
| | Nelkenform, zart fleischfarben. |
| La Perle, rosa kugelige Scha- | Monsieur Dupont, flache |
| lenform, rundgewöldt, weiss mit | Kugelform, rosenartig gefüllt, |
| lila Hauch, Füllung zart fleisch- | elfenbeinweise mit goldenen |
| farben. | Staubfäden mit karminroten |
| | Stäbehen durchscheinend. |
| Obige Pæonia chinensis-Sort. kost. jed | e Sort. & 1 St. 2 MR., die 5 Sort. 15 MR. |
| Ausserdem | empfehlen: |
| Pesenia chinensis Duo de Cazes, Du | ohesse d'Orléans, L'Élegante, Festiva Luchesse de Nemours, Formosa superba |
| Trollius, Neuhelten: 7 Sorten . | je |
| Orangekunei, gelborangef: | arbene Kugel auf schlankem Stiel |
| *Tunica Saxifraga fi. rosea pl., Neu | helt, eine der best. neuen Stauden. |
| Form der Bluten wie das gef | fulltbl. Gypsophila panic, jedoch |
| rosablithend und niedrig, dah | er für Einfassungen, Felspartien, |
| Grabbanflangung sahr gasignat | · blitht den ganzen Sommer über: |
| für Ralkon und Fensterkasten. | Vasen und Ampelu |
| Viola cornuta G. Wermig (Abl | oild, oben) Blum, der Stammform |
| V corputa aber von unverglei | chl. schöner veilchenblauer Farbe, |
| können als Ersatz für Veilchen | verwendet werden. Die Blüte be- |
| ginnt Mitte Mai und dauert his | zu den Herbstfrösten, herrl. Pflanze |
| STITE THE PART WHEN WANTED BED I | 10 Stirck 4 Mark |

In unserer Binderei verwenden wir diese Viola vom Frühjahr bis zur Frostperiode als Veilchen. Bildet herrlichsle Beete; die beste Neuheit der letzten 10 Jahre.







Bellis perennis fl. albo pl.

| Allomaina Chundan Pallalation | 1 St | 10 |
|---|-----------|-----|
| Allgemeine Stauden - Kollektion. | Pfg. | 1 3 |
| * = Einfassungen. § = Schlingpflanzen. | 1 | 5 |
| Achillea ptarmica "The Pearl", unaufhörlicher Blüber. Die Blüten sind reinweiss kleinblütig 50—60 cm hoch | 25 | |
| Achillea Unerise Queen, hervorragende Neuheit siehe Seite 77. | 25 | 1 |
| Aconitum tauricum, Eisenhut Napellus bicolor. Bluten blau mit weiss Fisheri barbathlah | 50 | |
| Fisheri, herbstblüh. niederer Eisenhut, dunkelblane Bl. | 50 100 | |
| ACIRCA Japonica, prachtige Dekorationendense vicalishes Plattered | | |
| kolbenartigen Rispen Hafern bernichen Die meternohen reinweissen | 60 | |
| S. OSTOMING COTOMETIC, TOTA LICHTHOLES | 20 | Ш |
| Althaea fi. pl., gef. Malven, in besten Farben, starke Pflanzen | 30 25 | 1 |
| saxatile compactum, ganz niedr., galbblith, gilbergrane Ri | 20 | |
| vorzüglich zum Schnitt, blühen Sentember-Oktober | 30 | |
| n japunica Lady Ardilaun, anniich der Honor, Johart iedeek robuster | 50 | |
| im Wuchs, sattiges Laubwerk, Bluten grösser, reinweiss und halt- bar, extra für Bindereien | 30 | , |
| " jap. Whirlwind, weiss, halbgefullt, ausserordentlich haltbare Schnittblume. Abbildung siehe nebenstehend | 30 | |
| w Jev. Dillikut. rothinneng senv sohov | 40 | - |
| jap. Prinz Heinrich, dunkelrot, halbgefüllt, sehr grossblumig, Wuchs gedrungen | 50 | |
| a JOV. ETOINBLOIL PAICINE NOCHWOODG ball ailbariana | 40 30 | 4.0 |
| * pulsatilla, Küchenschelle, niedrig, blaublithend | 15 | 1 |
| n miena, weisses Windroschen. An. fulgens Seite 61. | 12 15 | 3 |
| Anders Anemonen slehe unter Hepatica Seite 81. *Ajuga reptans rosea, niedrig, kriechend, buntblättrige Teppichbeet- | | |
| und Felsenbhanze: sehr schön mit lile Riste . K. 10 cm. boch | 15 | 1 |
| tenoichbildend, auch für Falsen verteilte Diengen 100 St. & Mi- | 15 | 1 |
| 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 20 ; | 1 |
| " alpina " coerulea hybrida, reizende Sorte, blau mit gelb u. rot Durandi | 20 | 2 |
| "Durandi nivea grandifi., blendend welsee Blüten | 20 45 | 1 |
| » sermora kein mis toten opoten | 30 | 2 |
| " ome 3 domestic, roungers, sent grosse Diume , | 25 | 2 |
| * Arabis alpina fl. albo pl., Neuhelt. Die gefüllt weissbillhende Pfianse ist in ihrer Schönheit und Verwendbarkeit als Schnittblume lev- | l: | |
| koyenähnlich. Blütenrispen, sehr duftend, niedrig, auch als Einfassung, 12-15 cm hoch, sehr frühblühend | 90 | 4 |
| * "alpina, einfach blühend, weiss, niedrig 10 cm hoch 100 St. 8 Mk. | 20 12 | 1 |
| grandifiora superba, Neuheit, grossa Dolden verbanen- | 1 | |
| artiger einfacher weisser Blumen, reizender Frühlingsflor * Armeria Laucheana, Grasblume, sehr schöne, ausdauernde, ganz niedere | 30 | 2 |
| rot und illa blunende Einfassung . 10 cm hoch 100 St. 8 Mk. | 15 | 1 |
| * , alba, reinweiss | 15 | 1 |
| Arnebia echioides . Asclepias tuberosa, unschätzbar f. Binderei; bildet zierliche Blüten- | 100 | |
| dolars, tiel of anyeloten bitten, Juli-September 30—40 cm hoch | 30 | 2 |
| * Aster alpinus, blaue Alpensternblume, niedrig, 25 cm hoch | 25 | 2 |
| Herbst-Astern nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Blühen im SeptOkt. in allen Farben in unerschöpfl. Reichtum. Zierl., | | |
| 1811 X Stiel. Diddiell von Ielnweise, high his rot. Vors & Vesenschmuch | | |
| halten in Vasen geschnitten wochenlang. Abbildung s. nebenstehend. Aster, herbstblühende, winterharte Sorten. | 1 | |
| " Datschi, eine herrliche, zierlich weisshi Stonde blabt Obt- | | |
| november, 50 -100 cm hoch | 30 | 2, |
| hybr. Coombe Fishaore, schonste ihrer Art. Blüten bilden eine breite einseitige Rispe von lila-rosa Fleischfarbe | | 0 |
| " Zwergkonigin weisse, raisand, 50 cm hock sehr grosse | 30 | 3, |
| Rispen, wunderbar als Vorpfianzung Weisse Königin, sehr dankbar blühend, niedrig | 30 | 2, |
| Lindleyanus nanus, niedrig 50 cm hoch smethwether | 30 | 2, |
| Novi Balgii, amathyoting emathyoticanhin | 30 | 3, |
| " " ABZIIRA LANV FTAVALVAN 190 haab | 30 | 2, |
| n n Robert Parker, grossblumig, blau | 30 | 2, |
| " " Robert Parker, grossblumig, blau . " " W. Bowmann, dunkelblau, grossblumig . " Novi Belg. Pleiad, purpurrosa, niedrigbleibend, schon von September ab blühend, geschlossene Büsche bildend oordifolius elegans, hellblau, zierlich hybr. Schneeflocke, weiss, 60—70 cm hoch, volle Dolden ameilus "Preciosa", Neuheit für 1906, herrlich tiefdunkelblaue Farbe mit gelbem Zentrum, schöne Form, grossbl., blübt | | |
| " oordifolius elegans, hellblau, zierlich | 40 40 | 3, |
| "hybr. Schneeflocke, weiss, 60-70 cm hoch, volle Dolden ameilus "Preclosa", Neuheit für 1906, herrlich tiefdunkel- | 40 | 3, |
| blaue Farbe mit gelbem Zentrum, schöne Form, grossbl., blüht | | |
| DIS USTODET, FREE DETVOTTEGEND schan outro 40 cm h avino | 60 | - |
| delolation Blutten, grossblumig, 50 cm hoch | 60 | |
| Lasting Daviuli (Spiraea) Neuheit a. China, wachet finnig kraft | | |
| in 100-120 om hohen lockeren Illarosa Blütenrispen, reisend | 50 | |
| " hybr. jap. Blondine, reichblühend, prächtig | 40 | 3, |
| " Gladstone und Washington. Neuheiten f. 1906, neue | | |
| Treibspiraeen, kräftige Blütenstiele, blendend weiss Arendsii eiehe Neuheiten Seite 77. | 50 | |
| * Aubrietia Eyrei, gute niedrige, blaubl. Einfassung, polsterbildend | | |
| Moerheimi, neu, rosa blühend wohl die grösetblumige aller | 15 | 1,- |
| Aubrietien, blüht von Ende April bis Juli, niedrig | 40 | 3,5 |

| Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung). | St. | St. |
|---|-----|--------|
| * Bellis perennis A. pl., Maaslieb, | Pfg | Mk. |
| schön gef., Farb. gem 100 St 4 Mk. | 8 | 0,60 |
| n. albo pl., reinw gef 100, 4 n | 8 | 0,60 |
| " 1. roseo pl., Longfellow, gef., | | |
| rosablühend 100 St. 5 Mk | 8 | 0,60 |
| " fl. maxima alba pl., s. grossbl., | | 0.00 |
| weiss gef . 100 St. 5 Mk | 8 | 0,60 |
| " 1. rubro pl., leuchtend dunkelrot, (s. Abbild.) 100 St. 5 Mk. | . 8 | 0,60 |
| delicata, Neuheit, weiss mit | 0 | 0,00 |
| roter Mitte . 100 St. 5 Mk | 10 | 0.60 |
| | 1 | , 0,00 |
| Die Braut (J. L. & S.) bringt nie Samen, ist stets | | 1 |
| gef, reinweiss, eig. Einführg. | | |
| extra, grossbl 100 St. 8 Mk. | 12 | 1,- |
| | | |



Meuheit für 1907 ist das überall prämiierte

Bellis fl. pl.

Ruhm Frankfurt.

Leuchtend amarantrot. dicht gefüllt, geröhrt, bringt nie Samen, Blumen bis 5 Markstück gross. Wir empfehlen Bellis Ruhm von Frankfurt ohne jede Einschränkung

1 Stilck 20 Pfg.

10 , 1,80 Mk. 15,-

alla





| Sales of | | | 453 |
|----------|------------------|----------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | e Sa | |
| | | | |
| | • | | |
| | | | |
| | i jangi serifagi | gan i dilika salah t | Profitables. |

40 Oalla, buntblättrig, ausdau-ernd, als buntlaubige Zierpfianze zu verwend. 40 3,50 Campanula pyramidalis, Glockenbl. blau u. weiss, herrliche bis 1 m hohe Blütenstengel, dicht bis an die Spitze m. schön.glocken-förm Blüten be-setzt. 2 jähr. Pfl 25 2,-" medium, 2jährige Glockenbl., ver-pflanzbar von Okt. bis April, blüht im Mai-Juni, vorzügliche Schnittglockenblume, prachtv. Zierde als Beet od. Vor-pflanz., 50 cm h blau, weiss, rosa einfach oder ge-fulltblühend fülltblühend Herbstlieferung kräftige pickierte Pflanzen 8 0,60 100 St, 5 Mk. im Èrühjahr kräftige pickierte Pflanzen. 100 St. 8 Mk. 12 1.carpatica alba, blau, niedrig . . | 20 | 1,80

| Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung) | 1 St | 10 St. |
|---|------|--------|
| Jegetton distribution | Pfg. | Mark |
| Campanula glomerata acaulis, blubt in kugelig | | |
| stengellos Sträussen, dunkelblaue Glockenbl., auch | | |
| für Felspartien Juni-Juli, 23 cm h | 30 | 2,50 |
| persicifolia fi. albo pl. gigantea, weissgefüllte | | |
| Neuheit; Blütenstengel bis 60 cm hoch | 30 | 2,50 |
| manufaction amondificate mit grossen history | 1 | |
| Glocken, siehe Abbildung unten | 30 | 2,50 |
| manufaction or and iff alba grossblumic rainwaiss | 30 | 2,50 |
| | | |
| panula mit seidenartig gläns. dunkelblauen gross. | | |
| Glocken, extra, 50 cm hoch | 40 | 3,50 |
| Glocken, extra, an an hour | 40 | 1 |
| persicifolia Die Fee, rein zartlila Farben. Blü- | | 0.50 |
| tenstiele 50-70 cm hoch, Blütezeit Juni | 40 | 3,50 |
| persicifolia Humosa, Blütenstengel bis 1 Meter | | |
| hoch, mit schönen blauen gefüllten Bl., extra grossbl | 40 | 3,50 |
| persicifolia grandiplena Capri, Neuhelt, pracht- | | |
| persicifolia grandiplena bolbar helbarfallt | 60 | 5,50 |
| voll, grossblumig, glänzend hellblau, halbgefüllt | 00 | 1 |
| persicifol. grandifi. Pfitzerl, Neuhelt, weit ge- | | 1 |
| öffnete, halb gefüllte Camp., grossbl., blau | 60 | _ |
| Centaurea ruthenica, über i Meter hoch wachsende | | |
| Ristanstiele, galha Rifitanköpfe | 50 | 4,- |
| montana alba, weissblühende, grossblumige Korn- | | |
| hlume 85 cm hoch | 30 | 2,50 |
| Cerastium tomentosum, niedrig, teppichartig, weise- | | |
| blassing I am hoch | : 20 | 1,50 |
| con stand harbata schöne Stande, deren rotblühende Blü- | | |
| tenrispen bis 1 m koch werden | 20 | 1,50 |
| · · | | |
| | | |

Chrysanthemum maximum "Triumph",

grossblumig, weiss, einfach, eine der dankbarsten, wertvollsten und schönsten aller ausdauernden Gartenpflanzen. Die Büsche werden 35 bis 40 cm hoch u. sind von Juni b. Herbst bedeckt mit den fünfmarkstückgross, rein markstückgross, rein weissen Blüten, vor-züglich zum Schneiden. 1 Stück 40 Pfg.
10 , 3,50 Mk.

Chrysanth. maxim. Prinzess Heinrich, niedrig, 30-35 cm h., extra grossblumig, reinweiss mit brei-teren Blumenblättern.

1 Stück 80 Pfg. 10 , 2,50 Mk. Ohrysanth. maxim. semiplenum,

extra grossbiumig, breite Petalen, die doppelreihig überein-ander liegen, daher als 'halbgefüllt be-zeichnet werden können; reinweiss.
i Stück 50 Pfg.

Chrysanth. maxim., Harry Sander, Neueste, sehr grossbl. reinweiss mit grossem gelbem Knopf, die einzelnen Petal. sind sehr breit, flach, extra wirkungsvoll. 1 Stück 50 Pfg

Chrysanth. maxim. KObbo, Reueste, sehr grossbl., bis 10 om Durchmesser, rein-weiss, Petal. lockerer, anden Enden gespitzt 1 Stuck 50 Pfg.

Chrysanthemum maximum Prinzess Heinrich.

Chrysanth. Leucanthemum hybrid., Frühlings-Marguerite, neu, blüht viel früher und reicher, ähnlich der weissen Marneu, blüht viel früher und reich guerite, unaufhörlicher Blüher imifuga racemosa, schlanke weisse lange kolben-förmige Blütenstengel, aufrecht wachsend, Endspitzen neigend, reizend für langstiel. Schnitt, Juli-August. Cimifuga GOTGODS S grandifiors. Die grossen reingoldgelben einfachen Blumen sind an langen harten Stielen, blüht ununterbrochen von Juni bis Oktober. Cyclamen europæum, siehe Seite 63 (Waldalpenveilchen)

Delphinium formosum, Bittersporn, bek. schöne, hell- und dunkelblaue Staude, grossblumig form. Order of merit, leucht. hellblau m. schwarz. Centr.

Drummondi, dunkelblau

Victor Lemoine, dunkelblau mit schwarzem Centr.

hybridum fl. pl., beste hell- und dunkelblaue gefüllte Sorten ohne Namen

3,50 40 30 3.50

235

| Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung). | l St. | 10 St |
|--|----------|-------|
| | Pfg. | Mk. |
| Delphinium form, hybr. Bella Donna. Ist als | | |
| Schnittblume unübertroffen wegen Reichblütigkeit u | 1 | |
| zarter hellblauer Farbe, blüht von Juni bis Septemb, in leichten zierlichen, locker gebauten Bispen, Zjähr. | 90 | Pag |
| form. Ramilo, tiefdunkeiblau, gefullt | 80 | 7, |
| nuqueauie, kleiner, scharlachroter Rittersporn | 80 | 9 |
| pumilum album und coeruleum blan und weisebt | 20 | 2, |
| naidhean, etwa 40 cm. Nahrig, vorgagi sum Schnitt | 15 | 1,20 |
| m Addit, sjanrig, reingelde Blutenrispen, reisend | 15 | 1,20 |
| Dianthus barbatus fl. pl., Bartnelken, gefüllte | 25 | 2,- |
| " " pintaon blubend | 20 | 1,50 |
| " deltoides, gans niedrige, rosablühende Kinfassung Federnelken und andere Sorten siehe unter Nelken S. 84. | 20 | 1,50 |
| Distriction Sempernorens sowie Remontant, in Tonf. | | |
| HOLKOH SIGHO SCITO 54. | 1 | |
| Diotamnus fraxinella alba, Diptam, reinweisse lange Blüten- | 11 | |
| rispe mit eigenartig würzigem Geruch; Explosionsblume , rubra, rotlilablühend, besitzt die gleichen Eigenschaften | | _ |
| Dielytra spectabilis, Fliegendes Herz, Herzbl., schön | 60 | _ |
| rosa (s. Abbild. S. 62) | EA | |
| Digitalis purpurea, Fingerhut, officinelle Pflanze, giftig | 50 20 | 1,50 |
| Doronicum caucasicum, sehr frühblühend (April) mit | | 1,00 |
| | 40 | 3,— |
| plantagineum excelsum, prächtige, 40 cm hohe | 1 | 0,- |
| plantagineum excelsum, prächtige, 40 cm hohe Blütenstiele mit schöngeformten grossen gelben | 1 | 1 |
| Donot Donot Letter and Annie Mai | 50 | 4, |
| Dracocephalum virginica (Physostegia), 1 Meter | , | - |
| hohe Blütenstengel mit langen Aehren, rosarote Lippenblütchen, schön | 40 | 9.50 |
| n virgin. compacta rosea, rosablithend | 50 | 3,50 |
| EGNINACOA purpurea. Hellenthus rote Sennenhiume Neu- | | -, |
| Dilliauno Difanishollia von lancht nuennes Dasha | 50 | 4,50 |
| womin't be built to leuchtend plane, runde Blittenkanfe and | | ., |
| langen, silberig schimmernden Stielen (Kugeldistel) | 30 | 2,50 |
| Eremurus robustus, eine ausdauernde Pflanze, deren | | |
| Blutenstengel bis 1,50 m hoch werden; die eigentliche kolbenblutige Blute erreicht eine Länge von 60-80 cm, | | |
| Practity off : 1M Winter durch Tannanraiser schitter | 400 | |
| | 30 | 2,50 |
| ALLIUD BIDINGS, Diedric blenbishand | 25 | 2,— |
| Eryngium amethystinum (Edeldistel), prachtvolle, 40 | | |
| bis 50 cm hoch werdende Staude mit stacheligem distelartigem Aussehen, Blüten und Stiele herrlich | | |
| metallischbian schimmernd | 60 | 5,50 |
| " V V WHALL DISHER U. DIRL VOR SMALRVELLING WEST | 60 | 5,50 |
| n Pathum, 1 m none, reichbiühende Rintenstande mit | | |
| vielen kleinen, blauschimmernden Disteln | 25 | 2,— |
| Erythrina orista galli, Korallenstrauch, mit leuch- | | |
| blubende Dekorationspfanze, die sowohl in Gennae | | |
| all auch cluself in ledem trarten sine harrliche Zierde | | |
| 186. Diunt 1808s Jahr und wird im Winter trocken | | |
| wie Cauna oder Dahlia überwintert | 150 | 12, |
| extra starke Pflanzen 3-5 Mark pro Stück. | | |



Gaillardia hybr., Rheingauer Hybr. gemischte 1 St. 30 Pfg. in Sorten mit Namen 1 Stück 40 Pfg., 10 Stück 3,50 Mk.

| kerung und für Giessen dankbar | | |
|---|----------|--------------|
| Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung). | 1 St. | 10 8 |
| Eulalia japon. gracillima univittata, Ziergras, hoch- wachsend, die schmalen grünen Blättchen haben einen silberweissen Mittelstreifen, starke Pfianze, | Pfg. | Mik. |
| Zebrina, sierlich surückgebogen, Blätter gelblich zebraartig gestreift 100—120 cm hoch | 30 | 2,50 |
| * Funkia undulata univittata argentea, weiss gestreift | 80 | 7,- |
| | 30 40 | 2,50 |
| Alle Funkien sind sehr beliebte schönlaufige blü- hende Stauden zu Vornflangungen od in Kulenstille | 40 | 3,56 3,56 |
| Gaillardia hybr. grandifiora, grossbl, einfach, s. schön "Rheingauer Hybriden, eine Kollektion der grösst- blumigen Sorten mit wunderbarer Farbenzeichnung; | 25 | 2,- |
| Blumen regelmässig gebaut, gemischte Sorten | 30 | 2,50 |
| Neudörffer, kirschrosa, in sandfarbenen Rand auslaufend. Rüdeshelmer, dunkelweinrot mit gelbem Rand. Mittelheimer, hellbraun dunkel amarantrot mit breitem leuchtend gelbem Rand. Thiorgärtner, Neuheit (J. L. & S.), ganze Scheibe | 40 | 3,56 |
| Vorsteh. Sortiment ausser Thiergärtner 6 Sorten à 1 St. 2,— Mk. Die grossbl. Gaillardien gleichen grossen Kokarden, deren schöne Färbung weithin wirkungsvoll ist. | 100 | Ī |
| Geum atrosanguineum, Benediktenkraut, leucht. scharlachrote Blüten, 30 cm hoch. 1 Stück 25 Pfg., 10 Stück 2,— Mk. | | 172 |



Gnaphalium Leontopodium.

topodium (Edelweiss), gedeiht gut in sandigem, auch in kalkhaltigem Boden, schön für Felsbepflanzungen.

1 Stück 30 Pfg.
10 , 2,50 Mk.

Gnaphalium Leon-





| Gynerium argenteum. Gypsophila pani | culata. | - |
|--|---------|--------|
| Gynerium argenteum Pampasgras, herrliches, | 1 St | 10 St. |
| SCHMUCKVOILOS Gras, dessen lange, silherweissen Dieten | Pfg. | Mk. |
| Sulwinger grossart, wirken, im Winter einhind u schützen | | 5,- |
| Gypsophyila panioulata, weisses Schleierkraut, wert- | | |
| Anitas mataliai int Pidetei | | 2,50 |
| " aoutifolia, ross " paniculata fl. pl., Neuheit. Weiss gefüllt blühend. | | 1,50 |
| Schleierkraut, wertvolles Bindematerial, a. schön | 1 | |
| Haidekräuter, Erika, Waldhaldekräuter, lieben heide- | 75 | _ |
| art. Waldb., in besten Sorten, ged. s. gut; winterhart | Big | 4 50 |
| Harpalium rigidum, Hellanthus rigidus, auedauernde | 10006 | 4,50 |
| Symmenulume, reingoldgelb, languagtialta, halhgaf | 1 | |
| Blumen mit schwarzer Mitte, 1 m hoch weit- | 1 | |
| leuchtende Blumen | 30 | 2,50 |
| h rig., Daniel Dewar, Neu, mittelfruh, schone dunkelgelbe Blumen, 1,20 hoch | | |
| semiplenum, balbger ausdauernde Sonnenblume, | 50 | 4,- |
| leucht, gelb mit gross, schwarz, Cantrum a schön | 30 | 2,50 |
| melenium autumnale, bis 1.20 m hohe galbbith. Standa | 1 200 | 2,50 |
| Helianthus multifiorus pl. fl., gefüllte gelbe kleinblu- | | - |
| | 1004 | 2,50 |
| multifi. maximus, kräftiger Wuchs, grosses Laub, langestielte rein goldgelbe Blumen | 1 | |
| n ALIS. ALCINIA. Dell | 35 | 3,- |
| Helianthus rigidus, siehe Harpallum rigidum | 30 | 2.50 |

Mk.

Pfg.



Helleborus hybridus

| Heliebotas Bidet (Meluuffottretose). | M 4 . | |
|--|-----------|-------------|
| Helleborus niger, Welhnachtsrose, im Winter weissblühend | 50 120 | 4,— 10.— |
| ", hybridus, beste Hybriden, Weihnachtsrose in den besten dunklen und hellen Farben; entwickelt | 1.00 | 20, |
| selbst unterm Schnee ihre Blumen | 80 | · · |
| Hemerocallis aurantiaca, eine der ältesten, aber allezeit | | |
| eilebten Stauden, die sich durch Reichblütigkeit, Halt- | 40 | |
| barkeit und leuchtend orangerote Blumen auszeichnet | 30 | 2,50 |
| 'Hepatica alba, Leberblümchen, weiss | 20 | 1,60 |
| angulosa, himmelblau, grossblumig | 18 | 1,50 |
| , coerulea, blau | 80 | 2,50 |
| | | |
| Resperis matronalis nana candidissima, Marlanne, weiss, | 80 | 2,50 |
| 10.1030111011011011011011011011011011011011 | 50 | 2,00 |
| Heuchera sanguinea, Purpurglöckehen, scharlachrote Blü- | | |
| tenrispe, blüht ausserordenti. reich, ausserst | | |
| lebhafte Farbe, extra, 30—40 cm hoch | 25 | 2,— |
| " alba, weissblühend | 25 | 2, |
| sanguinea splendens, lebhaftere Farbe, | | |
| grössere Rispen | 30 | 2,50 |
| , brizoides gracillima, neu, blüht ununter- | h . | |
| brochen in unzähliger Menge zierlicher, fein | . , ; | |
| verzweigter Blütenrispen, rosa mit karmin- rosa Spitzen | 40 | 3,50 |
| Downley New Rieman his 60 cm hoch, lauchtand | 20 | 0,00 |
| karminrot, grosse Blütchen | 60 | 5, |
| Iberis sempervirens, ausdauernde niedr. weissbl. Iberis | 25 | 2,— |
| TOTAL DOMEST ATT ONE ! | | |

Incarvillea Delavayi.

Knollenartige Pflanze sen karminrosafarbenen, trompetenartigen Blu-men, die in Büscheln auf h,hen Stielen blühen. Blutezeit Mai-Juni-Juli, extra: etwas Winter-schutz zu empfehlen.

1 Stück 50 Pfg, 10 , 4,50 Mk

Incarvillea Delay. grandiflora,

Metheit, tief karminrosa, d peit so gross wie De-lavayi, extra, wunder-

[1 Sthek 1 Mark.



Incarvillea Delavayi.



Iris Kaempferi.

Iris germanica

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

Inula glandulosa, Composite mit prächtigen 8-10 cm grossen, goldgelben Strahlenblüten, 50 cm hoch

IPIS. Sämtliche Iris-Sorten liefern ein unschätzbares Material
Für feine Binderei, sie enthalten berrliche Farben
und gute Blumen. Die Blumen erreichen die Grösse bis zu
15 cm Durchmess., eignen sich besonders zur Pflanzung
um Teiche, Sümpfe u. s. w., lieben besonders einen freien,
sonnigen, feuchten Standort.

Iris anglica und hispanica lieben leichteren sandigen Boden, während Iris germanica und Kaempferi feuchten Boden bevorzugen.

Iris anglica, englische, in pracht-voller Mischung.

1 St. 4 Pfg. 10 , 0,30 Mk. 100 , 2,50 z

Blühen im Juni-Juli, also nach den span., japanischen u. Kaempferi, Blumen sehr gross, vorzügl. Gartenschmuck und für Binderei.

(Abb. nebensteh.)

Iris angl. Montblanc, reinweiss, grossblumig.

1 St. 8 Pfg. 10 , 0,80 Mk. 100 , 5,— ,

Iris anglica in 10 Sorten mit Namen

1 St. 8 Pfg. 10 , 0,70 Mk. 100 , 6,— ,

* Iris pumila, nle-drlg, su Einfassung, in getrennten Farb., weiss, blau, hellblau, gelb., jede Farbe

1 St. 12 Pfg.



| 10 1 | | |
|--|----------|------|
| 10 , 1, — Mk. 100 , 8, — , | | |
| Iris anglica. | | |
| * Iris pumila hybrida excelsa, Neuheit, reinockerg. Farb., | | |
| Blütenstiel 30 cm lang, extra | 30 | 2,50 |
| Iris Susiana, Dame in Trauer, fast schwarz, fein geadert, | | |
| sehr fein, vorzüglich für Binderei | 35 | 3, |
| Iris Raempferi (Japanische), gemischte Sorten | 12 | 1, |
| ilid Rucinpicia 100 St. 8,— Mk. | | |
| Iris germanica, sohwertiitien, sind die herrlichsten, | | |
| grossblumigen Sorten; wir haben ein auserlesenes | | |
| Sortiment und empfehlen desselbe bestens, gedeihen in | | |
| jedem Boden, besonders aber wo etwas feucht | | _ |
| Iris germ. pallida, fol. var. Neuheit, buntblättr. Sorte. | | |
| Die Blätter sind weiss, gelb- u. grüngestreift. Blüten- | | |
| stiele 80 cm hoch. Blüte mattlila, wohlriechend, extra | 80 | |
| Iris germanica, frühblühend, vorzüglich f. Blumenschnitt Me beste Sorten gemischt | 20 | 1,50 |
| 12 Alberti, sehr früh, sehwarzblau, sehr gross | 25 | 2, |
| 1 Antilope, lavendelblau, Lippe weiss, generyt, reichblüh. | 25 | 2,- |
| 14 Arc en oiel, gelb, untere Petalen weiss mit braun | 25 | 2,— |
| III Contraste, sart hellblau, untere Petalen dunkel- violett, extra | 25 | 2, |
| Darius, chromgelb mit rot, blassgelb gerändert | 25 | 2,— |
| 11 Florentine (Gambetta), frühblühende für den Blumen- | | -, |
| schnitt, gross, weiss, innen perlmutterfarbig | 25 | 2,— |
| Gracohus, blassgelb mit rot genetat | 25 25 | 2, |
| 17 Leopold, blau, untere Petalen dunkelblau | 25 | 2,— |
| 6 Mme. Chéreau, feinste Züchtung, milchweiss mit vio- | | , |
| lettblau gerändert und geadert, früh | 25 | 2,— |
| 18 Madame Patti, auffallend schön, gelb mit wein- | | |
| rot, extra | 30 | 2,50 |
| 7 Mrs. H. Darwin, rein wachsweiss, hängende Blumen- | | |
| blätter weis mit violett | 30 | 2,50 |
| * Penelope, gelb gesprenkelt, untere Blätter netsartig violett geadert | 25 | 2,— |
| 9 Prince Alexandre, niedrig, blau mit weiss, in scharf | | _, |
| getrennten Farben, halbhoch, gross, extra | 25 | 2,— |
| 36 spectabilis, tiefblau mit weinrot, frühblühend | 25 | 2,— |
| 10 Victorine, weiss dunkelblau gesteckt, untere Petalen dunkelblau | 25 | 2, |
| 19 Trautlieb, zarteste reinrosa Farbe, nach der Mitte weiss | 30 | 2,50 |
| Ein Sortiment iris germanica in 10 Sorten unserer Wahl | _ | 2,— |
| § Lathyrus latifolius, White Pearl, neu, ausdauernde | | |
| grossbl. weisse, wohlr. Wicke, extra | 100 | |
| § " latifol. fl. rubro, rotblühend, ausdauernd | 60 | |
| | 00 | |
| Liatris pycnostachya, Prachtscharte, prächtige | | |
| Staude, mit meterhohen purpurrosagefärbten kerzen- förmigen Blütenähren | 60 | |
| CONTRACTOR OF CO | 00 | |



chin. alba plena, lockere Paconienform, schneeweiss mit elfenbeinfarb. Die chinesischen Pfingstrosen sind in Bezug auf Farben-

reichtum und Formen der Blumen geradesu unerschöpflich; sie gedeihen in jedem Boden, verlangen jedoch kräftige Düngung; völlig winterhart. Man pflanse sie nicht zu tief; der volle Flor ritt erst im zweiten Jahre ein.

25

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung). Pæonia arborea, baumartige Päonien, entwickeln helz. Triebe, so dass ältere Pflanzen sehr gr. Stauden bilden. Blumen ungeheuer gross bis 25 om Durchm., dicht gef., herrliche Farben; beste Sorten mit Namen 300 Torientale, Riesenmonn, herrlicher grossbl.
ausdauernder, scharlachrot, Bl. bis 15 cm Durchm.
"Hybriden, gemischte, rot, rosa, kupferig
und lita Färbungen orientale, Prinzessin Viktoria Luise, hervorragende Neuhelt, leuchtend rosa, erregte in Düsseldorf und Kreuznach allgemein Bewunderung Goldschmidt, Neuheit, riesige Blumen, karmesinblutrot mit schwarzen Flecken .

nudicaule, kleiner sibirisch Mohn, niedr., s. zierl.

Mohn, in dunkelgelb, hellgelb, weiss, orangerot. Farbe, Blumen rund gebaut, sehr haltbar nudicaule alba plena, weiss gefüllt .

alpinum, der kleine Alpenmohn, reisend Pentstemon (Bartfaden) glaber, mit schönen, leuchtend blauen grossen Biütenrispen, frühbl. 30 cm gentianoides - Hybriden, neue, grossblumig, verschiedene leuchtende Farben gemischt. . . gentianoides-Hybriden, in besten Sorten und Farben, s. Frühjahrsverz. Seite 98 (verl. Winschutz, am besten Behandlung wie Fuchsien). Phlox decussata, Plammenblumen.

Die dankbarste, wikungsvollste blühende Staude:

vollständig winterhart.

Ed. Lockroy, samtig violett schieferfarbig.

Mme. Cornudet, reinweiss.

Mermet Sully, scharlachorange mit purpur Augen.

Oroix de Lorraine, karmin mit weiss gestreift. Francillon, lackrosa. Cendrillon, reinweiss mit bläulicher Rückseite, extra. Ohr. Wagner, reinweiss.

H. O. Wyers, weiss mit blutrotem Auge.
John Laing jr., siegelorange mit scharlach. 12 Baoille, ross, extra.
13 Reichsgraf von Hochberg, tief leuchtend ama-14 Wolfgang von Goethe, leucht. karminross, extra.
15 Ocquelicot, leuchtendste aller roten Sorten. 16 Mlle. Marie Kuppenheim, reinweiss, beste niedere Gruppensorte. 17 Claude Gelu, dunkellila. 18 Erkmann Chatrian, leuchtend rosa mit dunkler Mitte. 19 Montezuma, dunkellila. 20 Orösus, purpurviolett.
21 Sonlossgärtner Sonntag, lilarosa.
22 Mars, leuchtend dunkelrosa, sehr grossblumig.
28 Oasslope, helllila mit weisser Mitte. 30 Schliemann, dunkelweinrot, extra.
43 Le P. Haoquart, dunkelbischofviolett. 46 Kommerzienrat Merk, zinnoberrosa extra für Gruppen.
Schlossgärtner Reichmann, zinnebererange m. rot. Mitte Gartendirektor Medin, hellila mit weiss.
Frau Jlona v. Barczey-Waldeck, grbl., reinweiss, extra. 50 Iris, hellviolettblau.
51 nana coerulea, niedrig, blau.
Jede obiger Sorten kostet 1 Stück 30 Pfg., 10 Stück 2,50 Mk.
cas ganze Sortiment in 29 Sorten 7 Mark. Phlox decussata, perennierend. Phlox, gemischte Farb. decussata suffruticosa Snowdown, mit schönen wohlgeformten blendend weissen Blumen in grossen Dolden, extra, vors. Schnittblume 40 cm Phlox nivalis, Frihjahrsphlox, niedrig, bedeckt mit milchweisen, rosa geäugelten Blüten, blüht schon im Mai amoena, ganz niedrig, schmale Blättchen, leuchtend karminlila Blütchen

amoena fol. variegs, weissbuntlaubig, reizend setaces, rosablühend

E. F. Wilson, reizend, niedrig. Flor mit ungäbligen himmelblauen Blüten

divaricata canadensis, dankbarster Frühjahrsbl., bildet volle Pfianzen von eiwa 25 cm Hohe, bedeckt mit locker stehenden zierlich gezackten blassblauen Blüten

pilosa, neu, 30—40 cm hoch, frühblühend, leuchtend resa Blütenrispen; etwas höher wie Ph. canad, extra 2,-2,-2,50 -,80 1,60 Physalis Francheti, Ballonpfianze, im Herbst Sept.-Okt. Nov. mit grossen orangerot. Fruchtkapseln; abge-schnittene Zweige halten sich monatelang im Zimmer . Physostegia siehe unter Dracocephalum. 2,-Primula auricula, Aurikeln . . . 100 St. 10 Mk.
Cachemiriana mit dichten violett Blütendolden Kowensis, acu, winterblühende Hybride fürs Kalthausu. Zimmer, gelb, starke Pflanzen, herrl. obconica grandiflora (Ronsdorfer Hybrid.) rot, rosa, lila, weiss, junge Pfianzen von August bis September lieferbar. Abbildung Seite 73. Von Okt. bis Mai starke kultiv. blüh. Pfianzen 5,— 7,50 * Primula Sieboldi, japanische, winterharte Primel, bl.
im April-Mai in unvergleichl. schönen Farben in lockeren
Dolden. Sie haben ein herrliches Farbenapiel, lieben
halbschwere Erde und im Sommer bei brennender Sonne
etwas Beschattung, auch zum Frühtreiben in Töpfen.
Gemischte Farben ohne Namen

1 Sortiment 6 Stück in 6 besten Sorten mit Namen 2 Mk.

40

60

80

30 30

40

50

25

25

35

60

40

30



Primula acaulis.

*Primula acaulis alba, einfach weiss. 1 St. 18 Pfg., 10 St. Mk. 1,20, 100 St. 10 Mk.

Primula acaulis alba

flore pleno, weiss, gefülltbl., 1 St. 35 Pfg, 10 St. Mk. 2,80, 100 St. 25. Mk.

Primula ac. coerulea dunkelviolettblau.

1 St. 40 Pfg , 10 St. 3,50 Mk.

Primula acaulis atropurpurea, leuchtend violett carmin. 1 St. 30 Pfg, 10 St. 2,50 Mk.



*Primula veris elatior,

Gartenprimeln,
beste Farben, gemischt zu
Einfassung, Beetbepflanzung
1 St. 10 Pfg. 10 St. 60 Pfg.
100 St. 5 Mk.

*Primula veris duplex, gelb, doppelblütig 1 St. 25 Pfg., 10 St. 2 Mk.

*Primula veris alba, Gartenprimel, weiss.

1 St. 10 Pfg, 10 St. 80 Pfg.,
100 St. 6 Mk.

* Primula veris lutea, Gartenprimel, gelb. 1 St. 10 Pfg., 10 St. 80 Pfg., 100 St. 6 Mk



Primula veris.



Arabis alpina fl. albo pl.

| | 1 St. | 10 St. I |
|--|-------|----------|
| Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung) | Pfg. | Mk. |
| Pulmonaria ocerulea, Himmelsleiter, mit schöner dunkel- gefleckter Belaubung, himmelblaue Blütenrispen | 30 | 2,50 |
| Pyrethrum Tsohihatchewi, ganz niedrig, dunkelgrüne rasenbildende Pflanze 100 St. 10 Mk., hybridum fl. pl. Blütezeit: Mai—Juni—Juli, langge- | 15 | 1,20 |
| stielte, gefüllte, schöngeformte Blüten, in gemischten Farben, vors. Schnittblumen | 35 | 3, |
| scharlach, gefüllt | 50 | 4,50 |
| , , Spitzenkrause, einf. weiss, etwas gekraust, gef. | 50 | 4,50 |
| , The Bride, reinweiss, gefüllt | 50 | 4,50 |
| Triomphe de France, carminrosa, gefüllt | 50 | 4,50 |
| , " Uzziel, sartrosa, gefüllt | 50 | 4,50 |
| einfachblühend, schönste Sorten und Farben. | 35 | 3,- |
| , roseum (Insektenpulverpflanze), rosa, einfachblühend | 20 | 1,50 |
| uliginosum (Chrysanthemum), Pfianzen werden bis 1 1/2 m hoch, übersäet mit langstielig., weissen, margueriteähnlichen Blüten, vorz. als Einzelpflanz. Siehe Abbildung | 40 | 3,50 |
| Rehmannia angulata, neu, verlangt im Winter Schutz, am sichersten ausgehoben und frostfrei überwintern, Blütenrispen bis 1 m hoch, glockenförmige, rosa Blüten, im Herbst in Töpfe gepflanst, frostfrei überwintert, blüht als Topfpflanze von Mai ab herrlich | 40 | 8,50 |
| Rheum, Rhabarber, Queen Victoria, su Kompott | | |
| starke Pfianzen 1 St. 60—100 Pfg. palmatum tanguticum, riesige handförmige Blätter, | _ | - |
| sehr schöne Ziersorten | 60 | 5, |
| Emodi, riesige handförm. Blätter, s. schöne Ziersorte | 60 | 5,- |
| Rhomnea Coulteri, Californischer Baummohn. Meu. Fremdartige Pflanze mit halbholzigen Trieben; Blume gross, schneeweiss mit kleinem gelbem Staubfädenkopf in der Mitte. Im Winter verlangt die Pflanze etwas | | |
| Schutz, ganz hervorragend schön | 250 | |
| Rudbeckia Neumanni, ausserordenti. reichbl., langstiel., Blüten sind braungelb mit schwarz. Mitte, Blüten s. haltbar purpurea, neu, mit karminroten grossen Blüten. Blüten- | | 2,50 |
| stengel 1,20 m h., herrlich | 50 | 4,— |
| laciniata flore pleno, Goldball, hochwachsendes, un- geheuer reichblüh., dichtgefüllt, gelbblüh., 1,20—1,50 m h. | 35 | 3,— |
| fulgida compacta | 50 | 4,— |



| Scabiosa caucasicá. | 1 St. | |
|---|-------|------|
| Scabiosa caucasica, lieblich blasslila, reizde. Farbe | Pfg. | Mk. |
| perfecta. Blume grösser | 50 | 3,50 |
| cauc. Mauthneri, neu, doppelt grossbl. himmelblau | 100 | 000 |
| alba, weiss, bitcht auf langen Stielen, mittelgross | 35 | 3,— |
| japonica, Neu, reichverzweigter Busch, mittelgrosse, helllila gef. Blüten, auf 50-60 cm langen Stielen | 40 | |
| . Horning Kor. Diggon' agr 20. On cm 194860 Differ | 1 TU | _ |



Pyrethrum uliginosum, Herbst-Marguerite, im Hintergrund freistehende Pyramide von Clematis paniculata.

| 84 Vorbereitete Treibstraucher | lassei | n sic | h |
|---|----------|---------------|----|
| Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung). | 1 St. | 10 St. | |
| | Pfg. | Mk. | |
| Salvia argentea, filzartiges silberiges Salbeiblatt, blaue Blutenrispe | 25 | 2, | |
| * Saxifraga, Steinbrech, niedrig, rasenbildend; dunkelgrün polsterartig, kl. weisse Blütchen, 15 cm h., 100 St. 8 Mk. * Saxifraga decipions, weissblühend, sehr niedrig, roset- | 10 | ,80 | |
| tenartige Belaubung wie Sempervivum | 30 | 2,50 | |
| Soutellaria baicalensis coelestine, 50 cm hohe Stiele mit tiefbraunen Salvia ähnl. Blütentrauben | 50 | 4,— | |
| Sempervivum, Hauswurz, bekannte niedrige rosetten- bildende Pflänzchen, die sich besonders zu winterharten Teppichbeeten, Einfassungen, Bepflanzung von Stein- partien usw. eignen, selbe sind in grün, weisslich, braun und rot vorhanden 100 Stück 5 Mk | 8 | -,60 | |
| Sedum, ähnlich wie Saxifraga über den Boden kriechend, grün, zur Teppichgärtnerei, Bepflanzung von Felspartien, Einfassungen usw | 8 | _ 60+ | |
| Sildaloea malvaeflora mit meterhohen, lilafarbenen ein- fachen malvenähnlich. Blüten besetzten Rispen | 40 | -,60; 3,50 | |
| Solidago canadense, goldgelb reizend zierliche, lange, flache Blütenrispen, extra, vorz. für Vasen | 80 | 2,50 | |
| Shortii, 1-1,50 m hoch, ausserordentlich breite Blütenkronen, leuchtend gelb, sehr dekorativ | 50 | _ | |
| Spergula pilifera aurea, 5 cm niedere gelbschimmernde rasenbild. Einfassungspfl., vorzügl. für Teppichbeete . | 25 | 2, - | |
| Spiraea, Arunous, Kneiffi, neu, prächtige farnartige herrl. Belaubung, lange reinweisse Blütenrispen | 60 | 5,— | |
| japonica (Hoteia japonica), starke Knollen, beste weisse Spiraea, zum Treiben | 35 | 3,— | |
| hybr. Blondine, gedrung. Wuchs, weisse Blüten compacta multiflora, weiss, gedrungen wachsend | 35 35 | 3,— 3,— | |
| astiboides, prachtvoll grossblumig, weiss Davidii und Glastoni siehe unter Astilbe S. 78. | 35 | 3,— | |
| Von März-April ab in angetriebenen blühenden Topf- flanzen à 80-120 Pfg. | | | |
| Stachys lanata, niedrig, eignet sich vorz. zu Einfas- sungen und für Felspartien, Blätter weiss alzig | 30 | 2,50 | ۱ |
| Statice incana nana, weissblühend, zum Trocknen - tatarica, beste zum Trocknen | 30 30 | 2,50 2,50 | |
| Tradescantia virginica frischgrünes, schilfartiges, schmal- blättr. Laub, mit kleinen Bläten an den Enden, 25 om hoch | 30 | 2,50 | |
| Tritoma, siehe unter Knollengewächse, Seite 63. Thaliotrum adiantifolium, Venushaarähnliche, s.zierl. | 30 | 2,50 | |
| mediterraneum, Belaubung, 50-60 cm h. | 30 | 2,50 | |
| Trollius hybridus causei orange Globe, ganz vors. Schnittbl. wegen der langen Haltbarkeit, langen Stielen | | 4 | |
| und reiner Farbe; zahlr. Blüten, gefüllt, leucht. orangerot Valeriana, gemischt | 30 | 2,50 | |
| Verbasoum elympioum) prächt. Decorationsstande, mit | | 2,00 | ı |
| hangen, weiss., filzigen Blätt., Blütenschaft bis 1,50 m hoch | 60 | _ | l |
| V6PONICA Hendersoni, sehr schöne Staude mit blauen grossen Blütenrispen | 50 | 4,50 | l |
| spicata nana, zierlich blau blühend 25 cm hoch | 25 | 2,- | l |
| Viscaria splendens, Pechnelke, rotbl 40 cm hoch Wahlenbergia grandifiora, grosse glockenförmige | 25 | 2,- | L |
| dunkelblaue Blüten | 30 | 2,50 | l |
| Viola cornuta G. Wermig siehe Seite 75. | | | l |
| Velichen, viola ederata, webliebende. | | | |
| Augusta, Treibveilchen, dunkelblau, das Beste zum Treiben, starke Büsche 100 St. 12 Mk. | 20 | 1,50 | |
| Deutsche Perie, Neuheit, verbess. Königin Charlotte Belle de Chatenay | 15 | 3,50 1,20 | 1 |
| odorata alba, einfach reinweiss, sehr gut zum Treiben | | 1,50 | |
| russica, russisches, grossbl., auf lang. kräftig. Stielen sulphurea, geib, einfach | | 1,50 | 1 |
| Ein Sortiment der besten Stauden und Pe | | | 16 |

| atlehan | 1 St. | 10 St. |
|---|-----------------|--------|
| elichen, Viola odorata, wohlriechende. | Pig. | Mk. |
| Italiener, frühblühend, auch sum Treiben, dunkelblau | 15 | 1,20 |
| Königin Charlotte, Neuheit, das reichblühendste, blaue, frühe Veilchen, extra, ühertrifft alle Sorten an Blühwilligkeit, blüht heinahe zu jeder Zeit, unübertroffen | 25 | 2,— |
| Kaiser Friedrich, ein Riesenveilchen, dunkelblau, auf 15-20 cm langen Stielen, sehr duftend, reich- blühend, extra | 15 | 1,20 |
| | | -, |
| Perle rose, neu, mittelgross, rein dunkeirosa, ganz neue Färbung | 30 | 2,50 |
| Prima vera, grossblumig, dunkelblau | 12 | 1,- |
| Admiral Avélan, Blumen sehr gross, langstielig, purpurviolett gefärbt, neue Färbung | 15 | 1,20 |
| La France, neue Sorte, ungeheuer grosse lang gestielte Blüte, Blume stark duftend, extra dicht belaubt | | 8,50 |
| Frau von Bernock, neu, vorzugl. Treibveilchen, grossbl., dunkelblau, extra | 25 | 2,— |
| Parma Maria Louise, gefüllt, hellviolett Princesse Jrene, gefüllt blühend, violett | 30 25 | 2,50 |
| | 100 12 | |
| Veilchen | | |

Veilchen
Souv.
de Jules
Jossé,
neuestes
grossblumig.,
wohlriechend.
blaubithendes
Veilchen,
Blumen weitgeöffnet,
ausserordentl.
reichblüthend
1 St. 80 Pfg.
10 St. 6 Mk.



Veilchen
Princesse
de
Galles.

(Kaiser Wilhelm II.)
Blumen von ungeheurer
Grösse,
einfach, sehr langstielig,
kräftige Stiele,

ausserordentlich duftend, wohl das Schönste, grösste blaue Veilohen.

1,60

Ein Sortiment der besten Stauden und Perennen zu allen Zwecken: 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 2,50 Mark.
25 Stück in 25 Sorten unserer Wahl 6 Mark. Extra starke ungeteilte Freiland-Pflanzen 25% teurer.

Beste Stauden ohne Namen: 1 Stück 25 Pfg., 10 Stück 2 Mk., 100 Stück 18 Mk. Extra starke Freiland-Pflanzen ohne Namen 25% teurer.

Treibsträucher.

Zum frühen Treiben im Winter u. Frühjahr vorgebildete Treibsträucher mit Topfballen, deren Blüten oder Belaubung für Bladerei als Schnittblume oder als ganze Pfianze zur Ausschmückung von Wohnräumen oder Wintergärten sich eignen. Ueber Treibverfahren siehe "Lambert's Gartenfreund".

| M 4 999 | 1 St. |
|---|-------------|
| Azalea mollis und sinensis, siehe Seite 71. | Mark |
| Crataegus oxyacantha, Weissdorn, gefüllt, weiss oder rot | 2,50 |
| Cytisus Laburnum, Goldregen, mit leuchtendgelben Blüten- | |
| trauben, mässig warm zu treiben | 2-2,50 |
| Deutzia gracilis, zierliche zahlreiche weisse Blütenrispen | |
| blühen getrieben von Januar an | 1,00-1,50 |
| Flieder, Syringa, besonders zu Treibzwecken kultiviert und | |
| vorbereitet, reich mit Knospen besetzt; lassen sich im Zimmer | |
| treiben Beste Sorten, Marly, Charles X, Michel Buchner, Präsident | 0.0 |
| Grevy, Marie Legraye. Buschform, Topfkultur 10 St. 18-25 Mk. | 2-3 |
| Sehr starke Pflanzen | 4-5 |
| Hydrangea panioulata grandifi., Freiland - Hortensie, | 0 77 4 |
| niedere, sehr schöne starke Pilauzen | 0,75-1 |
| halbhochstämmige Kronenbäumchen (Abbildung S. 68) | 1,50-2 |
| Funkla aurea varieg., wegen ihres schönen freundl. hellgelb. | |
| Laubes beliebt. Siehe unter Stauden, Seite 80. 10 St. 2,50 Mk. | 0,30 |
| Magnolia Alexandrina, rosa | 6,— |
| , speciosa, weiss, wohlriechend | 6,— |
| . Linné | 6,- |
| " Soulangeana, rosaweiss | 6,— 7,50 |
| Julan, reinweiss, starke Pflanzen | 1,00 |

Magnolia prachtv. Blütenstrauch; die tulpenförmig, gross. weiss.
bis rosafarbig. Blumen erscheinen im Frühjahre im Mai schon vor der Belaubung an der Spitze der Zweige. Grössere mit hunderten von Blüten besetzte Bäume sind die schönsten Schmuckpflanzen

plicatum, reinweiss, schöne kugelförmige Blüten . .



Versand aus kleinen Töpfen bis Juli möglich.





Dianthus caryophyllus fl. pl. (Topf-Chornelken).

Extra gefüllte Topfchornelken aus allen Gattungen gemischte Farben, prachtv. grossblumige Sorten ohne Namen 1 St. 35 Pfg, 10 St. 3,20 Mk., 100 St. 30 Mk. Topfchornelken, 10 Stück in 10 besten nachstehenden Sorten mit Namen aus untenstehender Kollektion 3,50 Mk.; 100 St. 32 Mk., 1 St. 40 Pfg.

- 2 Rose Benary, weiss mit carmin. 5 Johannisfeuer.

- 5 Johannisfeuer.
 20 Mrs. Beatson, weiss mit lila, reichblüh.
 35 Freidy, wachsweiss mit violett.
 36 Elisa Moeller, weiss mit ziegelrosa.
 58 Johanna Blume, rötlichweiss mit purpur.
 74 Perfecta, weiss mit carmoisin.
 80 Edelweiss, weiss mit lila, extra.
 115 Karl Schurz, weiss mit purpur.
 120 Mme Van Houtte, schwefelgelb m. purpur getupft.
 131 Danae, gelb mit lilarosa.
 136 Annic Lambert (Benary). Wachspiecte mit hellscharlach, schön gefüllte Bl., reich und langblühend . . . 50 Pfg.

- 149 Moltke, gelb mit kirschpurpur. 152 Monarch, gelb mit purpur, sehr gross. 164 Climax, gelb mit granatrot. 166 Präsident Carnot, gelb mit aurora und stahlblau.

- stahlblau.

 238 Fleurette, weiss mit lilarosa.

 240 Harry Veitoh, weiss mit hellcarmin.

 256 Flora, weiss mit zartrosa.

 267 Comet, dunkelscharlach m. schwarspurpur.

 272 Mephiste, scharlachrot mit braun.

 345 Fra Diavolo, isabellenfarb. mit zcharlach.

 382 M. Sherwood, gelb mit scharlach.

 387 Meta, weiss mit lachsrosa.

 390 Nedda, weiss mit leucht. lachsrot.

 488 Virginia, weiss.

 500 Fürst Bismarok, purpur, gross, extra.

500 Fürst Bismarok, purpur, gross, extra.

- 512 Koerner, ziegelrosa.
- 527 Euryanden, weiss mit rosa.
- 536 Georg Ebers, dunkelamaranth.
 - Malmaison, Riesenbaumnelke, ganz besonders gross, 7-8 cm Durchmesser, zart fleischfarbig ross, wohlduftend, gerader Wuchs.

1 St. 60 Pfg., 10 St. 5,- Mk.

Nelkenkönigin, Neuheit, die herrlichen Blumen sind riesengross, bei dichter Fallung von edlem Bau und reinwelsser Farbe, kräftige lange Stiele, extra . . . 1 St. 1 Mk., 10 St. 9 Mk.



Topfnelke "Deutsche Braut".

Remontantnelken. (Winterblüher).

Kräftige Stecklings-pfianzen von April-Mai an lieferbar,

blühen von Oktober ab 1 St. 30 Pfg., 10 St. 2,80 Mk., 100 St. 25 Mk.

6 Stück in 6 Sorten 1,60 Mk. Im Herbst jeden Jahres sind fertige blühbare Pflanzen abgebbar

à 60-80 Pfg. das Stück. Man pflanzt die Stecklinge

im April—Mai ins Freie; im September - Oktober einge-topft, entwickeln sie im Herbst und Winter ihre herrlichen Blüten.

Remontantnelken-Sämlinge gemischt. Farb. kräftige pickierte Pflanzen, bringen viele gute gefüllte Blumen.

10 St. 1,50 Mk., 100 St. 12 Mk. Rem. Comtesse de Paris

reingelb.
10 St. 1.50 Mk.

- 100 , 12,- , Chabaud Riesen, immerblühend, gem-Farb. 10 St. 1,50 Mk. 100 , 12,— ,
- Riviera Markt, extra
 10 St. 1,50 Mk.
 100 n 12,- n



Wiener Land- u. Gartennelken. 10 St. 1,50 Mk.,[100 St. 12 Mk.

Wiener Land- oder Gartennelken, Wherwinterte Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfach. Blüten.
Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen und
mannigfaltigen Flor. 10 St. 1,50 Mk., 100 St. 12 Mk.

Gartennelke Granadin, halbhohe gef. rote.
desgl., reinweiss, gefüllt.

Gartennelke non plus ultra, schöne Mischung,
gefüllt.

100 Stück
12 Mk

Nr. 124 Deutsche Braut, reinweiss. Eine schönere, besser blühende, grossblumigere, reinweisse Topfnelke kennen wir nicht.
Ein Beet solch blühender weisser Nelken ist entzückend. Topfpflansen davon s. dankb. 1 St. 30 Pfg., 16 St. 2.50 Mk., 100 St. 20 Mk.

Deutsche Braut ist die beste und schönste aller einfarbigen gefüllten Nelken. Reine Farbe, sehr grossblumige tadellose Formen der Blumen, aufrechte Haltung derselben, schönes gesundes Wachsen der Pflanse, auffallend lange Blütendauer, langstielige, einzelne Blumen, dies alles sind die Vorzüge dieser Sorte. Zum Beuquetbinden vorzüglich geeignet.

Amerikanische Riesen - Remontantnelken, vorzügliche Sorten; liefern sehr grosse Blumen, lassen sich leicht treiben.

1 Stück 60 Pfg., 10 Stück 5,— Mk.

Federnelken. Von allen Freilandnelk, gehören diese wohl su den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche, die auf 20-25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, dass die Belaubung darunter verschwindet. Dabei haben die Blumen den herrlichsten Wohlgeruch und sind äusserst dauerhaft. Zu Schnitt- und Bindezwecken sollten diese reichblühenden frühen Nelken eine viel allgemeinere Verwendung finden. Als Einfassungsnelke geradezu entsückend.

Dianthus plumarius fl. pl., Federnelken, bekannte Einfass.-Sorte "Diamant", Federnelken, blendend weiss, gefüllt, wohlriechend.
1 St. 25 Pfg., 10 St. 2 Mk., 180 St. 18 Mk.

plumarius fl. pl. "Marktkönigin".

Wertvolle weisse Federnelke, übertr. alle and. an frühem und reichem Blühen, gedrungener Wuchs, grossblumig, sum frühen Schnitt unersetzlich. 1 Stück 25 Pfg., 10 St. 2.— Mk, 100 St. 18 Mk.

Dianthus plumarius scotticus, schottische Federnelken oder schottische Pinks. Gefüllt blühend.

- plum. scotticus Attraction, weiss m.schwarz. Mitte, dunkler Rand 1 St. 40 Pfg., 10 St. 3,50 Mk.

"Ernst Altmüller, weiss mit hellrotem Rand, 1 Stück 40 Pfg., 10 Stück 8,— Mk.

"Rose de Mai, reichbl., dichtgefüllt, gefranste Blumen, rein karminrosa 1 St. 40 Pfg., 10 St. 3,50 Mk.

Schott. Federnelken, gemischte Sorten, ohne Namen. 1 St. 80 Pfg., 10 St. 2,50 Mk., 100 St. 20 Mk.

Dianthus semperflorens fl. pl. Immerblühende Nelken,

Diese Nelken zeichnen sich aus durch ihre Winterfestigkeit, ihre immerwährende Blütezeit und ihren Wohlgeruch, bilden niedere Büsche, die mit Blüten überdeckt sind.

Dianthus semperflorens, immerblühende, einfache, rosa blühend.
1 St. 10 Pfg., 10 St. 80 Pfg.

- " semperfi. Cyolop, einfach, sehr grossbl. mit dunkl. Auge 1 St. 12 Pfg., 10 St. 1,- Mk.
 - fi. pl., gefüllte Sämlinge, sehr schön, enthalten auch einfachblühende 1 St. 12 Pfg., 10 St. 1 Mk.

Hüngende Gebirgsnelke, leuchtend dunkelblutrot, blüht von Früh-jahr an bis zum Eintritt des Frostes. Die Pflanzen haben einen hängenden Wuchs, daher für Fenster-, Vasen- und Balkonschmuck sehr geeignet.

Junge Pflanzen 1 Stück 40 Pfg., 10 Stück 3,50 Mk. Starke 1 ,50 Mk., 10 , 12,- ,

Dekorations-Pflanzen für Veranden, Terassen u. Balkons, sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Treppenaufgängen, Einfahrten, Vorplätzen, sowie als Einzelpflanzen in Rasen.

| Acacia paradoxa (Mimosa), starke Pflanzen, bithen vom | 1 Stück | | 1 Stück |
|--|-------------|--|-------------|
| Mai an in leuchtend gelben Blütenrispen | Mark 2-4 | Efeuwände in schmal, meterlangen Kästen gepflanztes Epheu, an Spalleren von 1,20-1,50 m Höhe | Mark |
| Araucaria imbricata, Chilitanne, eigenartige Dekorations- | 2-4 | gezogen, Breite 1,20 m, z. Herstellung von Lauben, zur Deckung | |
| pfianze; die bei gutem Winterschutz sogar im Freien aushält | | von Gängen, Baikons, für Restaurants, Hotelgärten usw., überall | |
| und sich dann allmählich su 3-4 m hohen Bäumen ant- | | verwendbar | 10-12- |
| wickelt; starke Pflansen | 15-25 | Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnl. Deko- | |
| Auguda Japonica, Goldorange, prachtige Ausschmückungs- | | rationspflanze, 50—100 cm hoch 1 Stück 2—5 Mk., extra stark | 8-15 |
| puanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Haher- | i i | Evonymus, gelb und weissbunte, junge Pflanzen bis 30 cm hoch | |
| winterung in frostfreiem Raum, bei milden Wintern oder | | stärkere starke | 2-5 6-10 |
| wenn ausgepflanst sogar im Freien | 2-5 | Evonymus radioans, ausserord, halth, immergrune weissbunte | 0~10 |
| Azalea mollis, ausdauernde Freiland-Asalea, sur Bepflansung ganzer Beete vor Villen oder auf Basenplätzen, auch zum | | Pflanze, die aufgebunden sehr schöne haltbare Stauden liefert. | |
| Treiben, schöne Farben 10 St. 12—18 Mk. | 1,50-2 | In Felspartien wirkt sie prachtvoll, vorzügliche Einfassung 🧸 | 0,80-1,5 |
| Bambusa aurea, s. starke Topf- od. Kubelpfl. 1.50-2 m h. | 1,50-2 | Laurus tinus, welseblüh. haltb. Pflanze | 8-4 |
| jüngere Pilanzen | 6-8-12 | Laurus Cerasus, Kirschlorbeer: bekannte vorgigl, harte | |
| Eine der wirkungsvollsten Rasen- oder Dekorationspfianzen. | 2-x | Ausschmückungspflanze. Die schönen, dunkelgritnen läuglichen | |
| Ueberwinterung in jedem frostfreien Raum. | | Blätter sind s. schön zur Kranzbinderei, jüngere buschge Pfl. | 1-3 |
| Dracaena indivisa und lineata, herrlich gebaut, schmal- | | starke Pfianzen, 1,50 m hoch | 4-5 |
| blättrige unempfindliche Sorte 2-5 Mk, höhere | 8—15 | Rübelpflanzen zu Dekorationen . Phormium Colensoe, geiblaubige besonders haltbare De- | 6—10 |
| Dracaena mit 80—100 cm Stammhöhe sind ausserordentlich geeignet als Einzelpflanse, sowie auf Veranden, Vorplätzen usw. | | korationspflanze, im Sommer als Einzelpflanze auf Rasenflächen, | |
| Eugenia australis, eine sehr harte Ausschmückungspflanz., | | im Winter für Vorräume, Corridore u. s. w. | 1 |
| deren sehr schöner Wuchs, glänsende Blätter und myrthenähnl. | | Rhododendron hybr. maximum (Alpenrose). Die Rho. | |
| Bitten sie s. wertvoll machen. | | dodendron sind vorsägliche winterharte Freilandpflansen und | |
| Junge Pflans., 40-50 cm 1 St. Mk. 0,50-1, Stärkere Pflansen | 1,508 | ebenso Topfpflanzen. Gedeihen am bestenauf Beeten mit Heide- | |
| Efeu, starke Pflanzen in Töpfen 10 St. 5 Mk., 100 St. 45 Mk. | 0,60 | erde 4. bluben bereits im Mai-Juni (siehe Seite 73) | 2-5 |
| tones haben wir in grossartiger Ware, Pflansen in allen | 7, | sehr starke Pfianzen | 6-12 |
| Stärken. He gibt bekanntlich keine schöneren und besseren | | sammia japonioa | 1,50-2 |
| Pflansen für Einfassung, für Immergrüne ganze Beete, zur Bekieldung von Wänden, Terrassen, Treppen usw. | | Yuoca recurvata pendula, bekannte winterharte Schmuckpfl. | 1,50-3,0 |
| The state of the s | " | n filamentosa, prachtvolle weiss blühende Freilandsorte | 1-3 |
| | - | | |
| - Person | 1 200 | E., 8, 1. Die von Ihnen | Chia. |



= Lorveervaume. =

Versand jederzeit möglich.

Lorbeerpyramiden hab. sich sehr gutentwickelt, gesunde, dunkelgrüne Ware. Ergeb. P. J., Obergärtner.

Sämtliche Paare sind gleichmässig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmässiger Form und gesund.

regelmässiger Form und gesund.

Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für Vorgärten, für Veranden, Treppenaufgänge, für Einfahrten oder als Einzelpflanzen auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume.

Dieselben sind in allen Grössen von Topfpflanzen bis zu den grössten Kübeipflanzen vorrätig.

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Glessen und ein- bis zweimaliges Spritzen der ganzen Pflanze an heissen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Dungguss im Frühjahr und Sommer fördert das Wachstum.

Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2—3º Reaumur unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausfure, Remisen sind gegebenen Falles benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3-maliges Giessen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.

Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben.

| | 1 | HEAVING TO A TOWN | | ron | n e | ume. | | | | |
|---------|-----|-------------------|----------|--------|------|-------------------------------|-----|-----------|----------|-----|
| 95 40 | | - | | | _ | | | | das Ps | |
| 20 | OIN | Aronen | -Durchm. | 1-1,20 | 322 | Stammhöhe, | in | Töpfen | 15-18 N | Æ. |
| 4045 | | | | 1-1,20 | | . * | | Kübeln | | |
| 4050 | | | - 4 | 1 1 00 | | 187 | 29 | Transtr | | 29 |
| 60-70 | 38 | 1 19 | 29 | 1-1,20 | | 29 | 29 | 39 | 25 | 20 |
| | 20 | 9 | 39 | 1-1,20 | 90 | 70 | 28 | | 20 | 40 |
| 70—80 | 28 | . 39 | | 1-1,20 | - | | | | 40 | 42 |
| 80-90 | - | | , # | | | 19 | 77 | | | 39 |
| 100-120 | | 19 | 79 | 1-1,30 | | 29 | 39 | | 50— 60 | 22 |
| 700-720 | _20 | 39 | . 99 | 1-1,80 | | | 100 | | 70100 | - |
| 0.70 | h | 2020 | Diica | · la | voll | buschig, his | ű | Meter | hook a | mia |
| TOL | U | cer- | DUS | rie. | Dak | ozotionand | 4 6 | AND THE | MOOT, B | CL |
| | | | | | TARE | torationspn. | TD | tuck 1,50 | 7—2,50 N | MK. |
| LUI | U | er- | Dusc | ше, | Dek | buschig, bis corationspfl. | 18 | tück 1,50 | -2,50 D | Иk. |

| | | | | amide | | | | | das I | Pas |
|------------------------|------|------------|-------|-----------|--------|----------|-----------|----|----------------|-----|
| 1,20 cm hoch, | in! | Töpfen | Dural | hm Sher d | · a | ne i | Ti Mandam | +1 | 810 | |
| 1,40-1,60 m | hoch | , 50 | 60 cm | Durchmes | ser in | Kübe | ln Lopien | | 12—15 20—25 | MIT |
| 1,60—1,80 1,80—2,00 | 25 | 60— 70— | | 29 1 | 78 | э | | | - 30 | 30 |
| 2,00 | 27 | 90 | | * | 29 | 29 | | | 8540 50 | 29 |
| 2,20—2,50 | 31 | 80- | | 79 | 79 | 29 29 | | | 60-75 | 27 |
| 8,50-8,00 " | 22 | 100-1 | 20 " | 29 | 77 | 77 | , | | 80-100 | 7 |

In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleichfalls sehr schöne Auswahl und bitten wir bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole der gesegneten Wein- und Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkte der Stadt) durch eine Besichtigungzu beehren; die Sehenewärdigkeiten Triers sind weltbekannt und stehen Reisebeschreibungen darüber jedem Interessenten gerne unentgeltlich und postfrei zu Diensten.

| Sumpf- und Aquarien-Pflanzen. siehe "Gartenfreund" neue VI. Auflage. |
|---|
| Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken), 6 verschiedene Wasserpflansen offerieren zu 3 Mk. 50 Pfg. |
| Acorus gramineus, Zwerg-Kalmus 1 Stuck 80 Pfg |
| Cyperus alternifolius, bekannte Wasserpflanze, die |
| Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreitete Blätter, Töpfe können im Wasser stehen 1 "40-80 " |
| "papyrus, winterhart, sehr gross, für Bassins 1 "1 Mk. Cabemba caroliniana 1 "1 Mk. Echinodorus ranunculoides (Alisma), lange, grasartige |
| Unterwasserpitance, auf und über dem Wasser blühend 1 , 1 Mk. Isolepis gracilis. Frauenhaar, gedeibt sehr gut wann |
| der Topf in wasserhaltendem Untersats steht, reisend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien 1 50 Pfg |
| Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen |
| auf dem Wasser 1 Mk. Sagittaria sagittifolia, schwimmendes Pfeilkraut 1 50 Pfg. |
| Salvinia natans, reizende Schwimmpfianze |
| Pontederia orassines (Eichhornia) Wasserhrasintha |
| schwimmt frei auf dem Wasser |
| oder Bassins zu pflanzen |

Aquarien = Filchgläler.

gans aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet, offerieren wir in nachstehenden Grössen.

Nr. 1 Viereckig ungefähr 30 cm lang, 22 cm hoch, 22 cm br., 1 St. 3,00 Mk. Nr. 2 Nr. 3 Gefässe zur Aufnahme von Aquarienpflanzen:

0,50-8 Mk 50 Pfg.

1 St. | 10 Bt.

Mk

Mk.

1,80 1,80 1,80 1,80

1,80 1,80 2,---

1,80 1,80 1,80

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2,50 1,80

1,80

2,20 1,80 1,80 .80

1,80 1,80

1,80 1,80

2.20

16

20.-

r schön g ross . gelb mtrot hfarben

agegelb, asfarbig ngegelb

elb . .

g weiss,

reighst e, herr-

m. gelb ergehend

attiers nospe

sitron.

In Töpfen kultiviert. In Töpfen kultiviert.

Wenn wir hiermit unsern verehrten Kunden Bosen anbieten, so bemerken wir vorerst, dass wir selbst eine spezielle Resenzucht nicht betreiben, da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen von P. Lambert, Trier (St. Marien), sowie Lambert & Reiter, Trier, die beide gene ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Masse den allgemeinen Bedürfnissen aller Rosenfreunde Rechnung tragen können.

Wir selbst besohränken uns auf die Heranzucht der etwa 40 allerbesten Rosensorten, die uns für anser ausgedehntes Blumenbindegeschaft die langstieligen Blumen liefern sollen. Dass gerade diese Sorten auch zur Gruppenbepfianzung in Gärten die dankbarsten und schönsten sind, ist zweifelles, und haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die nachstehenden Sorten aber auch nur diese, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko versenden und pfanzen su können, sei es als Ersatz für eingegangene Pfianzen od. zur Anlegung neuer ganner Beete. Die Pfianzen sind besond. stark, gesund u. von April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar. Es sind dies dann auch jene Pfianzen, die zur Treiberei in den Wintermonaten vorbereitet u. zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im Sommer als blühende Topfpfianzen geliefert werden, so erhöht sich der Preis um 25%.

| Wenn die nachstehenden Sorten im Sommer als bl | ühend | e Topfp | offanzen geliefert werden, so erhöht sich der Preis um 250/o. |
|---|-------|-------------|--|
| Niedere in Töpfen kultivierte Pracht-Rosen, | 1 St. | 10 St. | Hochstämmige Pracht-Rosen |
| während des ganzen Jahres lieferbar. | Mk. | Mk. | in gleicher Weise in Töpfen gezogen, so dass sie |
| Nr. für Gruppenpflanzung u. Wintertreiberei (vorbereitet) | | | während des ganzen Jahres lieferbar sind, |
| 4000 A. K Williams (Remontant), dunkelrot, schöne Form | 0,60 | 5,50 | offerieren in felgenden Sorten. |
| 1862 Belle Siebrecht (Tee-Hybride), dunkelrosa | 0,70 | 6, | 4000 A. K. Williams (Rem.), dunkelscharlachrot, sehr so |
| 658 Comtesse de Frigneuse (Tee), rein kanariengelb. | 0,70 | 6, | 1852 Belle Siebrecht (TH.), dunkelrosa |
| 1980 Etoile de France, 1905, (Tee-H.), langgestreckte | 0.00 | ==0 | 4051 Captain Christy (B.), grossblumig, fleischfarbig ro 668 Comtesse de Frigneuse (Tee), rein kanariengelb |
| Knospen, herrliche Form, samtigrot, leuchtend . 2600 Farbenkönigin (Tee-Hybride), leuchtend rosa | 0,80 | 7,50 6,— | 1980 Etoile de France, (Tee-Hybr.), leucht. samtro |
| 2364 Ferdinand Batel (Tee-Hybride), zart fleischfarbig mit | | } | 2000 Farbenkönigin (Tee-Hybride), leuchtend rosa |
| gelber Mitte 1997 Fisher and Holmes (Rem.), scharlachrot, Treibsorte | 0,70 | 6,- | 2004 Fordinand Batel (Tee-Hybride), zart fieischfar mit gelber Mitte |
| 713 Francis Dubreuil (Tee), karmoisinrot | 0,70 | 6, | 4097 Fisher & Holmes (R.), dunkel scharlachret |
| 717 Frau Geheimrat von Boch (Tee), rahmgelb mit kar- | 0.50 | | 5000 Frau Karl Druschki (Schneekönigin), reinw |
| minroter Rückseite | 0,70 | 6,50 | 2025 Frau Lilla Rautenstrauch, kupferig orangeg |
| besond. auch als Einzel- od. Pyramidenrose geeignet | 0,80 | 7, | wohlduftend, extra, Prachtrose |
| 2925 Frau Lilla Rautenstrauch (Tee-Hybride), kupferig- orangegelb | 0.70 | 6,- | 2040 Friedrich Harms (Tee-Hybr.), rahmgelb mit orange |
| 2010 Priedrich Harms (Tee-Hybr.), rahmgelb mit orangegelb | 0,70 | 6,— | 733 Georges Schwartz, (Tee), dunkelchromgelb 785 Gloire de Dijon, lachsgelb mit rosa. |
| 2055 General Mo. Arthur, 1905 (Tee Hybr.) scharlachrot, | | 1 | 2071 Gruss an Teplitz, leuchtend scharlachrot |
| extra, für Schnitt | 0,80 | 7, | 756 Honourable Edith Gifford (Tee), fleischfarbig we |
| 733 Georges Schwartz (Tee), längl. Knospe, dunkel- chromgelb | 0,70 | 6,— | Grund gelb |
| 2071 Gruss an Teplits, leuchtend scharlachrot, BengHybr. | 0,60 | 5,50 | 3080 Kaiserin Auguste Victoria, rahmweiss |
| 756 Honourable Edith Gifford (Tee), fleischfarbig weiss, Centr. lachsrosa | 0,70 | 6, | 8142 La France, silberigrosa 8250 Mme Abel Chatenay, karminrosa |
| 5018 Horace Vernet (Remontant), dunkel scharlachrot | 0,60 | 5,- | 3286 Mme Jules Grolez, rosa |
| 5617 Jaune bicolor (Kapusiner), eigenart., gelbrote Färbung, einfachblühend | 0,70 | | 3260 Mme. Caroline Testout, seidenartig rosa |
| 30%0 Kaiserin Auguste Victoria (Tee-Hybr.), rahmweiss | 0,70 | 6,- | 910 Maman Cochet, fleischfarb. rosa 915 Mareohal Niel, hellgelb, bekannte gelbe Treibrose |
| 3142 La France (Tee-Hybr.), fleischfarbig rosa, bestduftend | 0,60 | 5,- | 5062 Marie Baumann, lebhaft rot, stark duftend |
| 3185 Liberty (Tee-Hybr.), feurig dunkelrote Treibsorte, neu | 0,80 | 7,— | 925 Marie Van Houtte, gelblich weiss mit rosa berar 5079 Mrs. John Laing, rosa |
| 3260 Madame Abel Chatenay (Tee-H.), karminrosa | 0,70 | 6,50 | 977 Nyphetos, herrlich reinweiss |
| 910 Maman Cochet (T.), fleischfarb. rosa, grosse schöne Bl. | 0,70 | 6, | 977 Nyphetos, herrlich reinweiss 5086 Oberhofgärtner A. Singer, Bem. 1965, die reig |
| 5071 Mrs. John Laing (E), rosa, vors. Gruppen- u. Treibs. 465 Mme Norb. Levavasseur. Polyantha, Zwerg | 0,60 | 5, | blühende leuchtend rein carminrote Sorte, h lichster Duft, sicherer Blüher |
| Crimson Rambier. In gansen Gruppen besonders | | | 3426 Papa Lambert, helirosa, gross |
| schön oder su Einfassungen um andere Gruppen | 0,70 | 6, | 997 Perle des Jardins, dunkelgelb |
| 3260 Mad. Caroline Testout (Tee-Hybr.), leuchtend rosa. 915 Marechal Niel (Tee), leuchtend gelb, beste Treibsorte | 0,70 | 7,- | 3909 Souvenir de la Malmaison, weiss in rosa überge |
| 925 Marie Van Houtte (Tee), gelblich weiss mit ross | 0,60 | 5 | 3526 , du Président Carnot, fleischfarbig 1061 Sunset, gelb |
| 60% Oberhofgärtner A. Singer, Neuhelt, die reichst- | | | 5183 Van Houtte, amarantfeuerrot mit schwarz schattle |
| blühende, leuchtend rein carminrote Sorte, herr- lichster Duft, Treibsorte (Remontant) | | | 1042 Weisse Maman Cochet (Tee), weiss, langr Knos |
| 1006 Oscar Cordel. Remont., leucht. karmin, langstielige | 1,— | 9,— | 3944 William Allen Richardson, (Noisette), rein sit bis dottergelb |
| Schnittrose | 0,60 | 5,50 | |
| 2428 Papa J. Lambert, hellrose, gross, gefüllt, Centifolienduftend, vorz. Treibsorte (Tee-Hybride) | 0,80 | 77 _ | Niedere Schlingrosen. |
| 340 Pharisaer (Tee-H.), weisslich rosa mit dunkellachsrosa | 0,70 | 6,50 | Die wertvollste schönste Schlingrese überhaupt is |
| 997 Perle des Jardins, dunkelgelb (Tee) | 0,70 | 8,- | 129 Crimson Rambler (Roter Herumstreiche |
| 5100 Princesse de Béarn (Rem), dunkelscharlach 3486 Richmond , 1905 (Tee-Hybride), dunkelrot, extra | 0,60 | 5,50 | Blume, blüht in Büscheln, eine Zierde für jeden strauch oder zur Berankung von Lauben, Verand |
| Treib, prachtvollste Knospe, Schnittrose | 1,20 | 10,— | Niedere starke Topfpflanzen 1 Stück 0,80 I |
| 5909 Souvenir de la Malmaison (Bourb.), weiss mit rosa | 0,60 | 5,50 | Hochstämme 1 , 3,- |
| 1045 Souv. du Catherine Guillot (Tee), kapuzinerrot auf orangegelb. Grunde | 0,70 | 6,— | 1 Agiala, ausserordentlich reichlicher grosser Blüte Blumen, Niedere 1 St. 0,80 Mk, 10 St. 7 Mk., Hoch |
| 3526 Souvenir du Prés. Carnot (TH.), sart fieischfarbig, | | | 48 Helene, sehr stark wachsend, reinviolettrosa auf |
| Rand weiss, hochfeine Farbe | 0,70 | 6,- | 1 Stück 0,80 Mk. |
| 1061 Sunset (Tee), safrangelb . 5132 Ulrich Brunner fils (Rem.), kirsebrot, grossbl. | 0,60 | 5,50 | 29 Euphrosine, reinrosa, grosse Dolden, 1 St. 0,80 |
| 5133 Van Houtte (Remont), dunkelstes samtigrot | 0,60 | 5,50 | 230 Hiawatha, einf. glänzend rubinrot mit weiss. A |
| | U,10 | | Staubfäden |
| | | | I DEC TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL |

Die schönsten reichblühendsten, haltbarsten Monatrose, Hermosa, rosa, in Töpfen kultiviert. 1 Stück 50 Pfg., 10 Stück 4,50 Mk., 100 Stück 40 Mk. Monatrosen.

Blühende Topfrosen obiger Sorten in Töpfen kultiviert, aind stets in den Sommermonaten lieferbar.

en.

dicher), scharlachrote den Garten, als Hinsel-tranden gleich wertvoll. 1,80 Mk., 10 St. 7,50 Mk. 1,— 2 10 28,— 2

Blütenbüschel, heligelbl Hochstämme 2,50—3 Mk

auf gelbweiss. Grunde Mk., 10 Stück 7.— Mk. 0,80 Mk., 10 St. 7.- Mk.,

ss. Auge und goldgelb. . . 1 Stück 1,20 Mk.

Terkins, lebhaft rosa, nach aussen ady Gay, Verbess von Dorothy Terkins, heller, erstklassige Säulen- und Laubenrose . . 1 Stück 1,50 Mk.

63 Leuchtstern, prachtvolle Wirkung, leuchtend rosa, extra.
1 St. 1 Mk., 10 St. 9 Mk.
123 Thalia, reinweiss 1 St. 0,70 Mk., 10 St. 6,50 Mk.

128 **Trier** (Neuheit 1905, P. Lambert), die erste öfterblühende Schlingrese, reinweiss mit gelben Staubfäden u. Centrum, reisende, lenchtende, wirkungsvolle Sorte

Pflanzen für blüh. Gruppen und Teppichbeete, Sommerschlingpflanzen, Sommerblumen,

die erst Ende April und Anfang Mai, zur Zeit des Auspflanzens, abgebbar sind. Siehe im Frühjahrs-Verzeichnis von Seite 98 an.

Für blühende Gruppen. Versand Anfang Mai in Töpfehen.
Ageratum, Chrysanthemum, Cuphea, Fuchsien, Geranium,
Pelargonien, Heliotropium, Lantana, Lobelia cardinalis, Petunia,
Verbena u. s. w.

Pflanzen für Teppichbeete. Versand Anfang Mai in kleinen, durchwurselten Topfballen.
Achyranthes, Ageratum, Alternanthora, Antennaria, Centaurea,
Cineraria, Coleus, Gnaphalium, Iresine, Lobelia, Mesembryanthemum, Pyrethrum, Santoline, Sempervivum u.s. w.

Weihnachten! Neujahr!

Duftende, liebliche Geidnenke!

Wir offerieren als reizendes Geschenk:

Ein Weihnachts-Musterkorb

aus untenstehender Auswahl zusammengestellt, fertig verpackt ab Trier zu 6, 8, 10 und 15 Mk. und höher. Die auswärtigen verehrten Kunden werden gut tun, ihre werten Bestellungen schon vor dem 20. Dezember einzusenden;

die Lieferung erfolgt auf Wunsch erst zum Weihnachtsabend.



Seit Jahren gewinnt di schöne Sitte, die Weih nachtsbescheerung durch die lieblichen Kinder Flora zu beleben, eine ganz be sondere Ausdehnung, sodas wir schon seit etwa 15 Jah ren alljährlich um die Weih nachts- und Neujahrszei ganz besondere

Blumenausstellungen

veranstalten, die sich gan ausserordenti. zahlreicher Besuches und Interesse zu erfreuen haben.

Die Ausstellung beginnt ge wöhnlich am 21. Dezember Besonders gerne werden gekauf

Blumenkörbchen bepflanzt mit blühender

Alpenveilchen

einer Farbe, dunkelrot, weis oder rosa je nach Gröss 5-6-8-10-15 Mark und höher.

Ferner

Maiblumenkörbchen

zu 3, 4, 5, 6-10 Mark und höher.

Wir offerieren jedes Jahr von Dezember ab ausser den im Verzeichnis vorher emptohlenen Palmen, Zimmertannen u. s. w

1,60-4,00 2,00 - 4,00 2.00 - 4,00 1.00-3,00 0.50 - 0.80

Blühende Orchideen, Cypripedien
Blühende Maiglöckchen, nach Zahl der Blütenstengel
Blühende Maiglöckchen, grosse Töpfe, 15-25 Blüten
Blühende Primeln, einfache
Blühende Primeln, gefüllte weisse
Blühende Primula obconica, prachtvoll
Blühende Begonia Gloire de Lorraine, prachtvoll

(Coniferen, Lebensbäume und dergl.)

NUUEINUZE Zur Bepfianzung von Grabstätten, von wirkungsvollen Partien in Gärten, Parks usw. sind die Nadelhölzer (Cypressen) die schönsten und besten Pfianzen.

Dieselben gedeihen in jedem Boden gut, mit Ausnahme auf leichtem Sandboden.

Die Grössen der hier unten offerierten Coniferen schwanken zwischen 80—120 om, grössere Exempl. nach besonderer Vereinba

1 Stück Mark Ables Mordmanniana, Nordmannstanne
" balsamea (Tsuga), Helmlocktanne
" bal 8,00 - 5,003,00-4,00 Hecken geeignet Hecken geeignet

n eoold. globularis, gedrungen, kugelrund wachsend, sehr schön für Gräber

n Ellwangeriana, zierl. gebaut, schön, hochwachs.

pyramidalis Wareana, s. schön pyramidal wachsend, dunkelgrün, kräftige Belaubung, winterhart

Cedrus Deodara, Ceder

Chamaeciparis Lawsoniana, vorzügiche schlankwachsende, immergrüne, winterharte Conifere, wächst ziemlich rasch.

Als Kinzelpfanze prachtvoll

extra stark 1,50 - 2,501.50 - 2.502,00-3,00 2,50-6,00 2,00-3,00 3,50-6,00 extra stark Juniperus sabina tamaricifolia, niedrig flach wachs., 30—40 cm virginia, schöne Pyramiden bildend 2.50-4.00

| | | * | T DER |
|---------|------------------|--|--------|
| T 41 | | | Marl |
| Retinos | pora plumosa | , schöne haltbare Coniferen | 1,00-8 |
| ** | | aurea, goldgelb, sehr zierlich 2 | .00-8 |
| // | ** | erecta, schmale Nadeln, aufrechtsteh. 2 | |
| Tarre | | | |
| I MAUS | baccata, winter | erhart, dunkelgrün, hochwachsend 2 | ,00—4 |
| 77 | fastigiata (hi | erhart, dunkelgrün, hechwachsend | 3,00-6 |
| RHYHE | ambananana | Purhame haumantin | |
| DUAUQ | arborescens, | | ,50-2 |
| 27 | | ifolia maorophylla grossblättrig, | |
| | schlan | kwachsend | 2,- |
| _ | " myrthi: | folia glauca, feinblättrig | 2 |
| n | " Honde | | 0 |
| 17 | , Hanus | worthi, pyramidenförmig | 2,- |
| Pinon | nungang | s argentea (Silber-Blautanne | 1 |
| 1 10cu | pungens | o aryenteu (Silver-Diautanne | /, |
| horrli | cheta Sahmuaktan | nne für den Garten, auf Rasen, als Einze | Infan |
| | | ine jur den durten, adj nasen, als cinos | |

andern Nadelhölzer.

Schölzer. Wuchs kräftig, durchaus winterhart.
Pflanzen von 40—50 cm Höhe 1 Stück 6 Mk.
,, ,, 65—70 ,, ,, 1 ,, 8—10 Mk.

In jedem Jahre von Oktober bis zum Frühjahr abgebbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht. Gartennelken, siehe unter Nelken. Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, 10 St. 2 Mk. 100 St. 15 Mk. Myesotis (Vergissmeinnicht), alpestris, blau . . 100 , 3 , Victoria und gracilis, grossblumige, blau . 100 , 3 , nana alba, weissblühend 10 St. 40 Pfg., 100 " nama roses, rosabl. . . 10 x 40 p 100 w paluetris semperflorens, ausdauernd . 10 , 60 , 100 , 5 ,

Pensée (Stiefmütterchen) in repikierten, Überwinterten Pflanzen,
grossblumlige Sorten in bester Mischung 10 St. 60 Pfg., 100 St. 5 Mk. in getrenaten Farben, weiss, gelb, blau, schwarz, rot 10 St. 60 Pfg., 190 St. 5 Mk.

Pensée, Bugnot, Odier, Cassier extra, grossblumige, gefleckte I. Qualität

10 St. 80 Pfg, 100 St. 6 Mk.

"Pariser, grossfleckige, herri. Farb. 10 "80 "100 "6 "

"Mme Perret, extra, grossb, leucht. Farb. 10 "80 "100 "6 "

Die grossbl. gefleckt. Stiefmütterchen sind ganz herri., sowohl inbezug auf Färbg., Zeichn, Form, wie auch durch Grösse und schöne Haltung. Silene pendula rosea, schöne rosablühende Frühjahrsblume, fär . 100 Triumph, gefülltbl., leucht. rot . . 109

verweisen auf die Abbildung Seite 75, eine Fensterkasten bepflansung aus Silene, die im Mai herrlich blüht und sehr billig ist,

= Zierbäume · Ziersträucher = =

- Starke Bäume, kräftige Sträucher.

Bestellern, welche die Sorten nicht näher kennen, bieten wir nachstehend die schönsten, wirkungsvollsten blühenden Ziersträucher an, deren Anschaffung niemand gereuen wird.

| Bluhi | pare, niede | re Ziersträucher: | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------|
| 1 Collection von 6 verschiedenen sohönstblühenden Ziersträuchern und 1,,, 10, 10, 15, 15, 10, 15, 17, 10, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 | | 1 Collection von 6 schönsten buntlaubigen Ziersträuchern unsere 1 ,, ,, 10 ,, ,, ,, ,, ,, ,, | |
| Hodistammige Zier- und Alleebaume. Preise für nur starke Ware. | 1 St. 10 St. Mark Mark | Travaria Huma Ula da da da mara | 1 Stück Mk. |
| Ahorn, extra starke Hochstämme, Acer , weissbuntblättrig (Acer negundo fol. arg.) | 2,50 20 | Trauerbirke | |
| Akazie, Kugelakazie, Bessons | 3 | Traueresche | 2—4 |
| Buchen, gewöhnl. Pyramid | 1,80-2, | Trauer-Sophore | |
| Esche, gewöhnliche (fraximus excelsior) Eberesche Linde, Krimlinde, stark, hochst. | 1,60 15 1,80 17 | Trauer-Silberlinde Akazienpflanzen für Böschungen, Hecken u. s. w. | Stück Stück Mark Mark |

Ulme, hochst.

Silberlinde, stark, hochst.

Platane, hochst.

Rosskastanie, weissblühend, hochst.

rotblühend, hochst.

Wir liesern nur ganz tadellose gesunde Bäume aus den hiesigen bekannten Baumschulen von Peter Lambert und Lambert & Reiter, die wir zur Bequemlichkeit unserer Abnehmer soweit möglich mit den Samen- und Pfianzenlieserungen versenden. Unsere ständige Verbindung mit diesen Baumschulen ermöglicht es uns, stets das allerbeste Vorhandene auszuwählen, wodurch die Preise sich im Durchschnitt etwas höher stellen wie Durchschnittsware.

Weissdornpflanzen, 1 jährig

2- und 3 jährig verpfianst

1,80

3,---

2,50

16, -

26,---

22,-

36,-

23

3 - 5

3-5

2-5

Die ausserordentlich häufige Nachfrage nach Bäumen aller Art veranlassen uns, diese nachstehend anzubieten. Wir offerieren, so lange Vorrat:

| | 1 St. | 10 St. | * | t I | 1 St. | 10 St. |
|--|-------|--------------|--|-------------------|------------|-------------|
| Aepfel, beste Sorten, zu Buschobst, 2- u. 3 jährige, 100 bis 120 cm hoch | Mk. | Mk. | Kirschen (Süss- u. Sauerkirschen), Pyram | niden, sehr stark | Mk. 250 | Mk. 24.— |
| Pyramiden, 2- u. Sjährige, verpflanz | | 15.— | " Spaliere, 2 Etagen, stark | | 2 80 | 27.— |
| n n n n n 8- und 4jährige, s. stark | | 20.— | Boohstämme, sehr stark, 8-10 cm | m | 2 50 | 24.— |
| n n n 4—5jähr., extra stark | 13 | 26 | " Halbstämme | | 1.50 | 13 |
| n Spaliere mit 1 Etage, starke 3-4jähr | | 18.— 26.— | Quitten, buschige Pyramiden, stark | | | 11.— |
| " Cordons, Schnurbäumchen, verpfl., 1armig, 2- u. 3j. | 1,50 | 13.— | " Hochstämme und Halbstämme | | 1.80 | 17.— |
| n n n n n n n n n n n n n n n n n n n | | 16.— | Mirabellen, Nanziger und Metzer | | | |
| * " | | 15 | Pflaumen, Amsrellen u. Aprikosenpfl. | Spaliere, 2 Etag. | 2.20 | 20, |
| " Hochstämme, nur Prima Wahl, 8-9 cm | 11 | 18.— | Reineclauden | Buschform . | 1.40 | 13 |
| Birnen, Pyramiden, verpfianzt, sehr stark | 1.80 | 16 | | Hochstämms . | 2.20 | 20 |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | II. | 18.— | Zwetschen, Hauszw. u. Wangenheim's | | 2.20 | 20 |
| " Spaliere mit Uform, 1 Etage | | 15 | Haselnüsse, beste Sorten, stark, niedere | | 0.80 | 7,50 |
| 8 prachtvoll, extra | | 38.— | " rotblättrige | | 1.— | 9.— |
| Hoohstämme, nur Prima Wahi, 8-10 cm | 11 | 19.— | | | | |
| Aprikosen u. Pfirsiche, spaliere, 1 Etage, stark | | | Mispeln, grossfrüchtige, niedere | | 0.80 | 7.— |
| n n n n 2 Etagen n | 2.50 | 16 | Wallnüsse, dickfrüchtige, hochstämmig | | 2.50 | 22.— |
| Hochstämme, 7—8 cm | 11 | 22.— | Kastanien, essbare, dicke, Hochstämme | | 2.20 | 20.— |
| , , , Halbstämme | | 18 | , niedere Pyramid., B | | | 10 |

Beerenobst.

| | 1 St. | 10 St. |
|--|-------|---------------|
| D | Mk. | Mk. |
| Brombeeren amerikanische, grossfrüchtige, starke | 50 | 4.50 |
| Japanische Weinbeere (Rubus phoenloulasius). Früchte | | |
| zu Kompott und Weinbereitung geeignet | 60 | 5 |
| Himbeeren, bewährteste Sorten | 30 | 2.50 |
| Surpasse Fastolf, gross, rot | 30 | 2.50 |
| Merveille, grosse hellgelbe Früchte | 40 | 3.50 |
| Immertragende von Feldbrunnen, trägt von Juni bis Oktober, Farbe tief dunkelrot, aromatisch, gross- artige Tragfähigkeit, erstaunliche Widerstandsfähig- keit gegen Trockenheit, extra 100 Stück 30 Mk. | 40 | 3 .5 0 |
| Himbeere Goliath. Die Goliath-Himbeere wird ohne Zweifel alle einmaltragenden roten Sorten | | · |
| überflügeln; sehr starkwüchsig; übertrifft an Tragbar- keit alle anderen Sorten. Frucht gross, von hell- roter Farbe, feiner Körnung, hübscher Form und | | |
| edlem Aroma, reift 8-10 Tage früher als Fastolf; voll- | | |
| ständig winterhart, Pflanzweite für Grosskultur 2 m | | |
| für die Reihe, 50 cm in der Reihe. In dem ersten Jahre ist Zwischenpflanzung möglich 100 Stück 35 Mk. | 50 | 4.— |

| · | 1 St. | 10 St. |
|--|-----------|------------|
| Hagebutten, (Rosa pomifera), zu Kompott, grossfrüchtige | Mk. 60 | Mk. 5.— |
| Johannisbeeren, niedere, kräftige Sträucher, gross- früchtige, beste Sorten, weisse, rote und schwarse Johannisbeer-Hochstämmchen, vorzüglich zur Rabattbepflanzung, verbinden reizendes Aussehen mit leichter Ernte und grosser Fruchtbarkeit. Beste gross- | 40 | 8.50 |
| früchtige Sorten, rote und weisse, Stammhöhe 80—120 cm und höher | 1.50 | 13.— |
| niedere, kräftige Sträucher, beste engl. grossfr. Sorten | 60 | 5.— |
| Whinhams Industry, bekannte Sorte von unerreichter Tragbarkeit, Farbe dunkelrot, vorz. zur Massenkultur | 60 | 5 |
| Früheste von Neuwied, früh, gelbgrün, mit durch- scheinenden Adern, grossfrüchtig, angenehm süss, | 70 | |
| Früheste Hönings, neu, reift 8—10 Tage früher | 70 80 | 6.— 7.— |
| Stachelbeer-Hochstämme, beste grossfrüchtige | | |
| engl. Sorten | 1.50 | 13.— |

ERDBEEREN.



Man pflanze Erdbeeren nie bei heissem Sonnenschein oder bei scharfem trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heisse Wetter in den Morgen- oder Abendstunden. Nach dem Pflanzen muss stärk angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen m Wasser. Die Beete sind unkrautfrei und locker zu halten; das Belegen derselben mit verrottetem Pferdedünger ist zu empfehlen.

Wir bieten hier nur die allerbesten Sorten an, die jeden vollständig befriedigen müssen.

Remontierende immertragende Erdbeeren.

Diese remontierenden Erdbeeren haben die vorsügliche Eigenschaft, während des ganzen Sommers bis spät in den Herbst hinein Blüten und reife Früchte zu entwicketn.

St. Antoine de Padua,

neue, remontierende.

Die Früchte stehen über dem Laub, eind grösser, von ausgezeichnetem Geschmack, festfleischig und sehr haltbar.

(Siehe nebenstehende Abbildung.)

1 St. 6 Pfg., 10 St. 50 Pfg , 100 St. 4,— Mk.

Sanct Joseph, grossfrüchtige, neue remontierende Erdbeere, reichtragend, mittelgross, den ganzen Sommer mit Blüten und Früchten bedeckt, leuchtend sinnoberrot, Fleisch fleischfarbigross, vorzüglicher Geschwack, eine der frühesten Sorten, trägt jedoch bis in den Herbst, Ernte noch im September bis Oktober.

1 St. 7 Pfg., 10 St. 60 Pfg., 160 St. 5,— Mk.



St. Antoine de Padua.

| | 10 St. | 100 8 |
|---|--------|-------|
| Avantgarde, von aussergewöhnlicher Frühreife, Früchte schön rot, mit rosa Fleisch, vorzügliche | Pfg. | Mk |
| Qualität, ausserordentlich reichtragend, extra | 40 | 3,- |
| Belle Alliance, Verbesserung von König Albert von Sachsen, übertr. alle Sorten an Wohlgesckmack, Aroma und Ergiebigkeit, extra, trägt noch an den Ausläufern | 60 | 5 |
| Bluterdbeere Wunder von Cöthen. Reuheit. Frucht glänzend dunkelbraunrot, Fleisch blutrot, sehr fest, doch butterhaft schmelzend, eigenartiges köstliches Aroma, wächst sehr kräftig, extra gross, ergiebig. 1 Stück 8 Pfg. | . 60 | 5,- |
| Dentsch Evern, 'eine hervorragende Sorte für Massenproduktion, ausserordentlich früh und ergieblg. Die mittelgrossen Beeren sind festfleischig, leuchtend rot, milder Geschmack; man zählte an einer 1jährigen Pflanze bis zu 40, an 2jähriger Pflanze bis 100 Früchte. Massensorte ersten Ranges | 50 | 3,50 |
| Kaiser's Sämling, frühe rote, eine der vorzüglichsten grossfrüchtigen Erdbeeren, vorzügl. Versandsorte; Früchte mittelgr., festfleischig, Aroma gut, früher als König Albert, kräftiger Wuchs, extra, allerertragsreichste. 1 St. 8 Pfg. | 60 | 4,- |
| König Albert von Sachsen, bekannte, sehr grosse, kirsch- rote Früchte, aromatisch, sehr reichtragende Sorte; liebt kräftigen, sandigen Lehmboden | 50 | 3,50 |
| La Productive (Die Fruchtbare), widerstandsfähig, gegen Trockenheit und von grösster Fruchtbarkeit. Trägt sehr früh und bis in den Herbst sehr reichlich. Frucht mittelgross, brillantrot; Fleisch rosa, herrlicher Geschmack, neu 1 Stück 6 Pfg. | 40 | 3,— |
| Laxtons Noble, bekannte Massensorte, früheste, schöne Frucht, karminrot, köstlichen Wohlgeschmack, ertrag- reiche Sorte, sehr widerstandsfähig | 40 | 3,50 |
| L'inépuisable, nou, sehr gross, dunkelrot, Fleisch dunkel- scharlach 1 Stück 5 Pfg. | 40 | 3,— |
| Louis Gauthier, eine der allerbesten in Bezug auf Fruchtbarkeit, Wohlgeschmack und Haltbarkeit, rosa Frucht; gross | 40 | 3,— |
| Warweille de France Install | | |
| Merveille de France, neueste grossfrüchtige Sorte, extra | 1,20 | 10,- |

| Pfirsichgeschmack, mittelfrüh. Gut entwickelte 2jährige Pfianzen brachten je 60-80 vielfach faustgrosse Früchte, welche bis zum Schlüsse der Saison ihren vollen Wohlgeschmack beibehielten. Die Meteor-Früchte erscheinen in kolosalen Rispen, von denen nicht selten 4-6 an einem Stocke hängen. 1 Stück 8 Pfg. Mme. Meslée neu, mittelfrüh, sehr fruchtbar. Frucht ganz aussergewöhnlich gross, leuchtend scharlachrot, sehr wohlschmeckend, sehr weit zu pfianzen, da besonders starkwüchsig, extra. 1 Stück 6 Pfg. Royal Sovereign, leuchtend scharlachrot, Fleisch weiss, fest, köstlich; besonders reichtragend. Rübezahl, neu, extra gross, länglich, fleischfarbig ross, bei der Vollreife karmitrot; Fleisch hellrosa, hochfein, 6-10 Tage früher als Noble; trägt schon als junge Pfianze grosse Früchte, sehr halbar; Riesenfrüchte und Massenerträge. 1 Stück 8 Pfg. Sieger, neu, rund geformt, sehr gross, früh, Fleisch rosa, fest, sehr wohlschmeckend, Massensorte. Walluff (lucunda), Tafel-, Markt- u. Konservenfrucht I. Ranges, für Massenbau besonders zu empfehlen. Monaterdbeere rot mit Ranken. 50 Monaterdbeere rot mit Ranken. 1 Lamberts hochtragende, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht Halberts dem Laub, dunkelrot | | | |
|--|---|--------|-----|
| Pfirsichgeschmack, mittelfrüh. Gut entwickelte 2 jährige Pfianzen brachten je 60-80 vielfach faustgrosse Früchte, welche bis zum Schlusse der Saison ihren vollen Wohlgeschmack beibehielten. Die Meteor-Früchte erscheinen in kolosalen Rispen, von denen nicht selten 4-6 an einem Stocke hängen. 1 Stück 8 Pfg. Mme. Meslés neu, mittelfrüh, sehr fruchtbar. Frucht ganz aussergewöhnlich gross, leuchtend scharlachrot, sehr wohlschmeckend, sehr weit zu pfianzen, da besonders starkwüchsig, extra. 1 Stück 6 Pfg. Royal Sovereign, leuchtend scharlachrot, Fleisch weiss, fest, köstlich; besonders reichtragend. Rübezähl, neu, extra gross, länglich, fleischfarbig rosa, bei der Vollreife karmiurot; Fleisch hellrosa, hochfein, 6-10 Tage früher als Noble; trägt schon als junge Pfianze grosse Früchte, sehr haltbar; Riesenfrüchte und Massenerträge. 1 Stück 8 Pfg. Sieger, neu, rund geformt, sehr gross, früh, Fleisch rosa, fest, sehr wohlschmeckend, Massensorte Walluff (Jucunda), Tafel-, Markt-u. Konservenfrucht I. Ranges, für Massenbau besonders zu empfehlen. Monaterübeere rote, ohne Ranken. Verbesserte weisse, ohne Ranken. **Sondarte Belle de Meaux**, sehr reichtragend**, süss, rot, gross, rankend. **Lamberts hochtragende**, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht kelrote, leuchtende Frucht kelrote, leuchtende Frucht | | 10 St. | 100 |
| Wohlgeschmack beibehielten. Die Meteor-Früchte erscheinen in kolossalen Rispen, von denen nicht selten 4-6 an einem Stocke hängen 1 Stück 8 Pfg. Mme. Meslée neu, mittelfrüh, sehr fruchtbar. Frucht ganz aussergewöhnlich gross, leuchtend scharlachrot, sehr wohlschmeckend, sehr weit zu pflanzen, da besonders starkwüchsig, extra 1 Stück 6 Pfg. Royal Sovereign, leuchtend scharlachrot, Fleisch weiss, fest, köstlich; besonders reichtragend | Pfirsichgeschmack, mittelfrüh, Gut entwickelte | Pfg. | M |
| Mme. Meslé, neu, mittelfrüh, sehr fruchtbar. Frucht ganz aussergewöhnlich gross, leuchtend scharlachrot, sehr wohlschmeckend, sehr weit zu pflanzen, da besonders starkwüchsig, extra. 1 Stück 6 Pfg. Royal Sovereign, leuchtend scharlachrot, Fleisch weiss, fest, köstlich; besonders reichtragend. Rübezahl, neu, extra gross, länglich, fleischfarbig ross, bei der Vollreife karmiurot; Fleisch hellrosa, hochfein, 6-10 Tage früher als Noble; trägt schon als junge Pflanze grosse Früchte, sehr haltbar; Riesenfrüchte und Massenerträge. 1 Stück 8 Pfg. Sieger, neu, rund geformt, sehr gross, früh, Fleisch rosa, fest, sehr wohlschmeckend, Massensorte. Walluff (lucunda), Tafel-, Markt- u. Konservenfrucht I. Ranges, für Massenbau besonders zu empfehlen. Monaterabeere rote, ohne Ranken. Verbesserte weisse, ohne Ranken. Sieger, ankend. **Verbesserte veisse**, ohne Ranken. **Verbesserte rote**, Frichte, welche bis zum Schlusse der Saison ihren vollen Wohlgeschmack beibehielten. Die Meteor-Früchte er- scheinen in kolossalen Rispen, von denen nicht selten | | |
| sehr wohlschmeckend, sehr weit zu pflanzen, da besonders starkwüchsig, extra 1 Stück 6 Pfg. Royal Sovereign, leuchtend scharlachrot, Fleisch weiss, fest, köstlich; besonders reichtragend Rübezahl, neu, extra gross, länglich, fleischfarbig rosa, bei der Vollreife karmitrot; Fleisch hellrosa, hochfein, 6-10 Tage früher als Noble; trägt schon als junge Pflanze grosse Früchte, sehr haltbar; Riesenfrüchte und Massenerträge Sieger, neu, rund geformt, sehr gross, früh, Fleisch rosa, fest, sehr wohlschmeckend, Massensorte Walluff (Jucunda), Tafel-, Markt- u. Konservenfrucht I. Ranges, für Massenbau besonders zu empfehlen Werbesserte rote, ohne Ranken Verbesserte weisse, ohne Ranken Verbesserte weisse, ohne Ranken Nonaterdbeere rot mit Ranken Lamberts hochtragende, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht 60 5 | 4-6 an einem Stocke hängen 1 Stück 8 Pfg. | 60 | 5 |
| Royal Sovereign, leuchtend scharlachrot, Fleisch weiss, fest, köstlich; besonders reichtragend Rübezahl, neu, extra gross, länglich, fleischfarbig ross, bei der Vollreife karmiurot; Fleisch hellrosa, hochfein, 6-10 Tage früher als Noble; trägt schon als junge Pflanze grosse Früchte, sehr haltbar; Riesenfrüchte und Massenerträge 1 Stück 8 Pfg. Sieger, neu, rund geformt, sehr gross, früh, Fleisch rosa, fest, sehr wohlschmeckend, Massensorte Walluff (lucunds), Tafel-, Markt- u. Konservenfrucht I. Ranges, für Massenbau besonders zu empfehlen Verbesserte rote, ohne Ranken Verbesserte weisse, ohne Ranken Verbesserte weisse, ohne Ranken Nonaterdbeere rot mit Ranken **Lamberts hochtragende, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht 60 5 | sehr wohlschmeckend, sehr weit zu pflanzen, da beson- | 50 | |
| Rübezahl, neu, extra gross, länglich, fleischfarbig rosa, bei der Vollreife karmitrot; Fleisch hellrosa, hochfein, 6-10 Tage früher als Noble; trägt schon als junge Pflanze grosse Früchte, sehr haltbar; Riesenfrüchte und Massenerträge Sieger, neu, rund geformt, sehr gross, früh, Fleisch rosa, fest, sehr wohlschmeckend, Massensorte Walluff (Jucunda), Tafel-, Markt- u. Konservenfrucht I. Ranges, für Massenbau besonders zu empfehlen Verbesserte rote, ohne Ranken Verbesserte weisse, ohne Ranken Verbesserte weisse, ohne Ranken Tagend, süss, rot, gross, rankend Monaterdbeere rot mit Ranken Lamberts hochtragende, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht 60 5 | Royal Sovereign, lenghtand scharlachrot Wlaigh waiss | | 4, |
| fein, 6-10 Tage früher als Noble; trägt schon als junge Pflanze grosse Früchte, sehr haltbar; Riesenfrüchte und Massenerträge 1 Stück 8 Pfg. Sieger, neu, rund geformt, sehr gross, früh, Fleisch rosa, fest, sehr wohlschmeckend, Massensorte | Rübezahl, neu, extra gross, länglich, fleischferbig | 20 | 3, |
| Sieger, neu, rund geformt, sehr gross, früh, Fleisch rosa, fest, sehr wohlschmeckend, Massensorte Walluff (Jucunda), Tafel-, Markt- u. Konservenfrucht I. Ranges, für Massenbau besonders zu empfehlen Werbesserte rote, ohne Ranken Verbesserte weisse, ohne Ranken Belle de Meaux, sehr reichtragend, süss, rot, gross, rankend Monaterdbeere rot mit Ranken "Lamberts hochtragende, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht 60 5 | fein, 6-10 Tage früher als Noble; trägt schon als junge Pflanze grosse Früchte, sehr haltbar: Riesenfrüchte | , | |
| Walluff (Jucunda), Tafel-, Markt- u. Konservenfrucht I. Ranges, für Massenbau besonders zu empfehlen | und massenertrage 1 Stück 8 Pfg. | 60 | 5, |
| Monat-Erabeeren Verbesserte rote, ohne Ranken Verbesserte weisse, ohne Ranken Belle de Meaux, sehr reichtragend, süss, rot, gross, rankend Monaterdbeere rot mit Ranken Lamberts hochtragende, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht 60 55 | Walluff (Jucunda). Tafel- Markt- u Konservanfrucht I Rengee | 40 | 3, |
| Verbesserte rote, ohne Ranken Verbesserte weisse, ohne Ranken Belle de Meaux, sehr reich- tragend, süss, rot, gross, rankend Monaterdbeere rot mit Ranken Lamberts hochtragende, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dun- kelrote, leuchtende Frucht 60 50 40 40 50 60 50 60 60 60 60 60 60 6 | für Massenbau besonders zu empfehlen | 40 | 3, |
| Ranken Verbesserte weisse, ohne Ranken Belle de Meaux, sehr reichtragend, süss, rot, gross, rankend Monaterdbeere rot mit Ranken Lamberts hochtragende, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht 60 50 40 40 50 40 50 60 50 60 60 60 60 60 60 6 | Monat-Erdbeeren | | |
| Belle de Meaux, sehr reichtragend, süss, rot, gross, rankend Monaterdbeere rot mit Ranken Lamberts hochtragende, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dunkelrote, leuchtende Frucht 60 5 | Ranken | 50 | 3, |
| tragend, süss, rot, gross, rankend | Ranken | 50 | 3, |
| Monaterdbeere rot mit Ranken Lamberts hoohtragende, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dun- kelrote, leuchtende Frucht 60 5 | tragend, süss, rot, gross, | ×0.1 | |
| "Lamberts hoohtragende, tragt die Frucht auf straffen Stielen über dem Laub, dun- kelrote, leuchtende Frucht | Monaterdbeere rot mit | 50 | 4,- |
| Stielen über dem Laub, dun- kelrote, leuchtende Frucht 60 5 | , Lamberts hochtragende, | 40 | 3, |
| | Stielen über dem Laub, dun- | 60 | 5,- |
| | | 60 | 5, |

Abteilung für Binderei.

1903 Luxemburg intern. Husstellung: Höchster Preis, Ehrenpreis, Kunstgegenstand und goldene Medaille.

* * * 1900 * * *

Die erste Fachseitschrift der Welt "Die Bindekunst" schreibt in ihrer Nr. 11. Jahrgang 1900 bei Besprechung der Bindereien auf der grossen allgemeinen Rosenausstellung in Trier:

"Das zur Schau gebrachte bewies, dass die Binderei in Trier auf einer hohen Stufe steht. So überragten die Arbeiten von J. Lambert & Söhne unstreitbar die besten Ausstellungsarbeiten in Frankfurt a. M. Als Perle der Binderei muss unbedingt ein Korb von J. Lambert & Sönne mit Belle Siebrecht-Rosen gefüllt, bezeichnet werden."

Da wir ausser Preisbewerb ausgestellt hatten, trat an Stelle des höchsten Preises die Anerkennung des Preisgerichtes, dass unsere Leistungen das Hervorragendste der Ausstellung gewesen seien.

* * * 1895 * * *

Allerhöchste Auszeichnung und höchster Preis

- Darmstadt -

der Allgemeinen Lesse- und Bartenhau-Ausstellung

Ehrenpreis

Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Hessen

Traben-Trarbach 1903.

Ausser Preisbewerb:

Höchste Anerkennung der Preisrichter.



Blumenkörbehen, gemischte Pflanzung, verschiedene Ausführung 6, 8-10-20 Mark.

Dillingen a. 8. 1902 Silberne Medaille.

* * Trier 1899 * *
(Provinzial-Ausstellung)

Höchster Preis

für Blumenbindereien.

Trier 1891

Höchster Preis!

Auf der grossen Rosen-Ausstellung des Vereins deutscher Bosenfreunde in Trier für Bindereien und Arrangements von Rosen (vollständiger Blumensalon).

Trier 1896

Eine silberne Medaille.

Höchster Preis für Blumenbinderei und Arrangements.

Luxemburg 1887

Internationale und landwirtschaftliche Gartenbau-Ausstellung

Höchster Ehrenpreis
eine grosse vergeldete Medaille
für Gesamtleistung in Blumenbinderelen
und Arrangemente aus lebenden Blumen.

Strassburg i. E. 1890 Geldpreis für Bindereien.

hne Überhebung dürsen wir in Bezug auf unsere Blumenbinderei erklären, dass sie auf der höchsten Stufe steht. Unsere hiesigen wie auswärtigen zahlreichen Kunden, sowie die vielen aus hervorragenden Blumenstädten nach Trier verziehenden Familien urteilen einstimmig, dass grössere Mannigfaltigkeit der Blumen, grossartigere und geschmackvollere Ausführung aller Arbeiten Ihnen in keiner anderen Stadt geboten worden selen. Unser Blumenladen inmitten der Stadt sucht seinesgleichen; die Ausschmückung der Schaufenster ist täglich vollständig wechselnd.

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenarrangements können umgehend ausgeführt werden, so dass sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist telegraphische Bestellung sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: Lambert Söhne, Trier.

Fernsprech-Nr. 8. —

Bei sehr eiligen Sendungen werden Pakete, Kistchen oder Körbe mit jedem Courier- und Schnellzug befördert als Expressgut oder als Passagiergut ohne Mitreisenden; ferner als Eisenbahnpaket mit Schnellzigen. Es empfiehlt sich dieser Versand sehr bei frischen Blumen. Bei gest. Aufgabe von Bestellungen auf Bouquets etc. bitten den annähernden Preis angeben zu wollen.

Rindereien aus frischen lebenden Rlumen.

Nach der heutigen Geschmacksrichtung werden fast alle Blumenbindearbeiten aus langstleligen Blumen angefertigt, so dass Manschetten und Umhüllungen wegfallen. Die langstieligen Blumen kommen fast stets mit ihren natürlichen Stielen zur Verwendung. Unsere grossen eignen Schnittblumenkulturen bieten uns die Möglichkeit, alle Blumen täglich frisch in jeder gewünschten und nötigen Form zu schneiden.

er Herbst und Winter mit all' ihren Begleiterscheinungen, ihren Anforderungen sind gekommen; auch uns gaben sie Veranlassung, die Verbereitungen für die winterliche Geschäftszeit zu treffen, die für den Blumenztichter und Blumenbinder in gleicher Weise mehr oder weniger wichtig ist wie für alle anderen geweibelichen Botriebe, die den Beduffnissen der winterlichen Gesellechtzzeit Rechung tragen missen Blumen und Pfänzzen aller Art, Blumenbindereien und Blumenaussofimückungen sind heute so allegemein und so unentbehrlich geworden, dass überalt und bei jeder Gelegenheit solche Verwendung finden.

Wir branchen hier nicht hervorzuhehen, wie sehr der passende Blumenanchmuck auf der Gesellschaftstafel, gleich ob gross oder klein, ob reich oder einfach, der Festlichkeit den Stempel der Problichkeit, der Gemütliche keit und der Behaglichkeit ausfürickt, wie er das Bild beleit und Anregung bietet; dazu ist seinhet erforderlich, dass solch! Blumenschmuck auf kestspieliger ist, nein, es gehört vor allen Dingen dazu, dass die Blumen passend gewählt und entsprechend geschmackvoll verwendet werden. Gerade hierin glauben wir seit vielen Jahren allseitige vollkommen Anerkenung gefunden zu haben.

Wir legen besonderen Wert auf sinnige, passende und geschmackvolle Ausfahrung aller "Blumen-Arbeiten zu Gezellschufts-Festlichkeiten. ""

Blumen-Arbeiten zu Gezellschufts-Festlichkeiten. ""

Den Räumlichkeiten, deren Einrichtung, den Gedecken u. s. w. passen wir den Blumenschmuck stimmungsvoll an, unter Berücksichigung der Art des Festes.

Die Preise für unsere Lieferungen sind allen Verhältnissen (von den bescheidensten bis zu den allerhüchsten Ansprüchen) angepasst. Unsere grossen gärtnerischen Einrichtungen ermögliehen es uns jederzeit, sofort jeden erforderlichen Blumenschmuck zu liefern. Unsere Gewächshänser bieten während des ganzen Winters die geeigneten Blumen in frischer Ware.

Unsere Blumenbinderei am Hauptmarkt ist auf sehnelle und pünktliche Bedienung bestens eingerichtet. Nach Auswärtz, auf jede Entfernung, übernehmen wir

6-15 Mk. und höher.

Bindereien aus lebenden Blumen.

Bei telegraphikhen Beitellungen genügt Angabe der Ilr., Preis und Adresse.

1. Braut-Kranz aus lebendem Myrthengrün u. künstlichen Myrthen-2. Braut-Kranz mit Brautkleid - Garnitur und Myrthen-Ansteck-Bouquets Unsere Brantkränze aus lebendem Myrthengrün und Blumen erfreuen sich durch ihr schönes Aussehen einer allgemein günstigen 4. Braut-Sträusse a. feinen Blumen mit Schleife 10-25 Mk u. höher. 5. Orchideen-Brautstrauss, hochfein Die Auswahl der Blumen für die wertvolleren Bouquets beschränkt sich nur auf die feinsten und kostbarsten der Saison. Brautführerinnen-Sträusse n in felnerer Ausführung, gewählte Blumen 8-15 Mk. u. höher.
Auf Wunsch wählen wir der Farbe der Kestüme entsprechende
Blumen. Diese Sträusse werden überhaupt, soweit möglich, mit
naturl. Stielen und in reinen, nicht gemischten Farben angefertigt. 8. Tisch-Sträusschen zu Hochzeiten und anderen Festen, flach oder pyramidenförmig geb., mit natürlichen Stielen 0,80-0,50 Mk. 9. in feiner Ausführung 0.60-1 Mk 10. in hochfeiner Ausführung von ausgesucht schönen Blumen, so dass die Damen dieselben später zum Anstecken benutzen können 1—2 Mk. 11. Tisch-Sträusschen für Herren oder einzelne Knopflochblumen zum Anstecken 1 St. 0,20-0,50 Mk., 10 St. 2,50-4 Mk. 12. Ball-Sträusse in hübschen Zusammenstellungen . . 2-6 Mk mit Schleifen, in Farben der Toilette der Dame entsprechend

14. Vollständige Ballgarnituren als Haarbouquets und Zw Schulter-Ansteckbouquets, kleinere Bouquets oder Blumen zum nieren des Kleides vor lebenden Blumen 2,50-10

15. Geburtstags-, Verlobungs-, Reise-, Abschief Aufmerksamkeits- etc. Sträusse in eleganter Bi rt, meist langstielige Blumen Sträusse zu Jubiläen, Namenstagen, Gedächtnisfelern etc. mit Nan zügen, Zahlen etc. Preis je nach Anzahl der Buchstaben s Feinheit des Strausses
 10-30 Mk. und h 17. Sträusse zu silbernen u. goldenen Hochzeiten, Jubili
Um auf die Bedeutung des Tages hinzuweisen, werden die Strä
mit silbernen resp. goldenen Myrthen-Blüten, -Blättern und -M
durchstellt, auf Wunsch auch die Jahreszahlen angebracht.
6-30 Mk. und hi 18. Cotillon- und Blumenwalzer-Sträusse, gute Blumenwalzer 19. aus besten Blumen, prachtvoll, meist mit mi lichen Stielen 10 Stück 6-10

Diese kleineren Sträusschen werden jetzt meist aus langstiel Blumen ohne Manschette (Umhüllung) angefertigt, seben schöuer aus und können, wenn aus bessern Blumen hergestellt Anstecksträusschen benutzt oder in Vasen gestellt werden.


20. Flieder-Sträusse, wohlduftend, herrlich, hochfein, von tober ab, su 1-10 Mk. und höher.

21. Maiglöckohen-Sträusse, von September ab, wohlduft leicht gebunden, sehr beliebt, 1—10 Mk. und höher. 22. Veilchen-Sträusse, zu Gratulations- oder Ballzweit

23 Sträusschen, kleine, als Ansteck- oder Tiets . . . 1 Stück 30-80 Pfg., 10 Stuck 2,50-7,50 bouquets 24. Nelken-Sträusschen, reisend, in allen Farben; im Wi und sur Nelkenseit Juni-Juli . . 1 Stok 0,40-1 Mk. und höl

Blumenzusammenstellungen für verschiedene Zwecke.

Ganz besonders auf diesem Gebiete ernten wir ungeteiltesten Beifall, indem wir bedacht sind, stets interessante liebliche Gebiede durch anmutige Formen und Farben herzustellen. Unser Material an Körben, Vasen, Gestellen, Jardinières ist so ausserordertlich reichhaltig, dass wir für jeden Preis und für jeden Geschmack etwas Passendes liefern können.



für Theater, Konzerte etc.

zu allen Preisen und in moderner Ausstattung.

à 5, 8, 10 bis 20 Mark. Blumen-Lyra.

Blumen-Harfe.

Herrliches Arrangement für Musikfreundinnen. Künstler etc. aus jeweilig. Saison-blumen, 15, 20, 25, 30 Mk. und höher. Siehe nebenstehende Abbildung.

Blumen-Füllhorn Blumen-Fächer. Blumen-Kleeblätter.

Sehr passende Glückwunschgabe zu erlobungen, Hochzeiten u.s.w. 5, 8, 10 bls 25 Mark.

Blumenstaffelei

für Künstler, Verlobungen, Hochzeitsgaben usw. hochelegant15, 20, 25-50 Mk.

Blumenkörbe. Phantasie-Künstler-Arrangements

in jeder Preislage



Blumen-Harfe, besonders für Sänger, Musiker, Theater-Künstler, je nach Grösse und Feinheit der Blumen 15-20-25-30 Mk. u. höher.

Blumen≈ Grüße Duitende Grüße



in eleganter Umhüllung in den besten Blumen und Grün besten Blumen und Grün geschmackvoll gefüllt, zu 1,50-3 Mark. Reisen als Muster ohne Wert. Besonders zu kleinen Aufmerksamkeiten geeignet.

Kleine niedliche Blumenkörbchen in reizender Ausführung

liefern wir schon in den Preislagen von 3, 5, 6, 8-10 Mk. sowohl mit lebenden Pflanzen, wie auch mit abgeschnittenen Blumen.

Blumenkorb

mit lebenden Blumen der Jahreszeit entsprechend, hochelegant, 10—15, 20, 25—50 Mk.

Blumenkorb mit langstieligen Rosen

je nach Jahreszeit, Grösse und Form, 5, 8, 10-15 Mk.

Blumenspenden

für Theater, Konzerte, Fest-Aufführungen.

Nr. 30. Lorbeerkranz

mit Schleife, voll und rund gebunden zu 10, 15, 20-30 Mark u. höher.

— Pflanzen-Jardinière, bepflanzte Körbchen, Schalen etc. —



Alpenveilohenkorb, bepfianzt, blüht von Oktober bis Frühjahr in reinen Farben, weiss, rosa oder dunkelrot, je nach Grösse 5, 6-8, 10, 12-20 Mk.

Besonders schöne Weihnachtsgabe.

Piese herrlichen Spenden sind ganz besonders zu empfehlen, wenn es sich darum handelt, dem Empfänger eine dauernde Erinnerungsgabe zu widmen, und wird namentlich Blumenpflegern und El mentreundinnen die grösste Freude bereiten. Wir liefern solche m schonster Bepflanzung haltbarer Pflanzen, in Naturholzkörbehen, Porzellan, Majolika, Ton, Rohr- und Weidengeflecht u. s. w., je tach angelegtem Preis zu 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20-30 Mk.



Erikakorb, bepflanst, von Oktober bis Januar lieferbar, je nach Grösse 5, 6-8-10-12-20 Mk.

Reizend sind Bepflanzungen mit einer Pflanzengattung wie Alpenveilchen-Körbchen, je nach Grösse. . 5-6-10-20 Mark Maiblumen-Körbchen, Oktob.-April, je n. Gr. 3-5-10-20 Erika-Körbchen, reizend je nach Grösse . . 5-8-10 -20 lieferbar von Oktober bis Januar.

Wenn uns der Zweck angegeben wird und die Wahl uns überlassen bleibt, wählen wir einen dazu passenden Gegenstand aus.

Weihnachts — Ostergrüße.



Voihnachtsschmuck, sehrhaltbar, Christrosen mit Mistle-toe u.s.w., reizend. Je nach Vase oder Behälter 4, 5, 6, 8, 10 Mark.



Langstielige Gaillardia grandifiora.



Zu Osiern. Duftende Ostergrüsse, verzierte Arrangements von Maiglo Weidenkätzchen usw., dazu passende Kästchen, Vasen . à 2, 3, 4, 5, 6—11

Reizende Osterhasen mit Blumen arrangiert à 2, 3, 4, 5, 6—11

Die Ostergrüsse werden in ähnlicher Weise geliefert wie die Weinhnachts nur dass entsprechende Frühjahrsblüten und Pflanzen in passenden Gefässen, häschen, Körbchen, Vasen usw. gewählt werden. Zusendung unbedingt pünkt



Weihnachtsschmuck, haltbares Grün u. s. w. zum Zieren des Geschenki 5-6-8-10 Mark.



Langstielige ausdauernde Scabiosa caucasica.

Langstielige Vasenblumen -- Schnittblumen.

Während jeder Jahreszeit sind wir in Folge unserer grossen Kulturen in der Lage, langstielige Vasenblumen sowohl in regelmässigen Lieferungen, oder zu besonderen Zwecken zu liefern.

Wir übernehmen es gerne, auch nach auswärts, regelmassig zu stimmten Tagen, etwa zu Sonntagen, solche Blumen zu senden und ga tieren für gute, pünktliche Ankunft. Wir liefern in den Monaten: April Rosen, Flieder, Stauden, Juli August Juni Rosen, Gladiolen, Mohn, Astern, Oktob. Dahlien. Chrys Lupinen, Gaillardien, Scabiosa, Novbr. Lupinen, Gaillardien, Branden, Dezbr. Flieder, Herbstaste

Januar Februar März Maiglöckchen. Juni Solche regelmässigen Lieferungen können ausgeführt werden zu 1, 2, 3, 5 Mk. pro Lieferung je nach Jahreszeit, Umfang u. Art der Blun



Wase mit langstieligen Blumen. Reisendes Geschenk, je nach Grösse und Form, mit Vase 8, 10—15 Mk.

Mit Einsendung des Betrages für den Kranz möchte ich Ihnen noch besonders meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen. Der Karton folgt per Post.

Saarlouis.

Hochachtend F. H.

Norden, Friesland.
Die Sendung (Tischdecoration) ist hervorragend ausgefallen.
F. ten. D. Koolm.

Das Bouquet war zur Zufriedenheit. Bei fernerem Bedarf werde ich an Sie denken. Für Begleichung meines Kontos umstehenden Betrag. Gerolstein. Hochachtend P. A. F.

Anbei Betrag Ihrer Nota mit bestem Dank für prompte Besorgung und geschmackvolle Ausführung.

Alf a. Mosel.

E. N.

Wie Frau v. F. schrieb, hat ihr dasselbe sehr gut gefallen und auch den Beifall ihrer sämtlichen Besucher gefunden.

Mit freundl. Grüssen

Mainz.

Frau E. R.

Umstehenden Betrag lauf Rechnung vom 17.8. Das Bouquet kam gut an und war sehr geschmackvoll, fein und schön zu seinem Zwecke.

Besten Dank und Gruss.

Lebach

A. B.

Besten Dank für die schöne Ausführung des Bouquets. Hochachtungsvoll

Thalexweiler.

Jos. R.

Der Kranz war sehr schön, sende Ihnen umstehend den Betrag dankend ein. Manderscheid. Frau Dr. H.

Besten Dank für die rasche und schöne Besorgung des Blumenkorbes,

Achtungsvoll

Prüm.

M. G.



Langstielige Mohubiumen und Edeldisteln.

Auf der grossen Rosen-Ausstellung (Juni-Oktober) Trier 1900 stellten wir sämtliche Bindereien ausser Konkurrenz aus.

Einstimmiges Urteil der Preisrichter:

Die Bindereien sind des höchsten Preises wert.

Möller's Gärtner-Zeitung schreibt darüber:

Die Bindereien waren den besten Arbeiten der Frankfurter Bindekunst-Ausstellung gleich und teilweise überlegen.



Arrangement aus Gladiolus Colvilli und Centaurea Margarite (Kornblumen). 5-10 Mk.



Nr. 42. Biumenkranz mit Palmwedeln, prachtvoll 20-50 Mk.

53 Anker, von frischen Blumen, geschmackv. gebunden. Mk. 8-20 u. höher-Kreuze, von frischen Blumen je nach Feinheit . . Mk. 3 bis Mk. 20 Trauerkissen, werden sehr gerne gewidmet Mk. 10-20 56, Hochfeines Palmen-Arrangement aus verschiedenen Palmen siehe untenstehende Abbildung . . 25, 30, 40-50-80 Mk. und höher. 57 Guirlanden von frischem, hübschem Grün gebunden, nach Wunsch durchstellt mit lebenden oder küastlichen Blumen, per Meter 1-3 Mk.



Nr. 56. Hoohfeines Palmen-Arrangement. 25-30-40-50-80 Mark.

Vollständige hochfeine Sargdekoration,

Durchschnittspreis 50 Mk.
Dieselbe besteht alsdannaus
Cycaswedel mit Bouquet u. Schleife und 6
Kränzen. Guirlanden
werden nur mehr selten
gewünscht.

Desgl. in einfacherer Ausführung Durchschnittspreis 40 Mk.

Das Arrangement wolle man uns vertrauens voll überlassen.

Pflanzen-Ausschmückungen

za Trauergelegenheiten

übernehmen wir in jedem Umfange auch nach auswärts.

Die Ausschmückung der Zimmer, Kirchen, Grabstätten u. s. w. wird geschmackvoll u. preiswert ausgeführt.

Arrangements für

R. Grab- und Sargdekorationen.

Schleifen in verschiedenen Farben sum Befestigen an d

42 Blumenkranz mit Palmen u. Schleife, hochfein Mk. 20-Waldkränze. Unter dieser Beseichnung verstehen w Kränze, die aus natürilohem Laub, Waldbeeren, Tannenzapfe Immergrünem Laub, herbetiloh gefärbtem Laub usw. hergestel sind. Dieselben finden ganz ausserordentlichen Anklan da sie wochenlang haltbar sind und schön aussehen. Gan besonders zu Allerheiligen und zum Totenfeste sind solol zu empfehlen, da Frost diesen Kränzen nicht schadet.

Waldkränze oder Laubkränze empfehlen zu 5, 8, 10-15 M

Erikakranze aus Heidekraut (Erica), zu 5, 6, 8, 10-20 M

Lorbeerkranz, in hübscher Bindeart mit Schleife, rus oder oval gebunden Mk. 6 bis Mk. oder oval gebunden Mk. 6 bis Mk.; grössere und grosse Kränze mit feiner Schleife und Widmun rund oder oval gebunden . . . Mk. 15 bis Mk.; Die sinnigste und feinste Beileidsbezeugung i ohne Zweifel der

Palmwedel, das Symbol des Friedens.

Doppelter Palmwedel (Cycas revoluta), am untere Ende mit Bouquet und Schleife . . Mk 12 bis Mk.

Dreifacher Palmwedel (Cycas revoluta), in tadellose
Ausführung mit Kranz, Bouquet und schwerer Atlasschleit
Mk. 25 bis MK.

Wir empfehlen diesen Sargschmuck ganz besonders Offizier Corps, Vereinen, Casinos etc. als letzte teilnehmend Gabe an dahingeschiedene Kameraden und Mitglieder. Drucktext für die Schleife bitten stets ansugeben.

52 Palmwedelkranz mit Blumen und Schleife, hochfein Gabe, in verschied. Ausführung, s. unten, 15-20, 25-50 Mb



Nr. 52. Palmwedelkranz. Hochfeines Arrangement. 15-20-25-50 Maj

Trauer-Arrangements

für Allerheiligen.

Wirkungsvoller

Grabschmuck zu Allerheiligen,

besonders wenn noch kein Grabdenkmal vorhanden ist.

Abbildung nebenstehend.

Grabkreuz

zum Aufstellen,

monatelang haltbar,

aus Island-Moos oder anderem haltbarem Material,

und Beeren- und Blumenschmuck.



M 61. Grabkreuz.

Trauer-Arrangements

fürs Totenfest.

Hehnlicher Schmuck

Anker, Trauerkissen

9118

haltbarem Untergrund

Beeren- u. Blumenschmuck

in

jeder Preislage von



Haltbarste Grabkränze

sind

Waldkränze Waldkränze

JE

5-8-10-15 Mk.

Blätterkränze Blätterkränze

Aucuba oder Kirschlorbeer

zu

4-5-6-10 Mk.

MEricakränze

aus rosa Erika
(Heidekraut)
prachtvoll

zu

5-6-8-10-20 Mk.



-Mooskranz mit Blätter- u. Beerengarnitur, 6-10-15 Mk

Bestellungen erbitten frühzeitig,

Offanzon für Grähorschmuck zu Allerhoiliden

Alpenveilchen

Alpenv

Man benütze für die folgende Bestellung den blauen Bestellzettel.

Frühjahrs - Pflanzen - Verzeichnis



für Gartenbepflanzung

von



LAMBERT & SOHNE, 7

Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint wie bisher in besonderer Ausgabe im Monat August.

— Versandbedingungen für Pflanzen: —

1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers.

2. Pflanzen etc. werden meist in Kistchen oder Körbchen verpackt und zwar auf Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet.

Wenn die Körbe oder Kisten franko zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet. Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, dass das zahlreiche Personal, welches mit dem Packen beschäftigt und das Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen, welches dazu

gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10-15 Mark einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch, und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig.

3. Porto bezw. Frankatur wird nur dann vorgelegt, wenn die Postsendung nicht mehr wie 5 Kilo beträgt, jedoch dieser Betrag stets in Rechnung gestellt.

4. Reklamationen werden stets in entgegenkommendster Weise erledigt.

Hervorragende Neuhelten von Blumen und Gemüsearten von besonderem Werte, die sich in Händen von Privaten befinden und noch nicht im Handel sind, suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote.

Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt. Ungehinderter Versand nach allen Ländern, -

Zur gefl. Beachtung bei ankommenden Pflanzensendungen!

Man mache sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszupacken. Topfpflanzen müssen gleich gründlich begossen werden. Pikierte Pflanzen aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, sofort geöffnet und im Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen aufbewahrt event, in Erde eingeschlagen werden,

Das Pflanzen soll, wenn an heissen Tagen, nur abends oder früh morgens geschehen. Beschatten der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei heissem Wetter nicht unterlassen werden, ebenso das wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht versäumt werden.

Das Pflanzen geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln gerade in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. Man beachte stets, dass ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann.

Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so dass der Bezug einem Jeden Blumenfreunde möglich ist.

die sich zum Auspflanzen ins Freie und für Gruppen eignen.

Im Interesse der geschätzten Auftraggeber wird im allgemeinen mit dem Versand nachstehender Sommerblumenpflanze

erst vom 5.—10. Mai ab begonnen und bitten wir sehr, auf einer früheren Zusendung nicht bestehen zu wolle Unsere Pfianzen sind alsdann durchweg kräftig, sowohl solche in Töpfen, eine auch die piklerten (fortgepflanzten) Sommerblumen. Um gefl. recht frühzeltige Einsendung geschätzter Aufträge bitten wir deingend und ersuchen gleichzeitig höflichst um recht deuntliche Namen unterschrift des Bestellers, sowie Wohnort, nächste Post- resp. Eisenbahnstation. Der Versand der lebenden Pfianzen geschieht, wenn nicht ande vorgeschrieben, gewöhnlich per Eilgut, wenn nicht per Post. Man möge sich möglichst beifolgender blauer Bestelliste bedienen.

Bei Abnahme von weniger als 25 Stück einer Sorte wird der 10-Stück-Preis berechnet.

Neuheit für 1909

Unsere im Samenverzeichnis Seite 4 angebotene Neuheit

Neuheit für 1909

die als Penster- und Balkonsohmuokpfianze am Karlsruher Rathaus so ungeteilten Beifall gefunden hatte, die auf alle Besucher Karlsruhes einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen hatte, bieten wir hier auch in Pflanzen an, feitig zum Auspflanzen in Fenster- und

junge Sämlinge, piklerte Pflanzen 10 Stück 60 Pfg., 100 Stück 5 Mk., - stärkere Pflanzen aus Töpfen 10 St. 2 Mk., 100 St. 18 Mk.

Bedarf an Pflanzen für Kasten von 1 m Länge 30 pikierte Sämlinge oder 20 Topfpflanzen. — Wir empfehlen sehr, auch im Mai eine eigene kleinere Anssaat von Samen dieser Sorte zu machen, um nötigenfalls im Spätsommer noch eine Ersatzpflanzung vornehmen zu können

Sommerblumenpfl

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortge-pflanzt (piklert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichn, enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ereats zu erlauben. bedeutet Einfassungspflanze. — § Schlingpflanze. — p. ausdauernde oder sweijährige Pflanzen.

Pür unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblamen unter 10 Stück werden nicht abgegeben. 🖜








Einfache Eleganz-Aster.

| Antirrhinum majus Tom Thumb, Zwerglöwenmänichen. | St. | St |
|--|------|------|
| | | |
| Dibianta Diamen | Pfg. | Mk |
| Pikierte Pflanzen. | | |
| Ageratum mexicanum nanum, blau, niedrig | 20 | 1,50 |
| n album, weiss n | 20 | 1,50 |
| mex., Blausternchen, neu, himmelblau, niedrigstes | 30 | 2,50 |
| Amaranthus tricolor, dreifarbig, school für Blattpfianzen- | 25 | 2,- |
| melancholious ruber, scharlach gruppen, wird | 25 | 2,- |
| Antirrhinum majus, Löwenmäulchen, hohe gemischt | 18 | 1,50 |
| , maj. grandiflorum, grossblumigste, wächst 30—40 cm | TO | 1,00 |
| hooh; sehr schör, gute Schnittblume | 18 | 1,50 |
| , grandifi. Königin Viktoria, reinweise, vorz. z. Schnitt | 25 | 2,— |
| majus nanum, halbhohe, gemischte Farben | 18 | 1,50 |
| " Tom Thumb, Zwergiöwenmäulchen, gemischte Farben | 20 | 1,80 |
| In getrennten Farben, gelb, weiss, dunkelscharlach, rosa | 20 | 1,80 |
| ASICIM. Einfache Eleganz-Aster, Neuheit 1907, rei-i- | | |
| sende Sorte für Grunnen und Schnitt in weise. lavendel- | | |





Sommerblumen (Fortsetzung). St. Pfg. Mk. Straussenfeder-Aster, reinweiss, grossblumig wie japanische Chrysanthemum Astern, 1,60 lachsrosa, eine herrliche zartfarbene Sorte . 25 2,reinrosa, wunderbare Färbung 1,60 heliblan und helirosa. Diese herrliche Sorten sind von grösster Vollkommenheit....



Lambert's Riesen-Hohenzollern-Aster. Beschreibung folgende Seite.



nenden Blumen, gemischte Farben, 10 St. 20 Pfg., 100 St. 1,60 Mk.







in getrennten Farben, weiss, rosa, rot u. geste 10 St. 20 Pfg , 100 St. 1,60 Mk.

Petunia grandiflora fimbriata fi. pl.

100

St.

Pig. Mk

Sommerblumen (Fortsetzung).

Lambert's verb. Riesen-Hohenzollern-Aster. Unsere verhesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Grösse, die durchschnittlich 12—15 cm im Durchmesser beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, sie sind, wie die Abbildung zeigt, wie Japanische Chrysanthemen geformt mit gelockt und geweilten Petalen, die Füllung ist dicht, aber dennoch nicht schwerfallig, die Farbentönung so leuchtend, frisch und fein, dass keine andere Blume ihr an Wirkung und Feinheit gleichkommt. Als besonders fein und schön sind die Farben hellsilberlila, zart seidenrosa und lachsrosa zu bezeichnen. Wir offerieren nachfolgende Farben: Verbesserte

| Riesen-HohenzollAster 10 St. 100 St. Riesen-Hohenzollern-Aster | | 0 50 |
|--|----|------|
| reinweiss 30 Pfg. 2,50 Mk. dunkelrosa | 30 | 2,50 |
| weiss mit rosa Schein 30 n 2,50 n dunkelblau | 30 | 2,50 |
| hellsilberlila 30 , 2,50 , reingelb | 50 | 4,— |
| zart silberrosa 40 " 3,- " mauvefarben, neu | 50 | 4,- |
| All Dispersions | 30 | 2,50 |
| Tachsiosa | | |
| Hohenzollern-Aster, Nachzucht, weiss, herrlich, Blüten- | | |
| grässe 10-12 cm Durchmesser, extra für Binderei . | 20 | 1,80 |
| - Thomas and hellhlan wunderhar lighliche Farhe | | |
| grossartigste Farben für feine Binderei | 20 | 1,80 |
| _ lacharosa | 20 | 1,80 |
| _ dunkelrosa | 20 | 1,80 |
| weiss mit rosa Schein | 20 | 1,80 |
| | 20 | 1,80 |
| dunkelblau | 20 | 1,00 |
| Balsaminen, gefüllte Rosen, Camellien, Zwerg-Camellien, | | |
| Solferino u. nelkenartig gestreifte, verb. Camellien . jede | 20 | 1,80 |
| . Colosia, cristata nana u. Präs, Thiers, Hahnonkamm, niedrig | 30 | 2,50 |
| Zwerghahnenkamm, in getrennten Farben, weiss, | 30 | 2,50 |
| " The standard war kunfarahamaia u violatt | | |

Celosia pyramida-lis piumosa Thompsoni magnifica, — herrl. grosse Blüten-büsche mit wunderbarer Farbenwirkung; es sind vertreten alle Farbentönungen. Die Pflanzen erreichen bei einer Höhe von 50-80 cm eine Breite von 30 bis 80 cm. Abb. S. 46.

Verbesserte

10 Stück 30 Pfg. 100 , 2,50 Mk.

Der Hahnenkamm ist sowohl für Land- wie für Topfkultur vorzüglich geeignet.

Kulturbeschreibung Seite 46.



Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm

| Centaurea Cyanus, Kaiser Wilhelm, blaue Kaiserkornblume | 15 | 1,20 |
|---|------|------|
| " odorata, wohlriechend, hellblau | 20 | 1,60 |
| " Chamaeleon, duftend, gelb und rosa .) in der Form | 20 | 1,60 |
| " Margeritae, weiss, duftend der Blüte | 20 | 1,60 |
| " snaveolens, goldgelb, duftend wie oben | 1 20 | 1,60 |
| Diese wohlduftenden, sehr grossblumigen Korn- | | |
| blumen blühen den ganzen Sommer über, eignen sich | | 4 |
| vorzüglich zum Schnitt und duften herrlich, Form wie | | |
| oben abgebildet. | | |
| Chrysanthemum oarinatum, einfache grossblumige Sommer- | 20 | 1,50 |
| marguerite, gemischte Farben, Abbild. siehe S. 47. | 20 | 1,50 |
| Crysanthemum oarinatum, gefüllte, gemischt | 20 | 1,00 |
| , seget, Gloria und Helios, 30 cm hohe Pflanzen mit | 90 | 1.50 |
| goldgelb gefüllt. Blüten überdeckt: dankb. Schnittrose | 20 | 1,00 |

Sommerblumen (Fortsetzung).

Chrysanthemum inodorum fl. pl. Brautkleid, Neuheit 1907. Kompakter Wuchs, 25 cm hoch; die straffen feinbelaubten Pflanzen sind über und über mit 4 cm grossen reinweissen Blumen bedeckt. Als Gruppen-. Topf- und Schnittpflanze zu empfehlen (Abbild. s. Seite 47).

Dahlia variabilis, einfache Dahlien (Georginen) gemischte

Holländische Riesendahlien, halbgstullten einfache
Die einfachen Dahlien aus Samen entwickeln sich genau
so schnell und uppig wie solche aus Knollen, blühen ebenso
reichlich und in so wunderbarer Farbenmischung und Verschiedenheit der Blumen, dass wir diese auf das angelegentlichste empfehlen können. Siehe auch Seite 68.

Dianthus chimensis fl. pl. und imperialis, gefüllte Chimeser-Nelke "Heddewigi und diadematus Heddewigi und diadematus
albus nanus fl. pl., reinweiss
Margarethen-Welken, wohlriechend wie die Topfnelken, reichblend, gemischt
Margarethen-Nelken, eissblühend, wohlriechend

lenticularis, neu, wird bis zu 3 Meter hoch, sehr zahlreiche mittelgrosse Blumen, wirkungsvoll, gefüllt globosus multiforus fl. pl., reichblühend, gefüllt

Levkoyen, grossblumige gef. Sommer-, in gemischt. Farben Riesen-Bomben, beste grossbl. gemischte Farben "reinwelsse, carmin, hellblau, rosa, gelb. jede "Dresdener Remontant, reinweisse, beste Sorte zum

Blumenschneiden reingelb, leucht. carmin, hellblau und rosa, jede

Zwerg-Königin, niedrig, dunkelblutrot, 25 cm hoch Levkoyen durfen nicht zu nass gehalten werden, lieben kräftigen Boden, der aberlocker zu halten ist.

Lobelia Crystal Palace compacta, niedrige, blaue Einf.

Kaiser Wilhelm, niedr. gedr. dunkelblaue Sorte
pumila alba, White gem., niedrig, reinweiss .

erinus Prims Donna, rot, sehr schön .

Royal Purple, dunkel Stiele, dunkelblaue Blitte mit eissem Auge

Matricaria eximia fi. pl. Goldball, neu. Bildet 25-30 cm hohe, runde, dichtbelaubte Büsche, die vollständig mit gold-gelben gefüllten Blüten bedeckt sind

exim. Schneeball, reinweiss, sonst wie Goldball; reizend für Einfassungen oder ganze Beete



Perilla nankinensis.

Minulus cardinalis grandiflor.,
blüht rot, Abbildung s. oben.
Fürst Bismarck, purpurkarminrote Blumen, auch
schön für Töpfe . quinquevulnerus maximus, grossblumig, gemischt tigrinus duplex, getigerte, doppelbaltige .
Nicotiana, Tabak, siehe unter
Blattpflanzen, S. 162.
Blattpflanzen, S. rächt. Perilla nankinensis, prächt. rote Einfassung für Blatt-pflanzengruppen, 40-50 cm h.

fol. atropurpurea miorophylla compacta, grossblättrig, gedr. wachsend

20 25

30


20 20

Pfg. N

30 23

25







Lobelia Kaiser Wilhelm

Mimilus tigrinus duplex.

| Zersei witheim. | | | grandin, | | |
|--|------|---------|---|----------|-------|
| Sommerblumen (Fortsetzung). | 10 | 100 | 1 | 10 | 100 |
| Unsere Neuheit Karlsruher Rathaus-Petunie slehe Seite 98. | St. | St. | Sommerblumen (Fortsetzung). | St. | St. |
| | | Mk | () | Pfg. | Mk. |
| Petunia hybrida, I. Qualitat, gemischte Farben | 20 | 1,50 | Salvia splendens "Feuerball" bildet, wie die Abbildnug | | |
| hybrida Liliput, Rosa Bonheur, leicht elegant wachs., | 00 | | Seite 1:6 zeigt, einen runden Busch, auf welchem | | |
| für Beete u. Vasenbepflanzung, leucht. dunkelrosa Farbe inimitable nana compacta multiflora, Abb. S. 50 | 20 | 1,50 | sich die breiten, langen, leuchtend scharlachroten | | |
| hybr. Adonis, niedrig gedrung. wachs., f. ganze Gruppen | 40 | 1,50 | Blütenrispen in unerreichter Zahl erheben; bluht | 0.0 | |
| oder für Einfassungen, Farbe feurla karmin, Schlund | | | schon fruh, bis in den Herbst hinein, pik. Sämlinge | 60 20 | 5,- |
| reinweiss, runde Busche | 20 | 1,80 | * Sanvitalia procumbens, schöne gelbblüh. Einfassung, 15 cm h. * "fl. pl., gefüllt | 20 | 1,60 |
| a Lybrida Erfordia, Bl. mittelgross, buschig u. niedrig | | | | | |
| wachsend, bedeckt sich ganz mit Blüten; brillantrosa | | | Scabiosa atropurpurea major fl., gemischte Farben | 20 | 1,50 |
| mit weisser Mitte, vorzaglich für Fensterkästen hybr. nana compacta Schneeball, niedrig gedrungen, | 25 | 2,— | atrop. grandifi., in getrennten Farb., weiss, rosa, schwarz | 20 | 1,50 |
| s. niedl. satinweisse Bluten, bedeck. die Pflanz. vollstand. | 25 | 2,— | Solanum, siehe Blattpflanzen. Seite 103. | | _ |
| hybr. grandiflora, grossbl. Prachtmischung | 20 | 1,80 | Tagetes, Samtblume, patula und signata pumila und erecta | 20 | 1,50 |
| " nmbriata, gefranste gemischte Farben | 25 | 2, - | patula nana, Ehrenkreuz, besonders schön gezeichnet . | 25 | 2,- |
| grandifi. fimbr. fl. pl., 30-40 % gefüllblübend | 50 | 4, | Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungspfianz., | | |
| Petunien sind die besten Fensterkastenpflanzen. | | | die den ganzen Sommer über blühen. | | |
| Phlox drummondi grandifiora, siehe Seite 100. | 20 | 1,50 | * Tropsolum, Tem Thumb, Zwerg-Kapusiner-Kresse, gemischt | 20 | 1,60 |
| · Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg- | 1 -0 | 2300 | * , Tom Thumb, Empress of India, niedrig dunkelscharlach | 20 | 1,60 |
| Phlox, bilden niedr compacte Büsche | 20 | 1,80 | * " Nledere Kapuziner, in getrennt. Farben, weiss, gelb, | | - 0- |
| " " Schneeball, nivea, reizend reinweiss | 20 | 1,80 | rosa, dunkelrot, gefleckt | 20 | 1,60 |
| n chamolsrosa, prachtvolle zarte Farbe . | 20 | 1,80 | Kletternde Sorten, siehe unter Schlingpfianzen. | | |
| " " Cost wish stellata, wundersch., fleiblad. | 1 | | Verbena hybrida, I. Qualität, gemischte Farben | 25 | 2, - |
| Farbe mit weissem Auge Victoria, scharlach leuchtend | 20 | 1,80 | " Denance, feurig rot | 30 | 2,50 |
| atropurpurea, leuchtend rot. | 20 | 1,80 | auriculaeflora, aurikelblütig | 30 | 2,50 |
| Isabellina, hell isabellengelb, reizend | 20 | 1,80 | mammuth, grossblumigste | 30 | 2,50 |
| n aprikoseniarden, neue herri, Farben | 20 | 1,80 | grandifi. imperialis (Kaiserverb.), neu, extra grossbl. | 30 | 2,00 |
| ouspidata eigenart, gezahnte Blume, gemischt | 20 | 1,80 | mit grossem, weissem Mittelpunkt, extra | 30 | 2,50 |
| hortensiaefiora, hortensienblütig, grossbl, extra schön | 25 | 2,- | nana compacta, niedrig, in gemischten Farben | 30 | 2,50 |
| Portulaca grandiflora, cinfaches Portulackröschen | 20 | 1,80 | n in getrennten Farben, weiss, blau, rot . | 30 | 2,50 |
| and plane, Reluit, hiearik, in alien Parben leuchtend | 25 | 2, | * venosa, für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dun- kelviolette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra | 25 | 2,- |
| Pyrethrum parthenifolium aureum, gelb leuchtend | 25 | 2,— | | | |
| a laciniatum, geschlitztblättrig gelbe selaginoides, ganz niedrig Einfassung | | 2,- | Zinnia elegans, fl. pl., gefüllte, gemischte Farben | 20 | 1,60 |
| Rioinus, siehe unter Blattpflanzen. Seite 103. | | 2,- | n robusta grandifi. pl. Riesenzinnia, extra | 25 | 2, |
| Salpiglossis variabilis, hohe und niedrige, gemischte Farben | | 2,- | grossbl. Riesenzinnia, gemischte, Farben | 80 | 2,50 |
| var. grandiflora, grossblumig, hohe, Abbild. s. oben | | 1,60 | pumila fl. pl., gemischt, halbhoch | 25 | 2,- |
| Salvia coccinea, leuchtend scharlachrote Blume | 20 | 1,80 | " fl. pl. nana nledrig, in getrennten Farben, welss | 0.11 | 0 |
| splendens Ingenieur Clavenad, leucht. scharlach, | 25 | 2,- | dunkelrot, gelb, rosa u.s.w., niedriger Wuchs | 25 | 2,— |
| blutt fruh u. reich, sowohl für Töpfe wie f. Gruppen | 30 | 2,50 | " Haageana fl. pl., niedrig, reizend mit leucht. | 20 | 1,80 |
| The state of the s | | _,,~~ [| OverBollonen Direct ' | 20 1 | 2,0 " |
| 100 Sommerblumen in besten Sorten gemischt ohne Namen | Mk. | | 500 Sommerblumen in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen | | . 7,- |
| in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl | 22 | 1,60 | 1000 ,, in besten Sorten gemischt | 93 | |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 37 | 6,00 | 1000 ,, in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl | 39 | 12,— |
| | | | | | |

Blattpflanzen für grössere Gruppen, sowie als Einzelpflanzen in Rasenflächen.

Um die Blattpfianzengruppen zu recht üpplgem Wachstum zu bringen, empfiehlt es sich, die Erde des Beetes 25—30 om tief auszuheben, in die Vertiefung eine Schicht frischen Pferdedungers zu bringen und darauf wieder die vorher ausgeworfene Erde aufzusetzen. Das Beet selbst erhält dann eine stwas erhöhte Lage; die Pfianzen selbst aber entwickeln sich in ganz erstaunlicher Vollkommenheit. — Das Gleiche soll man bei allen Einzel-Blattpfianzen wie Muss, Nicotiana colossea und Nicotiana fol. varieg., Eicinus usw. anwenden. — Das ganze Beet nach dem Pfianzen mit rerecttetem Pferdedunger zu belegen, empfehlen wir sehr. — Bei Pfianzung gemischter Blattpfianzengruppen beobachte man, dass Zee (Mais), Cannabis (Hanf), Ricinus als höchstwachsende Pfianzen auf der Mitte des Beetes verteilt werden, darum gruppieren sich in zweiter und dritter Reihe Canna, Nicotiana affinis und sylvestris, Solanum und Wigandia; als äusserste Kreise Amaranthus, Perilla, Solanum und zuletzt Centaurea und Pyrethrum, oder eine dieser letzteren Sorten.

| | I Dr. | 10 50 |
|---|-------|--------|
| Amount 42 | Pfg. | Mk. |
| Amaranthus tricolor, dreifarbig schön pikierte Pflanz. | _ ; | -,25 |
| melanoholicus ruber, scharlach 100 St. 2 Mk. | — i | ,25 |
| Bambusa aurea, aussert zierlich belaubte Einzelpflanze | | |
| für Rasenplatze, Ziergras ähnlich . 2, 3, 4, 6-10 Mk | | |
| Caladium violaceum, eine sehr schöne niedere Blattpflanze | | |
| zum ausphanzen auf Rasenplätze mit violett behauchten | ! | |
| Biattstielen, wird etwa 35 cm hoch. Im Winter frostfrei | | |
| "berwintern | 180 - | |
| Canna, siehe Seite 64. Je nach Sorten unserer Wahl | 30-50 | 21/2-5 |
| Angetrieben in Topfohen fertig zum Auspflanzen. Wir | | |
| empfehlen Canna dringend zu Gruppen oder als Einzel- | | |
| phanze, blithen während des ganzen Sommers | | |
| Cannabis gigantes, Riesenhanf, wachst bis 2 m hoch | 15 | 1.20 |
| , | | -, [|

| 460-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11 | 1 St. | 10 St. |
|--|---------|--------|
| *Centaurea candidissima, weissblättrige zierl. Centaurea, | Pfg. | Mk. |
| die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen | | |
| bes. eignet. Abb. i. Samenverzeichn. 100 St 9 Mk. | 12 | 1, |
| gymnocarpa, desgl weissblättr. 100 St 9 Mk. | 12 | 1,- |
| *Cineraria maritima, weissblättrig, ähnl. wie Centaurea | 15 | 1,20 |
| Erythrina crista galli, eine vorzügl. dankbar blühende | | |
| Dekorationspfl., die sowohl in Gruppen als auch einzeln in | | |
| jedem Garten eine herrliche Zierde ist. Blühr jedes Jahr | | |
| und wird im Winter trocken, wie Canna oder Dahlia über- | | |
| wintert Kräftige angetriebene Topfpflanzen | 120 | 10, |
| Extra starke Pfianzen | 2-4.16. | |
| Gynerium argenteum Pampasgras), blübbare Pflanzen. | | |
| im Winter gegen sehr starken Frost zu schützen. | | |
| Abbildung Saita 80 | 00 | - |

Blattpflanzen, die als Einzelpflanzen auf Rasen ode zu ganzen Gruppen einer Sorte verwendet werden.

Vorbereitung des Bodens wie bei Blattpflanzengruppen angegeben.



Micotiana colossea fol. varieg., buntblättr. Tabak, kräftige Stecklingspflanzen 1 St. 1.20 Mk.

Nicotiana colossea, aus Töpfchen 1 St. 25 Pfg., 10 St. 2 Mk

Blattpflanzen für den Garten (Fortsetzung).

Lobelia cardinalis, sowie andere ausdauernde Sorten siehe S. 82 unter Stauden; desgl. Abbildungen . Montbretien siehe Seite 63.

Musa Ensete

prachtvolle Blattpflanze.

Diese Spezies ist die grösste u. schönste joner schönen Blattpflanzen, sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Grösse u. eignet sich vor-zügl. während des Som-mers fürs freie Land, ist als Einselpflanze für ist als Einzelpfianse für Rasenplätze wie auch f. Blattpflansengruppen eine ganz besond. Zierde; im Herbst in Topf

pflanzen und Im Winter trocken und mässig warm zu halten. Ausführlich. Behandlungsweise in unserm

Gartenfreund'. Jungere gesunde Pfianzen 1 St. 2 Mk., 10 St. 18 Mk., stärkere, überwinterte Pflanzen 1 Stück 4-6 Mk.,

starke 7-10 Mk.



| N100tlana affinis, Tabak, bringt grosse, weisse, langgeröhrte |
|---|
| wohlrischende Blumen, Abbildung Seite 103) |
| , wigandioides und atropurpurea, schön, rotblühende Ta- |
| bakpflanze |
| sylvestris, lange weisse wohlriechende Blumen, welche |
| craubenförmig über die Belaubung hängen |
| Nicotiana colossea, Riesentabak (siehe Abbildung) |
| Diesen Biesentabak halten wir für eine der effektvollsten |
| |
| Dekorationspflanzen, als Einzelpflanze für Rasenplätze. Man |
| möchte sagen, man sieht die Pflanze wachsen, so schnell |
| entwickeln sich die prächtigen, breiten und doch eleganten |
| Blätter, die nicht se leicht vom Wind u. Wetter serrissen |
| werden, wie so manche andere schöne Zierpflanze. Zur |
| erfolgreichen Bepflanzung empfehlen wir die Pflanzstelle |
| mindestens 60-80 cm tief aussuwerfen, als unterste Lage |
| in dies Loch 11/2-2 Fuss frischen Pferdedunger zu legen |
| und darüber dann gute Mistbeeterde aufzufüllen. Das |
| Beet muss etwas höher gelegt werden, da sich die Erde |
| |
| setzt. Starke Topfpflanzen |

Nicotiana colossea fol. varieg., weissbuntblättriger Tabak. Diese herrliche Gartenschmuckpflause ist in ihrer Wirkung unübertreffl. Gepflaust, wie wir dies bei N. colos. Wirkung unübertreffl. Gepflanst, wie wir dies bei N. colos. angegeben haben, wächst sie s üppig u. entfaltet die mächtigen, breit weissgeränd. Tabakbl. in zahlreich. Menge, so dass eine einzige Pflanse an hervortretender Stelle gepflanzt, wunderbar wirkt. Abbildung siehe oben

Die Pflanze bildet 75 bis 100 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5-6 cm Durchmesser grossen Blumen von schöne Farben übersät sind. Ebenso leicht als Sommerblume im Freien zu kultivieren wie N. affinis, verdient diese Neuheit weg. ihres ausserordentl.

15

15

15

25

1,20

1,20

1,50

2,-

1 St.

10 St.

Mk.

1,60

Nicotiana

Sanderae

schönen

Hybriden.

Blütenreichtums als wirkungsv. Gruppenpfl. bes. f. d. Garten, die wärmste Empfehlung; hat sich wirklich ausserordent-lich bewährt. Gemischte Farben, 1 St. 15 Pfg. 10 St 1.20 Mk. in getrennten Farben hellrosa, dunkelrosa, Perilla nankinensis, prächtige rote Einfassung f. Blatt-pflanzengruppen, 40-50 cm. Pikierte Pfls. 100 St. 2,50 Mk. *Pyrethrum parthenifolium aureum, gelb

a laoiniatus, geschlitztblättrig

selaginoides, gans niedrig

leuchtend gelbe
Einfassung
100 Stück 2 Mk. Rioinus borboniensis, arboreus, Gibseni und Sanguineus Zansibariensis, achöne riesig grosse Blätter . . Solanum rebustum, vors. als Einzelpflanze oder Einfassung
"Cabilienze argenteum, weissliche Blätter, vorzüglich als
Einfassung für Blattpflanzengruppen
"pyracanthum, mit braunen Stacheln; reisend Tritoma Uvaria hybrida nana, mit orangeroten weit-leuchtenden Blütenrispen Tritoma hybrida grandifiora, grossblumiger "Tuckii, ausserordentlich reichblühend Maikönigin, die frühestblühende hell bis dunkelorangebithende Sorte . . . Die Tritomas sind im Sommer bis in den Herbst mit leuchtenden.in Rispen stehenden Blumen geschmückt, sie halten unter guter Bedeckung im Freien aus.

Blattpflanzen für den Garten (Fortsetzung).

15 12 40 40 Wigandia caracasana, Vigieri u. imperialis auch prachtv. Einselpfi. im Basen od. in Gruppen, breite Blätter Zea caragua, grüner Riesenmais, und jap. fol. varieg., ge-streifter, bunt. Mais; jap. fol. gracillima, sierl. Bandmais Quadricolor, mit breiten Blättern, buntes Farbenspiel


1 St.



Wir erlauben uns zu bemerken, dass Fuchsien, Geranien, Heliotrop vollständig fertige blühbare Topfpfianzen, nicht schwache junge Topfpfianzehen sind. — In Töpfen gezogen und gut durchwurzelt, daher sicheres Anwachsen.

Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Topfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blüben und weniger Laub tragen







Nr. 262. Fuchsie Alice Hofmann. 1 Stück 25 Pfg.

| Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise | St. | Bt. | St. | Fue | chsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind gefüllt St | 10 St | 100 St. |
|--|-----|--------------|-----|--------|--|----------|------------|
| | | Mark | Mk. | | De. | Mark | Mk. |
| *Ageratum, max., weissblühend, niedrig, Einfass | 12 | 1, | 8 | | Die besten Gruppensorten sind: | | |
| h hind von Dresden, blaue, niedrige | 12 | 1,- | 8 | | Einfache: No. 3. 99, 110 235, 245, 249, 262, 263, | | 1 |
| 11 , Blausternohen, Neuheit, reizendes, ganz niederes | | | | | Gefüllte: No. 32, 240, 250, 253, 256. | | , |
| himmelblaublüh. Ag. Die Pflänzchen werden nicht | | | | 1 | n in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, sum Auspflanzen, gemischte ohne Namen | 2,20 | 20 |
| höher als 5—8 cm; Belaubung sierlich klein, ver- | - | 4 50 | 1 | 2 | Beauty of Exeter, prächtig violett, sehr grossbl. 30 | 2,80 | 40 |
| schwindet unter der Blütenmenge, Abbild. s. oben | 20 | 1,50 | 12 | 8 | Avelanche, ausserordentl. reichbl., vorg. f. Gruppen 80 | 2,80 | |
| 12 , Leipziger Kind, zart lichtblau, von weitem auffallend, ganz niedrig, dicht bedeckt mit Blüten | 20 | 150 | 12 | 31 | * Adolf Wenzel, die widerstandsfähigste Gruppen- | 2,00 | |
| | 20 | 1,50 | 10 | | sorte und reichstblühende Marktsorte. Sepalen | | |
| 13 , Pfitzers Sämling, dunkellilafarbig, gleichmäs- | 90 | 0.50 | 00 | 1 | leucht. korallrot, Koralle purpurviolett 30 | 2,80 | <u> </u> |
| sig, teppichartig | 90 | 2,50 | 20 | *32 | , Garteninspektor Hampel, leuchtend rote Sepalen. | _,00 | f |
| Direktor Kroll, neu, ganz niedr., hellblau, blüht | 0.4 | | 40 | | lilarosa Korolle, reichbluhend 80 | 2,50 | - |
| ununterprochen, selbst im Herbst im Hause, reizend | 25 | 2,— | 18 | * 38 | Bohneewittohen. weiss, niedrig, extra 30 | 2,50 | 22 |
| Caloeolaria rugosa, kleinblumiges, leuchtend dunkel- | | | | * 35 | " Emile de Wildemann, Neu, Sepalen hell- | | |
| gelbes Pantoffelblumchen, für ganze Gruppen | 25 | 2,— | 18 | | karmin, gefullt, rosa; grossbl., sehr reichblühend, | | 1 |
| "Triomphe du Nord, leuchtend reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so gross wie die alte Sorte, | | | | | schönste Sorte als Marktpflanze 40 | 3,50 | - |
| auch als Topfpflanze schön | 25 | 2,20 | 20 | * 61 , | " Emma Töpfer grossbl. Korolle, violett 30 | 2,50 | 28 |
| · Veitchs Golden Glory, neueste engl. Hy- | 20 | 2,20 | 20 | 99 | " Malkönigin, frühestblühende einfach, weiss mit rosa . 80 | 2,50 | 32 |
| bride, ist sogar vollständig winterhart, wird ungefahr | | | | 110 , | Adrian Berger, die frühest blühende Fuchsie, | | |
| 30 cm hoch, gedrungener Wuchs, leuchtend goldgelb | | | | | wächst pyramidenf., äuss. reichbl., weiss in carmin | | |
| mit kleinen unmerklichen Nuancierungen und kleinen | | | | 150 | übergeh., Korolle dunkelcarminrosa, lange Blüte . 25 | 2,20 | 20 |
| rötlichen Punkten | 40 | 8,50 | _ | 158 | Rose of Castille | 2,50 | |
| Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 100. | | -, | | 193 , | Schöne vom Tubbenthal, neu, einf., weiss mit rot, sierl. Laub | 8 | _ |
| Chrysanthemum, frutescens, welsee grossbl. Mar- | | | | *200 . | Diamant, weiss gef., grossbl | 3,— | |
| gueriten, für Gruppen u. Rabatten, blüht während | | | | 245 | Lord Ryron die feibente michblishendete men | , | |
| des ganzen Sommers, starke Pflanzen | 35 | 3,— | _ | | Lord Byron, die früheste, reichblühendste, rosa- rote Fuchsie für Gruppen, einfach | 2,20 | 20 |
| jungere Pflanzen | 20 | 1,80 | 15 | 235 . | Perle, sehr früh- und reichblithend, Kelch weiss, | 2,20 | 20 |
| Etoile d'or, grosse gelbe, jungere Pflanzen | 80 | 2,50 | | 100 | Korolle rot, ausgezeichnet für Gruppen 25 | 2,20 | 20 |
| Königin Alexandra, thertrifft alle Sorten an Reich- | | | | *236 | Rose phénomenal, sehr gut, Kelch rot. Kor. violett 80 | 2,50 | 22 |
| blutigkeit, Grösse der Blute und Dauer der Blüte- | 90 | 0.50 | 90 | *240 | White phénomenal, weiss, sehr gut, gross 80 | 2,50 | 22 |
| zeit, hall gefüllt, Junge Pflanzen | 80 | 2,50 1,50 | 20 | 249 | Gruss aus d. Bodethal, einfach tiefschwarzblaue | | 1 |
| Hoohstämmohen, sehr schön, 60—80 cm hoch | 150 | 1,50 | 10 | | Korolle, zurückgebogene Sepalen, blüht unermid- | | |
| | 200 | | | #05A | lich vom Frühjahr b. z. Herbst; gedrungener Wuchs 25 | 1 | 20 |
| Oahlien oder Georginen, siehe Seite 65. | t | | | *250 , | Marktaieg, reinweiss, m. hellrot. Sepalen, vorz. Blüh. 25 | 2,20 | 20 |



Nr. 264. Andenken an Heinrich Henkel. 1 Stück 40-60 Pfg.

Pflanzen für blühende Gruppen (Fortsetzung).



| | 1 . | 4 44 | 1.00 |
|---|------|--------------|------------|
| * Fuchsien (Fortsetzung). | St. | 10 St. | 100 St. |
| | Pfg. | Mark | Mk. |
| *253 Stephansglooke, dunkelblau, helles Laub | 80 | 2,50 | - |
| *255 Prof. Wittmack, weiss, mit roten Sepalen Präsid. Günther, leuchtend violett, Marktsorte | 30 | 2,50 2,50 | |
| *258 " Washington, hellrote Sepal., rosa lachsf. Korolle | 30 | 2,50 | |
| 262 , Alice Hofmann, sinfach, welss and rot, beste ale- | 25 | 2,20 | 20 |
| 154 gracilis, perennierende Sorte, äusserst ele- | 20 | 2,20 | 20 |
| gante, sierl. winterharte Freiland-Fuchsie . | 25 | 2,20 | 20 |
| Buschel- oder traubenblütige Fuchsien. Die | | | |
| Bluten haben sehr lange Kelchröhren, siehe Abbildg. | | | |
| Nr. 264. Die Belaubung ist meist dunkeibraunrot. Fulgens, Laub metallisch glänzend, Blüten leuchtend | | | |
| scharlachrot, langgeröhrt | 116 | 3,— | |
| 264 Andenken an Heinrich Henkel, hervorrag. | | | |
| Topf-Fuchsie, lange, karmin scharlachrote Blüten, die | | | |
| in dichten Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. | | | |
| Zur Bepfianzung von Blumenampeln sowie von Fenster- u. Baikonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und | | | |
| dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanse man diese | | | |
| Sorte in Fensterkästen gleichseit, mit Fuchsie "Deutsche Kaiserin", s. S. 109, Frühjahrsvermehrung | 4.0 | 3,50 | |
| Zweijährige Pfianzen | 60 | 5, | |
| 368 Göttingen, leucht.zinnoberrot, grosse Trauben, dunkl. | 1 | | |
| Laub, ganz herrliche Blütentrauben | 100 | 4, | |
| Koralle, koralienrote reichbl. Sorte, helleres Laub | 58 | 4,- | |
| Hängende Fuchsien (siehe Abbildung oben). | | | |
| Die reich mit Blüten besetzten Zweige fallen zier- lich über den Topfrand herunter und bilden dadurch | | | |
| herrliche Hängepflanzen für Zimmer, Balkons, | | | |
| Ko. Terrassen u. s. w., starke Pfianzen. | | | |
| 283 Marie Louise, 2jahr. Pflansen à 50 Pfg., einjähr. Pfl. | 30 | 2,50 | |
| 284 Marinka, mit violettroten Blüten, einjähr. Pflansen . | 363 | 2,50 | |
| 246 Trailing Queen, ausserordentlich reichblühend, schnellwachsend, zierliche Belaubung | 80 | 2,50 | |
| 248 Deutsche Kaiserin, beste hängende Fuchsie, lange, | 90 | 2,00 | |
| blütenr. Triebe, Abbild. S. 111 . 2jähr. Pflanzen 50 Pfg. | 30 | 2,50 | _ |
| Wassernymphe, Saftiggrune Belaubung, hängend | | | |
| wachsend, grosse einfache Blüten mit karminrosa, weiss | | | |
| gestreifter Korolle und hellrosa Sepalen | 35 | 3,- | |
| Fuchsien-Hochstämme, reisende Gartensierde so- wohl als Einzelpflanze wie | | | |
| in Gruppen gepnanzt, Stammnone SU-100 cm, peste | | | 3 |
| | | _ | |
| Germium (Pelarg. Zonale). Fertige starke Pflanz. zum Auspflanzen. | | | |
| Die Geranien enthalten eine ganz vorzügliche Aus- | | | |
| wahl inbezug auf Farbenabwechselung; das Sortiment ist aus den besten leuchtend. Farben zusammengesetzt. | | } | t |
| | 35 | 3,— | 271 |
| Geranien " " gefüllte " " | 35 | 3,- | 26 |
| Gruppen-Geranien | | | |
| | | | |
| In Knospe und Blüte, fertig zum Auspflanzen. | | | |
| Nachstehende Sorten sind besonders geelgnet zur Bepflanzung ganzer | | | |
| Machatehende Sorten sind besonders gesignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete, besonders Nr. 19, 91, 92, 104, 149, 286, 326, 373. Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung | | | |
| wie gefülltblühende Geranien. | | | |
| Einfachblühende für Gruppen. | | | |
| 19 Vesuv, einfach, scharlachrot, in leuchtendster Farb., | | | |
| reich und grossbl., vorzüglich für Gruppen | 155 | 3,20 | 30 |
| 91 Reformator, gang aparte neue Sorte, frühhl., reich- | | | |
| und immerbl. auch im Winter, einfach, leuchtend sie- gelrot, extra für Gruppen u. für Töpfe | 1 02 | 0.00 | BSETS |
| genot, extra fur Gruppen u, fur Topie | 35 | 3,20 | 38510 |


| | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | AAL DI | A Contract |
|---|--|--------|------------|
| N | Tr. 248. Hängende Fuchsia Deutsche Kaiserin. 1 St. 30 Pfg., zjähr. Pf | anze | |
| | he Geranien (Fortsetzung.) | St. | 10 St. |
| | | Pfg. | Mark |
| I | 92 Rival , Wuchs niedr., Einfachbl., dunkellachsfarb., zahl- reiche grosse Dolden. Hervorragende Gruppensorte 93 Philippine Lambert , Neuheit, leuchtend scharlachrot, | 40 | 8,50 |
| | grossbl., extra für Töpfe und für Gruppen | 40 | 3,50 |
| ı | 94 Cardinal, neueste, leuchtend scharlachrot, einfach | | М. |
| ı | 99 Clareton dinalitan Plan | 60 | |
| ı | 99 Gartendirektor Ries, neu, einfach, hochret, vor- nehme Wirkung, grossblumig, reich- und frühblühend. Gegen schlechte Witterung widerstandsfähig | 40 | 9 50 |
| ı | 104 König Eduard VII., einfach, niedrig kompakt wachsend, Laub grün, Blumen dunkelsamtig carmesin, | 40 | 3,50 |
| ı | wachsend, Laub grun, blumen sungelsamtig carmesia, | | 0.00 |
| ı | herrliche Gruppensorte . 149 Königin Olga von Württemberg, einfach rosa | 35 | 3,20 |
| • | 140 Monigin Orga von wurttemperg, einigen ross | 35 | 3,- |
| | 158 Mme Geduldig, einfach ross | 85 | 3,20 |
| ı | 190 Duchesse de Cars, einfach reinweiss | 35 | 3,20 |
| | 326 Meteor, beste scharlachrote, grossbl., reichblühend, für | | |
| | Gruppen extra, besonders auch für Kastenbepflanzung . | 35 | 3,20 |
| J | 378 West Brighton Gem, leucht. scharl., einfach, niedr. | 30 | |
| | | 30 | 2,80 |
| | | | |
| ı | Gefülltblühende für Gruppen u. für Topfkultur. | | |
| | 75 Graf won Fugger believely | | |
| | 75 Graf von Fugger, halbgefüllt, kompakt wachsend, | 25 | 2 |
| | sehr grosse Blume, dunkelkarminrot | 35 | 3,— |
| | 76 Gartendirektor Dreher, halbgefullt, leuchtend zinnoberot, riesig grosse Blüten | 35 | 3, |
| | 84 Karl Kempf, einfach dunkelkarminrot, sehr grosse | | |
| J | Dolden, extra | 85 | 3,- |
| 1 | 90 Caesar, gefüllt, feurig violettrot | 35 | 3,— |
| j | 97 Deutsche Kronprinzessin, neu, lile rosa, gefällt | | |
| 1 | 02 CAA | 40 | - |
| | 98 Saturn, neu, gefüllt, leuchtend, dunkelrot, niedrig | 40 | 3,50 |
| ı | 100 Dekorateur, hervorragende Neuheit, sehr grosse | | |
| ı | habgefüllte, scharlachorangerote Blüten, ungeheure Dolden bildend, Wuchs sehr schön, Blätter tiefbraun | | |
| ı | gefärbt, extra, für Gruppen | 85 | 3,20 |
| | 101 Beauté Poitevin, halbgefüllt, riesige Blumen, rosig | 35 | 3,20 |
| ı | fleischfarben, mit lachsfarben schattiert, niedrig 102 Zwerg-König gefüllt, niedrig, lebhaft scharlachrot, | 1 20 | 0,20 |
| | extra für Gruppen | 35 | 8, |
| 1 | 150 Cyclop, sinfach dunkelkarmin scharlach mit grossen | | , |
| | weissen Augen | 35 | 3,— |
| | 244 Mme Florentine, halbgef., rot niedr., extr. f. Gruppen | 35 | 3,- |
| | - Low Carappen | 00 | , |
| | Geranien zu Einfassungen: | | |
| | gelbblättrige | 35 | 3,- |
| | weissblättrige, rot und rosa blühend | 35 | 3,— |
| | 168 Mrs. Parker, weiss grünblättrig, rosa gefüllt | 35 | 3,- |
| | 175 Wilhelm Langenth, gef, silherhunthlättrig dunkelvot | 35 | 3,— |
| | 175 Wilhelm Langguth, gef., silberbuntblättrig dunkelrot 176 Mädohen aus der Fremde, silberbuntblättrig | 35 | |
| | 165 Ame Sallery, weissblättrig, niedrig bleibend, blütenics, | , 110 | 3,— |
| | schöne Einfassung | 1 80 | 1,80 |
| | | 21/ | 1 -,00 |
| | TOO TANK IN THE TOO THE PERSON OF THE PERSON | | |
| | Efeublättrige Geranien (Schling- | | |
| 1 | | - | |
| 1 | Dor Bedarf an Sohlinggeranien, Zonalgeranien sowie | | |
| | Fuchsion zur Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen war | | |
| | im vergangenen Jahre so gross, dass nicht einmal mehr für Geld und gute Worte im Sommer geeignete Pflanzen auf- | | |
| | | | |
| | sutreiben waren. | 1 | |
| | Die Preise die hisher tetelichtlich die Dendebtionsbester nicht | | |
| | Die Preise, die bisher tatsächlich die Produktionskosten nicht | | |
| 1 | deckten, sind endlich etwas besser, sodass wenigstens ein ganz kleiner Nutzen bleibt. Wir bitten früh zu bestellen, da es | 1 | |
| | schaint dese der Rederf wieder erern sein wird | | |
| 1 | scheint, dass der Bedarf wieder enorm sein wird. | | |
| | | | |



Pentstemon hybridum 1 Stuck 35 Pfg., 10 Stück 3 Mk.

6. vermehrte Auflage — Preis geb. Mark 1,50 behandelt erschöpfend die Kultur der hier aufgeführten Pflanzen. Ein besonderes Kapitel mit entsprechenden Zeichnungen ist der Anlage und Pflege der Blattpflanzengruppen sowie Teppichbeeten gewidmet.







| Estangeranion, interesteble Sortes, chas Namon, vestiments Paries, general Paries, consistent of Columnary, reichild, lencht rote Sortes Bingern Keldman pass and basten inder Ferba un Genanisation, reichild, lencht rote Sortes Bingern Keldman pass and basten inder Ferba un Genanisation, reichild, lencht rote Sortes Bingern Keldman pass and basten inder Ferba un Genanisation, reichild, selective in the Landburg Median pass and basten inder Ferba un Genanisation, reichild, selective from Parkewarkung and the Market Median pass and basten inder Ferba un Genanisation, reichild, selective from Parket Median pass and Sortes a | Epheublättrige Geranien (Fortsetzung). | St. | 10 St. | 100 St. | Auswahl bester älterer Pelargonien-Sorten: | St. | 10 St. | 100 St. |
|--|--|------|-----------|------------|---|------|-----------|------------|
| betekedos Fardasan, reichbil, leucht rote Sorte mais Mettor, selbstredeed arch is er inheid. Pflanaung senheite trees are helded arch is er inheid. Pflanaung senheitetites Sorte var Balkor- in Pensterdekorations belief trees architectures of the Soft State Hallow and the Soft State of Soft State | Efeugeranien, blutenreiche Sorten, ohne Namen, ver | Pfg. | Mark | Mk. | | Pfg. | Mk. | Mk. |
| Burgern, Foldenan passt am betoes inder Farbe an Geranismbeter, selbarted auch als cincil. Heanung extresites Sorte are Halkon. I. Passterfeldoroxtons. 40 5,00 22 Weber. 52 Alloc Crousse, twoki duskellin, sie berrichete Parte de Sone 24.00, practivel interior principal and the secondary of the Sone 24.00, practivel interior programment. Since an Pig., so States 3.00 and Sone 25.00 and Crousse, two the secondary of the seconda | achiedene Farben gemischt | 40 | 3,50 | 30 | 20 Obergärtner Liegang 28 Dr. Nagel, hellrosa mit- | | | |
| Rainburger Lalohs, lockrose, lett die in Hanburg Salice Croutse, lettecht chnellig, die her richtete Parke Menne d'Arc, prachtvoll reinweist, grosse Doldan Gladiator, denderindertor, gefüllt Salice Croutses, lettecht cinkellig, die her richtete Parke Menne d'Arc, prachtvoll reinweist, grosse Doldan Gladiator, denderindertor, gefüllt Salice Croutses, lettecht eikhaftrons, leicht gefüllt (eithe S. 119) Ta Fendrer, lenchtend orangescharben, hene Farben Parkensen ein der Salice Salice Salice Salice Tappa Schopfor, grosse, habpgrüllte leuchtend echariak in the international sein sein sein sein sein sein sein sein | | | | | 21 Frau Anna v. Bulow, 31 Anna Michel. | | | |
| settentioner der est Bishon- in Peastertischenting bygfdnaung Wanderbe feine Parbewirkung 30 Alloo Croussel, eineht dunktilis, die herriichte Parbe 40 Isone d'Are, prachtvoll eriewiesis, grosse Dolden 50 Okel Pitt, helloof mit 50 Deurs, beschieder der eine Steine Steine 50 Teursen, kenchtend orangenchafach, neue Parbung 50 Teursen, kenchtend orangenchafach, neue Parbung 51 Paineas Victoria, engl. skeinelst meit list, grossel. 51 Paineas Victoria, engl. skeinelst meit list, grossel. 52 Amerikare, halugefüllt jese Steine S | ranien Meteor, selbstredend auch als einheitl. Pflanzung. | 40 | 8,50 | 32 | 22 SUNUM ING, granz. Inche- | | | |
| Marco Crousse, leached and sargewards and sargeward | verbreitetste Sorte zur Balkon- u. Fensterdekorations- | | | | 24 Anna Rudloff, weiss 33 Onkel Pitt, helirot mit | | | |
| O Gladator, genchtvoll reinweiss, grosse Dolden der Gladen epflanzung. Wunderbar feine Farbenwirkung | 1 | | | | | | |
| Stack Appeared Stock & OPfg. OStock Sch Mark. | 104 Jeanne d'Aro, prachtvoll reinweiss, grosse Dolden | | | | | | | |
| 10 Zincens, leucht lebhaftron, leicht gefüllt (eiche S 113) 110 Zincens Victoria, engl. Neuheit, matt lila, grosbl. 12 Zincens Victoria, engl. Neuheit, matt lila, grosbl. 13 The Queen, leuchtend ischaferben 15 The Queen, leuchtend ischaferben 16 The Queen, leuchtend ischaferben 16 Anna Pfitzer, halbgefüllt, rosa 16 Zincens, leuchtend ischaferben 17 Sauvenir de Ch. Turner, gef. dunkelneikenrosa, eine 18 Papa Bohopfer, grosc, halbgefüllt eleuchtend schar- lach nimoberzote filtimen, eigest sich besonders zur 18 Schwenter auch der Generalen bildan henonders gur 18 Schwenter fach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir eine Dildan henonders gur 19 Sauvenir nach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir dach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenir Rach bort dem Beste niederlegt, die dann 19 Seuvenit Rach bort dem Seuven der Seute der Vonhürtelende, est er Vonhürtelende, est er Seute der Vonhürtelende, est er Vonhürtelende, est er Seute der Seute der Vonhürtelende, est er Vonhürtelende, est er Seute der Vonhürtelende, est er Vonhürtelende, est er Seute den Seute der Vonhürtelende, est er Vonhürtelende, est er Von | 307 Gladiator, dunkelviolettrot, gefüllt | 40 | 3,50 | 32 | | | | |
| ## The King, dunkal samitylicischrot | 130 Flourens, leucht lebhaftrosa, leicht gefüllt (siehe S 113) | | | | Starke Knospen- und Blütenpfianzen 1 Stück 60 Pfg. bis 1 Mk. | | | |
| 18 The King, dunkel samtigkirschrof 16 The Queen, isonchemi Lachfarben 16 The Queen, isonchemi Lachfarben 16 Anne Filzer, haltgefüllt, ross. 18 Papa Schopfer, grosse, haltgefüllt, ross. 19 Papa Schopfer, grosse, haltgefüllte leuchtend echarische kombertore Bilkunen, eigent sich besonders und sich besonders und state benorder seich besonders und state benorder schobblishned wirksame Gruppen, wenn man die Zweige der Pfansen fach über dem Beste niedreiget, die dunn volle Büsnehen leitern, besonders auch zu Vasenwille Büsnehen gesignet (eites besite 109) 10 Pelargonien (englische) (odest), bette Sorten oben Namm, herriche Fabre Sortien und dem pfehlen diese herre gibt Pelarge, gesignet in des besite 109. 11 Pelargonien in iden mit Fesien and ies ehrer geste herre gestellt der der der der der der der der der der | | | | | Gladiolen, siehe unter Knollengewächsen, S. 63. | | | |
| 10 Souvenir de Ch. Turner, gef. dunkelneikeuroa, eine der besten für Balkonschmuck 11 Papa Schopfer, grose, halbgefüllte leuchtend scharlach zum Besten für Balkonschmuck 12 Papa Schopfer, grose, halbgefüllte leuchtend scharlach zum Besten für Balkonschmuck 13 Souvenir Besten für Balkonschmuck 14 Sp. 350 32 15 Sorten sum Auspfanzen, sterk, gemischte ohne Namen wird Balkonschmuck 15 Sorten sum Auspfanzen, sterk, gemischte ohne Namen wird Balkonschmuck 16 Sorten sum Auspfanzen, sterk, gemischte ohne Namen wird Balkonschmuck 17 Souvenir Besten für Org und Freiland 18 Sorten sum Auspfanzen, sterk, gemischte ohne Namen wird Balkonschmuck 18 Sorten sum Auspfanzen, sterk, gemischte ohne Namen wird Balkonschmuck 19 Sterk 10 Sterk 10 Sterk 10 Sterk 10 Sterk 11 Frau Macfizinalrat Loderle, dunkelvelichablau, sehr von Wohlduftende Herste für Org und Freiland 10 Sterk 12 Mme de Bussy, das schünste dunkele, grossblumigste, sterk für Org und Freiland 10 Sterk 10 Sterk 10 Sterk 11 Frau Macfizinalrat Loderle, dunkelvelichablau, sehr von Wohlduftende Herste für Org und fire Breite. 12 Mme de Bussy, das schünste dunkele, grossblumigste, sterk für Org und Freiland 13 Kolbilung sich einer ich Gereiken 14 Frau Ed. Ladenburg, herrliche Dolden 15 Sterk 16 Sunck 17 Mme de Bussy, das schünste dunkele, grossblumigste, sterk für Org und für Breiten. 18 Mille der Bussy, das schünste dunkele, grossblumigste, sterk für Org und für Breiten. 19 Mille der Bussy, das schünste dunkele, grossblumigste, sterk für Org und für Breiten. 10 Sterk 18 Mille de Bussy, das schünste dunkele, grossblumigste, sterk für Org und für Breiten. 10 Sterk 10 Mille der Bussy, das schünste dunkele, grossblumigste, sterk für Org und für Breiten. 10 Sterk 10 Mille der Bussy, das schünste dunkele, grossblumigste, sterk für Org und für Breiten. 10 Sterk 10 Mille der Bussy, das schünste dunkele, grossblumigste, sterk für Org und für Breiten. 10 Sterk 12 Mme de Bussy, das schünste dunkele, grossblumigste, sterk für Org und für Breiten. | 114 The King, dunkel samtigkirschrot | 40 | 8,50 | | Heliotropium (Vanille) in besten hellen u. dunklen | | | |
| der besten für Balkonschmick Papa Schopfer, grosse, halbefüllte leuchtend scharlisch zimnolerrote Blumen, eignet sich besonders zur Belkenbeführung mit Vonaigezanium Meteor oder Veau Epheublittrige Geranien bilden besonders zur Epheublittrige Geranien bilden besonders zur Epheublittrige Geranien bilden besonders reichbildende wirkeamse Groupen, wenn man die Zweige der Pfanzen flach über der Groppen, wenn man die Zweige der Pfanzen flach über der Geranien bilden besonders als Grupensorte wohlrichende wirkeamse Groupen, wenn man die Zweige der Pfanzen flach über der Groppen, wenn man die Zweige der Pfanzen flach über der Groppen, wenn man die Zweige der Pfanzen flach über der Groppen gesignet (aute Stie 198). Petargomien (englische) (odier), besonders als Grupensorte und Toffpfanze gesignet (aute Stie 198). Petargomien (englische) (odier), besonders als Grupensorte und Toffpfanze gesignet (aute Stie für Mohlidung der Arts für Toffp und Freiland) Petargomien (englische) (odier), besonders als Grupensorte und Toffpfanze gesignet (aute Stie für der Groppen, wenn man die Zweige der Pfanzen von der Groppen, wenn man die Zweige der Pfanzen von der Groppen von der Groppen von Banden (englische Leiten besonders als Grupensorte und Toffpfanze gesignet (aute Stie für der Wohlrichen Leiten der Arts der Toffpfanze gesignet (aute Stie für Wohlrichen Leiten der Arts der Toffpfanze gesignet (aute Stie für Wohlrichen Leiten der Arts der Toffpfanze gesignet (aute Stie für Wohlrichen Leiten der Arts der Toffpfanze gesignet (aute Stie für Wohlrichen Leiten der Arts der Toffpfanze gesignet (aute Stie für Wohlrichen Leiten Lei | 116 Anna Pfitzer, halbgefüllt, rosa | | | | Me Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen | 25 | 2,20 | 20 |
| Topfpffanze gesignet Topfpffanze derive, dankelvelichenblau, sehr Topf ffanze gesignet Topfpffanze durive for Topf und Preifanze Topfpffanze gesignet Topfpffanze durive for Topf und Preifanze Topfpffanze gesignet Topfpffanze gesignet Topfpffanze gesignet Topfpffanze gesignet Topfpffanze gesignet Topfpffanze gesignet Topf ffanze for Topf und Preifanze Topfpffanze gesignet Topf ffanze gesignet Topf ffanze for Topf und Preifanze Topf ffanze for Topf und Preifanze Topf ffanze for Topf und Preifanze Topf ffanze for Topf und Preifan | | 40 | 3 50 | 22 | | | | |
| Establishing Geraniem Mideorodor Vestuv Establishing Geraniem Moteorodor Vestuv Establishing Festava Vestuv Establishing Festava Vestuv Establishing Festava Vestuv Establishing Festava Vestuv Establishing Festava Vestuv Establishing Festava Vestu | 118 Papa Schopfer, grosse, halbgefüllte leuchtend schar- | | 0,00 | | | 25 | 2,20 | 20 |
| Episeublittrige Geranies bilden besonders reich bildenoed wirksame fruppen, wenn man die Zweige der Pflansen flach über dem Beste niederlegt, die dann volle Blunneste liefern, besonders auch zu Vasenwild Bluthentest liefern, besonders auch zu Vasenwild Bluthentest liefern, besonders auch zu Vasenwild Bluthentest liefern, besonders als Topfpdigesignet, der auch im Freien sind sie v. pracht. Wirkg. Beste Sorten ohne Namen, herrliche Farbe (Abbild. oben). Die engl. Pelargonien sind gans besonders als Topfpdigesignet, aber auch im Freien sind sie v. pracht. Wirkg. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre durch auwehl auf der Mannheimer Ausstelling mit den allerbesten Sorten organzt und empfehlen diese herrs. 25 2,20 20 25 2,20 20 26 2,20 20 27 2,20 20 28 2,20 20 29 2,20 20 20 20 20 20 21 20 22 2,20 20 23 2,20 20 24 2,20 20 25 2,20 20 26 2,20 20 27 2,20 20 28 2,20 20 29 2,20 20 29 2,20 20 20 20 20 20 21 20 22 2,20 20 23 2,20 20 24 2,20 20 25 2,20 20 26 2,20 20 27 2,20 20 28 2,20 20 29 2,20 20 29 2,20 20 20 20 20 20 21 20 22 2,20 20 23 2,20 20 24 2,20 20 25 2,20 20 26 2,20 20 27 2,20 20 28 2,20 20 28 2,20 20 29 20 20 20 20 20 21 20 22 2,20 20 23 2,20 20 24 2,20 20 25 2,20 20 26 2,20 20 27 2,20 20 28 2,20 20 28 2,20 20 29 20 20 20 20 20 21 20 22 2,20 20 23 2,20 20 24 2,20 20 25 2,20 20 26 20 27 20 28 20 28 2,20 20 29 20 29 20 20 20 20 20 21 20 22 2,20 20 23 2,20 20 24 2,20 20 25 2,20 20 26 20 27 20 28 2,20 20 28 2,20 20 29 20 20 20 20 20 21 20 20 22 20 23 2,20 20 24 2,20 20 25 2,20 20 26 20 27 20 28 20 29 20 29 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 22 20 23 2,20 20 24 25 25 2,20 20 25 2,20 20 26 20 27 20 28 20 28 20 29 20 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 22 20 23 20 24 25 25 2,20 20 26 25 27 20 28 20 29 20 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 22 20 23 20 24 25 25 2,20 20 26 25 26 25 27 20 28 25 28 25 28 25 28 25 28 25 28 25 28 25 28 25 28 25 | | 40 | 3.50 | 32 | | 80 | 2.80 | 25 |
| Billheade writeame Grappen, wenn man die Zweige der Pflanen flach ther dem Bette miederlegt, die dann volle Bitunieute liefern, besonders auch zu Vasenwich Edichber in der Steich (20). Pelargonien (englische) (odier), beste Sorten ohne Namen, herrliche Farbe (Abbild.oben). Be eig. Pelargonis nich gans besonders als Topfpil. Geeignet, aber auch im Freien sind sie v. prachtw Wirkger Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre durch Aanwahl auf der Mannheimer Amstellung mit den allerbesten Sorten erganzt und empfelhen diese herrgier Wiche, grosse dunkelveilchenblaue Dolden, gate Gruppensorte v. Chon 15t. 150–2 Mk. Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammbühe auch einer Jahre durch Aanwahl auf der Mannheimer Amstellung mit den allerbesten Sorten erganzt und empfelhen diese herrgier Wiche, grosse dunkelveilchenblaue Dolden, gate Gruppensorte v. Chon 15t. 150–2 Mk. Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammbühe Son–100 — seine Flanten on April ab in Blüte geeignet, aber auch in der Pflanten weiss wie Iberis amara, gate Pflanten on April ab in Blüte geeignet in der Austen der Son–100 — seiner Mannheimer Amstellung mit den der Wirteten Bergier der Son–100 — seiner Mannheimer Amstellung mit den der Wirteten Bergier der Son–100 — seiner Mannheimer Amstellung mit den der Wirteten Bergier der Son–100 — seiner Mannheimer Amstellung mit den der Wirteten Bergier der Son–100 — seiner Mannheimer Amstellung mit den der Wirteten Bergier der Wirteten Bergier der Son–100 — seiner Mannheimer Amstellung mit den der Wirteten Bergier der Son–100 — seiner Mannheimer Amstellung mit den der Wirteten Bergier der Son–100 — seiner Mannheimer Amstellung mit den der Wirteten Bergier der Son–100 — seiner Mannheimer Amstellung mit den der Wirteten Bergier der Son–100 — seiner Mannheimer Amstellung mit den der Wirteten Bergier der Son–100 — seiner Mannheimer der Wirteten Bergier der Wirteten Bergier der Wirteten Bergier der Wirteten Bergier der Wirteten Bergier der Wirteten Bergier der Wirteten Bergier der Wirteten Bergier der Wirteten Ber | Epheublättrige Geranien bilden besonders reich- | | 0,00 | 0.0 | | | | |
| Pelargonien (englische) (odier), beite Sorten ohne Namen, herrliche Farbe (Abbild. oben). Die seigl. Felargonien alnd gans besonders als Topffd. gesignet, aber auch im Freine nind sie v. pracht. Wirkg. Will indown unser Sortinent in diesem Jahre durch allerbosten Sortinent in diese herr liche Numbelien gename been der zu gate Gruppensorte Redictrop-Hochstämmehen sehone Kronen, Stammhöhe Romiga varlegata, noch selten verwandete Gruppen- pfanze, die auch als Unterpfanzung verwandete Gruppen- pfanze, die auch als Unterpfanzung verwandete Gruppensorte Romiga varlegata, noch selten verwandete Gruppensorte Romiga varlegata, noch selten verwandete Gruppensorte Romiga varlegata, noch selten verwandete Gruppensorte Romiga varlegata, noch selten verwandete Gruppensorte Romiga varlegata, gedme den die Gruppensorte Romiga varlegata, noch selten verwan | | | | | wohlduftende Heliotropium | | | |
| Pelargonien (englische) (odier), beteis Sortenonno Namen, herrliche Farbe (Abbild.oben). Die engl. Pelargonien sind gans besonders als Topfnigesignet, aber auch im Freien sind sie zv. prachtv. Wirkg. Wir naben unser Sortiment in diesem Jahre durch Auswahl auf der Mannheimer Ausstellung mit den allerbesten Sorten organzt und empfehlen diese herr- liche Neuhelten gans besonders. gde Pharsen mit Knespen schreiber er von April ab in Blute """ **Stock Pflane von April ab in Blute """ **Stock Mk. **Michanisch Pharsen von April ab in Blute """ **Stock Mk. **Michanisch Pharsen von April ab in Blute """ **Stock Mk. **Michanisch Pharsen von April ab in Blute """ **Stock Mk. **Michanisch Pharsen von April ab in Blute """ **Stock Mk. **Stock Mk. **Michanisch Pharsen von April ab in Blute """ **Stock Mk. **Stock Mk. **Stock Mk. **Michanisch Michanisch Pharsen von April ab in Blute """ **Stock Mk. **Stock Mk. **Stock Mk. **Stock Pharsen von Abeaden, neu, dunkele Färbung, and the Stock Pharsen von April ab in Blute """ **Stock Mk. **Stock Mk. **Stock Mk. **Stock Pharsen von Abaden, neu, dunkele Färbung, and the Neuhelten gensen von April ab in Blute """ **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knespen **Stock Pharsen wit Knes | volle Bütenheete liefern, besonders auch zu Vasen- | | | | | | ,,,, | |
| betts Sorten on the Namen, herrliche Farbet (Abbild oben). Die angl. Pelargonien sind gans besonders als Topfofi. gesignet, aber auch im Freien sind gie v. pracht. Wirkg. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre durch Auswahl auf der Mannheimer Ausstellung mit den allerbesten Sorten orgänzt und empfehlen diese herr- liche Neuheiten gans besonders. sich Planzen von April ab in Blüte " 50—100 " 40 Slef [I] IISS, die erste remontierende, immerblühende engl. Pelarg, gedrungener Wuchs, frühester Blüher Hofgartendirektor Ehmann, feischfarben mit camin " Grossherzog in von Baden, neu, dunkele Färbung, kritiger Wuchs, grosse dunkelveitenblane Dolden, gute Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne Kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne kronen, Stammhöhe glue Gruppensorte Heliotrop-Hochstämmchen schöne urbertamme, sche is Usuftgen dan be under Scholen begaben und sein under Heliotrop, runde " Schollen Begaben und sein und noch die Belaubung gie Schi zubrich weis grüngensteit. Die Planze " Doldenblüten in allen Farben gemischt La neige veise gedrungen, dunkel golgeb 20 La neige veise gedrungene Stie 102 La neige veise gedrungene Stie 102 La neige veise gedrungene Stie 102 La n | | | | | Blumendolden ungeheuer gross, starkduftend, blau | 80 | 9 9 0 | 25 |
| Die engl. Pelargonien sind gans besonders als Topfpingesipnet, aber auch im Freien sind sie v. pracht. Wirkg. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre durch Auswahl auf der Mannheimer Ausstellung mit den allerbesten Sorten ergänzt und empfehlen diese herr- lüche Neuheiten gans besonders. put Pflanzen mit Knespen ebr sierk Pflanzen von April ab in Blüte n 60-100 4 SileT[FlUSS, die serste remontierende, immerblühende engl. Pelarg, gedrungener Wuchs, frühester Blüher 4 OSIET[Fluss, die serste remontierende, immerblühende engl. Pelarg, gedrungener Wuchs, frühester Blüher 4 OSIET[Fluss, hellfliederfarben intermentende in merblühende engl. Pelarg, gedrungener Wuchs, frühester Blüher 4 OSIET[Fluss, hellfliederfarben intermentende in merblühende engl. Pelarg, gedrungener Wuchs, frühester Blüher 4 OSIET[Fluss, hellfliederfarben intermentende in merblühende in merblühende in merblühende in merblühende in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in den Ausbericht in Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in den Ausbericht in Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in den Ausbericht in Strumpen in der Strumpen in der Strumpen in Minter in schafen in der Strumpen in Minter in St | | | | | 23 Grossherzogin von Baden, neu, dunkele Färbung, | | 2,00 | |
| geeignet, aber auch im Freien sind sie v. prachtv. Wirkg. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre durch Auswahl auf der Mannheimer Ausstellung mit den allerbesten Sorten ergänzt und empfehlen diese herr- liche Neuheiten gans besonders. 60 – 100 5 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 6 – 9 60 – 100 9, — 60 – 100 6 – 9 60 – 100 9, — 60 | | | | | | 35 | 3,- | _ |
| Allerbosten Sorten organzt und empfehlen diese herrliche Neubeiten gans besonders. de | geeignet, aber auch im Freien sind sie v. prachtv. Wirkg. | | | | | 1 | | |
| liche Neuheiten gans besonders. yde Flanzea mit Knospen | Auswahl auf der Mannheimer Ausstellung mit den | 1 | | į | | | | |
| *** i Kaiserin Auguste Victoria** 1 Kaiserin Auguste Victoria** 2 Nother* 1 OstefffillsS, die erste remontierende, immerblühende engl. Pelarg., godrungener Wuchs, frühester Binher engl. Pelarg., godrungener Bilde Weissen Wirkelt auch engl. Pelarg., godrungener Bilde Weissen Weissen Steiten weissen Wirkelt Bilder Weissen Steiten weissen Wirkelt Bilder Weissen Steiten weissen Weissen Bilder von Baden (1998), G | | | | | pflanze, die auch als Unterpflanzung unter Hochstamm- | | 1 | |
| Maisorin Auguste Victoria 60-100 5-9 | | | | 50 | | | | |
| Usiergruss, die erste remontierende, immerblühende engl. Pelarg., gedrungener Wuchs, frühester Blüher Hofgartendirektor Ehmann, fleischfarben mit carmin 1 | | II | | _9 | weiss grungestreift, die Bluten weiss wie Iberis amara, | 20 | 9.50 | 90. |
| Hofgartendirektor Ehmann, fleischfarben mit carmin — | 2 Mohr | | | -9 | | 30 | 2,00 | 80 |
| 5 Hofgartendirektor Ehmann, fleischfarben mit carmin 7 Grosspapa Pfitzer, hellfliederfarben 60—100 5—9 60—100 60—100 5—9 60—100 | * USIGI YI USS, die erste remontierende, immerblühende | 90 | 150: 7 | 19 | M Doldenblüten in allen Farben gemischt | | | |
| 7 Grosspapa Pfitzer, helifiederfarben | 5 Hofgartendirektor Ehmann, fleischfarben mit | | 130 1- | -10 | 5 Le Paotole, niedrig gedrungen, dunkel goldgelb | | | |
| **Nitrembergia*, feurig carminrot | 7 Gragenana Pfitzer banda santantan | 60- | 100 5 | _ | 22 Jacqueminot, leuchtend dunkelrot | 20 | | |
| blau mit 2 purpurmagentaroten Flecken, neue Färbung 11 Frau Bauer (1908). Wuchs niedt., Grundfarbe leuchtend lachstot mit kastanienbraun. Flecken, liebl. zarte Farbe 12 Grossherzogin Hilda von Baden (1908), Grundfarbe glanzend atlasrosa mit kastanienbraunen Flecken. 100 9,— 13 Regierungsrat Schmid (1908). Grundfarbe solferinorot 14 Wolfgang Goethe, dunkelpurpur karmin mit 5 grossen purpurviolett-schwarzen Pleeken 15 Wilhelm Pfitzer, neueste 1908. Grundfarbe erdbeer- fleisehrot mit 5 regelmässig gezeichn. dunkelfleischroten Flecken 100 9,— 15 Wilhelm Hauff, hellpurpurrot mit weissen Streifen und 2 braunen Flecken 100 9,— 11 Tudwig Uhland, auilin-fuchsinrot mit 5 grossen, schwarz- 12 Granen Flecken 13 Regierungsrat Schmid (1908). Grundfarbe erdbeer- fleisehrot mit 5 regelmässig gezeichn. dunkelfleischroten glockenförmigen Blüten in allen Farben besetzt; im Herbst hebt man Pontstemon hybr. am besten aus und behandelt sie wie Geranien im Winter. Unser Sortiment enthält herr- | Württembergia, feurig carminrot | | | | Lobelia cardinalis und Sorten siehe unter Stauden, | | | |
| 11 Frau Bauer (1908). Wuchs niedr., Grundfarbe leuchtend lachsrot mit kastanienbraun. Flecken, liebl. zarte Farbe 100 9,— 12 Grossherzogin Hilda von Baden (1908), Grundfarbe glanzend atlasroea mit kastanienbraunen Flecken | 10 Deutscher Ruhm, neu, s. grossbl Grundfarbe Cattleya- | 1 | | | Nicotiana Sanderae, siehe unter Blattpflanzen Seite 102. | | | |
| und für Fensterschmuck, Topfpflanze glanzend atlæsroea mit kastanienbraunen Flecken 100 g.— 13 Regierungsrat Sohmid (1908). Grundfarbe solferinorot 14 Wolfgang Goethe, dunkelpurpur karmin mit 5 grossen purpurviolett-sohwerzen Pleeken 15 Wilhelm Pfitzer, neueste 1908. Grundfarbe erdbeer- flesschot mit 5 regelmässig gezeichn. dunkelfleischroten Flecken 16 Wilhelm Hauff, hellpurpurrot mit weissen Streifen und 2 brannen Flecken 17,50 18 1,50 12 19,— 100 9,— 100 9,— 1100 9,— 12 Ludwig Uhland, auilin-fuchsinrot mit 5 grossen, schwarz- 18 wind für Fensterschmuck, Topfpflanze 19 yefüllte, starke Pflanzen aus Stecklingen, rosa 100 9,— 100 | 11 Frau Bauer (1908). Wucheniedr., Grundfarbe leuchtend | 100 | 1 5 | , | Petunia hybrida grandifl., Karlsruher Rathaus-Petunia. | | | |
| glanzend atlasrosa mit kastanienbraunen Flecken | lachsrot mit kastanienbraun. Flecken, liebl. zarte Farbe | 100 |) 9 | 9, — | und für Fensterschmuck, Topfpflanze | 25 | 2, | 18 |
| 16 Wilhelm Pfitzer, neueste 1908. Grundfarbe erdbeer- fleischrot mit 5 regelmässig gezeichn. dunkelfleischroten Flecken 16 Wilhelm Hauff, hellpurpurot mit weissen Streifen und 2 graunen Flecken 17,50 18 Ludwig Uhland, auilin-fuchsinrot mit 5 grossen, schwars- 19 Januar Flecken 100 100 100 100 100 100 100 1 | gianzend atlasrosa mit kastanienbraunen Flecken | 100 | 9 | ,— | hybr. grandifi. und fimbr., einfache | 18 | 1,50 | 12 |
| 16 Wilhelm Pfitzer, neueste 1908. Grundfarbe erdbeer- flesschot mit 5 regelmässig gezeichn. dunkelfleischroten Flecken | Wolfgang Goethe, dunkelpurpur karmin mit 5 grossen | 1 | | | Andere Sorten siehe unter Sommerblumen. | 10 | 5,00 | 30 |
| Flecken | purpurviolett-sohwarzen Pleeken | 80 | 7 | ,50 | Pentstemon hybridum. Die Schönheit dieser | | | |
| 16 Wilhelm Hauff, hellpurpurrot mit weissen Streifen und 2 grannen Flecken 17 Ludwig Uhland, auflin-fuchsinrot mit 5 grossen, schwarz- 180 7,50 180 7,50 19 Glockenförmigen Blüten in allen Farben besetzt; im Herbst hebt man Pontstemon hybr. am besten aus und behandelt sie wie Geranien im Winter. Unser Sortiment enthält herr- | flerschrot mit 5 regelmässig gezeichn. dunkelfleischroten | | | | diese Sorte als Gruppenphanze wie auch als Schnittblume: | | | |
| 2 crannen Flecken | 16 Wilhelm Hauff, hellpurpurrot mit weissen Streifen und | 100 | 8 | ,- | die 40-50 cm langen Blütenrispen sind dicht mit grossen glockenförmigen Blüten in allen Farben besetzt: im Harbet | | 1 | |
| | 2 braunen Flecken | 80 | 7 | ,50 | hebt man Pontstemon hybr. am besten aus und behandelt | | | |
| violetten riecken | violetten Flecken | 80 | , 7 | ,50 | | 35 | 3,- | _ |



Salvia splendens "Feuerball".

wunderbare feurigscharlachrote Farbe, Rispen sehr gross.

1 Stück 0,30 Mk. 10 , 2,50 , . . Salvia splendens "Feuerball"bildet, wie Abbildung zeigt, einen runden Busch, auf welchem sich die breiten, langen, leuchtend scharlachroten Blütenrispen in uner-

reighter Zahl er-

heben; blüht schon früh.

| ı | | St. | 10 St. | 11/0 | |
|---|--|-----|-----------|------|--|
| į | Pflanzen für blühende Gruppen (Fortsetzung). | | Mark | | |
| | Salvia splend. Zürich, die kleinen Pfianzen bedecken sich schon mit den schönen leuchtend feuerroten Blütenrispen. Dankbare Sorte | 30 | 2,50 | 23 | |
| | Verbena hybrida, I. Qual. gem. Farben in Töpfen gezogen | 12 | 1,- | | |
| | hybr, Defiance, scharlachrot | 12 | 1,- | | |
| | a oandidiesima, reinweiss | 12 | 1,- | | |
| | nana compacta, niedr. runde Büsche | 12 | 1, | 8 | |
| | " Pfitzers Triumph, gedrungener Wuchs, auffallend feurig karminrosa Farbe, effektvolle Wirkung . | 30 | 2,50 | | |
| - | " " Mordlicht | 225 | 2,— | 18 | |
| | " Miss Ellen Willmot herrlich, leuchtend ross mit weisem Stern; in der Sonne feurig weithin leuchtend; besonders schön auch als Topfpfl. u. für Fensterkästen | | 2,50 | 20 | |
| | Aublatia compacta. Diese schöne 25 cm hohe Sorte hat gedrungenen Wuchs, sie blüht ununterbrochen in leicht gebauten rötlich lila Blumen, die einen vollständigen Blütenteppich bilden, gans reizend für ganse Beete, für breite Einfassungen oder für Gruppen und Unterpfianzungen. Wir sahen solche im Interlakener Kurgarten und waren entsückt davon. | | | | |

Gruppenfl. I. Banges. Pickierte Sämlinge . . .

Junge Topfpflänzchen

Sommer-Schlingpflanzen fürs Freie und für Töpfe, zur Belaubung von Veranden, Lauben, Mauern etc.

Ausdauernde winterharte Sorten siehe Seite 75.







Maurandia Barolayana.



Lophospermum scandens

| | St. | 10 St. | 100 St |
|---|----------------|----------------------|-------------------|
| Clematis, Waldrebe, siehe Seite 75. | Pfg | Mk. | Mk |
| Cobæa scandens, prächtige Schlingpflanze, mit blauen Blumen, für Töpfe und fürs Freie, zur Bekleidung von Lauben, Versnden, wächst sehr rasch in Töpfen scandens alba, weissblühend in Töpfen macrostemma, schneller wachsend in Töpfen | 30 30 40 | 2,50 2,50 3,50 | |
| Ecoremocarpus scaber (Calampelis)mit orangeroten Blütenbüscheln | <u>-</u> | 0,25 0,80 | 2,- |
| Efeu, siehe Seite Sf. | | | ì |
| Humulus japonious, japan. Hopfen, ist die schönste u raschest wachsende aller bis jetzt existierenden einjähr. Schlingpflansen, ganz besond. sur schnellen Garnierung von Veranden, lauben etc. Wird bis 6 m hoch und belätt seine Blätter von unten bis oben; unübertroffene Schlingpflanze, siehe Abbildung S. 48 | · 25 | 2,— | |
| japonious fol. varieg., buntblättrige Neuheit, herrl. bunt- | 1 00 | 0.50 | |
| belaubter Hopfen. Blätter mit weissen Flecken, in Töpfen lupulus aureus, Goldnes Vliess, Meuheit, gelblaubig. ausdauernder Hopfen, s. S. 75 in Töpfen lupulus, echter bayr. Bierhopfen, ausdaud., in Töpfen | 60 | 2,50 5,— 2,50 | - |
| Ipomæa purpurea, hochrankende, buntblüh. Winde, gem. imperialis, Kaiserwinde, gefranste buntlaub. Sorte, schön congesta, eine wunderbare Schlingpflanze für sonnige Wände, Gitter u.s.w. Die weit geöffneten grossen Blüten sind von überraschender leucht. blauer Farbe, in Töpfen | 120 | 0,20 | 1,5 |
| Eathyrus odoratus, wohlriechende Wicke Bokfords, neue, verbesserte, grossblumige Neue, reine Farben, rosa, weiss, rot, blau | | 0,20 | 1,5 1,5 1,5 |
| latifolius, ausdauernd, reichblühend " fl. alba, reinweisse ausdauernde wohlr. Wicke, i. Töpf. " fl. rubro, rotblühende " " " " Lonicora caprifolium, siehe Seite 75 " " | 40 40 80 | 0,25 | 2,- |
| Lophospormum soandens, reichblüh., prächtig ross ge- färbte Blumen, siehe Abbildung oben in Töpfen | 25 | 2,— | - |

St. Ausdauernde Schlingpflanzen siehe Seite 75. Pfg. 25 Mk Maurandia Barklayana, blau, sehr zierliches Laub, in Töpfen maurandia Barkisyala, biau, sent zierheites Laut, in Töpfen
abbifora, weissblühend
. in Töpfen
Beide Sorten eignen sich vorsüglich aur Bekleidung
von Mauern und aur Bildung von Festons auf Rabatten.
Abbildung oben.
Mioania soandens, Zimmerefeu, s. S. 74, i. Somm. fürs Freie 40 | 3,50 Mina lobata. Diese prachtvolle Schlingpfianze sollte in jedem Garten Verwendung finden, da sie infolge ihres raschen Wachsens, ausserordentlich reichen Blübens und schöner Belaubung unübertrefflich ist. Die Blumen sind hechrot und gehen in orangerot und reinweiss über, extra. Siehe Abbildung oben 25 2 -Passifiora, Leldens- od. Passionsblme, s. S. 74, in Töpfen 80-1,20 Pilogyne suavis, moschusduft. Schlingpfianse . in Töpfen Solanum, siehe S. 74 Thunbergia alata, schön blüh., gem. Farben . . in Töpfen 25 Tropæolum, canariense, Kapu-zinergelb, kleinbl., rankt cehr zinergelb, Rieinol., rankt senr schnell, sierl., s nebenst. Abbild. mejus, rank. Kapuziner, gem. Farben . . . Sämlinge Lobbianum, schnell rank. Sorte, leucht. Farb., in getrennt. Farb. Lobb. Stadtgärtner Müssle, neu. leucht. scharlechrots Eliz-0,30 0,30 neu, leucht. scharlachrote Blu-men, blüht unaufhörl. bis in den Herbst hinein, bes. für Balkon u. Fensterkästen . in Töpfeu 30 | 2,50 | Lobb. fi. pl. Darmstadt, ge-fülltblüh., dichtgefüllte Bluten von orangegelber Färbung mit braun. Flecken geg. die Mitte, bedeckt eich überreich mit Blüten; braucht keinen fetten Boden . . . in Töpfen 30 2,50



Die besten und dankbarsten Pflanzen für blühende Gruppen

sind die



St.

Pfg. Mk. Mk.

St.

St



Bagonie semperfi. Gloire de Chatelaine.

Begonia Graf Lafayette.

Starke Pflanzen, angetrieben, von Mai ab lieferbar, zum sofortigen Auspflanzen.

Preise für trockene nicht angetriebene Knollen siehe S. 61. Knollen-Begonien sind besonders für halbschattige Stellen zu empfehlen. Knollen-Begonien. Angetrieben, zum Aus

| | Stark | te Phanzer | 1 | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| | | lumige, ge | | | | | | | | | | | |
| | | , grossblumig | | | | | | | | | | | |
| 75 | einfacl | ne grossbl | um. leu | oht. | du | nk | els | oha | arl | ao | hr | ot | Θ |
| 77 | einfache | grossblumige | TOSA. | | | | | | | ٠ | | | |
| 11 | 29 | 99 | gelb . | | | | | . 4 | | | 4 | | 0 |

kupferfarben broncefarben, neue Farben vol artigem Effekt, Blumen ausserordentlich grossblumi besondere etwas schattigen Standort

König Karl, tiefdunkelscharlach, se wirkungsvollste für leuchtende Gruppen, grossbi

erecta gigantea cristata, bartige neu, sehr schöne grossbl. Form. Beschreib.s. erecta grandifi. Crispa, die Blumenblätt gekraust auf straffen Stielen, sehr schön.

Graf Zeppelin, diohtgefüllt, herrlich lachrot, siehe Beschreibung Seite 61 Lafayette, gefüllte, reichblühendste gross prachtvolle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, le scharlachrot, siehe Beschreibung Seite 61

Begonia Helene Harms, Meuheit 18 leuchtend gelbes Gegenstück zu der ze Beg. Graf Zeppelin, blüht ebenso reich und dwie jene. Knollen

gefüllt blühende in den besten Farbe weiss, rot, rosa, chamois, zinneber, dunkelscharl gemischt in nur gut gefüllten Sorten ohne Nam gefüllte, in nur den besten Sorten, schönst mit Ramen, herrliche grosse Blüten

Semperflorens-Varietäten. Ganz beson. Herstellung lencht. Gruppen geeignet, durch ihren gedrung ausserordentlich reiches Blühen sowie leuchtend Eldhen ununterbrochen bis zum Eintritt des Fros vollsonnige Stellen.

Beg. Anna Regina, die Knospen sind dunke beim Aufblüh. hellkarmin bis dunkelrosa, 25 c. compacta nana alba, nur 12—15 cm hoch, ganz gedrungen und ist überdeckt mit de lichen weissen Blumen.

" compacta, Tepptohkönigin, 10 cm hock vollständig als Tepptohbeetpfianse verwenden, sowohl wegen der leucht roten kleinen wie auch des ganz niederen geschlossenen und der glänzend roten festen Blätter.



Begonia Teppiohkönigin.

| d besonders für halbschattige zu empfehlen. | | | | |
|--|-----|------|-------|---|
| Angetrieben, zum Auspflanzen, | | | | |
| ischte Farben | 30 | 2.50 | 20 | ı |
| rote, gemischt | 30 | 2.50 | 20 | ı |
| n. leucht. dunkelscharlachrote | 40 | 3.50 | 30 | н |
| 088 | 30 | 2.50 | 20 | ı |
| | 30 | 2.80 | 25 | ш |
| weiss, | 30 | 2.80 | 25 | н |
| efarben, neue Farben von gross- | | | | н |
| ausserordentlich grossblumig, lieben | 95 | 3 | 25 | ı |
| attigen Standort | 35 | 3- | DU . | Н |
| efdunkelscharlach, schönste u. | | | | н |
| leuchtende Gruppen, grossbl., extra | 40 | 3.50 | 30 | Ł |
| | | | | ı |
| cristata, bartige einfache, | 1 | 1000 | 0.0 | П |
| sebl. Form. Beschreib. s. Seite 61. | 40 | 8.50 | 30 | н |
| ispa, die Blumenblätter sind | | | | н |
| fen Stielen, sehr schön | 40 | 3.50 | 80 | |
| | | | | |
| , dichtgefüllt, herrlich, schar- | 0.0 | - | 42 | |
| reibung Seite 61 | 60 | 5 | 45 | |
| te, reichblühendste grossblumige fürs Freie und für Töpfe, leuchtend | | | | ш |
| fürs Freie und für Töpfe, leuchtend | | | | L |
| Beschreibung Seite 61 | 70 | 6 | 55 | ı |
| Harms, Wenheit 1909, ein | | | | L |
| Comment 1909, em | | | | н |
| s Gegenstück su der seiz, roten | | | | ı |
| bluht ebenso reich und dauerhaft | 80 | 7.50 | | ı |
| | 00 | 7.00 | | L |
| de in den besten Farben, gelb, | | | | ı |
| ois, zinnober, dunkelscharlach etc., | | 1 | | ı |
| gefüllten Sorten ohne Namen | 50 | 4 | ***** | ı |
| besten Sorten, schönste Füllung, | | | | ı |
| grosse Blüten | 80 | 7 | | П |
| | 00 | 1, | | ı |
| ietäten. Ganz besonders sur Herstellung blühend. | | | | l |
| Herstellung blunend. | | | | ı |
| ot, durch ihren gedrung. Wuchs, | | | | ı |
| Blühen sowie leuchtend Farben. bis zum Eintritt des Frostes. Für | | | | ı |
| DIS ZUM MINITITE des Prostes. PHE | | | | ı |
| | | | | ı |
| die Knospen sind dunkelkarmin, | | | | |
| armin bis dunkelrosa, 25 cm hoch | 12 | 1 | 8 | |
| alba, nur 12-15 cm hoch, wächst und ist überdeckt mit den nied- | | | | |
| und 18t uberdeckt mit den nied- | | | | |
| Blumen | 12 | 1 | 8 | |
| Counted heat of and the moon, kann | | | | |
| Ceppichbeetpflanze verwendet wer- | | | | |
| en der leucht roten kleinen Blüten, | | | | |
| niederen geschlossenen Wuchses | 10 | 4 | 0 | |
| d roten festen Blätter | 18 | 1 | 8 | |
| Erfurter Kind oder Erfordia. | | | | |
| Prächtig rosa; an sonnigem Stand- ort und in kräftiger Erde ist | | | | |
| ort und in kräftiger Erde ist | | | | |
| Erfordia die herritchste niedere | | | | |
| Gruppenpflanze | 18 | 1 | 8 | |
| Erfordia grandiflora superba, kraftig wachsend, sehr haltbar, | | | | |
| kraftig wachsend, sehr haltbar, | | | | |
| 25 - 30 cm hoch, helirosa Blume. | | | | |
| blüht bis in den Winter hinein | 15 | 1.20 | 10 | |
| semperfi. gracilis, sierlicher | | | | |
| Bau, Blätter dunkelgrün mit me- | | | | |
| tallisch rötlichem Schimmer; in | | | | |
| voller Sonne prachtvoll, zahl- | | | | |
| reiche karminrosa Blüten, 20-25 | | | | |
| cm hoch | 15 | 1.20 | 10 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10 | 1.90 | 10 | |
| | | | | |

| | 1 | 10 | 100 |
|--|-----------|------|-----|
| Begonia Semperflorens und Hybriden. | St. | St. | St. |
| No. (Fortsetzung). | Pfg. | Mk. | Mk |
| Begonia semperfi. gracilis, dunkelrot, leuchtend dunkelrote Blumen über dem kupferig braunen Laub- werk stehend | 15 | 1.20 | 10 |
| Begonia semperflorens Treviris, feurig blutrote mittelgrosse Blüten über dunkelschwarzbraunem Laub- werk, wird 20-25 cm hoch, buschiger Wuchs, die wirkungsvollste Gruppensorte für kleine und grosse | | 1.20 | |
| Gruppen, für Friedhöfe u. s. w., herrlich | 15 | 1.20 | 10 |
| 58 Begonia Leonore, weissblühend, zierliche Blütenrispe 25-20 cm hoch | 20 | 1.80 | 16 |
| 79 Begonia Gloire de Chatelaine, Neuheit ersten Ranges, jetzt die verbreitetste dankbarste Sorte für Gruppen, für Friedhof und als Topfpflanze; bildet kugelförmige Busche, die vollständig mit den lebhaft rosa gefärbten Blumen überdeckt sind; gesunder Wuchs | | | |
| Preserved it women to a to a to a to a to a to a to a to | II Gill I | | 10 |

81 Lubeca, blühend, ausser-ordentl. reichbl., sowohl als Topfals auch als Gruppenpflanze beson-ders zu empfehlen, Junge Pflanzen zum Auspflanzen auf Gruppen

1 St. 15 Pfg., 10 , 1,20 Mk., 100 , 10 ,

Rote Lubeca,

Neuheit 1907. Gegenstück zu obiger Stammform. Blum. mittelgross von leucht. karminroter Farbe; sehr widerstandsfähig gegen nasse Witterung

1 St. 20 Pfg., 10 , 1.80 Mk., 100 , 15 ,



No. 81. Begonia Lubeca, rosabluhend.

Begonia-Hybriden.

sowohl für Gruppen im Freien wie zur Topfkultur geeignet,

| | . Galabarato Diduer. | | | |
|----|--|----|------|----|
| | Luminosa. Blumer feurig dunkelscharlach auf glän- zend rotbraunem Blattwerk | 15 | 1.20 | 10 |
| 58 | Kamerun, Laub dunkelbraun, Blüte leuchtend kirschrot | | 1.20 | |
| 55 | Sohmidti, weiss, lockerer Blütenstand | 18 | 1.50 | 12 |
| 57 | Corbeille de feu, 30-40 cm hoch, korallenrote Blütenrispen, starke Pflanzen | 25 | 2.20 | 20 |
| 77 | Triomphe de Lorraine, gefülltblühend, kirschrot, 25 cm hoch | 25 | 2.20 | 20 |
| 82 | Fulgurant. Feurig korallenrot, grosse brillante Blumen, kräftige Stengel. Ueberaus reichblühend; in Gruppen von grosser Wirkung, 30-35 om hoch | 25 | 2.20 | 90 |
| 36 | TT - married | | 2.80 | |
| | | | | |



Pflanzen für Teppichbeete

Von 25 Stück an wird der 100-Stück-Preis berechnet.

Zeichnungen zu Teppichbeefen in Töpschen gezogen. werden bei Lieferung der Pslanzen unberechnet angefertigt.



Blühende Pilanzen für große Gruppen nach Zeichnungen in großer Huswahl.

Näheres in "Lamberts Gartenfreund", neueste VI. Auflage, bedeutend erweitert.



Ceppichbeete müssen mindestens alle 2 Wood durch Beschneiden der Pflanzen in Form un Zeichnung gehalten werden.

Näheres in "Lamberts Gartenfreund", neuem VI. Auflage, bedeutend erweitert.

| | | | | VI. Auflage, bedeutend | ST. M. C | Ttore. |
|--|----------|------|-------|--|----------|--------|
| | 1 | 10 | 100 | | 1 | 10 |
| Acalypha obovata maculata, rotglänsendes, bunt- | St. | | Stück | garde state and a first transfer and the state of the sta | St. | Stück |
| farbiges Blatt. Acalypha eignen sich ausgezeichnet als Einfassungspflanze, 25-85 cm hoch, ebenso su | Pfg | Mark | Mark | | Pfg., | Mark |
| ganzen Beeten, ist schöner und haltbarer als Coleus, | | | | | , | |
| Färbung bei sonniger Lage herrlich, im Zimmer su | | | | | | |
| überwintern | 25 | 2,20 | 20 | | | |
| Achyranthus Verschaffeltl, rotblättrig | 12 | 1,- | -8 | All rook to be less than the same of the s | | |
| geratum, weiss | 12 | 1, | 8 8 | | | 1 |
| 6 g Kind von Dresden, blau | 12 | 1,— | 8 | | | 1 |
| 10 , Mme Leon St. Leger, extra niedrig, reinweise | 15 | 1,20 | 10 | | | 1 |
| 11 "Blausternohen, Neuheit (Abbildg. Seite 108), | | | | | | i |
| allerliebstes niedriges, leucht. blaues Ageratum. Belaub. zierl, mit Blumen bedeckt | 15 | 1,20 | 10 | the state of the s | | 1 |
| 12 , Leipziger Kind, Neuheit für 1907, Beschr. S. 108 | 18 | 1,50 | 12 | | | |
| 14 , Direktor Eroll, eine der dankbarsten, hell- | | | | | | |
| blauen Sorten, ganz niedrig, blüht unaufhörlich | 20 | 1,50 | 12 | | | |
| * Ajuga reptans fol. varleg., s. unter Stauden, Seite 78 | | | | | | |
| Alternanthera | | | | | | |
| Ma amoena, schöne rotbunte Sorte | 12 | 1,- | 8 | | | |
| paronchioides, aurea nana, leucht. gelb, s. niedr., ext. | 12 | 1,- | 8 | Any companies and an include the second seco | | |
| 7 ensifolia, schmalblätt., dunkellaub., gans niedr. bleib. | 12 | 1, | 8 | Echeveria Desmetiana. 1 Stück 15 Pfg., 10 St. 1,20 Mk. | | |
| 11 amoena, nana rosea, reizende, rote Sorte, extra | 15 | 1,20 | 18 | | 15 | 1,20 |
| 12 "Kuntzel, ledergelb, auf mattgrünem Grund | 15 | 1.00 | 18 | * Lobelia Kaiser Wilhelm, dunkelblau aus Töpfchen * H. Berger, dunkelblau | 12 | 1, |
| mit rosa Anflug an den Spitzen, sehr schön 14 purpurea, ganz dunkelpurpur, kleinblättrig | 12 | 1,20 | 1 8 | * Schwabenmädohen, mit weiss. Auge | 12 | 1,— |
| 15 rubra nana, leuchtend karminrot, nledrigste Sorte | 15 | 1,20 | 10 | * Katleen Mallard, reizendes gefülltblühendes | | 0. |
| 3 Juwel, neueste, lebhaft karminrosa in glänzend | | | | Lobelia, tiefdunkelblau | 25 | 2,— |
| carmoisin übergehend, feurigste Althernanthera . | 15 | 1,40 | 12 | Andere Sorten siehe unter Sommerblumen. | 1 | |
| * Antennaria tomentosa, niedrigste silberweisse Belau- bung, ausdauernd, 5 om hoch, filsartig aufliegend. | 10 | 0,80 | 6 | | | |
| _ | 10 | 0,00 | 0 | | 1 | Ì |
| Begonia, Teppichkönigin (siehe unter Begonien). | | | | | | |
| Centaurea candidissima 20-25 cm h., silberweisse, | 10 | | | | | |
| gymnocarpa extra weisse Belaubung. Einfassung für Blattpfi., s. | 12 | 1, | 8 | THE THE PROPERTY OF THE PARTY O | | |
| Cineraria maritima auch unt. Blattpflansen. | | | | | | |
| Coleus, prächt. Pfiz. f. Teppichbeete i. d. best. Farben | | | | | | |
| No. 1 Le Laridant, neu | 12 | 1, | 8 | | | |
| 2 Hero, schwarzrot | 12 | 1,— | 8 | | | |
| 3 Verschaffelti, braunrot mit gelb | 12 | 1,— | 8 | | | |
| Farbe, die herrlichen Effekt hervorruft | 18 | 1,— | 8 | Mesembryanthemum cordifol. fol. var. 10 Stück 1,- Mk. | | |
| 5 Max Hesdörffer | 12 | 1,— | 8 | * Mesembryanthemum cordif. fol. varieg., weissbunt | 12 | 1,- |
| Vorstehende 5 Sorten sind die besten für das Freie. | | | i | * Pilea muscosa, hellgrüne niedere moosartige Teppich- beetpflanze | 15 | 1,40 |
| Coleus, grossblum, neueste prachty. Sorten für Topfzucht | 30 | 2,50 | _ | * Pyrethrum partenif. aureum, gelbe Einfass., Sämlinge | | ,25 |
| Chammpeuce, casabonae u. diacantha, Elfenbeindistel, sehr schöne Einzelpflanze in Teppichbeeten | 15 | 1,20 | 10 | * " laciniatum und selaginoides | - | -,25 |
| * Echeveria Desmetiana siehe Abbildung | 15 | 1,20 | 10 | * Sedum carneum fol. varieg., weissbuntes Sedum | 12 | 1,- |
| * Gnaphalium lanatum, filzige weisse Belaubung, kriech. | 12 | 1, | 8 | * Sempervivum, 5 heete Sorten Diese sind wohl die dankbarsten Tepplohbeet- und Einfassungspflanzen, in- | | 1 |
| * miniatum, Blattchen sind klein., gedrung. wachsd. | 15 | 1,20 | 10 | dem sie ganz niedrig bleiben und winterhart sind. | | |
| * Iresine Lindeni, 25 cm hoch, dunkelrotlaubig Biemüllerie, s. schön, gross, leucht. rote Blätter | 12 12 | 1,— | 8 8 | (Siehe auch unter Stauden) | 8 | -,60 j |
| " " Lindeni miorophylla nana compacta, gans | | ~, | | * Spergula pilifera aurea, reizende niedrigste | | |
| niedrig, feinblätterig, dunkelrot | 12 | 1, | 8 | goldgelbe Teppich- und Einfassungspflanze, 4 cm | 10 | 4 50 5 |
| Kleinia repens, blaugrune, reizende nied. Teppichpfl. | 15 | 1,20 | 10 | hoch, bildet niederen geschlossenen Rasen, extra | 18 | 1,50 |
| TON II | | | | | | |

Seit mehreren Jahren ist man sowohl in den Städten wie auf dem Lande bestrebt, Sinn und Verständnis für die Schönheit der Natur schonbei den Schulkindern zu wecken und zu pflegen, um diesen einerseits die Freude, welche die Blumenpflege jedem bietet, zu verschaffen, andererseits und dieselbe erzieherisch auf das Gemüt der Kinder einzuwirken, damit in ihnen schon von Jugend auf Verständnis für den Wert einer Pflanze geweckt werde, ihr Gemüt empfänglich werde für die Freude, die gutgepflegte Pflanzen, schöne öffentliche Anlagen, häuslicher Blumenschmuck dem Menschen gewähren.

Es ist unzweifelhaft, dass von Jugend auf an Blumen und deren Pflege gewöhnte Kinder selbst die so oft beklagten Beschädigungen an öffent Anlagen nicht verüben, dass sie andere davon abhalten werden, und dass sie im späteren Leben mit dazu beitragen werden, durch Blumenschmuck der Häusst das eigene Helm anziehend zu machen und das äussere Bild der Städte zu verschönern.

Mögen Stadtverwaltungen, Schulbehörden, Verschönerungsvereine, Fremden-Verkehrsvereine usw. diesen Bestrebungen Beachtung und Unterstützung schenker Wir unsererseits unterstützen diese gerne, indem wir die nachstehend aufgeführten Pflanzen als die zur häuslichen Blumenpflege geeignetste Sorten hiermit anbieten und zwar zum Selbstkostenpreise, Lieferzeit Mitte Mai; leicht verständliche Kulturanleitung, wie sie jedem Kinde augehändigt werden soll, offerieren zu 12 Mark die 1000 Stück. Die Pflanzen sind in der geeigneten Stärke in entsprechenden Töpfen angewachsen.

| A | o y mannon pind in dox ReciBuceon Course o y | are productive a opion and officer. |
|--|---|--|
| Geeignete Pflanzen sind: 100 St. | 100 St. | 100 St. Samen zur Aussaut |
| Abutilon, Schönmalve Mk. 25 Gummibaum, Ficus elastic | | |
| Baisamine, impatiens Sultani . " 10 Fuchsia | , 8 Cypergras, Cyperus alternifolius . | . n 10 Kulturanweisung. |
| Begonia semperflorens elegans: _ 10 Geranium Zenaie , | " 10 Efeu | 15 Astern, Balsaminen, Kapusiner, Resedt |
| Erfordia und andere . , 8 Epheu-Schlinggeranien . | 15 Zimmerefeu, Micania scandens | . n 10 Phlox drum., Verbenen. |
| Celeus 8 Vanille, Hellotrop | n 8 Cleander, Nerium | . , 25 100 Portionen 8 Mk. |
| Die Beschreibung und die Preise für die einzelnen Sorten | sind im Pflanzen-Verzeichnis, sowie im vorlie | iegenden Frühjahrsverzeichnis enthalten. |

als Auszeichnung für Schulkinder-Blumenpflege, ganz reizende, passende Ausführung in mehreren Farben, des vorzüglich entsprechend für den hiesigen Blumenpflege-Verein eigens angefertigt. Grösse 30:22

Probeblatt zu Diensten. 100 Stück 25 Mark; 1000 Stück 200 Mark.

Diplome

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen; Restellungen jetzt erbeten.

Neben Rosen, Nelken, Dahlien sind die Chrysanthemum heute Modeblumen, die zu allen Zwecken verwendbar.

(hre Kultur ist so einfach und ihre Bedarfnisse sehr beschelden, und doch er-freuen sie uns In der blumenärmsten Zeit greuen sie uns in der olumenarmsten zeit om September bis zum Januar un-aufnörlich mit einer Fülle herrlich ge-farbter Blumen. Die im Frühjahr im April-Mai zu beziehenden bewurzeiten Pflanzen werden entweder in Töpfen bei fterem Umpflanzen, oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Tüchtiges Giessen mit Dungwasser, weites Auseinanderstellen und -pflanzen sind Haupterfordernisse. Um zu frühen Blüten-ensatz und zu hohes Wachsen zu verhin-dern, schneidet man in den Monaten Juni-Juli die längsten Triebe etwas zurück.

Das beste und billigste Buch über Chrysanthemumkultur von

Chrysanthemumkultur von Anatole Cordonnier in Bailleul ist auch in deutscher Uebersetzung erschenen; Cordonnier, der erfolgreichste Chrysanthemumzüchter Frankreichs, gibt darin seine langjährigen Erfahrungen in der Zucht Grossbium. Chrysanthemum (Schaupfianzen und Schaublumen) in leicht verständlicher Weise bekannt; es enthält unberere erläuternde Abbildungen. werkere erläuternde Abbildungen. — Dungung, Verpfianzen, Knospenvorbe-reitung sind gans besonders ausführlich behandelt. Ein Arbeitskalender für alle vorkommenden Arbeiten ergänzt das prak tische empfehlenswerte Werk.

Wir liefern das Werkchen

Das Grossblumige Chrysanthemum

von A. Cordonnier zu 1.50 Mk.



Nr. 230. Chrysanthemum Solell d'Octobre.

Unser Sortiment ist vorzüglich zusammengesetzt und enthält alle vorzüglichsten grossblumigen, japanischen und einfachen Varietäten.

Die fettgedruckten Sorten sind die schönsten und besten. Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eignen Erfahrung besonders auch zur

--- Topfkultur. ---

Wir erlassen:

kräftige durchwurzelte Topfpflänzohen:

nach Wahl der Besteller 1 St. 30 Pfg , 10 St. 2,50 Mk., 100 St. 20 Mk (wo besonderer Preis nicht angegeben .

1 Sortiment, 25 Stück, in 25 älteren Sorten unserer Wahl Mark 4.

Chrysanthemum - Stecklingspflanzen ohne Namen, gemisehte Sorten:

10 St. gemischte Sort, 2 Mk., 100 St. 15 Mk. Chrysanthemumstecklingspflanzen f. Friedhofpflanzung und Kranzbinderel:

10 St. 2 Mk., 100 St. 15 Mk.

Im Herbst vom Septbr. ab offerieren wir fertige Pflanzen in Topfkultur, in Knospen u. in Blüte; beste Sorten Von September ab: Fertige blühbare oder blühende niedere Topf-pflanzen, unserer Wahl, 1 St. 60 Pfg bis 1,50 Mk., 10 St. in 10 Sort. 5—12 Mk. für Schau- und Ausstellungsblumen vor-bereitet.

Von September ab: Fertige blüh-bare oder blühende Ausstellungs-pflanzen mit vorbereiteten Knespen und Blumen, gute Kronen.

1 St. 3-6 Mk., 10 St. 25-50 Mk.

Angabe der Katalog-Nummer

genügt.

1 Stück

5 Ami Bergeret (1908), malvenrosa,

8 Annie Hamilton, grossbl., reinweiss mit creme und fleischfarben schattert, gute Schnittsorte 60 Pfg

15 Bernham Hero, goldorange, herrliche Sorte .

20 Chrysanthémiste Choulet, japanisch, orangegelb, früh, Aus-zeichnung.

25 Church, japanisch, purpurrot mit carmoisin, lange Petalen mit silb. Revers, Schaublume. . . 50 Pfg. 35 E. J. Brooks, 1907, dunkel amarant mit leucht karmin u. violett schattiert, extra, T. . . . 40 Pfg. 40 Ermouth Rival, bordeauxrot mit braun, Rückseite gelb, einwärts gebogen, extra 40 Pfg.

45 Frau Regierungspräsident Dr.

50 Godfrey's King, schönst geformte Blume, Petalen lang u. breit,
dunkelbraunot mit gold. Bückseite,
extra, japanisch.
55 Georg Glove

55 Georg Glenny, hellgelb, früh,

65 Gustav Grünerwald, Sorte für Gruppen u. Töpfe, beste Schnittsorte, früh, silberweiss und sartrosa, extra. T . . . 40 Pfg.

70 Henri Second, einwarts gebogen, altrot, mit gelb., lang., breiten Pet., früh, straffer Stiel, extra. T.

74 Hortus Tolosanus, s. gross, cha-moisbraun, mit gelber Mitte, sehr

180 Jason, rein dunkelgelb, grossbl., früh, extra, für Schnitt, 7.
187 Lady Conyors, zartrosa mit silb.

Revers

90 La Gracieuse, Farbe sart frischrosa, ballförmig, auffallend schön



Chrysanthemum nach Photographie.

Angabe der Katalog-Nummer

98 Lord Ludlow, goldgelb, rot gestreift, zuweilen hellgelb, lang gelockte
Blumenblätter, sehr gross, sine der
allerbesten, extra für Töpfe. T.

95 Loulon Charves, reinweiss mit
grünl. Mitte, lange Petalen, extra,
für Schnitt und Topf, niedrig. T.

100 Mad. Jules Merman, perlweiss, frischrosa angehaucht, früh- und reichblühend,s. gut, extra, Schau-

102 Mme A. Duhamel, japan, weiss, schöne Farbe, extra früh.

104 Mme Draps-Dom, 1905er, jap., einwärts gebog., enorm, grossbl., reinross, straffer, vollkommener Wuchs, eine der allerschönsten T. 40 Pfg.

106. Mme Gustave Henry, reinweiss, mit grünlicher Mitte, gross, niedrig; Blumen von 16-20 cm Durchmesser, bei entsprechender Kultur; früh, flach gebaut, sehr gut für Hoch-und niedere Topfkultur. T.

108 Mme Oberthur, reinweiss, halbhoch, mittelfrüh, gewölbt, spät.

110 Mme Paolo Radaelli, einw., weiss bis altrosa mit leichtem geibem Schein. spät, extra . 40 Pfg.
111 Mme Auguste Choulet, japanisch,

rot, extra gross . . . 40 Pfg.

112 Mme G. Rival, bernsteingelb mit
altrosa beschattet, Schaubl, 50 Pfg.

114 Mme Joh. Perraud, japan, extra,
crêmeweiss 40 Pfg.

116 Mme Henry Duillert, dunkel-

lilarosa, einwärts gebogen, regel-mässig gehaut, sehr gut 50 Pfg.


118 Mme. C. Paigé, einwärtsgeb., gewölbt, nach der Mitte rein-weise, aussen rosalila, extra, Schau-blume 600 Pfg.

120 Mile. Lucie Duveau, grossbl., weise, für Massenschnitt gans hervorragende Sorte, Mitte grünlich, extra, Schaublume . . . 40 Pfg.

185 Trie 192 Vièr 195 W.

200 W. 1 Sortin

| THE TOTAL COLUMN WITH |
|---|
| Chrysanthemum (Fortsetzung). |
| 122 Mile Marie Liger, pfirsiehrosa mit fleischfarben, ungeheuer gross, dicht gefüllt. Schaublumen. T. |
| 124 Mile Marguerite Desjouis, grossblumig, reinweiss, sehr haltbar, Schnittblume |
| 126 Maud Jefferies, weiss mit grüner Mitte, extra für Schnitt |
| 128 Mrs. George Rundle, reinweiss, fruh, einw. geb., extra. |
| 130 Miss Alice Byron, nen, reinstes weiss, einwärts ge- bogen, sehr gross, die herrlichste reinweisse, grossblumige Sorte, die Petalen sind breit, spätblühend, extra. T. |
| 132 Miss Lucie Evans, ross mit lils, Centrum dunkler, gross, flach, niedriger Wuchs, T. |
| 134 Miss Miriam Hankey, 1907, lilaund malvenrosa, fein, sehr gross 50 Pfg. |
| 136 Miss Guy Paget, rosig fleischfarben 40 Pfg. |
| 188 Mias A. E. Miller, reinweiss |
| 141 Maurice Rivoire, karminrot mit goldener Rückseite, lange Petalen |
| Mermaid, neu, weisslichrosa, oft fast weiss, in der Mitte gelblich breite, einwärts gebogene Blumen, ganz extra T |
| 144 Ministre Mougeot, jap., einwärts gebog., extra, gross 20-25 cm Durchm., leucht. goldgelb mit grünl. Mitte, lange Petal., eine der allerbesten, extra. T 40 Pig. |
| 146 Moderto, dunkelgelb, sehr gross, früh, reichblühend, vielblumlg, T, sehr gut. |
| 148 Mons. Louis Remy, leuchtend gelb, extra 40 Pfg. |
| 150 Mon Japonais, 1905er, einwarts gebogen, reinstes weiss mit grünlicher Mitte. |
| 154 Money Maker (Geldmacher), 1907, reinweiss, früh Octob., vorzüglich für Schnittswecke, T 40 Pfg |
| 156 Mrs E Indeen |



172 Sapho, schön lilarosa, Bückseite silberig, grosse Patal., früh 50 Pfg.





| 173 Sénor de Suzane, violettrosa, sehr gross, einwärts gelockt, eige artige Farbe, früh, vorzügliche Schaublume. T. |
|---|
| 174 Snowflake, weiss, extra, für Schnittzwecke 60 Pf |
| 175 Soleil d'Octobre, hell kanariengelb, sehr schöne Form, a. s. früh, s. grossbl., ganz extra, für Hochst. (s. Abbild vorsteh. Seite |
| 177 Sœur Mélanie , weiss, extra, gute Schnittsorte, früh, die beste fa Gräber und Kranzbinderei. T. |
| 178 Source d'or, aprikosen- bis braungelb, extra, eine der schönter besond. auch für Töpfe. T. |
| 180 Souvenir de Lombez, sehr gross, jap., salmrot-orange, with gedrungen, halbhoch, extra |
| 182 Souvenir de Montbrun, sehr gross, nankingelb mit lebhaft m gestreift, Innen heller; besondere Färbung, spät. |
| omphe de Lyon, hellrosa mit goldenem Schimmer, sehr gross, exitation auch für spät. |
| rge Montbrunoise, sehr gross, eine der allerfeinsten weissen Sorten, ernne Farben. |
| Meredit, die schönste dunkelrote, goldgelbe Rückseite, entwickeli sie |
| Duckham, sart malvenrosa, einwärts gebogen, extra, Schnittsorte, Rionform, ganz extra |
| Pascoe, sart lilarosa, ballform. Blumen, ungewöhnlich gross 50 |
| nent in 10 neuen Sorten unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten 3 Mb |
| ,, 25 ,, ,, ,, 25 ,, ,, 25 ,, 6 |
| Behaarte Chrysanthemum, |
| eigenartige Formen, die einzelnen Petalen sind dichtbehaart. |
| tis Boehmer, die einselnen sehr grossen Petalen sind vollständ haart, lilaviolett. T |
| |

Einfachblühende Chrysanthemum.

Ausserordentl. reichblüh., grossblumig, ausgez. als Schnittblume.

254 Emilie, pfirsichblütenrosa, besonders reichblühend. 256 Gracie Lambert, feinross auf weissem Grunde

261 Mary Anderson, sinfach weiss mit hellrosa. T.

Die Stadt im Blumenschmuck.



Berankte Terrasse, Marienstrasse 12. Schlingresen: Chrimson Rambler u. Lonicera (Gaisblatt). Kastenbepfianzung: Petunia Erfordia und Schneeball.



Balkon an einem Hause in der Windstrasse zu Trier, bepflanzt mit Petunien und Geranien.

Welch' ein verändertes Bild, welche herrliche Wirkung der Blumenschmuck an den Häusern hervorruft, konnte man bereits in diesem ersten Jahre nach unserer ersten Anregung, die durch den hiesigen Verein für Blumenpflege durch Schulkinder und für Schrebergärten auf das lebhafteste unterstützt und gefördert worden, in unserer schönen Stadt Trier beobachten. Fast in allen Strassen fanden sich zahlreiche Häuser prachtvoll geschmückt, deren Wirkung für den ganzen Strassenzug überraschend war. Wir sind überzeugt, dass in diesem Jahre der Blumenschmuck sich ganz Schlingrosen: Chrimson Rambler u. Lonicera (Gaisblatt).

Kastenbepfianzung: Petunia Erfordia und Schneeball.

bedeutend entfalten wird, da die im vorigen Jahre durch den Blumenschmuck" gegebenen zahlreichen Anregungen, Anleitungen und Abbildungen, in diesem Jahre noch durch besondere Anweisungen für die

Verwendung von Schlinggewächsen an den Häusern ergänzt werden sollen.

Im übrigen empfehlen wir unseren zahlreichen Trierer Blumenfreunden den Beitritt zu diesem Verein, der so vieles im Interesse der Bebung der Blumenliebhaberei und des Gartenbaues unternimmt. — Der Jahrliche Mitgliedsbeitrag ist mindestens 1 Mk — Wir vermitteln gern die Anmeidung.

Die Verallgemeinerung und weitere Ausdehnung des Blumenschmucks in der Strasse durfte in den nächeten Jahren die Aufgabe der Verschönerungsvereine, Fremden - Verkehrsvereine dürfte in den nächsten Jahren die Aufgabe der Verschönerungsvereine, Fremden - Verkehravereine und Gartenbauvereine sein, denn es gewähren mit Blumen verschene Fenster und Vorbaue, Balkone und Veranden nicht nur dem Inhaber der Wohnang Freude und Annehmlichkeit, sondern sie gereichen auch dem Hause selbst, ja der ganzen Strasse zur Zierde. Es erfreuen sich ferner daran die Bewohner der Stadt, auch die die Stadt betuchenden Fremden. Gern wird der Besucher sich der gastlichen Blumenstadt erinnern.

Wir wollen dieser Bewegung Vor-chub leisten und stehen jederzeit gerne nit Rat und Tat Interessenten zur Ver-

Vielfach stellt man sich einen solchen Blumenchmuck zu kostspielig und mühsam vor. Beides ann vermieden werden. Ist die Einrichtung einmal da, kann man mit ganz geringen Mitteln gute Wirkungen erzielen.

Der Sicherheit wegen empfiehlt es sich, sur Ausschmückung von Fenstern sogenannte Fensterkästen anzubringen, bei denen ein Herunterfallen augeschlossen ist; die auf Seite 111 aufgeführten Blumenkasten aus rotem Ton, sowie Holzkästen sind hierzu am besten geeignet.

Die Bepflanzung der Balkon- und Fenster-kästen kann einheitlich in 1 oder 2 Farben dertelben Phansengattung durchgeführt werden, steckwerkweise, oder aber auch in bunten Farben gehalten werden. Dies richtet sich nach Stil des Hauses, der Umgebung und dem Geschmack des

sehr billige Bepflanzung erhält Eine sehr billige Beptianzung ernatt man durch Einsaat oder Einpflanzen von Petunien, Phiox, Kapuziner, Wohlriechender Wicke oder Verbenen. Der Samen kostet für einen Kasten nicht mehr als 40-50 Pfg., junge Pfanzen des Hundert 2-2,50 Mk Zur Bepflanzung von Fenster- und Balkonkasten haben wir in diesem Jahr eine bestalten grosse Anzahl der geeignetsten Pflanzen,

wir angelegentlichst empfehlen. Preise im Verzeichnis bei den einzelnen Abteilungen.



Fuchsia-Pensterkasten. (Aufnahme Anfang August).

Derselbe stand an der Ostseite unseres Hauses, ist 80 cm lang, hat 12 cm lichte Weite, 12 cm lichte Höhe. Er enthalt 4 Fuchsien Andenken an Heinrich Henkel (aufrechtstehend) u. 4 Fuchsien Deutsche Kaiser' (hängend), von wunderbarer Wirkung bis Ende Oktober. Preis der Pflanzen für i Kasten 3,50 kb/Auch andere Fuchsienbepflanzung zu empfehlen, stets wirkungsvoll.



Geranium-Fensterkasten (Aufnahme Anfang August).

Vorstehend abgebildeter Fensterkasten stand an der Ostseite unseres Hauses, ist 80 cm lang, hat 12 cm lichte Weite, 12 cm lichte Höhe. Derselbe enthält 4 Geranien rosablühend (aufrechtstehend) und 4 epheublättrige Schlinggeranien Flourens (hängend), beide rosabluhend, von wunderbarer Wirkung. Prois der Pflanzen für 1 Kasten 3.50 Mk.

Jede andere Zusammenstellung wird auf Wunsch geliefert, immer gute Wirkung sichernd.

I. Für sonnige Lage (Süd und Westseite)

Geranien, Meteor, leuchtend rot.

" Vesuv, leuchtend rot. " Königin Olga von Württemberg, rosa. " Duchesse de Cars, weiss. Schlinggeranien (Epheublättrige). " Hamburger Lachs, wunderbare Lachsfart

weinrot.
Alice Crousse, dunkelweinrot, extra fein
Bordeauxrote Farbe.
Mme. Crousse, rosa.
Jeanne d'Arc, weiss.
Flourens, leucht rosa, unaufhörlicher Blüb
Bürgermeister Feldmann, leuchtend rot, pa

Bürgermeister Feldmann, leuchte send zu Meteor.

Petunia, aus Samen gezogen.

Schneeball, reinweiss.

Adonis, rosa carmin.

Rose Benheur, reinrosa

Karlsruher Rathaus, veilchenblau.

Hellotropium (Vanille).

Margarethen, weisse.

Hängende und rankende Pflanzen. Beschreibungen im Pflanzen- u. Samenverseich

Ageratum mexicanum, blaublühend. Campanula Mayl, blaublühend.

Ipomoea purpurea, Winden, rankend u. hängen
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

Petuna hybr. in Farben und inimitable.

Phlox Drummondi, reinfarbig oder gemist Tropaeolum, niedrig Verbenen, einfarbig oder gemischt. Lobelia Hamburgia und Hängende Gebirgsneik

II. Für halbschattige Lage (Ostseite). Fuchsien, einfache und gefüllte Sorten, in gende und aufrechtstehende.

"traubenblütige, Andenken an Heinrich Hemmannen, Knollenbeg.

"aemperforens-Sorten.

Ebenso verher erwähnte Geranlen und Epheugerame Gamischte Fenflendung.

Gemischte Bepflanzung.

Hängende und rankende Pflanzen. Petunia hybrida.

Campanula Mayi. Cobaea scandens. Lobelia Hamburgia, Hänge-Lobelia, herrl. Hängende Gebirgsnelke.

Pilogyne suavis.
Thunbergia alata
Tropæolum, kapuzis
Fuchsien hängend

III. Für schattige Lage (Nordseite). Begonien (Knollenbeg.)
" semperflorens-Sorten. Fuchsien. Cobaea scandens.

Hortensien. Immergran (Vinca). Lonicera brachipod

Die strauchartigen Pflanzen können im Herb eingetopft und im folgenden Jahre wied verwendet werden.

Ausdauernde Schlingpflanzen für an Häuser, Lauben u.s. w. siehe Seite 75

Bitte folgende Seite noch beachten

Einfache viereckige Blumenkasten für Fenster, Balkons usw. aus rotem Ton.

Tonkästen aus rotem Ton:

| | | H | öhe | | Br | eite | | Lä | 1ge | Preis p | . Stück |
|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-------|-------|---------|---------|
| Nr. | 4 | 15 | cm | | 19 | cm | | 54 | cm | 3,0 | 0 Mk. |
| 22 | 5 | 16 | 22 | | 15 | 22 | | 75 | 22 | 3,5 | 50 ,, |
| 77 | 6 | 20 | 77 | | 22 | 77 | | 66 | _ 22 | 4,0 | . 07 |
| 22 | 7 | 20 | 22 | | 24 | 22 | | 1 | Meter | 5,0 |)0 ,; |
| Uni | ters | ätze | dazu | 40. | 50. | 60 | Pfg. | und ! | Mark | das | Stück. |

Nr. 201 Jardinièren, als Fensterdekoration zu benutzen

aus Ton:

| Höhe | | | | 18 | 15 | cm |
|--------|--|--|----|------|------|----|
| Breite | | | | | 15 | 52 |
| Länge | | | ٠, | 41 | 34 | |
| Dwain | | | | 4.00 | 2.50 | Mb |

Passende Untersätze dazu das Stück 50 u. 60 Pfg.

Blumenampel aus Ton. System Henkel, Darmstadt.

Das Wasser läuft in einen direkt mit der Ampel verbundenen Untersate.

Nr. 400 401 Durchmesser 19 25 cm 2,50 Mk.

Draht-Blumenampeln mit Aufhängkettchen.

Mr. 2. Zierliche Ausführung, 20 cm Durchmesser, sum Einstellen von
Hängepflansen, in schwarz und kupferbronze 1 Stück 2,50 Mk.
Mr. 3 mit 30 cm Durchmesser, stark, mit Kettchen 1 Stück 4,50 Mk.
Mr. 4 von gedrehtem Draht, 19 cm Durchmesser mit Einsats, schwarz
mit Kupferbronze 1 Stück 6,50 Mk.

Wir bieten gleichzeitig an geeignete Holzkasten für Fensterbenflanzung, aussen gehobelt, weisslich gestrichen.

No. 1 Länge 70 cm, Höhe 16 cm, lichte Weite 14 cm zu 2,-Mk. " 80 " 16 " " 14 " 2,50 " 100 " 16 " " " 14 " 3, 3,— "

Freistell-Leitern Tvn Ideal-Perfect" die besten Freistellleitern für den Gartenbau. Zum Obstbaumschnitt, Obst-

| Tromport moreover Th | Thrown I or room & Danumbilede, obsternie, | Spaneral beiten, auch als Antegoreton 24 102 1102 |
|---------------------------------------|--|--|
| Nr. 1. Einbaumleiter mit Stützstangen | Nr. 2. Zweibaumleiter mit Stützetangen | Nr. 4. Doppelleiter "ideal Perfekt", 10 Sprossen 16,50 Mar |
| 10 Sprossen 14 Mark | 11 Sprossen 16 Mark | n 12 n 19, n |
| 12 " 15 " | 13 _n 17 _n | n n 14 n 22 |
| 14 n 16 m | 15 _n 18 _n | n 16 n 23,— n |



Schlingpflanzen

müssen bei unserem Fenster- u. Balkonschmuck mehr Verwendung finden.

Wie reizend ein damit geschmücktes Fenster aussieht, zeigt besser wie jede Beschreibung die nebenstehende Abbildung. Die ganze Bepflanzung besteht nur aus einjährigen billigen Sommerpflanzen.

Aus der Abbildung sind als Rankpflanzen zu erkennen: Tropaeolum Lobbianum und peregrinum sowie Japanischer Hopfen. Die Kastenbepflanzung besteht aus Petunien, Phlox und ähnlichen Sommerblumen, alles Pflanzen, die sehr billig sind.

Man stecke an den Enden solcher Kasten dünne Stäbe in die Erde, die so lang wie das Fenster sind und oben durch einen Querstab miteinander verbunden werden. An diesen lasse man die Pflanzen hinaufranken.

Ausser Tropaeolen und Hopfen, eignen sich besonders Winden, Cobaea und Lophospermum für solche Ranken.

Frühjahrs-Blumenschmuck

am Fenster und Balkon

erzielt man, wenn man im März die Kästen mit Silene peńdula rosea oder alba, siehe nebenstehende Abbildung bepflanzt. Gleich gut und schön ist die Beflanzung mir Vergiss-melnnicht oder mit einfachblüh. Goldlack. Beide blühen im Mai-Juni und sind zur Sommerbepflanzung rechtzeitig abgeblüht.

100 Silenepflanzen. Mk. 3,— 100 Vergissmeinnicht ,, 1,50

ptlanze man in die Kasten im Oktober kleine gewond. Tannen, Pinus picea, die 30 bis 40 rm hoch per Stück 1 Mark kosten.

So kann man also während des ganzen Jahre einen hübschen Schmuck am Hause naben.

Glycine chinensis.

Silene pendula rosea. Kastenbepflanzung für Mai-Juni.

Ampelopsis Veitoki purpur.

Ol. Wagner's Garien- U. Pilanzendunger "Nährsalz". Siehe Seite 115. 150 Gramm reichen für 150 Liter Wasser. Bährsalz in prachtvoll ausgestatteten Marke A6 oder W6 Büchsen à 150 gr 50 Pfg., 4s Kilo 1 Mk., 1 Kilo 1,50 Mk.

| 1 101. 1 | ragnet s dutten a. Phantemanyel "Ilanisail. Blech | dosen | 1. | |
|----------|---|-------|------|---------|
| Marke | Benennung der Sorten | 50 kg | M kg | 121/ kg |
| PKN | Reben-, Obstbau- u. Tabakdunger, Geh 20 - 21% Phosphor- sture, ca. 7% Stickstoff, ca. 36% Kali | | | |
| AWD | vorzügl geeignet, Geh ca 11-120/0 Phosphorginge | | 15 | 7.50 |
| ∆G | Alberts Garten- u. Blumendlinger Geb. 12-140/2 Phounham | 25 | 13 | 7,50 |
| WG | Prof. Wagners Blumendunger, Geh ca 80% Phosphore | | | |
| RD | saure, ca 15% Stickstoff, ca 81/s % Kali Sperialdinger für Rasenanlagen, Geh. ca. 181/s% Phosphor- | | | |
| Sec. 1 | saure, ca. 101/s0/o Stickstoff, ca. 90/o Kali | 18 | 10 | 6.— |

Kurze Anleitung über zweckmässige Anwendung der Nährsalze.

Marke PKN bildet einen spesifischen Dänger für Reben und Obstbäume; bei Reben ersetzt PKN bei e. jährl. Gabe v. 80 gr pro Stock den Stalldünger. der nebenbei nur etwa alle 8-4 Jahre in mäss. Menge gegeb. zu werd. braucht — Marke AWD ist volletänd. Brastz für den Stalldünger u. wird besonders da angewendet, wo man in Holz- u Fruchtbild. heruntergekommenen Reben zu neuer Kraft verhelfen will. — Marke AG dient als Volldünger für alle Gartenkulturen, Gemüse-, Blumen- und Gartenrasen; man erzieit damit ganz überraschende Erfolge. — Marke WG bildet in d. Hauptsache d. gleiche Nährsalz wie AG und dient speziell für Blumenkulturen in Töpfen u. Treibhäusern. — Marke RD, billiger wie AG, dient wie dieser zur Erzielung eines vollen und dauernden Basens. Bei der Anlage gibt man cs. 50 gr pro Quadratmeter.

isrise States mit seller firme s. Barin, Von sämtil, Merken werden zu Versuchszwecken Postpakete von Nette 41/2 Klie à Mk. 4.50 franke unter Müchnühme übgegeben.

Neuheiten in Blumensamen und Pflanzen für 1908/1909

Abutilon Hybridum maximum, riesenblumiges Abutilon,
Blumen 7-9 cm Durchmesser, aufrechtstehend, sehr reichblum,
reiches Farbenspiel, weiss, gelb, sartrosa, scharlach. Die Sämlinge
blühen bereits in 5-6 Monaten nach der Aussaat

1.20

Aster, Straussenfeder "Pluto", prachtvolle Sorte, anfangs scharlachrot, später tief dunkelblutrot, Centrum ähnlich gebildet wie bei Pyrethrum hybridum

Begonia Rex, Rubens, Varietäten mit roten und rote Blättern, prachtvolle Farbentöne, s. widerstandsfähig gegen Krankheit.

1 Port. 1.20 Mk.

Begonia semperfl.

Lachskönigin, neue
Färbung, Knospen glänzend
lackrot, Blüten lacherot, allmählig in lacherosa übergehend. Blätter dunkelgrün
mit rötlich metallischem
Schimmer. 30 cm hoch.

1 Port. 70 Pfg.

Calceolaria rugosa Hybr. Golden Glory.

engl. neue Hybride, winterharte Calceolaria, extra grossblum., leuchtend dunkleren Reflexen u. einigen winzigen dunkelbraunroten Flecken, gans extxa. 1 Port. 1 Mk.

Dianthus caryoph, fl. pl.

Riesen - Margarethen Nelke Violet, neue Farbe,
ganz konstant. Schnittblumenzüchter bevorzugen immer violette Farben als sehr
fein, hohe straffe Stiele; im
März ausgesset, blühen sie
im August. 1 Port. 1 Mk.

Gaillardia grandifi.

sanguinea, fällt in hohem Prozentsats echt aus Samen; Blumen blutrot, um die äussersten Spitze der Petalein gelb, wohlgebaute grosse Blumen.

1 Portion 75 Pfg.



Begonia Rex, Rubens.



Calceolaria rug. Hybr. Golden Glory.

Gerbera Jamesoni, die rote Margarethe, in wärmeren Gegenden vollständig winterhart, verlangt im Norden Ueberwinterung im Kalthause. Die strahlenförmige Blume ist leuchtend orangezinnoberrot, bis 6-7 cm im Durchmesser gross; Stiele straff, lange Blütenstände, abgeschnitten lange haltbar, wertvolle Schnittblume; darf nicht nass gehalten werden 25 Korn

Helianthus oucoumerifol, plumosus, Miniatur-Sonnenblume; die inneren Blättchen der Scheibe sind in kleine Federchen verwandelt, während die äusseren strahlenförmig die Mitte umgeben, vors. zum Schnitt Gloxinia hybr. grandifi. Circe, Blumen horizontal stehend, gedrungener Wuchs, reichblubend, Grundfarbe der Blumen weiss mit lasurblauem Anflug und weissem Rand; auf dem untern Blumenblatte eine scharse purpurne, violettb'au verlausene Zeichen nung, während der Schlund auf gelbl. Grunde rötlich punktiert ist

Dimorphotheca aurantiaca, südafrik. Sommerblume. Die 30-35 cm hohen Pflanzen werden 40-50 cm breit und sind mit den margaretenäbnlichen dunkelgold orangegefärbten Strahlenblüten überdeckt, für Gruppen und Einfassungen vorzügl.; ähnelt auch der schönen Gazania.

Levkoye Winter Nizzaer, frühblühende dunkelfarbige, grosse Blumen, starke Belaubung

Myosotis Ruth Fischer.

wesentl. Verbesserung von M.
Liebestern, grosse, edlere
Blumen, klare
himmelblaue
Farbe, lange
Blütentriebe;
das beste bis
jetzt existierende Vergissmeinnicht für
Topf- und Gruppenpfianzung.
bildet herrliche
Strämses prachtvoller Blumen.
1 Port. 1 Mk.

Kräftige Pflanzen dieser Sorte 1 St. 30 Pfg. 10 , 2.50 Mk.



Myosotis Ruth Fischer.

Petunia hybrida Norma, reizende weiss gesternte Blumen, gedrungener Wuchs, besonders für Balkonausschmückung und Farbenbeete

Pet. hybr. grandifi., Karlsruher Rathaus-Petunia (J. Lambert u. Söhne 1909), leucht. dunkelveilehenblau. Beschreibung siehe Seite 6. Die schönste, beste, wirkungsvollste Petunia für Fenster- und Balkonkästen . . . 1000 Korn 6 Mk, 100 Korn

Petunia hybr. Lord Courtenay, weisse englische Sorte, von leuchtender Farbe, guter Wuchs, reichblühend, echt aus Samen

Primula obconica gigantea, Riesenblumige, dunkeläugige

Primula obc. grandifi. Feuerkönigin, die in runden Dolden stehenden Blumen glänzen in leuchtend lachekarminrot

Rhemannia angul. Pink Perfection, engl. Meuheit, die Blumen sind weit grösser, die Farbe leuchtendes dunkelrosa, bedeutende Verbesserung

Silene pendula compacta fl. pl. Fliederblau, niedr. Wuchs, Blume leuchtend fliederblau, gefülltbl.

Sinningia (Gloxinia) Regina Dr. Masters, Blatt glänzend dunkelgrün mit silberweissen Adern, Blüten lebhaft karminrosa mit weiss punktiertem Schlund, vorz. Zimmerpfianze

Gärtnerische Gebrauchsgegenstände.

Unsere zahlreichen, auf dem Lande und in kleineren Kreisstädten wohnenden Kunden sind sehr häufig um die Beschaffung zweckentspred gediegener Geräte usw. verlegen, weshalb wir uns entschlossen haben, auch dieser Abteilung einen weit größeren Raum in unserm Verzeichnisse e räumen. Alle Gegenstände sind besten Fabrikates u. praktischer Konstruktion. Die Zusendung lässt sich meistens leicht mit den Samen u. Pflanzen vorme



Kaltdüssiges Baumwachs

(J. Bärtschi)
hält sich mehrere Jahre ohne zu
verderben.

Prämilert:

Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg.
Wir haben die Generalvertretung für
Deutschland und Luxemburg und suchen an
allen Plätzen Wiederverkäufer.

MARKE Baumwachs (Bartschi), kaltfüssiges, vorzüglich beim Veredeln und bei Schnittwunden an Bäumen anzuwenden.

Büchsen & ¹/10 Ko. 0.85, ¹/2 Ko. 0.50, ¹/4 Ko. 0.80 ¹/2 Ko. 1.40, 1 Ko. 2.50, 2 Ko. 4.50, 5 Ko. 10 Mk.

Erdarten.

Zur erfolgreichen Kultur aller Rlumenpfianzen gehört das sein Umpfianzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattu 1 bis 2 mal jährlich oder alle 1 bis 2 Jahre.

Wir empfehlen besonders:

Heideerde, I. Qualität 5000 Kilo 100 Mk., 500 Kilo 15 Mk., 50 Kilo M Compost- oder Mistbeeterde . . 500 , 10 , 50 ,

Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien u. s. w. (Florblumen) 50
Blattpflanzenerde f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparag. 50
Palmenerde, Araucaria, Palmen u. s. w. 50
Vorbereitete Erde für Balken und Fensterkästen . . . 50

Waggonweiser Besug von Heideerde sewie Compost eder besterde zu billigsten Preisen.

Düngemittel für Garten- und Topfkulturen.



Blumen- und Gartendünger

Peru-Guano

(Füllhornmarke).

Natürlichste Pfianzen-nahrung, sowohl für Topf-pfianzen wie für den Garten, Gemüse, Kartoffeln Gemüse, Kartoffeln, Rasen Obstbäume, Beerenfrüchte

Sauberste, einfachste
Anwendung.
Gebrauchsanweisung ist jedem
Paket oder Sendung beigefügt.

Blumen- und Gartendünger.

Preis in Paketen zu 1/4 1/2 1 Kilo-Pakete 80 Pfg. 80 50 25 50 Kilo-Säcke 20 Mk 2.80 11 5

Peru-Guano-Rasendünger.

25 50 Kilo-Säcke

Hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsa

kurz Wagner'sche Nährsalze genannt

der Chem. Fabrik vormals

H. & E. Albert, Biebrich.

Schon seit Jahren sind diese Düngemittel rühmlichst bekannt in allen Schon seit Jahren sind diese Dungemittel rinmitenst bekannt in allen Ereisen der Konsumenten, sowohl für die Düngung aller Kulturen des Itlandes, Blumen, Gemüse, Reben, Obstbäume etc., als auch tropischer Phanen, Tabak, Kaffee, Zuckerrohr etc. und erfreuen eich ständig wachsenden Wehlwollens. — Wir offerieren in Originalpackung:

Dosen von ungefähr 15e gr. Inhalt Marke AG oder WG à 50 Pfg., ausreichend für ibb Liter Wasser; Dosen von 1/2 Ko. 1 Mk. und 1 Ko. 1.50 Mk.

Marke A.G. Albert's Universal - Garten- und 4½ Ko. 12½ Ko. 25 Ko. 50 Ko. Blumendünger Mk. 8.50 7.— 12.50 2½ W.G. Prof. Wagners Spez.-Blumendünger n 8.50 7.— 12.50 22 R.D. Spezial-Rasendünger n 8.50 6.— 10.— 18 Gebrauchsanweisung ist jeder Sendung beigefügt.

Die erprobtesten Dünger

in der grössten Fruchttreiberei und Pflanzenkultur Frankreichs erfunden, erprobt und ausschliesslich angewendet sind:

Pflanzendünger "Papillon" für Topfpflanzen,

Blumen, Rosen, Gemüse, Ohrysanthemum u. s. w.

Obstdiinger ., Grapperies für Obstbäume,
Reben, befordert
besonders den Fruchtansatz, für Reben unübertroffen, besonders
für Weinhäuser. Für Weinstöcke, Pfirsiche 500 gr. Grapperies auf 1
Quadratm.

Papillon für Topfpflanzen, Chrysanthemum, Rosen etc. 142 kgr. Papillon auf 100 kgr. Erdmischung; mehrere Wochen vor Gebrauch mischen. Wir offerieren Dünger "Papillon" oder "Grapperies" 1 Kilo 1,20 Mk., 3 Ku. 3 Mk., 5 Ko. 4,50 Mk., 10 Ko. 6.50 Mk., 25 Ko. 12,50 Mk., 50 Ko. 23 Mk. Genaue Gebrauchsanweisung wird jeder Sendung beigefügt.

Hornspäne, feine, daher leicht löslich, sowohl zur Vermischung mit der Fuanzenerde, wie zum Aufstreuen auf Pfianzentöpfe oder zum Auflösen in dem Giesswasser gleich wertvoll und sehr zu empfehlen; kann nie schaden.

1 Kgr. 50 Pfg., 5 Kgr. 2 Mk., 50 Kgr. 18 Mk
Uber Thomasphosphatmehl, Kainit, Chilisalpeter, Superphosphat u.s.w. siehe am Schlusse der landwirtschaftlichen Samen.

Mittel gegen Ungeziefer und sonstige Schäden.

Der Kampf gegen das den Pfianzungen verderbliche Ungeziefer hat die verschiedensten Vernichtungs- und Schutzmittel hervorgebracht und em-fehlen wir nachstehende bestens.

Quassiaholz, geraspelt, bekanntes Mittel zur Vertreibung von Pflansen-lausen, Schildläusen u.s.w.; in kochendem Wasser aufgelöst und an die angegriffenen Stellen gespritzt, tötet es unfehlbar das Ungeziefer 1 Kilo 60 Pfg., 5 Kilo 2.50 Mk

Extractum Nicotianae, vorsügliches Insekten-Vertilgungsmittel, selbst den zartesten Pfianzen unschädlich, tötet alle Raupen, Blattläuse, Spinnen, Meltau, Schildläuse etc., sehr vorsichtig verdünnt anzuwenden.

120 -150mal verdünnt anzuwenden.

In Buchsen à 1/4 Kilo Mk. 1,80, à 1/2 Kilo 3,— Mk.

Nicotin-Schwefel (Sohlössing) ist das beste Mittel gegen insekten, Raupen, Läuse, Oidium, Kartoffelpilz u. s. w. 1 Säckehen & 5 Kilo 10 Kilo 25 Kilo 50 Kilo

Spez.-Handschwefelzerstäuber Sohlössing . 6,50 Mk. Hand-Schwefel-Zerstäuber (Biasebalg) "Imperator", neuste, beste Konstruktion. 1 St. 6,50 Mk



Obst-Schädlinge und Frostspanner.

Das wirksamste Schutzmittel gegen den gefährlichen Frostspanner ist und bleibt das Aufstreichen von Raupenleim um den Baumstamm herum, um besonders das fitgeliose Weibchen des Schmetterlings zu vernichten. Dies geschieht durch Anbringung eines klebrigen Ringes um den Stamm von

Raupenleim, Marke H. F., offerieren wir:

1 Kilo 5 Kilo-Dose 12 Kilo-Kubel 1/2 Kilo 1 Mk. 4 Mk. 25 Kilo-Kubel 50 Kilo-Fass 60 Pfg. 13,50 Mk. 20 Mk.

1 Kelle zum Auftrageu des Leimes 60 Pfg.

Papier: 1 Rolle dunkelgrünes fettdichtes Unterlagepapier, à 40 m Länge, 10 cm breit, 1,20 Mk., 12 Rollen = 1 Postpaket 12 Mk.

Insektenfanggürtel "Einfach" (Abbildung nebenstehend)

ist immer fertig zum Umbinden um den Stamm,

in Rollen von 30 Meter: 1 Rolle 4,50 Mk., 2 Rollen = 60 Meter = 1 Postpaket 9 Mk., 4 Rollen = 130 Meter 16,50 Mk., 10 Rollen 42 Mk.

1 Knäuel Kordel zum Umbinden der Gürtel 25 Pfg.

Dieser Fanggürtel dient dem Ungeziefer als Schlupfwinkel, aus dem es leicht durck Menschen oder Vögel entfernt und vernichtet werden kann.

Ueber alles wird jeder Bestellung Erläuterung beigefügt.

Lauril-Obstbaum-Carbolineum, unbedingt unschädlich, wenn angewendet in der Zeit vom Abfall des Laubes bis kurz vor dem Aufbrechen der jungen Knospen; tötedann sicher alles Ungeziefer, trägt zur Heilung von Schorf und Krebswunden bei.

Verwendung. Stämme und starke Aeste von Kernobst gegen Blatt-laus, Schildlaus, Puppen der Obstmade, Apfelblütenstecher; nach dem Laubabfalle mit 25 % Lösung bespritzt (auf 100 Liter Wasser 25 Kilo Lauril-Carbol.), bei Stelnebat 10 % Lösung.

Krebsstelle werden nach Entfernung der groben Rindentsile mehrmals mit 25 % Lösung gebürstet.

Buschbäume und Spaliere (Kernobst) werden zweimal, im Herbst und im Febr. mit 10 % Lösung ganz gespritzt; Steinobst mit 5 % Lösung.

Bleahflasche Lauril-Carbolineum von 1 Kilo brutto 1 Mk. n 10 n

Obsthaum-Karbolineum (Lohsol) Wasserlösl. unfehlb. Mittel gegen

Schorf, Schwamm besond hergestellt, schadet keinen Bäumen. Verwendung bei
Bäumen mittelst Pinsel, bei Sträuchern mittelst Spritze. Anwendung im
Herbst und im Frühjahr. Verdirbt selbst bei längerem Lagern nicht.

Gebrauchsanweisung wird beigefügt.

1 Blechtlasche à 5 Kilo einschl. Blechfl. Mk. 3,50, 10 Kilo Mk. 6,50, 25 Kilo 16 Mx.

Schachts Obstbaum-Carbolineum, überall erprobt u. bewährt. Verwendungszeit: Spätherbst und Winter bis Februar-März.

Metallflaschen von 5 Kilo brutto 8,50 Mk., 10 Kilo 4 Mk., 20 Kilo 8 Mk. 50 Kilo 19 Mk. brutto einschl. Fässer.

Schachts Floraevit kann während der Vegetatiansperiode, in Treibhäusern, in Treibkästen, in Gemüse- u Obstgärten, gegen Läuse, Milben, Raupen, Schnecken, Blutläuse, Erdflöhe, Würmer, Ameisen, Meltau, Blattfallkrankheit, ebenso Ungeziefer an den Wurzeln, während der Wachstumsperiode mit durchschlagendem Erfolg verwendet werden.

Metallflaschen à 5 Kilo 3,50 Mk., 20 Kilo 12 Mk.

Dresdener Räucherpulver zur Vertilgung von Blutläusen, Woll-laus, Trips. Billigste Beräucherung für Gewächehäuser u. Mistbeetkästen.

1 Räucherapparat mit 25 Unterlagen 1 Mk.
4 Räucherapparate mit 100 Unterlagen und
4 Kilo Räucherpulver gehen auf ein Postpaket u. kosten einschl. Packung 5,50 Mk. Räucherpulver 1 Kilo 80 Pfg., 5 Kilo 2,59 Mk., 121/2 Kilo 5 Mk.

Tabakstaub. Durch öfteres Aufstreuen des Staubes wird der Erdfich vertrieben. 5 Ko. 1,80 Mk., 50 Ko. 15 Mk.

Tabakstrünke zum Räuchern von Gewächshäusern u. Kästen.
5 Kilo 1,80 Mk., 50 Ko. 15 Mk

Erdflohpulver, prapariert



..100 St. 2.- Mk.


Traubensäckchen

zum Schutze der Früchte gegen Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Gazestoff imprägniert, in 8 Grösen 10 St. 60, 80, 90 Pfg., 160 St. 5, 7, 8 Mk

Pergamin-Schutzbeutel und Düten

zum Schutze der Trauben u. anderer Früchte gegen Staub, Ungeziefer u. Vogelfrass. Werden von unten über die Früchte gezogen und oben zugebunden. Mittelgrosse Pergaminbeutel,

24,5×15 cm Grosse Pergaminbeutel, . 100 St. 2,30 Mk.



Apparate zur Bekämpfung der Schädlinge



Raupenfackel Mordbrenner"

ausserordentlich praktisch. 1 Stück 2 Mk.

Baumspritze ,, Automax , selbsttätig und tragbar.

| Spritzen. Die Spritse arbeitet durch Luftdruck selbsttätigen |
| Arbeiter zum Halten des Strahlrohres während der ganzen Spritzarbeit seine beiden |
| Hände frei hat. Und das ist bei einer Baumspritze unerlässlich. Der Behälterist aus sehr |
| starkem Kupfer ganz genietet n. gelätet auf 2 starkem Kupfer ganz genietet u. gelötet, auf 8 Atmosph. Druckfgeprüft. Die Luftpumpe ist



nng geschützt. Preis der Baum-spritze Automax Gummipanzer Schlauch und Verlängerungsrohr für Räume für 20 % Carbolineum, für 10 Liter Flüssig-keit u s. w. mit allem Zubehör

im Innern d. Behälters angeordjeder Beschädig-Mark 40.

Gartenspritze Flora.

Baumspritze in Tätigkeit.

Gartenspritze "Flora", selbsttätig, mit Luftdruckpumpe mit 2 Liter Kleiner Handzerstäuber Modell gans aus Kupfer und Messing, mit Spar-verstäuber, für Blumenpflege und kleine

a) für ca. 1/3 Liter Spritzflüssigkeit 7 Mk

Pflanzenspritze "Platz" No. Deidesheimer Weinbergsspritze, 16 Liter Inhalt für Bordelaiser Brühe . Mk. 42,-





Kleiner Handzerstäuber.

Peronospora-Spritzen. (System Gaillot).

Schon im ersten Jahre des Auftretens des Pilses fährten wir die bis heute bewährteste französische Peronospora-Spritze zu Hunderten ein.


Über die Güte dieser Spritze herrscht nur eine Stimme: dass sie die haltbarste, solideste und beste ist.

Wir offerieren die Original-Gaillot'sche Weinbergspritze mit Zubehör

à Stück Mk. 45 ab hier, per 10 Stück Mk 420 franko.

Ausserdem offerieren die verbesserte Theisen'sche Weinbergspritze (System Gaillot), die ebenfalls allgemeine Verbreitung findet.

Inhalt 14 Liter: per Stück 42 Mk., per 10 Stück 400 Mk.





Nibelungen-Sehlauch-länge 1 Mtr.

C. Mibelungen-Hydronette, mit 1 Meter lang. Smilsten, mit Strahl und Ring-Brause 26 Mk.


Nibelungen-Ring-Spritze ohne Löcher.

Hand-Staubspritzen a) 16cm lang (Mk. 1.60 n 2.50

Die Mibelungen-Ring-Zerathaber zerteilen die Fiüseigkeit in feine Strahlen bis zum vollkommenen Nebel, Verstepfung unmöglich.

Holders neue Handspritze Modell 08.

drehbares Mundstück Nebelverstäubung



Mundstüd

Brause-Mundshid

Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebel Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder lich einen kräftigen Strahl von 8 bis 10 Meter Höhe. Die Auswechslun Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschra am Kopf der Spritze.

am Kopr der Spritze. Ein besonderer Vorteil der Spritze ist, dass man mit dem dreh Mundstück für Nebelverstäubung Pflanzen von unten, von allen Seite von oben bespritzen kann.

Die Spritze ist ganz aus Messing, hochfein poliert und der haus Griff aus schwarzpoliertem Holz. Preis: No. I ganze Länge 45 cm Mk. 7.— II 55 n 7.50 9

Zerstäuben, Mit d. Apparat kann jedes Pulver serstäubt werden. 1 St. 18
Beckers Rücken-Schwefelzerstäuber, kräftige Ausführ. 1 St. 18
Weinbergschwefel, gemahl., s. Schwefeln d. Reben, 5 Kgr. 1.20, 50 Kgr.
Schutzbrillen für die Augen während des Schwefelns 1 St. 50
Kupfervitriol sur Herstellung der Bordelaiser Brühe, sum Bespritase
Weinberge gegen Peronospora, Meltau new. 5 Kgr. 8.56, 50 Kgr. 8
Man löst in 100 Liter Wasser 2 Kgr Kupfervitriol auf und setzt d
Mischung 2 Kgr gelöschten Kalk zu. Nach reichlichem Herumrührer
die Lösung gebrauchsfertig.

Preise für Schwefel und Kupfervitriol veränderlich.

Baumschutz Baumpfianzungen sehr häufig dem Besitser grossen Kummer, indem er gegen Beschädigungen tierischer und menschlicher Einwirkung nutzlos ankämpft. Da bieten nur die hier empfohlenen patentierten Baumschützer wirksamen Schutz. Anbringen und Befestigung ist sehr leicht su bewerkstelligen. Das Material ist das beste, die Ausführung solid.

Hasen-Schutzkörbe.

Schutz gegen Hasenfrass. Billigster Drahtschutzmantel, versinktes Drahtgefischt mit 5
Vertikaletäben und starken Ringen.
Höhe . . 1 1,25 1,50 1,80 2 Mtr.
Preis p. St. 2.50 3,20 4,— 4,50 5 Mk.

Billige Hasen-Schutzkörbe

aus verzinktem Draktgefiecht, Maschenweite 25 cm, Durchm. 13 cm.

120 150 cm Höhe! 100 70 Pfg. das Stuck 50 60



| Tankin o | HAM | De | 199 1 | 1116 | ctiha | Unverw | astrick | , bric | ht nic. | ht, faul | t nie |
|---------------|------|------|----------|------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|-------|
| Tonkin- o | MRI | DU | <u> </u> | IU2 | 71Mnc | sauber | ausse | hend | . Wir | führen | day |
| die folgenden | Grös | gen: | Lär | ge | Stärke | unten | 10 S | ttick | 100 S | tiick | |
| | No. | 100 | 0,67 | 100 | 7-9 | mm | | Mk. | 2,— | Mk. | |
| | | 1 | 1,15 | 103 | 91 | 1 mm | | 29 | 8,— | 29 | |
| | 50 | 8 | 1,15 | m | 11-1 | 9 mm | 0,40 | W | 3,60 | 21 | |
| | 23 | 8 | 1,20 | 223 | 18-1 | 5 mm | 0,70 | - | 6 50 | | |
| | 99 | 14 | 1,20 | 200 | 161 | 9 mm | 0,90 | | 8,50 | | |
| 1 | | 124 | 1,50 | 702 | 16-1 | 9 mm | 1,20 | 20 | 10, | | |
| | | | 1 75 | | 178 | 1 2222 | 1.50 | | 1250 | | |

186 2,10 m 19-23 mm Preise per _ mtr. 45 42

4 cokige; Maschenweite Drahtstärke . Preise per mtr.

Nistkästen für einheimische

sollen immer oben etwas nach vorne überhängen, damit keine Nāsse eindringt,



Nr. 1. Baumbänder, einfache, Coccegaraflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahren von
Strassenverwaltungen angewendet. Länge der Bänder in 40 50 60 70 cm

1/2 Kg. 50 Pfg. 5 Kg. 4 Mk., 50 Kg. 35 "

Pig.,

Raphiabast la., bestes Material sum Aufbind von Reben, Blumen etc. 7 1/a Kg. 60 Pfg. 5 , 5,50 Mk. , 50, — Mk. Cocosfaserstricke, haltb.Bindematerial obstbäume. Anbinden der

7 Mk. 100 Stück. Preis Stifte sur Befestigung dez Bänder an die Pfähle 100 St. 25 Pfg

Nr. 2. Normal-Baumbänder,

verstellbar für Baum und Pfahl, passt also für mehrere Pfahl-stärken und kann andererseits dem Wachstum der Stämme ent-sprechend erweitert werden. Für viele Jahre immer verwendbar. Grösse . . . No. Pfahldurchmesser em

5-7

Das Stück 45 50 55 Pfg.
Bei Abnahme von mindestens 50 Stück 5 Pfg. p Stück billiger.



| 1440 | oll | | | |
|-------|-----|-----|-----|---|
| 1 4 | OIL | CIR | Mk. | |
| 0 1 1 | 8 | 81 | 89 | 2 |
| 1 1 | 4 | 86 | 35 | 8 |
| 2 1 | 6 | 41 | 40 | Ž |

Gebraucheanweisung wird jeder Masshine beigefügt.

Zur Erhaltung eines schön. mied. Teppich-rasens unentbehrlich.



Strick ohne Auftritt Mk. 3,80. Figur 73 M Rodenspaten. Figur 73 M ohne Auftritt.

Fig. 2,

Futterstän der

In die Höhlung des Nistkästchens bringe man etwas Sägemehl mit Erde vermischt etwa 1/20 Liter. Ein Reinigen der Höhlen ist nicht erforderlich. — Wir offerieren ferner:



Nr. 7 Nr. 1. Nr. 9.

Nr 9. Fur Hausrotschwänzchen, Baumstück, unter Dachgiebeln und Bäumen befestigen 1 Stück 1.20 Mark, 10 Stück 10 Mark Nr. 10 wie Nr. 9. Für Fliegenschnapper, aber ohne Sitzstange 1 St. 90 Pfg., 10 St. 8 Mk.



6. Für Meisen ohne Röhre 1 Stück 1,20 m. 5. Für Gartenrotschwänzchen, Baumstück, 2—3 m hoch be-festigen 1 Stück 1,20 mk.

Nr. 2. Fur Stare, Meisen, Wendehälse, Bachstelzen. Brett mit rindenartigem Uebersug Stück 1,50 Mk., 10 Stück 14 Mk

Zink-Steck-Etiketten


on Berlep'sches Nistkästchen.


10 cm lang, obere Breite 6 cm 100 Stück 5,50 Mark Zinketiketten mit Oese. zum Anhängen, chemisch präpariert (Fig. 2) 100 Stück No. 40. 6 cm h., 41/2 cm br. 3,50 Mk. No 41. 7 n n 5 n n 4,— n

Chemische Zink-Etiketten-Tinte, unausöschi p. Pläschch. 0,75 Mk. Kupferdrähte sum Befestigen der Etiketten . 100 St. 50 Pfg.

Holzwolle sum Einpacken von Obst etc., sauberes, ausper Ball. ca. Sorte 00, gans fein 10 Mk. Sorte 1, mittelf. 8 Mk. 60 Ko.

Alle von uns offerierten Gartenwerkzeuge entstammen den bedeutendsten Fabriken auf diesem Gebiete, zeichnen sich durch Sauberkeit der Arbeit wie durch Dauerhaftigkeit aus.





Baum- oder Gartenscheren. Nr. 764. 776. 778.

Baumkratzer, Griff lackiert

Federn su Scheren, Spiralfed. 15 Pfg., desgl. Raupenformen 15 P

Die Spannweite der Griffe ist anzugeben.



Inhalts-Verzeichnis.



| Seite | Seite | Seite | Seite | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Vorwort u. Geschäfts- | Landwirtschaftliche Samen. | | | | | |
| bedingungen 1-2 | | Chrysanthemum indicum u. | | | | |
| Preisausschreiben 1 | Forst- und Waldsamen, | frutescens 71, 109—111 | Philodendron 69 | | | |
| Gemüse-Neuheiten 2-6 | Bäume, Sträucher 32 | CII: | Phoenix 68 | | | |
| Gemüsepflanzen 24 | Kartoffeln | Clivia | Primula chinensis 73 | | | |
| | Kleesamen | Cocos 68 | Prunus 84 | | | |
| Gemüse-Sämereien. | Grassamen (Feldgrassamen, | Corypha 68 | Rosen | | | |
| Artischocken | Gartenrasen) 35-40 | Croton 69 | Rhododendron 73, 86 | | | |
| Artischocken | Oekonomische Samen: | Cyclamen 63, 71 | Schizostylis 63 | | | |
| Arzneisamen 24 | Futterpflanzen, Mais, | Cytisus 71 | Schling- u. Ampelpflanz. 74, 75, 106 | | | |
| Bienenfutter 24 | Wicken, Lupinen 31-32 | Dahlien 65-67 | Schlingpflanzen für Veranden 113 | | | |
| Bohnen, Stangen-, Busch-, | Runkelrüben | Dekorationspflanzen 86 | Silene | | | |
| Puffbohnen 20—23 | Getreide, Hafer, Gerste, | Deutzia 84 | Spargelptlanzen 23 | | | |
| Breitlauch, Porré 16 | Weisen Besser | Dracaena 69 | Sparmannia | | | |
| Carotten 10 | Weizen, Roggen 41 – 43 | Epheu 86 | Stauden, perenn. Pflanzen 77-84 | | | |
| Champignonbrut 23 | Grünfutter- und Grün- | Erdbeeren 90 | Stiefmütterchen 88 | | | |
| Erbsen 19-20 | düngungspflanzen 31—32 | Erica, Eucalyptus 71 | Streptocarpus 63 | | | |
| Erdbeersamen 24 | Kunstdünger 24, 113 | Farne | Tanfaffanzan filia 7imman | | | |
| Erdkohlrabi, Rüben 10 | Vogelfutter u. Geflügelfutter 119 | Freesia 62 | Topfpflanzen für Zimmer- | | | |
| Futterrüben 10 | Blumen-Samen, | Formania (O | Warm- und Kalthaus 68-73 | | | |
| Gartenmelde | | Ferraria 62 | Treibsträucher, Flieder, | | | |
| Glaskohlrabi 9—10 | Blumensamen-Neuheiten | Ficus 69 | Prunus 84 | | | |
| Gurken | für 1909 6,43, 114 | Flieder 84 | Tritoma 63, 102 | | | |
| Haferwurzel | Dienentuttersamen 24 | Frühjahrsflor: Myosotis, | Tuberosen 63 | | | |
| Warra Wal- | Sommerblumensamen $44-52$ | Viola, Silene 88 | Wasserpflanzen, Aquarien 86 | | | |
| Kartoffeln | Stauden oder Perennen . 53-55 | Fuchsien 103-104 | Warmhaus- u. Zimmerpfl. 69 | | | |
| Kohlarten, Blumenkohl, | Topfgewächssamen, Farne, | Gemüsepflanzen 24 | Weihnachts-, Neujahrs- | | | |
| Weisskraut, Wirsing, | Palmen, Wasserpflanzen 56 - 60 | Geonoma 68 | pflanzen, Geschenke 88 | | | |
| Rosenkohl, Brokolli, | | Geranien 104 - 105 | Zierbäume, Ziersträucher 89 | | | |
| Winterkohl 7—10 Kresse | Ziergräsersamen 60 | Georginen 65-67 | | | | |
| 1 | | Gladiolen 62 | Bouquets u. Bouquet- | | | |
| Küchenkräuter, Petersilie, | Pflanzen und Knollen. | Gloxinia 63 | artikel, Kränze 91-97 | | | |
| Tomaten usw 16-17 | Abutilon 70 | Grabpflanzen 97 | | | | |
| Kürbisse | Acacia 70 | Hemanthus 62 | Frühjahrs - Pflanzen - | | | |
| Mangold 15 | Amaryllis 61 | Hyacinthus candicans , 62 | Verzeichnis 98-160 | | | |
| Melonen 18 | Anemone 61 | Hydrangea | Canna 64 - 65 | | | |
| Möhren, Futtermöhren 10 | | Impatiens 71 | Sommerblumen 99-101 | | | |
| Pastinake 11 | Aralia 69 | Iris 81 | Sommerschlingpflanzen . 106 | | | |
| Radies und Rettiche 14-15 | Areca 68 | Kakteen 76 | Blattpflanzen für | | | |
| Rhabarber 15 | Asparagus 69. 74 | Kalthaus- und Zimmer- | Gruppen 102-103 | | | |
| Runkelrüben 25 - 27 | Aspidistra 69 | pflanzen, blühende 70-71 | Blühende Gruppen- und | | | |
| Salatarten, Endivien, Maus- | Aucuba | Kentia 68 | Teppichbeete 103-108 | | | |
| ohr, Cichorien 12-14 | Azalea 70, 86 | Lilien 62 | Knollen-Begonien, Semper- | | | |
| Salatrüben, Rotrüben 12 | Balkon- und Fensterkasten- | Lorbeerbäume 86 | florensarten 107 | | | |
| Sauerampfer | pflanzen | Magnolia 84 | Chrysanthemum (Winter- | | | |
| | | Maiglöckchen 63 | astern) 109—110 | | | |
| Seekohl 9 | Begonien, knollentragende 61, 107 | Walne Q4 | | | | |
| | Begonia, strauchartige 70, 107 | Malus 84 | Gärtnerische Gebrauchs- | | | |
| 0 | Beerenobst, Stachelbeeren, | Malva cap 73 Marantha 69 | gegenstände 114-119 | | | |
| Spargelsamen, Spargel- | | | | | | |
| | | Marguerite | sowie in der Beilage verzeichnete. | | | |
| Spinat | Blattpflanzen 69 | Montbretien 63 | Bast, Baumwachs, Stäbe | | | |
| Stielgemüse, Cardy etc 15 | | Myosotis | etc., Verschiedenes 114-117 | | | |
| Tabaksamen 24 | | Nadelhölzer, Coniferen . 88 | Blumendünger 29, 113 u. 114 | | | |
| Tomaten | gewächse, Canna, Dah- | Nelken, Remontantnelken, | Blumenerde 115 | | | |
| Vogelfutter, Futtermittel, | lien, Gladiolen, Tritoma 61 - 67 | Landnelken 85 | Gartenwerkzeuge und | | | |
| | | Nepenthes | Gartenutensilien 116-119 | | | |
| | Bromeliaceen 69 | Obstbäume | Gartenbau-Literatur . 120 | | | |
| | Caladium 61 | Orchideen | Peronosporaspritzen 116 | | | |
| Winterkohl | | Palmen, Araucaria, Latania 68 | Rasenmäher 117 | | | |
| Wurzelgewächse, Kerbel- | Camellia | Pelargonium 104-105 | Rosenstäbe und Pfähle 67 u. 116 | | | |
| Zwiebeln | Canna 64-65 | Phanzen fur Verandas, Ter- | Zink- und Aluminium- | | | |
| - 10-10 | Carex 69 | rassen und Balkons . 111—113 | Etiketten | | | |
| The second secon | lu alla sasabilita E fi | Marie Marie 12 Carlo | | | | |
| An alle geschätzten Empfänger dieses Verzeichnisses | | | | | | |

richten wir die ergebene Bitte, falls sie keinen Gebrauch von demselben machen können, es an ihnen bekannte Gartenfreunde und Blumenliebhaber übermitteln zu wollen oder uns deren Adresse gefl. mitzuteilen, worauf denselben alsdann ein Verzeichnis direkt zugehen wird; wir sind sehr gerne bereit, unsere werten Gönner durch Gratisgabe von Blumen- und Gemüsesamen oder Blumen-

Von P. LAMBERT:

lm September jeden Jahres: Haupt-Verzeichnis über Rosenkulturen, Erdbeeren, Form-Obst, Obstbäume, Zierbäume (Spezialität), März "Rosen-Neuheiten-Verzeichnis. Bedeutende Landschaftsgärtnerei; Uebernahme von Neuanlagen jeder G Uebernahme von Neuanlagen jeder Grösse. Ferner die Preis-Verzeichnisse der Firma LAMBERT & REITER:

Im September jeden Jahres: Haupt-Verzeichnis über Obst- und Zierbäume, Rosen, Sträucher, Wildlinge etc.

Die Anlage von Gärten, Parks, übernommen, der auf Wunsch die Entv/ürfe und Lambert Obstgärten wird von Pläne anfertigt und Kosten - Anschläge sendet.



European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Lambert & Söhne
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe